№	Preparatın adı	İstehsalçı şirkətin adı	İstehsalçı ölkənin adı	Preparatın tipi	Preparatın növü	Təsiredici maddə	Qeydiyyat Şəhadətnaməsi			Preparatın mənşə ölkəsi	Preparatın tətbiq sahəsi				
							N-si	Qeydiyyata alınma tarixi	Qeydiyyatın bitmə tarixi		preparatın tətbiq edilmə norması	Bitki	Preparatın tətbiq olunma üsulu	Gözləmə müddəti/işləmələrin sayı	Əl ilə (mexaniklaşdirilmiş) işləmə vaxtı
1	NPK 15-15-15 (5SO3)	Adriatica S.P.A	İtaliya Respublikası	Aqrokimyəvi maddə		15% N+15% P2O5 +15% K2O+5% SO3	000949	16.07.2020	16.07.2025		15-20 kq/ha	müxtəlif kənd təsərrüfatı bitkiləri	Vegetasiya müddətində kök atrafına damlama suvarma vasitəsilə tətbiq edilir	20(2)	0(0)
2	N-GOOO 32 (32SO3)	Adriatica S.P.A	İtaliya Respublikası	Aqrokimyəvi maddə		32% N + 32% SO3 + 2,5% DCD	000950	16.07.2020	16.07.2025		20-25 kq/ha	müxtəlif kənd təsərrüfatı bitkiləri	Vegetasiya müddətində kök atrafına damlama suvarma vasitəsilə tətbiq edilir	20(2)	0(0)
3	Basfoliar İnicial SP 26-10-10 + (3MgO)+ ME	Compo Expert GmbH	Almaniya Federativ Respublikası	Aqrokimyəvi maddə		26%-Umumi Azot (2% -NH4-N+21% NH2-N)+10 % P2O5 +10 % P2O5+10% K2O +3 % MgO+0,1% B +0,02 % Cu +0,05 % Fe+ 1% Mn+0,002% Mo + 0,8% Zn	000952	16.07.2020	16.07.2025		250-400 qr 100 lt suya	müxtəlif kənd təsərrüfatı bitkiləri	Vegetasiya müddətində bitkilara yarpaqdan yemlərmə kimi tətbiq edilir	25(2)	0(0)
4	Relikt R	OOO NPP Genezis	Rusiya Federasiyası	Aqrokimyəvi maddə		4-6% humik və fulvik turşuları + 0,2 -0,5% - Umumi N + 0,2-0,35% P2O5 + 0,2-0,35 % K2O	000956	16.07.2020	16.07.2025	Rusiya Federasiyası	1.3-2.0 lt 100 lt suya	pomidor xiyar	Vegetasiya müddətində bitkilara yarpaqdan çiləmə metodu ilə tətbiq edilir	14(2)	0(0)
5	Oligo Borax 11%	Van İperen International B.V.	Niderland	Aqrokimyəvi maddə		Oligo Borax 11%	000957	16.07.2020	16.07.2025	Türkiyə Respublikası	1.0-1.5 kq/ha 1000 lt suya	müxtəlif kənd təsərrüfatı bitkiləri	Vegetasiya müddətində bitkilara çiçəklənədən əvvəl kökdən kənar yemlərmə vasitəsilə tətbiq edilir	20(2)	0(0)
6	Oligo Optimum Iron - EDDHA 6%	Van İperen International B.V.	Niderland	Aqrokimyəvi maddə		6% Fe,4%- Fe EDDHA chelated	000958	16.07.2020	16.07.2025	İspaniya Krallığı	7.0-10.0 kq/ha	müxtəlif kənd təsərrüfatı bitkiləri	Vegetasiya müddətində bitkilərə kökdən damlama suvarma vasitəsilə tətbiq edilir	20(2)	0(0)
7	Oligo Sodium molybdate 39,5%	Van İperen International B.V.	Niderland	Aqrokimyəvi maddə		39,5% Mo	000959	16.07.2020	16.07.2025	Amerika Birləşmiş Ştatları	150-200 qr/ha	müxtəlif kənd təsərrüfatı bitkiləri	Vegetasiya müddətində bitkilərə kökdən damlama suvarma vasitəsilə tətbiq edilir	20(2)	0(0)
8	Oligo Copper - IDHA 10%	Van İperen International B.V.	Niderland	Aqrokimyəvi maddə		10% Cu	000960	16.07.2020	16.07.2025	Polşa Respublikası	0.4-0.8 kq/ha 1000 lt suya	müxtəlif kənd təsərrüfatı bitkiləri	Vegetasiya müddətində bitkilara çiçəklənədən əvvəl və sonra kökdən kənar yemlərmə kimi tətbiq edilir	20(2)	0(0)
9	Oligio Iron -IDHA 9%	Van İperen International B.V.	Niderland	Aqrokimyəvi maddə		9% Fe	000961	16.07.2020	16.07.2025	Polşa Respublikası	0.5-1.5 kq/ha 1000 lt suya	müxtəlif kənd təsərrüfatı bitkiləri	Vegetasiya müddətində bitkilərə kökdən kənar yemlərmə kimi tətbiq edilir	20(2)	0(0)
10	Oligio Manganese - IDHA 9%	Van İperen International B.V.	Niderland	Aqrokimyəvi maddə		9% Mn	000962	16.07.2020	16.07.2025	Polşa Respublikası	0.2-0.5 kq/ha 1000 lt suya	müxtəlif kənd təsərrüfatı bitkiləri	Vegetasiya müddətində bitkilara çiçəklənədən əvvəl və sonra kökdən kənar yemlərmə kimi tətbiq edilir	20(2)	0(0)
11	Oligio Zinc - IDHA 10%	Van İperen International B.V.	Niderland	Aqrokimyəvi maddə		10% Zn	000963	16.07.2020	16.07.2025	Polşa Respublikası	6.0-12.0 kq/ha	müxtəlif kənd təsərrüfatı bitkiləri	Vegetasiya müddətində bitkilərə kökdən damlama suvarma vasitəsilə tətbiq edilir	20(2)	0(0)
12	Potassium Nitrate Horticultural Grade	Van İperen International B.V.	Niderland	Aqrokimyəvi maddə		13% Umumi N (Azot), 13% N-NO3, 46% K2O, 38,2% K	000964	16.07.2020	16.07.2025	Çili Respublikası	150-200 kq/ha	müxtəlif kənd təsərrüfatı bitkiləri	Vegetasiya müddətində bitkilərə kökdən damlama suvarma vasitəsilə tətbiq edilir	20(2)	0(0)
13	Magnesium Nitrate Horticultural Grade	Van İperen International B.V.	Niderland	Aqrokimyəvi maddə		10,5% Umumi N (Azot), 10,5% N-NO3, 15,6% MgO, 9,5% Mg	000965	16.07.2020	16.07.2025	Polşa Respublikası	100-200 kq/ha	müxtəlif kənd təsərrüfatı bitkiləri	Vegetasiya müddətində bitkilərə kökdən damlama suvarma vasitəsilə tətbiq edilir	20(2)	0(0)
14	Calcium Nitrate Horticultural Grade	Van İperen International B.V.	Niderland	Aqrokimyəvi maddə		15,5% Umumi N (Azot), 14,3% N-NO3, 1,2% -N-NH4, 26,3 % CaO, 18,8% Ca	000966	16.07.2020	16.07.2025	Çexiya Respublikası	100-300 kq/ha 1000 lt suya	müxtəlif kənd təsərrüfatı bitkiləri	Vegetasiya müddətində bitkilərə kökdən damlama suvarma vasitəsilə tətbiq edilir	20(2)	0(0)
15	Potassium Sulphate (SOP) Horticultural Grade	Van İperen International B.V.	Niderland	Aqrokimyəvi maddə		(T.e.m - 51% K2O,42% -K,45%-SO3, 18% -S)	000967	16.07.2020	16.07.2025	İsveç Krallığı	100-200 kq/ha	müxtəlif kənd təsərrüfatı bitkiləri	Vegetasiya müddətində bitkilərə kökdən damlama suvarma vasitəsilə tətbiq edilir	20(2)	0(0)
16	Nitric Acid 53% Liquid	Van İperen International B.V.	Niderland	Aqrokimyəvi maddə		53% -Nitric Acid (HNO3), 11,7% -Umumi N(Azot), 11,7-N-NO3))	000968	16.07.2020	16.07.2025		10.0-15.0 lt/ha	müxtəlif kənd təsərrüfatı bitkiləri	Vegetasiya müddətində bitkilərə kökdən damlama suvarma vasitəsilə tətbiq edilir	20(2)	0(0)
17	phosphoric acid 75% Liquid	Van İperen International B.V.	Niderland	Aqrokimyəvi maddə		H3PO4 (PghospHoric Acid), 54,3% - P2O5)	000969	16.07.2020	16.07.2025		8.0-10.0 lt/ha	müxtəlif kənd təsərrüfatı bitkiləri	Vegetasiya müddətində bitkilərə kökdən damlama suvarma vasitəsilə tətbiq edilir	20(2)	0(0)
18	Endogen	Genta Genel Tarım Ürünleri Pazarlama A.Ş	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyəvi maddə		12 % P2O5, 6% K2O, 1,5%-Zn	000970	22.07.2020	22.07.2025	Türkiyə Respublikası	5.0-10.0 lt/ha	pomidor (istixana)	Vegetasiya müddətində bitkilərə kökdən damlama suvarma vasitəsilə tətbiq edilir	20(2)	0(0)
19	Seaton Supermix	Genta Genel Tarım Ürünleri Pazarlama A.Ş	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyəvi maddə		20 % Üzvi maddə, 1% alginik asit, 5% - Umumi N, 14% K2O ,1,5% B ,2% MoO	000971	22.07.2020	22.07.2025	Türkiyə Respublikası	1.0-1.5 lt/ha	pomidor (istixana)	Vegetasiya müddətində bitkilərə kökdən damlama suvarma vasitəsilə tətbiq edilir	20(2)	0(0)
20	Stamina	Genta Genel Tarım Ürünleri Pazarlama A.Ş	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyəvi maddə		42 % ümumi üzvi maddə, 16% üzvi karbon, 3%-Üzvi N, 20 % sərbəst amino asidlər	000972	22.07.2020	22.07.2025	Türkiyə Respublikası	5.0-10.0 lt/ha	pomidor (istixana)	Vegetasiya müddətində bitkilərə kökdən damlama suvarma vasitəsilə tətbiq edilir	20(2)	0(0)
21	Eller ZnP	Genta Genel Tarım Ürünleri Pazarlama A.Ş	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyəvi maddə		3% -Umumi N(azot), 15% P2O5, 6% Zn	000973	22.07.2020	22.07.2025	Türkiyə Respublikası	0.5-1.0 lt/ha	pomidor (istixana)	Vegetasiya müddətində bitkilərə kökdən damlama suvarma vasitəsilə tətbiq edilir	20(2)	0(0)
22	Sun Dry	Uniba Tarım Sanayi ve Ticaret A.Ş.	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyəvi maddə		4% -B , 0,5% Mn, 0,5% Zn	000974	22.07.2020	22.07.2025	Türkiyə Respublikası	280 ml 100 lt suya	pomidor	Vegetasiya müddətində bitkilərə kökdən kənar yemlərmə kimi tətbiq edilir	20(2)	0(0)
23	Huma Zinc	Yem -Miks Vitaminli Yem Katkı Maddeleri DİŞ TİC və SAN. A.Ş.	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyəvi maddə		35% üzvi madda, 50% Ümumi humik və fulvik acid, 10% K2O, 2% Cu , 8% Zn ,0,15 %Cl , pH 8,2- 10,2)	000978	23.07.2020	23.07.2025	Türkiyə Respublikası	150 qr/ 100lt suya	pomidor	Vegetasiya müddətində bitkilara çiçəklənədən əvvəl və sonra kökdən kənar yemlərmə kimi tətbiq edilir	18(4)	0(0)
24	Pasole	Yem -Miks Vitaminli Yem Katkı Maddeleri DİŞ TİC və SAN. A.Ş.	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyəvi maddə		25% üzvi maddə, 12% Üzvi karbon, 1% Ümumi N (azot), 3% K2O , pH 4-6)	000979	23.07.2020	23.07.2025	Türkiyə Respublikası	30 kq/ha	pomidor	Vegetasiya müddətində bitkilərə kökdən damlama suvarma vasitəsilə tətbiq edilir	18(4)	0(0)
25	Humatinium	Yem -Miks Vitaminli Yem Katkı Maddeleri DİŞ TİC və SAN. A.Ş.	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyəvi maddə		25% üzvi maddə, 65% ümumi humik və fulvik acid, 10% K2O, pH 9-11	000980	23.07.2020	23.07.2025	Türkiyə Respublikası	30 kq/ha	Badımcan	Vegetasiya müddətində bitkilərə kökdən damlama suvarma vasitəsilə tətbiq edilir	18(2)	0(0)
26	Huma Mix 2	Yem -Miks Vitaminli Yem Katkı Maddeleri DİŞ TİC və SAN. A.Ş.	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyəvi maddə		35% üzvi madda ,50% ümumi humik və fulvik acid, 10% K2O, 0,5 % B , 1% Cu ,3% Fe , 2%Mn,0,02% Mo,4% Zn , 0,1% Cl pH 8-10,5)	000981	23.07.2020	23.07.2025	Türkiyə Respublikası	1 kq/ha	Badımcan	Vegetasiya müddətində bitkilərə kökdən damlama suvarma vasitəsilə tətbiq edilir	18(2)	0(0)
27	Huma Fe	Yem -Miks Vitaminli Yem Katkı Maddeleri DİŞ TİC və SAN. A.Ş.	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyəvi maddə		35% üzvi madda ,50% ümumi humik və fulvik acid, 10% K2O, 8% Fe , 0,1% Cl, pH 8,5-10,5)	000982	23.07.2020	23.07.2025	Türkiyə Respublikası	1 kq/ha	sarımsaq	Vegetasiya müddətində bitkilərə kökdən damlama suvarma üsulu ilə tətbiq edilir	18(2)	0(0)
28	Borpul	Yem -Miks Vitaminli Yem Katkı Maddeleri DİŞ TİC və SAN. A.Ş.	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyəvi maddə		8% B (suda həll olunan bor), 0,01% Cl)	000983	23.07.2020	23.07.2025	Türkiyə Respublikası	250 qr 100lt suya	sarımsaq	Vegetasiya müddətində bitkilərə çiçəklənədən əvvəl və sonra kökdən kənar yemlərmə kimi tətbiq edilir	18(3)	0(0)
29	Alvert	Yem -Miks Vitaminli Yem Katkı Maddeleri DİŞ TİC və SAN. A.Ş.	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyəvi maddə		5% üzvi madda ,0,5% alginik asit, 1,5% K2O, pH 3,3 - 5,3)	000984	23.07.2020	23.07.2025	Türkiyə Respublikası	300 qr 100lt suya	pomidor	Vegetasiya müddətində bitkilərə çiçəklənədən əvvəl və sonra kökdən kənar yemlərmə kimi tətbiq edilir	18(2)	0(0)
30	Humatinium Liquide	Yem -Miks Vitaminli Yem Katkı Maddeleri DİŞ TİC və SAN. A.Ş.	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyəvi maddə		5% üzvi madda ,12% ümumi humik və fulvik acid, 2% K2O, pH 8,8-10,8)	000985	23.07.2020	23.07.2025	Türkiyə Respublikası	300 qr 100lt suya	pomidor	Vegetasiya müddətində bitkilərə çiçəklənədən əvvəl və sonra kökdən kənar yemlərmə kimi tətbiq edilir	18(2)	0(0)
31	Puliüron	Yem -Miks Vitaminli Yem Katkı Maddeleri DİŞ TİC və SAN. A.Ş.	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyəvi maddə		45% üzvi maddə , 20 % üzvi karbon, 3% wmumi azot, (N) pH 6-8)	000986	23.07.2020	23.07.2025	Türkiyə Respublikası	300 qr 100lt suya	pomidor	Vegetasiya müddətində bitkilərə kökdən kənar yemlərmə kimi tətbiq edilir	18(2)	0(0)
32	Anatolia Cu	Merkez Anadolu Kimya San.Uret.Paz.Taah.Tic.LTD STİ	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyəvi maddə		6% Cu (Suda həll olan mis)	000990	28.07.2020	28.07.2025	Türkiyə Respublikası	75 qr /100lt suya	pomidor	Vegetasiya müddətində bitkilərə kökdən kənar yemlərmə kimi tətbiq edilir	18(2)	0(0)
33	VitaSoil WP	Symborg S.L	İspaniya Krallığı	Aqrokimyəvi maddə		Aktiv maddənin konsentrasiyası bir qram məhsula görə 2,3×10^6 CFU (Colony Forming Units)	000991	28.07.2020	28.07.2025	İspaniya Krallığı	10 lt/ha	Pomidor xiyar	Vegetasiya müddətində bitkilərin 2-3 həqiqi yarpaq mərhələsində kökdən damlama suvarma vasitəsilə tətbiq edilir	18(2)	0(0)
34	MycoUp	Symborg S.L	İspaniya Krallığı	Aqrokimyəvi maddə		ArbusCular mycorrhizal göbələyi , Glomus iraniCum var.TenuihpHarum bir qram məhsula görə 120 propagula konsentrasiyasında (according the Most Probable Number method).	000992	28.07.2020	28.07.2025	İspaniya Krallığı	3 kq/ha	çiyələk	Vegetasiya müddətində bitkinin daimi yerinə əkinindən 20 gün sonra kökdən damlama suvarma vasitəsilə tətbiq edilir	18(2)	0(0)
35	MycoUp Activ	Symborg S.L	İspaniya Krallığı	Aqrokimyəvi maddə		ArbusCular mycorrhizal göbələyi , Glomus iraniCum var. Mahsulun hər qramına 120 propagula konsentrasiyasında tenuihypHarum (according the Most Probable Number method) və 5 % dəmir oksidi.	000993	28.07.2020	28.07.2025	İspaniya Krallığı	3 kq/ha	Pomidor xiyar	Vegetasiya müddətində bitkinin daimi yerinə köçürülməsindən 7-10 gün sonra damlama suvarma vasitəsilə tətbiq edilir	18(2)	0(0)
36	TrichoSym Bio	Symborg S.L	İspaniya Krallığı	Aqrokimyəvi maddə		Trichoderma harzianum T78 göbələyi, bir litr məhsula 5x10^11 CFU (Colony Forming Units) konsentrasiyasında.	000994	28.07.2020	28.07.2025	İspaniya Krallığı	2 lt/ha	Pomidor xiyar	Vegetasiya müddətində bitkilərin 2-3 həqiqi yarpaq mərhələsində kökdən damlama suvarma vasitəsilə tətbiq edilir	18(2)	0(0)
37	Oligro Humax 25	Olimpum Dış Tic.Paz.Ltd.Şti.	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyəvi maddə		35 % 'ümumi üzvi maddə,25% ümumi humin və fulvo turşuları ,5 % K2O, pH 5-7	001005	03.08.2020	03.08.2025	Türkiyə Respublikası	20.0-25.0 lt/ha	pomidor (istixana)	Vegetasiya müddətində bitkilərin kök atrafına damla suvarma vasitəsilə tətbiq edilir	15(2)	0(0)
38	Oligreen 16-08-24+TE	Olimpum Dış Tic.Paz.Ltd.Şti.	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyəvi maddə		16 % Ümumi N (5,2 % NH4-N, 10,8 % NH2-N), 8 % P2O ,24 % K2O , 0,01 % B , 0,01% Cu EDTA,0,04 % Fe EDTA, 0,04 % Mn EDTA,0,05 % Zn EDTA, pH 4-5	001006	03.08.2020	03.08.2025	Türkiyə Respublikası	2.0-2.5 lt/ha	pomidor (istixana)	Vegetasiya müddətində bitkilərin kök atrafına damla suvarma vasitəsilə tətbiq edilir	15(2)	0(0)
39	Oligreen 6-11-44+TE	Olimpum Dış Tic.Paz.Ltd.Şti.	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyəvi maddə		6 % Ümumi N (2,2 % NH4-N , 2,5 % NH2-N , 1,3 % NO3- N),11 % P2O , 44 %: K2O , 0,01% B , 0,01% Cu EDTA, 0,03% Fe EDTA, 0,03 % Mn EDTA, 0,03% Zn EDTA, pH 4-6	001007	03.08.2020	03.08.2025	Türkiyə Respublikası	1.0-5.0 kq/ha	pomidor (istixana)	Vegetasiya müddətində bitkilərin kök atrafına damla suvarma vasitəsilə tətbiq edilir	15(2)	0(0)
40	Olitar 6-0-18	Olimpum Dış Tic.Paz.Ltd.Şti.	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyəvi maddə		6 % Ümumi N (6 % NH2 - N), 18% K2O	001008	03.08.2020	03.08.2025	Türkiyə Respublikası	1.5-2 lt/ha	pomidor (istixana)	Vegetasiya müddətində bitkilərin kök atrafına damla suvarma vasitəsilə tətbiq edilir	15(2)	0(0)
41	Olitar Nitrus (Nitrik Asit)	Olimpum Dış Tic.Paz.Ltd.Şti.	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyəvi maddə		10% Nitrat Azotu (N-NO3)	001009	03.08.2020	03.08.2025	Türkiyə Respublikası	4.0-5.0 kq/ha	pomidor (istixana)	Vegetasiya müddətində bitkilərin kök atrafına damla suvarma vasitəsilə tətbiq edilir	15(2)	0(0)
42	Oligreen 5-15-45 +TE	Olimpum Dış Tic.Paz.Ltd.Şti.	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyəvi maddə		5% ümumi N (1,55 % - NH4 -N, 3,45% - NH2-N) , 15% P2O, 45% K2O , 0,01% B, 0,01% Cu EDTA, 0,04% Fe EDTA, 0,04% Mn EDTA . 0,05% Zn EDTA, pH 4-6)	001010	03.08.2020	03.08.2025	Türkiyə Respublikası	0.5-1.0 kq/ha	pomidor	Vegetasiya müddətində bitkilərin kök atrafına damla suvarma vasitəsilə tətbiq edilir	15(2)	0(0)
43	Terrafix Leonardite	Olimpum Dış Tic.Paz.Ltd.Şti.	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyəvi maddə		40%Ümumi üzvi maddə, 40% Ümumi humin və fulvo turşuları, pH 5,5 -7,5)	001011	03.08.2020	03.08.2025	Türkiyə Respublikası	50-85.0 kq 1000 m^2 sahəyə	pomidor	Vegetasiya müddətində bitkilərin kök atrafına damla suvarma vasitəsilə tətbiq edilir	15(2)	0(0)
44	Tarimix moBorZinc	Olimpum Dış Tic.Paz.Ltd.Şti.	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyəvi maddə		3% B Suda həll olan, 7% Mo Suda həll olan, Zn Suda həll olan)	001012	03.08.2020	03.08.2025	Türkiyə Respublikası	1.0-1.5 kq/ha	pomidor	Vegetasiya müddətində bitkilərin kök atrafına damla suvarma vasitəsilə tətbiq edilir	15(2)	0(0)
45	Tarimix Gold 11-0-42 + TE	Olimpum Dış Tic.Paz.Ltd.Şti.	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyəvi maddə		11 % ümumi N (11 % NO3-N), 42% K2O, 0,01% B,0,01% Cu , 0,04% Fe, 0,04% Mn , 0,05% Zn, pH 3-4)	001013	03.08.2020	03.08.2025	Türkiyə Respublikası	5.0-1.5 kq/ha	pomidor	Vegetasiya müddətində bitkilərin kök atrafına damla suvarma vasitəsilə tətbiq edilir	15(2)	0(0)
46	Olitar Çinko Sulfat	Olimpum Dış Tic.Paz.Ltd.Şti.	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyəvi maddə		22% Zn Suda həll olan, pH 4-5	001014	03.08.2020	03.08.2025	Türkiyə Respublikası	5.0-15.0 kq/ha	pomidor	Vegetasiya müddətində bitkilərin kök atrafına damla suvarma vasitəsilə tətbiq edilir	15(2)	0(0)
47	Olitra Bor	Olimpum Dış Tic.Paz.Ltd.Şti.	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyəvi maddə		15% B (Suda həll olan Bor)	001015	03.08.2020	03.08.2025	Türkiyə Respublikası	4.0-5.0 kq/ha	pomidor	Vegetasiya müddətində bitkilərin kök atrafına damla suvarma vasitəsilə tətbiq edilir	15(2)	0(0)
48	Olitra Mn	Olimpum Dış Tic.Paz.Ltd.Şti.	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyəvi maddə		28% Mn (Suda həll olan Manqan)	001016	03.08.2020	03.08.2025	Türkiyə Respublikası	4.0-5.0 kq/ha	pomidor	Vegetasiya müddətində bitkilərin kök atrafına damla suvarma vasitəsilə tətbiq edilir	15(2)	0(0)
49	Olifolia Cheetah 16-16-16+ TE	Olimpum Dış Tic.Paz.Ltd.Şti.	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyəvi maddə		16% Ümumi N (4,5 % -NO3-N, 11,5%-NH2-N), 16% P2O, 16% K2O, 0,05% B, 0,05% Cu EDTA, 0,05% Fe EDTA, 0,1% Mn EDTA. 0,05% Mo. 0,02% Zn EDTA	001017	03.08.2020	03.08.2025	Türkiyə Respublikası	5.0-13.0 kq/ha	pomidor	Vegetasiya müddətində bitkilərin kök atrafına damla suvarma vasitəsilə tətbiq edilir	15(2)	0(0)
50	Tarimix P44 17-44-0 (Üre Fosfat)	Olimpum Dış Tic.Paz.Ltd.Şti.	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyəvi maddə		17% Ümumi N, (17% NH2-N),44 % P2 O5 (Suda həll olan)	001018	03.08.2020	03.08.2025	Türkiyə Respublikası	1.0-5.0 kq/ha	pomidor	Vegetasiya müddətində bitkilərin kök atrafına damla suvarma vasitəsilə tətbiq edilir	15(2)	0(0)
51	Tarimix Potasyum Humate	Olimpum Dış Tic.Paz.Ltd.Şti.	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyəvi maddə		40%Ümumi üzvi maddə, 65% ümumi humin və fulvo turşuları, 10 % K2O, pH 9-11	001019	03.08.2020	03.08.2025	Türkiyə Respublikası	20.0-50.0 kq/ha	pomidor (istixana)	Vegetasiya müddətində bitkilərin kök atrafına damla suvarma vasitəsilə tətbiq edilir	15(2)	0(0)
52	Tarimix Fe 15 Humate	Olimpum Dış Tic.Paz.Ltd.Şti.	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyəvi maddə		30% üzvi maddə, 22% ümumi humin və fulvo turşuları, 3 % MgO, 25 % SO3,15 % Fe, pH3-5	001020	03.08.2020	03.08.2025	Türkiyə Respublikası	100-125 qr/ 1000m^2 sahəyə	pomidor	Vegetasiya müddətində bitkilərə kökdən kənar yemlərmə kimi yarpaqdan tətbiq edilir	15(2)	0(0)
53	Oligro Calmag Amino Force	Olimpum Dış Tic.Paz.Ltd.Şti.	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyəvi maddə		25% üzvi maddə, 9 % Ümumi Azot (1 %- NH4-N,8 % NO3-N), 10% CaO,2,5 % MgO,0,1 % B, 0,04% Mo,1,5 % Sərbəst aminoasidlər. pH 4-6	001021	03.08.2020	03.08.2025	Türkiyə Respublikası	20.0-40.0 lt/ha	pomidor	Vegetasiya müddətində bitkilərə kökdən kənar yemlərmə kimi vasitəsilə tətbiq edilir	15(2)	0(0)
54	Higro 14 Bor	Ekolojik Tarım Gida Kim.Mad.San. Ve Tic.A.Ş.	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyəvi maddə		14 % Bor, pH-4,8	001022	14.08.2020	14.08.2025	Türkiyə Respublikası	0.8 kq/ 1000 lt suya	pomidor	Vegetasiya müddətində bitkilərə yarpaqdan çiləmə metodu ilə tətbiq edilir	10(10)	0(0)

55	A.P.P Combifer	Ekolojik Tarım Gıda Kim.Mad.San. Ve Tic.A.Ş.	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyəvi maddə		4,5 % Fe, 3 % Mn, 4,5 % Zn, 0,6 % Cu, 0,02 % Mo, 1,5 % B, pH-2,80	001023	14.08.2020	14.08.2025	Türkiyə Respublikası	1.5 kq/ 1000 lt suya	pomidor	Vegetasiya müddətində bitkilərə yarpaqdan çilənmə metodu ilə tətbiq edilir	10(11)	0(0)
56	Higro Zinchor	Ekolojik Tarım Gıda Kim.Mad.San. Ve Tic.A.Ş.	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyəvi maddə		3 % B, 10 % Zn, pH-3,3	001024	14.08.2020	14.08.2025	Türkiyə Respublikası	1.5 kq/ 1000 lt suya	pomidor	Vegetasiya müddətində bitkilərə yarpaqdan çilənmə metodu ilə tətbiq edilir	15(10)	0(0)
57	Higro Equaje	Ekolojik Tarım Gıda Kim.Mad.San. Ve Tic.A.Ş.	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyəvi maddə		3 % Ümumi N,(3 % NH4-N),30 % P2O5,10,5 % K2O, 3 % B, 3 % Mo, pH-5,5	001025	14.08.2020	14.08.2025	Türkiyə Respublikası	2.5 kq/ha 100000 lt suya	pomidor	Vegetasiya müddətində bitkilərə damlama suvarma üsulu ilə tətbiq edilir	20(4)	0(0)
58	Higro Zimobor	Ekolojik Tarım Gıda Kim.Mad.San. Ve Tic.A.Ş.	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyəvi maddə		4 % Zn, 10 % Mo, 3 % B, pH-5,7	001026	14.08.2020	14.08.2025	Türkiyə Respublikası	1.0 kq 1000 lt suya	pomidor	Vegetasiya müddətində bitkilərə yarpaqdan çilənmə metodu ilə tətbiq edilir	15(4)	0(0)
59	A.P.P Viroxyn	Ekolojik Tarım Gıda Kim.Mad.San. Ve Tic.A.Ş.	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyəvi maddə		5 % P2O5, 13 % K2O, pH-2	001027	14.08.2020	14.08.2025	Türkiyə Respublikası	2.5 kq/ha 100000 lt suya	pomidor	Vegetasiya müddətində bitkilərə kökdən damlama suvarma üsulu ilə tətbiq edilir	15(4)	0(0)
60	Higro Rood Legend	Ekolojik Tarım Gıda Kim.Mad.San. Ve Tic.A.Ş.	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyəvi maddə		6 % Ümumi N,(6 % NH4-N),40 % P2O5, pH-3,7	001028	14.08.2020	14.08.2025	Türkiyə Respublikası	2.5 kq/ha	pomidor	Vegetasiya müddətində bitkilərə kökdən damlama suvarma üsulu ilə tətbiq edilir	15(3)	0(0)
61	Higro Capille 20-20-20+TE	Ekolojik Tarım Gıda Kim.Mad.San. Ve Tic.A.Ş.	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyəvi maddə		20% Ümumi N (20 % NH2-N), 20% P2O5, 20% K2O, 0,02 % Fe, 0,01 % Mn, 0,01 % Zn, pH 4,3	001029	14.08.2020	14.08.2025	Türkiyə Respublikası	10 kq/ha 10000 lt suya	pomidor (istixana)	Vegetasiya müddətində bitkilərə kökdən damlama suvarma üsulu ilə tətbiq edilir	15(5)	0(0)
62	Higro Capille10-52-10+ TE	Ekolojik Tarım Gıda Kim.Mad.San. Ve Tic.A.Ş.	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyəvi maddə		10% Ümumi N (8 % NH2-N ,2 % NH4-N),52% P2O5, 10% K2O, 0,02 % Fe, 0,01 % Mn, 0,01 % Zn, pH 4,3	001030	14.08.2020	14.08.2025	Türkiyə Respublikası	10 kq/ha 10000 lt suya	pomidor (istixana)	Vegetasiya müddətində bitkilərə kökdən damlama suvarma üsulu ilə tətbiq edilir	15(5)	0(0)
63	Higro Capille18-18-18+TE	Ekolojik Tarım Gıda Kim.Mad.San. Ve Tic.A.Ş.	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyəvi maddə		18 % Ümumi N (14,5 % NH2-N ,3,5% NH4-N),18% P2O5, 18% K2O, 0,02 % Fe ,0,01 % Mn, 0,01 % Zn, pH 4,7	001031	14.08.2020	14.08.2025	Türkiyə Respublikası	10 kq/ha 10000 lt suya	pomidor (istixana)	Vegetasiya müddətində bitkilərə kökdən damlama suvarma üsulu ilə tətbiq edilir	15(5)	0(0)
64	Higro Capille16-8-24+(3MgO)	Ekolojik Tarım Gıda Kim.Mad.San. Ve Tic.A.Ş.	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyəvi maddə		16 % Ümumi N (15 % NH2-N ,1% NH4-N),8% P2O5, 24% K2O,3 % Mg O %, pH 3,2	001032	14.08.2020	14.08.2025	Türkiyə Respublikası	10 kq/ha 10000 lt suya	pomidor (istixana)	Vegetasiya müddətində bitkilərə kökdən damlama suvarma üsulu ilə tətbiq edilir	15(10)	0(0)
65	Higro Capille15-30-15+TE	Ekolojik Tarım Gıda Kim.Mad.San. Ve Tic.A.Ş.	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyəvi maddə		15 % Ümumi N (9,1 % NH2-N ,5,9% NH4-N),30% P2O5, 15% K2O, 0,02% Fe,0,01% Mn,0,01 % Zn, pH 4,3	001033	14.08.2020	14.08.2025	Türkiyə Respublikası	10 kq/ha 10000 lt suya	pomidor (istixana)	Vegetasiya müddətində bitkilərə kökdən damlama suvarma üsulu ilə tətbiq edilir	15(10)	0(0)
66	Higro Capille 0-52-34	Ekolojik Tarım Gıda Kim.Mad.San. Ve Tic.A.Ş.	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyəvi maddə		52% P2O5,34% K2O,pH 4,7	001034	14.08.2020	14.08.2025	Türkiyə Respublikası	10 kq/ha 10000 lt suya	pomidor (istixana)	Vegetasiya müddətində bitkilərə kökdən damlama suvarma üsulu ilə tətbiq edilir	15(5)	0(0)
67	Higro ABŞ	Ekolojik Tarım Gıda Kim.Mad.San. Ve Tic.A.Ş.	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyəvi maddə		4 % Ümumi N (4 % NH2-N ,),14% P2O5, pH 2,14	001035	14.08.2020	14.08.2025	Türkiyə Respublikası	4.0 lt/ha 10000 lt suya	pomidor (istixana)	Vegetasiya müddətində bitkilərə kökdən damlama suvarma üsulu ilə tətbiq edilir	15(10)	0(0)
68	Rooting Plus	Ekolojik Tarım Gıda Kim.Mad.San. Ve Tic.A.Ş.	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyəvi maddə		10 % Üzvi madda,0,3 %Alginik asid, 5% K2O,pH 10,10-12.10	001036	14.08.2020	14.08.2025	Türkiyə Respublikası	10.0 lt/ha 10000 lt suya	pomidor (istixana)	Vegetasiya müddətində bitkilərə kökdən damlama suvarma üsulu ilə tətbiq edilir	20(3)	0(0)
69	Higro Rengal Plus	Ekolojik Tarım Gıda Kim.Mad.San. Ve Tic.A.Ş.	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyəvi maddə		3 % Zn, pH-3,30	001037	14.08.2020	14.08.2025	Türkiyə Respublikası	3.0 lt/ha 1000 lt suya	pomidor (istixana)	Vegetasiya müddətində bitkilərə yarpaqdan çilənmə üsulu ilə tətbiq edilir	20(3)	0(0)
70	Higro 15 CaO	Ekolojik Tarım Gıda Kim.Mad.San. Ve Tic.A.Ş.	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyəvi maddə		8 % Ümumi N (8 % NO3-N ,),15% CaO, pH 6	001038	14.08.2020	14.08.2025	Türkiyə Respublikası	3.0 lt/ha 1000 lt suya	pomidor (istixana)	Vegetasiya müddətində bitkilərə yarpaqdan çilənmə üsulu ilə tətbiq edilir	20(5)	0(0)
71	Higro Agri EC	Ekolojik Tarım Gıda Kim.Mad.San. Ve Tic.A.Ş.	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyəvi maddə		pH-1,30,sıxlığı 1,40 q/ml	001039	14.08.2020	14.08.2025	Türkiyə Respublikası	10.0 lt/ha 10000 lt suya	pomidor (istixana)	Vegetasiya müddətində bitkilərə yarpaqdan çilənmə üsulu ilə tətbiq edilir	20(2)	0(0)
72	Higro Traco	Ekolojik Tarım Gıda Kim.Mad.San. Ve Tic.A.Ş.	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyəvi maddə		11 % K2O,0,02 %Cl, pH 11,40	001040	14.08.2020	14.08.2025	Türkiyə Respublikası	50.0 lt/ha 10000 lt suya	pomidor (istixana)	Vegetasiya müddətində bitkilərə yarpaqdan çilənmə üsulu ilə tətbiq edilir	15(3)	0(0)
73	Higro wett	Ekolojik Tarım Gıda Kim.Mad.San. Ve Tic.A.Ş.	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyəvi maddə		1,5 % K2O, pH-8,5-10.5	001041	14.08.2020	14.08.2025	Türkiyə Respublikası	150ml+2 kq/ha mineral gübrə 10000 lt suya	pomidor (istixana)	Vegetasiya müddətində bitkilərə yarpaqdan çilənmə üsulu ilə tətbiq edilir	20(4)	0(0)
74	Higro Amin L	Ekolojik Tarım Gıda Kim.Mad.San. Ve Tic.A.Ş.	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyəvi maddə		24 % Ümumi üzvi madda, 10% Üzvi C,1,5 % Üzvi N,9 % Sərbəst amino asidlar, pH 2,5-4,6	001042	14.08.2020	14.08.2025	Türkiyə Respublikası	1.0 l/ha 1000 lt suya	pomidor (istixana)	Vegetasiya müddətində bitkilərə yarpaqdan çilənmə üsulu ilə tətbiq edilir	20(4)	0(0)
75	Higro Algin	Ekolojik Tarım Gıda Kim.Mad.San. Ve Tic.A.Ş.	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyəvi maddə		5 % Ümumi üzvi madda, 0,3 % Alginik asid,1 % K2O, pH 5,5-7,5	001043	14.08.2020	14.08.2025	Türkiyə Respublikası	2.0 l/ha 1000 lt suya	pomidor (istixana)	Vegetasiya müddətində bitkilərə yarpaqdan çilənmə üsulu ilə tətbiq edilir	15(5)	0(0)
76	Higro Foscal-N	Ekolojik Tarım Gıda Kim.Mad.San. Ve Tic.A.Ş.	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyəvi maddə		3 % Ümumi N (3 % NO3-N ,),17% P2O5,6 % CaO, pH 1,9	001044	14.08.2020	14.08.2025	Türkiyə Respublikası	2.5 l/ha 1000 lt suya	pomidor (istixana)	Vegetasiya müddətində bitkilərin 5 yarpaq əmələgəlmə fazasından sonra yarpaqdan çilənmə üsulu ilə tətbiq edilir	15(3)	0(0)
77	Higro 8 Zn	Ekolojik Tarım Gıda Kim.Mad.San. Ve Tic.A.Ş.	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyəvi maddə		8 % Zn, pH-3,3	001045	14.08.2020	14.08.2025	Türkiyə Respublikası	1.0 l/ha 1000 lt suya	pomidor (istixana)	Vegetasiya müddətində bitkilərə yarpaqdan çilənmə üsulu ilə tətbiq edilir	21(3)	0(0)
78	Higro Borol	Ekolojik Tarım Gıda Kim.Mad.San. Ve Tic.A.Ş.	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyəvi maddə		11 % B, pH-8,7	001046	14.08.2020	14.08.2025	Türkiyə Respublikası	0.8 kq/ha 1000 lt suya	pomidor (istixana)	Vegetasiya müddətində bitkilərə yarpaqdan çilənmə üsulu ilə tətbiq edilir	15(4)	0(0)
79	Higro 8 Mn	Ekolojik Tarım Gıda Kim.Mad.San. Ve Tic.A.Ş.	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyəvi maddə		8% Mn, pH-3,60	001047	14.08.2020	14.08.2025	Türkiyə Respublikası	1.5 kq/ha 1000 lt suya	pomidor (istixana)	Vegetasiya müddətində bitkilərə yarpaqdan çilənmə üsulu ilə tətbiq edilir	20(7)	0(0)
80	Higro Cabor-plus	Ekolojik Tarım Gıda Kim.Mad.San. Ve Tic.A.Ş.	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyəvi maddə		15 CaO,0,16 % B, pH-5,6	001048	14.08.2020	14.08.2025	Türkiyə Respublikası	2.5 lt/ha 10000 lt suya	pomidor (istixana)	Vegetasiya müddətində bitkilərə kökdən damlama suvarma üsulu ilə tətbiq edilir	20(3)	0(0)
81	Higro Magnit	Ekolojik Tarım Gıda Kim.Mad.San. Ve Tic.A.Ş.	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyəvi maddə		6 % Ümumi N (6 % NO3-N ,),9% MgO, pH -5	001049	14.08.2020	14.08.2025	Türkiyə Respublikası	2.5 lt/ha 1000 lt suya	pomidor (istixana)	Vegetasiya müddətində bitkilərə yarpaqdan çilənmə üsulu ilə tətbiq edilir	20(3)	0(0)
82	Zincer	Ekolojik Tarım Gıda Kim.Mad.San. Ve Tic.A.Ş.	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyəvi maddə		2.3-pH, 8%-Zn	001051	14.08.2020	14.08.2025	Türkiyə Respublikası	1.0 lt/ha 1000 lt suya	pomidor (istixana)	Vegetasiya müddətində bitkilərə yarpaqdan çilənmə üsulu ilə tətbiq edilir	20(3)	0(0)
83	Laminarin	Ekolojik Tarım Gıda Kim.Mad.San. Ve Tic.A.Ş.	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyəvi maddə		38%-üzvi madda, 3.8%-K2O, 5.45-pH, 1.2%-ümumi N,15%- üzvi C	001050	14.08.2020	14.08.2025	Türkiyə Respublikası	40.0 lt/ha 20000 lt suya	pomidor (istixana)	Vegetasiya müddətində bitkilərə kökdən damlama suvarma üsulu ilə tətbiq edilir	15(7)	0(0)
84	Cytopres	Ekolojik Tarım Gıda Kim.Mad.San. Ve Tic.A.Ş.	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyəvi maddə		0.4%-Alginik Asid,3%- K2O,10.7- pH,5%- uzvi madde	001052	14.08.2020	14.08.2025	Türkiyə Respublikası	50 lt/ha 1000 lt suya	pomidor (istixana)	Vegetasiya müddətində bitkilərə yarpaqdan çilənmə üsulu ilə tətbiq edilir	15(4)	0(0)
85	Higro Super Zinc phos Gl	Ekolojik Tarım Gıda Kim.Mad.San. Ve Tic.A.Ş.	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyəvi maddə		8.5%-Umumi N,14.5%- P2O5,2- pH,9.5%- Zn	001053	14.08.2020	14.08.2025	Türkiyə Respublikası	15.0 lt/ha 10000 lt suya	pomidor (istixana)	Vegetasiya müddətində bitkilərə kökdən damlama suvarma üsulu ilə tətbiq edilir	10(5)	0(0)
86	Higro Cufit	Ekolojik Tarım Gıda Kim.Mad.San. Ve Tic.A.Ş.	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyəvi maddə		5%-Cu, 1.82-pH	001054	14.08.2020	14.08.2025	Türkiyə Respublikası	1.0 lt/ha 1000 lt suya	pomidor (istixana)	Vegetasiya müddətində bitkilərə yarpaqdan çilənmə üsulu ilə tətbiq edilir	20(5)	0(0)
87	Higro Water Master	Ekolojik Tarım Gıda Kim.Mad.San. Ve Tic.A.Ş.	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyəvi maddə		1.9-pH, 15%-umumi n	001055	14.08.2020	14.08.2025	Türkiyə Respublikası	30 lt/ha 20000 lt suya	pomidor (istixana)	Vegetasiya müddətində bitkilərə kökdən damlama suvarma üsulu ilə tətbiq edilir	15(10)	0(0)
88	Magnezyum Sulfat Heptahidrat (Hh)	Maltas Maden Kimya Makina Nakliye İnsaat Taahhut Akaryakit San. ve tic. Ltd. Sti.	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyəvi maddə		99.9-%-MgSO4*7H2O	001056	24.08.2020	24.08.2025	Türkiyə Respublikası	40 kq/ha	pomidor (istixana)	Vegetasiya müddətində bitkilərə kökdən damlama suvarma üsulu ilə tətbiq edilir	15(2)	0(0)
89	Leonardit	Energy İnvestment Company LLC	Ukrayna	Aqrokimyəvi maddə		12%-Kül, 45%-Namlık,5.5- pH, 43%-ümumi humin və fulvo turşuları	001057	24.08.2020	24.08.2025	Ukrayna Respublikası	120 kq/ha	pomidor	Vegetasiya müddətində bitkilərin kök atrafına tətbiq edilir	20(1)	0(0)
90	Bono Forte (Bütün Otaq Bitkiləri Üçün)	Rusinxim SC	Rusiya Federasiyası	Aqrokimyəvi maddə		0.5%-Humin Turşuları,7%- K2O, 6%-N, 3%-P2O5,7- pH	001058	24.08.2020	24.08.2025	Rusiya Federasiyası	10 ml/1.5 lt suya	bütün otaq bitkiləri üçün	Vegetasiya müddətində kökdən yemləmə kimi tətbiq edilir	7(30)	0(0)
91	Bona Forte (Yarpaqlı Dekorativ Bitkilər Üçün)	Rusinxim SC	Rusiya Federasiyası	Aqrokimyəvi maddə		0.5%-Humin Turşuları,4%- K2O,5%-N, 3%-P2O5, 7.5-pH	001059	24.08.2020	24.08.2025	Rusiya Federasiyası	10 ml/1.5 lt suya	yarpaqlı dekorativ bitkiləri üçün	Vegetasiya müddətində kökdən yemləmə kimi tətbiq edilir	7(30)	0(0)
92	Bona Forte(Oxideya Üçün)	Rusinxim SC	Rusiya Federasiyası	Aqrokimyəvi maddə		0.5%-Humin Turşuları, 7%-K2O,4%- N, 2.5%-P2O5, 7-pH	001060	24.08.2020	24.08.2025	Rusiya Federasiyası	5 ml/1.5 lt suya	oxideya (örtülü və açıq sahədə)	Vegetasiya müddətində kökdən yemləmə kimi tətbiq edilir	7(25)	0(0)
93	Bona Forte(Çiçək Açan Dekorativ Bitkilər Üçün)	Rusinxim SC	Rusiya Federasiyası	Aqrokimyəvi maddə		0.5%-Humin turşuları,8%- K2O,3%- N, 4%-P2O5,7- pH	001061	24.08.2020	24.08.2025	Rusiya Federasiyası	10 ml/1.5 lt suya	Çiçək açan dekorativ bitkilər	Vegetasiya müddətində kökdən yemləmə kimi tətbiq edilir	7(30)	0(0)
94	Bona Forte (Universal Yaz-Yay)	Rusinxim SC	Rusiya Federasiyası	Aqrokimyəvi maddə		15%-K2O, 15%-N,15%- P2O5,9%- S	001062	24.08.2020	24.08.2025	Rusiya Federasiyası	30 qr/1.0 m^2	Çoxillik otaq bitkiləri üçün	Vegetasiya müddətində kökdən yemləmə kimi tətbiq edilir	15()	0(0)
95	Hydroponica MKP	Doktor Tarsa Tarım Sanayi ve Ticaret A.Ş.	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyəvi maddə		51,5% P2O5, 34% K2O	001063	24.08.2020	24.08.2025	Çin Xalq Respublikası	2-8 kq/ha	müxtəlif kənd təsərrüfatı bitkiləri	Vegetasiya müddətində bitkilərə kökdən damlama suvarma üsulu ilə tətbiq edilir	20(2)	0(0)
96	Nitro - Drip	Doktor Tarsa Tarım Sanayi ve Ticaret A.Ş.	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyəvi maddə		11,5 % NO3-N (Nitrat azotu), pH-1	001064	24.08.2020	24.08.2025		70 ml/1000 lt suya	müxtəlif kənd təsərrüfatı bitkiləri	Vegetasiya müddətində bitkilərə kökdən damlama suvarma üsulu ilə tətbiq edilir	20(4)	0(0)
97	Docto- Fer	Doktor Tarsa Tarım Sanayi ve Ticaret A.Ş.	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyəvi maddə		6% Fe (6% Fe EDDHA)	001065	24.08.2020	24.08.2025	İspaniya Krallığı	2.5-3.5 kq/ha	müxtəlif kənd təsərrüfatı bitkiləri	Vegetasiya müddətində bitkilərə kökdən damlama suvarma üsulu ilə tətbiq edilir	20(4)	0(0)
98	Doctoferro 4,8	Doktor Tarsa Tarım Sanayi ve Ticaret A.Ş.	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyəvi maddə		6% Fe (6% Fe EDDHA, orto-orto EDDHA Fe 4,8 , pH-4-12)	001066	24.08.2020	24.08.2025	İspaniya Krallığı	2.5-3.5 kq/ha	müxtəlif kənd təsərrüfatı bitkiləri	Vegetasiya müddətində bitkilərə kökdən damlama suvarma üsulu ilə tətbiq edilir	20(2)	0(0)
99	WS NPK 6-11-44+TE	Van İpəren International B.V.	Niderland	Aqrokimyəvi maddə		6% ümumi N (4.8% -N-NO3, 1,2% N-NH2) ,11% P2O5,44% K2O , 17% SO3, 0,008% B, 0,002% Zn EDTA , 0,002% Cu EDTA, 0,02% Fe EDTA, 0,009% Mn EDTA, 0,0009% Mo, 0,002% Zn EDTA	001067	26.08.2020	26.08.2025	Niderland Krallığı	100-200 kq/ha	müxtəlif kənd təsərrüfatı bitkiləri	Bitkilərə vegetasiya dövründə kökdən damlama suvarma sistemilə tətbiq edilir	20(2)	0(0)
100	WS NPK 16 -8-24 +2MgO +TE	Van İpəren International B.V.	Niderland	Aqrokimyəvi maddə		16% ümumi N (6,9% -N-NO3, 5,6% N-NH4, 3,5 % N-NH2),8% P2O5, 24% K2O, 2% MgO, 16% SO3 , 0,008% B, 0,002% Cu EDTA, 0,02% Fe EDTA,0,009% Mn EDTA, 0,0009% Mo, 0,002% Zn EDTA	001068	26.08.2020	26.08.2025	Niderland Krallığı	100-250 kq/ha	müxtəlif kənd təsərrüfatı bitkiləri	Bitkilərə vegetasiya dövründə kökdən damlama suvarma sistemilə tətbiq edilir	20(2)	0(0)
101	WS NPK 20-20-20 + TE	Van İpəren International B.V.	Niderland	Aqrokimyəvi maddə		20% ümumi N (5,9% -N-NO3, 4% N-NH4 , 10,1 % N-NH2), 20% P2O5, 20% K2O, 0,008% B, 0,002% Cu EDTA , 0,02% Fe EDTA, 0,009% Mn EDTA, 0,0009% Mo, 0,002% Zn EDTA	001069	26.08.2020	26.08.2025	Niderland Krallığı	100-250 kq/ha	müxtəlif kənd təsərrüfatı bitkiləri	Bitkilərə vegetasiya dövründə kökdən damlama suvarma sistemilə tətbiq edilir	20(2)	0(0)
102	WS NPK 15-30-15 +2MgO+ TE	Van İpəren International B.V.	Niderland	Aqrokimyəvi maddə		15% ümumi N(4.4% N-NO3, 6.3%N-NH4, 4,3% N-NH2) 30% P2O5,15% K2O,5% SO3, 2% MgO, 0,008% B, 0,002% Cu EDTA ,0,02% Fe EDTA, 0,009% Mn EDTA, 0,0009% Mo, 0,002% Zn EDTA	001070	26.08.2020	26.08.2025	Niderland Krallığı	50-200 kq/ha	müxtəlif kənd təsərrüfatı bitkiləri	Bitkilərə vegetasiya dövründə kökdən damlama suvarma sistemilə tətbiq edilir	20(2)	0(0)
103	WS NPK 10-5-38+2MgO+TE	Van İpəren International B.V.	Niderland	Aqrokimyəvi maddə		10% Ümumi N (5% P2O5, 38% K2O, 2% MgO, 0,008% B, 0,002% Cu EDTA, 0.02% Fe EDTA, 0,009% Mn EDTA, 0,0009% Zn EDTA	001071	26.08.2020	26.08.2025	Niderland Krallığı	100-200 kq/ha	müxtəlif kənd təsərrüfatı bitkiləri	Bitkilərə vegetasiya dövründə kökdən damlama suvarma sistemilə tətbiq edilir	20(2)	0(0)
104	WS NPK 18-18-18 +3MgO +TE	Van İpəren International B.V.	Niderland	Aqrokimyəvi maddə		18% ümumi N (5,1 % -N-NO3, 4,1% N-NH4 , 8,8% N-NH2), 18% P2O5, 18 % K2O, 3% MgO , 0,008% B, 0,002% Cu EDTA ,0,02% Fe EDTA, 0,009% Mn EDTA, 0,0009% Mo, 0,002% Zn EDTA)	001072	26.08.2020	26.08.2025	Niderland Krallığı	100-200 kq/ha	müxtəlif kənd təsərrüfatı bitkiləri	Bitkilərə vegetasiya dövründə kökdən damlama suvarma sistemilə tətbiq edilir	20(2)	0(0)
105	WS NPK 13-41-13 +TE	Van İpəren International B.V.	Niderland	Aqrokimyəvi maddə		13% ümumi N (3,8 % -N-NO3, 8 % N-NH4, 1,2 % N-NH2), 41% P2O5, 13% K2O, 0,008% B, 0,002% Cu EDTA, 0,02% Fe EDTA, 0,01% Mn EDTA, 0,001% Mo, 0,002% Zn EDTA	001073	26.08.2020	26.08.2025	Niderland Krallığı	100-200 kq/ha	müxtəlif kənd təsərrüfatı bitkiləri	Bitkilərə vegetasiya dövründə kökdən damlama suvarma sistemilə tətbiq edilir	20(2)	0(0)
106	WS NPK 10- 53-10 + TE	Van İpəren International B.V.	Niderland	Aqrokimyəvi maddə		10% ümumi N (7,3 % N-NH4, 2,7% N-NH2), 53 % P2O5, 10% K2O, 0,008% B, 0,002% Cu EDTA, 0,02% Fe EDTA, 0,009% Mn EDTA, 0,0009% Mo, 0,002% Zn EDTA	001074	26.08.2020	26.08.2025	Niderland Krallığı	50-200 kq/ha	müxtəlif kənd təsərrüfatı bitkiləri	Bitkilərə vegetasiya dövründə kökdən damlama suvarma sistemilə tətbiq edilir	20(2)	0(0)
107	Monopotassium phosphate (MKP)	Van İpəren International B.V.	Niderland	Aqrokimyəvi maddə		51,5% P2O5, 34% K2O, pH 4.5	001075	26.08.2020	26.08.2025	Çin Xalq Respublikası	100-200 kq/ha	müxtəlif kənd təsərrüfatı bitkiləri	Bitkilərə vegetasiya dövründə kökdən damlama suvarma sistemilə tətbiq edilir	20(2)	0(0)
108	Magnesium Sulphate	Van İpəren International B.V.	Niderland	Aqrokimyəvi maddə		16% MgO, 9,6% Mg, 32% SO3, 12,8% S, pH 7	001076	26.08.2020	26.08.2025	Hindistan Respublikası	100-250 kq/ha	müxtəlif kənd təsərrüfatı bitkiləri	Bitkilərə vegetasiya dövründə kökdən damlama suvarma sistemilə tətbiq edilir	20(2)	0(0)
109	Monoammonium phosphate	Van İpəren International B.V.	Niderland	Aqrokimyəvi maddə		12% Ümumi N (12% N-NH4), 61% P2O5, pH 4,4	001077	26.08.2020	26.08.2025	Rusiya Federasiyası	100-250 kq/ha	müxtəlif kənd təsərrüfatı bitkiləri	Bitkilərə vegetasiya dövründə kökdən damlama suvarma sistemilə tətbiq edilir	20(2)	0(0)
110	Unisol 11-5-19 + (9CaO)+ (2 MgO) +TE	Uniba Tarım Sanayi ve Ticaret A.Ş.	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyəvi maddə		11% ümumi N (1,7 % N-NH4 , 5,4% N-NO3 ,3,9 % N-NH2),5 % P2O5, 19 % K2O, 9% CaO , 2% MgO ,0,01% B, 0,004% Cu ,0,03% Fe ,0,02% Mn ,0,03% Zn ,pH 4-6	001096	09.09.2020	09.09.2025	Türkiyə Respublikası	15-20 kq/ha	alma	Bitkilərə vegetasiya dövründə kökdən damlama suvarma sistemilə tətbiq edilir	15(2)	0(0)
111	Bafer	Uniba Tarım Sanayi ve Ticaret A.Ş.	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyəvi maddə		6% Fe (6% Fe EDDHA, 4,8% orto-orto) pH 4-11	001097	09.09.2020	09.09.2025	Türkiyə Respublikası	15-20 kq/ha	alma	Bitkilərə vegetasiya dövründə kökdən damlama suvarma sistemilə tətbiq edilir	20(2)	0(0)

112	Diammofoskal 10-26-26 (NPK 10- 26- 26)	Apatit SC	Rusiya Federasiyası	Aqrokimyəvi maddə		10% N, 26% P2O5 , 26% K2O	001098	09.09.2020	09.09.2025	Rusiya Federasiyası	200-250 kq/ha (fiziki çəkidə)	Payızlıq buğda	Vegetasiya müddətində torpağa sapinlə birgə və yemləmə kimi tətbiq edilir	0(2)	0(0)
113	Agroleaf Special Mn	Everris International B.V	Niderland	Aqrokimyəvi maddə		12 % Mn EDTA	001099	09.09.2020	09.09.2025	Niderland Krallığı	0.5-1.0 kq/ha	kartof	Vegetasiya müddətində yarpaqdan çiləmə üsulu ilə tətbiq edilir	0(1)	0(0)
114	Agroleaf Special Zn	Everris International B.V	Niderland	Aqrokimyəvi maddə		14% Zn-EDTA	001100	09.09.2020	09.09.2025	Niderland Krallığı	0.4-0.6 kq/ha	pomidor(istixana)	Vegetasiya müddətində yarpaqdan çiləmə üsulu ilə tətbiq edilir	20(2)	0(0)
115	Agroleaf Liquid Calcium +8-0-0 + 13,8 CaO	Everris International B.V	Niderland	Aqrokimyəvi maddə		8% ümumui N (7,5% N-NO3),13,8% CaO	001101	09.09.2020	09.09.2025	Böyük Britaniya və Şimali İrlandiya Birləşmiş Krallığı	5 l/ha	pomidor(istixana)	Vegetasiya müddətində yarpaqdan çiləmə üsulu ilə tətbiq edilir	14(2)	0(0)
116	Peters Professional 18-18-18 + TE	Everris International B.V	Niderland	Aqrokimyəvi maddə		18% ümumui N (8,1% N-NH4 , 9,9% N-NO3), 18 % P2O5, 18% K2O, 0,02% B, 0,015% Cu EDTA, 0,012% Fe DTPA, 0,06% Mn EDTA, 0,01% Mo, 0,015% Zn EDTA)	001102	09.09.2020	09.09.2025	Belçika Krallığı	50 kq/ha	Badımcan	Bitkilərə vegetasiya dövründə kökdən damlama suvarma sistemilə tətbiq edilir	20(2)	0(0)
117	Peters Professional High P Booster 10-52-10 +TE	Everris International B.V	Niderland	Aqrokimyəvi maddə		10% ümumui N (7,4% N-NH4, 2,3 % N-NH2) ,52 % P2O5, 10% K2O, 0,01% B, 0,007% Cu EDTA, 0,06% Fe DTPA, 0,03% Mn EDTA, 0,005% Mo, 0,007% Zn EDTA)	001103	09.09.2020	09.09.2025	Belçika Krallığı	40-60 kq/ha	pomidor(istixana)	Bitkilərə vegetasiya dövründə kökdən damlama suvarma sistemilə tətbiq edilir	20(2)	0(0)
118	Peters Professional High K Finisher 15-10-30+TE	Everris International B.V	Niderland	Aqrokimyəvi maddə		15% ümumi N (2,2% N-NH4 , 9, % N-NO3 ,3,6% N-NH2), 10% P2O5, 30% K2O, 0,01% B, 0,007% Cu EDTA , 0,06% Fe DTPA, 0,03% Mn EDTA , 0,005% Mo, 007% Zn EDTA)	001104	09.09.2020	09.09.2025	Belçika Krallığı	60 kq/ha	pomidor(istixana)	Bitkilərə vegetasiya dövründə kökdən damlama suvarma sistemilə tətbiq edilir	20(2)	0(0)
119	Peters Professional Grower XTE 20-10- 20 +TE	Everris International B.V	Niderland	Aqrokimyəvi maddə		20 % ümumi N (7,9 % N-NH4 , 12,1% N-NO3), 10% P2O5, 20% K2O, 0,02% B, 0,015% Cu EDTA , 0,12% Fe DTPA , 0,06% Mn EDTA, 0,010% Mo, 0,015% Zn EDTA)	001105	09.09.2020	09.09.2025	Belçika Krallığı	60 kq/ha	bibər	Bitkilərə vegetasiya dövründə kökdən damlama suvarma sistemilə tətbiq edilir	20(2)	0(0)
120	Peters Professional Finisher XTE 17-7-27+2MgO+TE	Everris International B.V	Niderland	Aqrokimyəvi maddə		17% ümumi N (5,1% N-NH4 , 11,9% N-NO3), 7% P2O5, 27% K2O, 2% MgO, 0,02% B, 0,015% Cu EDTA , 0,12% Fe DTPA, 0,06% Mn EDTA , 0,010% Mo, 0,015% Zn EDTA)	001106	09.09.2020	09.09.2025	Belçika Krallığı	60 kq/ha	bibər	Bitkilərə vegetasiya dövründə kökdən damlama suvarma sistemilə tətbiq edilir	20(2)	0(0)
121	Peters Professional High K Special 12-0-43+TE	Everris International B.V	Niderland	Aqrokimyəvi maddə		12% ümumi N (12% N-NO3), 43% K2O, 0,01% B, 0,007% Cu EDTA, 0,06% Fe DTPA , 0,03% Mn EDTA , 0,005% Mo, 007% Zn EDTA)	001107	09.09.2020	09.09.2025	Belçika Krallığı	60 kq/ha	pomidor	Bitkilərə vegetasiya dövründə kökdən damlama suvarma sistemilə tətbiq edilir	20(2)	0(0)
122	Micromax WS Fe	Everris International B.V	Niderland	Aqrokimyəvi maddə		6% Fe (6% EDDHA)	001108	09.09.2020	09.09.2025	Belçika Krallığı	5.0 kq/ha	badımcan	Bitkilərə vegetasiya dövründə kökdən damlama suvarma sistemilə tətbiq edilir	20(2)	0(0)
123	Micromax WS TE - Mix	Everris International B.V	Niderland	Aqrokimyəvi maddə		0,7% B, 0,5% Cu EDTA , 7,8% Fe (5,4% EDTA, 2,4 DTPA) 2,6% Mn EDTA ,0.32% Mo, 1.3% Zn EDTA)	001109	09.09.2020	09.09.2025	Belçika Krallığı	3.0 kq/ha	badımcan	Bitkilərə vegetasiya dövründə kökdən damlama suvarma sistemilə tətbiq edilir	20(2)	0(0)
124	Peters Professional General Purpose 20-20-20+TE	Everris International B.V	Niderland	Aqrokimyəvi maddə		20 % ümumi N (2,4 % N-NH4, 4,5 % N-NO3, 13,1% N-NH2), 20% P2O5, 20% K2O, 0,01% B, 0,007% Cu EDTA , 0,06% Fe DTPA, 0,03% Mn EDTA, 0,005% Mo, 007% Zn EDTA)	001110	09.09.2020	09.09.2025	Belçika Krallığı	60 kq/ha	bibər	Bitkilərə vegetasiya dövründə kökdən damlama suvarma sistemilə tətbiq edilir	20(2)	0(0)
125	Peters Professional High N Grow 20-5-30+TE	Everris International B.V	Niderland	Aqrokimyəvi maddə		20% ümumi N (1% N-NH4, 9% N-NO3, 10% N-NH2), 5% P2O5, 30% K2O, 0,01% B, 0,007% Cu EDTA, 0,06% Fe DTPA, 0,03% Mn EDTA, 0,005% Mo, 0,007% Zn EDTA)	001111	09.09.2020	09.09.2025	Belçika Krallığı	50 kq/ha	bibər	Bitkilərə vegetasiya dövründə kökdən damlama suvarma sistemilə tətbiq edilir	20(2)	0(0)
126	Peters Professional High N Special 30-10-10+TE	Everris International B.V	Niderland	Aqrokimyəvi maddə		30% ümumi N (2,1% N-NH4, 3,3% N-NO3, 24,6% N-NH2), 10% P2O5, 10% K2O, 0,01% B, 0,007% Cu EDTA, 0,06% Fe DTPA, 0,03% Mn EDTA, 0,005% Mo, 0,007% Zn EDTA)	001112	09.09.2020	09.09.2025	Belçika Krallığı	60 kq/ha	Badımcan	Bitkilərə vegetasiya dövründə kökdən damlama suvarma sistemilə tətbiq edilir	20(2)	0(0)
127	Ammonium sulfat	Kuybışev AzotASC	Rusiya Federasiyası	Aqrokimyəvi maddə		21% N, 24% S	001113	17.09.2020	17.09.2025	Rusiya Federasiyası	200-250 kq/ha (fiziki çəkidə)	müxtəlif kənd təsərrüfatı bitkiləri	vegetasiya müddətində torpağa sapinlə birgə və yemləmə kimi tətbiq edilir	20(2)	0(0)
128	Ecorost	OOO Ekorost	Rusiya Federasiyası	Aqrokimyəvi maddə		57,5% Üzvi madda, 1,91% Ümumi N, 0,17% Ümumi P2O5,Ümumi K2O, 17% Humin turşusu, 7,3% Fulvo turşusu, 24,3% Humun və fulvo turşuların cəmi, pH(6,5-7,0)	001114	20.09.2020	20.09.2025	Rusiya Federasiyası	15 ml/2lt suya	Badımcan	vegetasiya müddətində yarpaqdan yemləmə kimi tətbiq edilir	20(2)	0(0)
129	Multi-Mix DF	Agrikem Ziraat İlaçları Endüstri Ürünleri San. ve Tİc.A.Ş	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyəvi maddə		0,5% B, 0,5% Cu EDTA, 4,3 % Fe EDTA, 3,5% Mn EDTA , 0,1% Mo, 4% Zn EDTA, pH 5,76)	001118	23.09.2020	23.09.2025	Sinqapur Respublikası	25-100 qr 100 lt suya	pomidor	Vegetasiya müddətində yarpaqdan çiləmə üsulu ilə tətbiq edilir	20(2)	0(0)
130	Agritech NPK 20-5-5 +TE	Doktor Tarsa Tarım Sanayi ve Ticaret A.Ş.	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyəvi maddə		20 % ümumi N (17,3% N-NH4 , 2,7% N-NO3), 5% P2O5, 5% K2O, 0,05% Fe EDTA, 0,02% Mn EDTA, 0,02% Zn EDTA, 0,01% Cu EDTA, 0,01% B 0,001% Mo)	001168	12.10.2020	12.10.2025	Türkiyə Respublikası	80.0 kq/ha	kartof	Vegetasiya müddətində aqrokimyəvi maddə toxumla birlikdə, çiçəkləmədən əvvəl və çiçəkləmədən sonra tətbiq edilir	0(3)	0(0)
131	Disper Root GS	Bioglobal Zirai Biyolojik Sistemler Tarimsal Danismanlik	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyəvi maddə		50% Üzvi madda, 28% Üzvi karbon, 3% N (Azot), pH 5-7	001169	12.10.2020	12.10.2025	Türkiyə Respublikası	80.0 kq/ha	kartof	Vegetasiya müddətində aqrokimyəvi maddə toxumla birlikdə, çiçəkləmədən əvvəl və çiçəkləmədən sonra tətbiq edilir	0(3)	0(0)
132	Olitar Bakır Sülfat	Olimpum Dış Tic.Paz.Ltd.Şti.	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyəvi maddə		25% Cu (suda həll olan	001176	14.10.2020	14.10.2025	Türkiyə Respublikası	200-250 qr 100 lt suya	pomidor	vegetasiya müddətində yarpaqdan yemləmə kimi tətbiq edilir	25(2)	0(0)
133	Megahumic 12%	Pioneers Chemicals Factory Co. Piochem	Saudiyyə Ərəbistanı Krallığı	Aqrokimyəvi maddə		12% Humin + Fulvik acid, 4% K2O, pH 12,5- 13,5)	001178	19.10.2020	19.10.2025	Saudiyyə Ərəbistan Krallığı	12 lt/ha	pomidor	vegetasiya müddətində kökdən damlama suvarma sistemilə tətbiq edilir	20(4)	0(0)
134	Pio- Amin 12 %	Pioneers Chemicals Factory Co. Piochem	Saudiyyə Ərəbistanı Krallığı	Aqrokimyəvi maddə		12% Amino acid, 5,5% Ümumi azot (N), 0,5% K2O, pH-6)	001179	19.10.2020	19.10.2025	Saudiyyə Ərəbistan Krallığı	1.5 lt/ha 1000 lt suya	pomidor	Vegetasiya müddətində bitkilərə yarpaqdan çiləmə üsulu ilə tətbiq edilir	15(5)	0(0)
135	phosphoric acid 85%	Pioneers Chemicals Factory Co. Piochem	Saudiyyə Ərəbistanı Krallığı	Aqrokimyəvi maddə		62% P2O5, (85% H3PO4), pH-2)	001180	19.10.2020	19.10.2025	Saudiyyə Ərəbistan Krallığı	25 lt/ha	pomidor	vegetasiya müddətində kökdən damlama suvarma sistemilə tətbiq edilir	20(4)	0(0)
136	PioSalt	Pioneers Chemicals Factory Co. Piochem	Saudiyyə Ərəbistanı Krallığı	Aqrokimyəvi maddə		10 % (N) Azot, 15% CaO (10,7% Ca), 23% Üzvi maddələr, pH-3)	001181	19.10.2020	19.10.2025	Saudiyyə Ərəbistan Krallığı	25 lt/ha	pomidor	vegetasiya müddətində kökdən damlama suvarma sistemilə tətbiq edilir	15(4)	0(0)
137	Piocal 340 SL	Pioneers Chemicals Factory Co. Piochem	Saudiyyə Ərəbistanı Krallığı	Aqrokimyəvi maddə		15% (N) Azot, 19% CaO, pH-5,89)	001182	19.10.2020	19.10.2025	Saudiyyə Ərəbistan Krallığı	3.5 lt/ha 1000 lt suya	pomidor	Vegetasiya müddətində bitkilərə yarpaqdan çiləmə üsulu ilə tətbiq edilir	20(5)	0(0)
138	Megacal 390 SL	Pioneers Chemicals Factory Co. Piochem	Saudiyyə Ərəbistanı Krallığı	Aqrokimyəvi maddə		15% (N) Azot, 19% CaO, 5% MgO pH-5,89)	001183	19.10.2020	19.10.2025	Saudiyyə Ərəbistan Krallığı	3.5 lt/ha 1000 lt suya	pomidor	Vegetasiya müddətində bitkilərə yarpaqdan çiləmə üsulu ilə tətbiq edilir	20(5)	0(0)
139	Borocal 350 SL	Pioneers Chemicals Factory Co. Piochem	Saudiyyə Ərəbistanı Krallığı	Aqrokimyəvi maddə		15% (N) Azot, 19% CaO, 1% B, pH-5,89)	001184	19.10.2020	19.10.2025	Saudiyyə Ərəbistan Krallığı	4.0 lt/ha 1000 lt suya	pomidor	Vegetasiya müddətində bitkilərə yarpaqdan çiləmə üsulu ilə tətbiq edilir	15(6)	0(0)
140	Piosol ph	Pioneers Chemicals Factory Co. Piochem	Saudiyyə Ərəbistanı Krallığı	Aqrokimyəvi maddə		15% (N) Azot, 18% S, pH-1	001185	19.10.2020	19.10.2025	Saudiyyə Ərəbistan Krallığı	7.0 lt/ha	pomidor	vegetasiya müddətində kökdən damlama suvarma sistemilə tətbiq edilir	30(2)	0(0)
141	Bonus 20-20-20 (NPK)	Pioneers Chemicals Factory Co. Piochem	Saudiyyə Ərəbistanı Krallığı	Aqrokimyəvi maddə		20% (N) Azot, 20% P2O5, 20% K2O, pH-4,53	001186	19.10.2020	19.10.2025	Saudiyyə Ərəbistan Krallığı	15 kq/ha	pomidor	vegetasiya müddətində kökdən damlama suvarma sistemilə tətbiq edilir	15(5)	0(0)
142	Bonus 15-30-15 (NPK)	Pioneers Chemicals Factory Co. Piochem	Saudiyyə Ərəbistanı Krallığı	Aqrokimyəvi maddə		15 % (N) Azot, 30% P2O5, 15% K2O, 3,6% S pH-4,75	001187	19.10.2020	19.10.2025	Saudiyyə Ərəbistan Krallığı	15 kq/ha	pomidor	vegetasiya müddətində kökdən damlama suvarma sistemilə tətbiq edilir	15(7)	0(0)
143	Bonus 10-50-10 (NPK)	Pioneers Chemicals Factory Co. Piochem	Saudiyyə Ərəbistanı Krallığı	Aqrokimyəvi maddə		10 % (N) Azot, 50% P2O5, 10% K2O, 2% S pH-4,45	001188	19.10.2020	19.10.2025	Saudiyyə Ərəbistan Krallığı	15 kq/ha	pomidor	vegetasiya müddətində kökdən damlama suvarma sistemilə tətbiq edilir	15(7)	0(0)
144	Bonus 0-52-34 (NPK)	Pioneers Chemicals Factory Co. Piochem	Saudiyyə Ərəbistanı Krallığı	Aqrokimyəvi maddə		52% P2O5, 34% K2O, pH-4,5	001189	19.10.2020	19.10.2025	Saudiyyə Ərəbistan Krallığı	10 kq/ha	pomidor	vegetasiya müddətində kökdən damlama suvarma sistemilə tətbiq edilir	15(4)	0(0)
145	Pio-Amin 48%	Pioneers Chemicals Factory Co. Piochem	Saudiyyə Ərəbistanı Krallığı	Aqrokimyəvi maddə		48% Amino acid, 16% Ümumi azot (N), 3% P2O5, 2% K2O, pH-5,3	001190	19.10.2020	19.10.2025	Saudiyyə Ərəbistan Krallığı	35 gr 1000 lt suya	pomidor	Vegetasiya müddətində bitkilərə yarpaqdan çiləmə üsulu ilə tətbiq edilir	15(5)	0(0)
146	Kristal Humate 85%	Pioneers Chemicals Factory Co. Piochem	Saudiyyə Ərəbistanı Krallığı	Aqrokimyəvi maddə		60% Humic acid, 15% Fulvic acid, 10% K2O, pH -10,2	001191	19.10.2020	19.10.2025	Saudiyyə Ərəbistan Krallığı	8 kq/ha	pomidor	vegetasiya müddətində kökdən damlama suvarma sistemilə tətbiq edilir	20(4)	0(0)
147	Piosol Copper 15%	Pioneers Chemicals Factory Co. Piochem	Saudiyyə Ərəbistanı Krallığı	Aqrokimyəvi maddə		15% Cu, 7,5 % S, 22,5% Lignosulfonat L-A Chelating Agent, pH - 5,58	001192	19.10.2020	19.10.2025	Saudiyyə Ərəbistan Krallığı	1.5 kq/ha 1000 lt suya	pomidor	Vegetasiya müddətində bitkilərə yarpaqdan çiləmə üsulu ilə tətbiq edilir	15(4)	0(0)
148	Piosol Fe 6%	Pioneers Chemicals Factory Co. Piochem	Saudiyyə Ərəbistanı Krallığı	Aqrokimyəvi maddə		6% Fe(suda həll olan), 6% EDDHA-Fe, pH-8,85	001193	19.10.2020	19.10.2025	Saudiyyə Ərəbistan Krallığı	4.0 kq/ha 1000 lt suya	pomidor	vegetasiya müddətində kökdən damlama suvarma sistemilə tətbiq edilir	20(3)	0(0)
149	Piosol Manganese 12%	Pioneers Chemicals Factory Co. Piochem	Saudiyyə Ərəbistanı Krallığı	Aqrokimyəvi maddə		12% Mn, 7% S, 34,4% Lignosulfonat L-A Chelating Agent, pH-5,5	001194	19.10.2020	19.10.2025	Saudiyyə Ərəbistan Krallığı	1.5 kq/ha 1000 lt suya	pomidor	Vegetasiya müddətində bitkilərə yarpaqdan çiləmə üsulu ilə tətbiq edilir	25(3)	0(0)
150	Piosol Zinc 12%	Pioneers Chemicals Factory Co. Piochem	Saudiyyə Ərəbistanı Krallığı	Aqrokimyəvi maddə		12% Zn, 5,9% S, 36,5% Lignosulfonat L-A Chelating Agent, pH-5,4	001195	19.10.2020	19.10.2025	Saudiyyə Ərəbistan Krallığı	1.0 kq/ha 1000 lt suya	pomidor	Vegetasiya müddətində bitkilərə yarpaqdan çiləmə üsulu ilə tətbiq edilir	15(4)	0(0)
151	Mg .Sol (Magnesium Sulphate)	Pioneers Chemicals Factory Co. Piochem	Saudiyyə Ərəbistanı Krallığı	Aqrokimyəvi maddə		16% MgO, 13 % S, pH - 7,4)	001196	19.10.2020	19.10.2025	Saudiyyə Ərəbistan Krallığı	15 kq/ha	pomidor	vegetasiya müddətində kökdən damlama suvarma sistemilə tətbiq edilir	10(10)	0(0)
152	Boroşans	Şans Enterprayz (OOO Шанс Энтерпрайз) MMC	Rusiya Federasiyası	Aqrokimyəvi maddə		200 q/l (Bor), 200 q/l üzvi madda, 40 q/l dəniz yosunu exstratı)	001221	19.10.2020	19.10.2025	Çin Xalq Respublikası	0.28l/ha 0.25l/ha	Danlı paxlalı, texniki, tərəvəz, dekorativ bitkilər Meyvə-giləmeyvə, üzüm	Vegetasiya müddətində yarpaq üzərinə 1-ci çiləmə bitkilərin çiçəkləməsindən əvvəl, 2-ci çiləmə çiçəklənədən sonra aparılması məqsədə uyğundur	15(2)	0(0)
153	Makroşans	Şans Enterprayz (OOO Шанс Энтерпрайз) MMC	Rusiya Federasiyası	Aqrokimyəvi maddə		10 q/l Cu, 30 q/l Fe, 7 q/l Mn, 16 q/l Zn, 3 q/l B, 10 q/l Mg, 10 q/l S, 50 q/l K2O, 200 q/l üzvi maddə	001222	19.10.2020	19.10.2025	Çin Xalq Respublikası	0.28 l/ha 0.25-0.5 l/ha	Pomidor(istixana) Danlı paxlalı, texniki, tərəvəz, dekorativ bitkilər Meyvə-giləmeyvə, üzüm	Vegetasiya müddətində yarpaq üzərinə 1-ci çiləmə bitkilərin çiçəkləməsindən əvvəl, 2-ci çiləmə çiçəklənədən sonra aparılması məqsədə uyğundur	15(2)	0(0)
154	Polişans	Şans Enterprayz (OOO Шанс Энтерпрайз) MMC	Rusiya Federasiyası	Aqrokimyəvi maddə		90 q/l N, 30 q/l P2O5, 60 q/l K2O, 14 q/l algin turşusu, 150 q/l üzvi maddə, 16 q/l Fe EDTA, 8 q/l Cu EDTA , 12 q/l Zn EDTA, 4 q/l Mn EDTA, 180 q/l dəniz yosunu exstratı	001223	19.10.2020	19.10.2025	Çin Xalq Respublikası	0.5 l/ha 0.8-1.0 l/ha	Danlı paxlalı, texniki, tərəvəz, dekorativ bitkilər Meyvə-giləmeyvə, üzüm	Vegetasiya müddətində yarpaq üzərinə 1-ci çiləmə bitkilərin çiçəkləməsindən əvvəl, 2-ci çiləmə çiçəklənədən sonra aparılması məqsədə uyğundur	15(3)	0(0)
155	Şans Universal	Şans Enterprayz (OOO Шанс Энтерпрайз) MMC	Rusiya Federasiyası	Aqrokimyəvi maddə		150 q/l N, 100 q/l Zn, 200 q/l dəniz yosunu exstratı , 200 q/l üzvi maddə	001224	19.10.2020	19.10.2025	Çin Xalq Respublikası	150 qr/ha 250-500 qr/ha	Pomidor(istixana) Danlı paxlalı, texniki, tərəvəz, dekorativ bitkilər Meyvə-giləmeyvə, üzüm	Vegetasiya müddətində yarpaq üzərinə 1-ci çiləmə bitkilərin çiçəkləməsindən əvvəl, 2-ci çiləmə çiçəklənədən sonra aparılması məqsədə uyğundur	15(2)	0(0)
156	Enerqoşans	Şans Enterprayz (OOO Шанс Энтерпрайз) MMC	Rusiya Federasiyası	Aqrokimyəvi maddə		200 q/l dəniz yosunu exstratı, 50 q/l üzvi maddə, 60 q/l N, 25 q/l P2O5, 60 q/l K2O, 50-80 q/l Algin turşusu, 2 q/l Zn, 1,48 q/l Fe, 1,85 q/l B)	001225	19.10.2020	19.10.2025	Çin Xalq Respublikası	200 ml/ha 100-200 ml/ha 100-200 ml/ha	Pomidor(istixana) Danlı paxlalı, texniki, tərəvəz, dekorativ bitkilər Meyvə-giləmeyvə, üzüm	Vegetasiya müddətində yarpaq üzərinə 1-ci çiləmə bitkilərin çiçəkləməsindən əvvəl, 2-ci çiləmə çiçəklənədən sonra aparılması məqsədə uyğundur	15(2)	0(0)
157	LignoHumat	Lignohumat LTD	Rusiya Federasiyası	Aqrokimyəvi maddə		80-90% Humin maddəsi (duzların kütlə payı quru maddəyə görə), pH 7,0-10,0	001226	19.10.2020	19.10.2025	Rusiya Federasiyası	250 qr/ha 200 lt suya	pomidor(istixana)	Vegetasiya müddətində yarpaq üzərinə 1-ci çiləmə bitkilərin çiçəkləməsindən əvvəl, 2-ci çiləmə çiçəklənədən sonra aparılması məqsədə uyğundur	20(2)	0(0)
158	Karbamid	Kermanshah Petrochemical İndustries Co	İran İslam Respublikası	Aqrokimyəvi maddə		46% N	001239	21.10.2020	21.10.2025		150-200 kq/ha (fiziki çəkidə)	müxtəlif kənd təsərrüfatı bitkiləri	Vegetasiya dövründə tətbiq edilir	0(2)	0(0)
159	Fertika qazonnoe Osen	Fertika QSC	Rusiya Federasiyası	Aqrokimyəvi maddə		6%N, 13% P2O5, 36% K2O, 0,4% MgO, 0,55%Ca, 0,7% S, 0,09% B,0,09% Zn,0,08% Cu,0,16% Fe, 0,16% Mn, 0,008% Mo	001244	26.10.2020	26.10.2025		50-500 kq/ha	müxtəlif kənd təsərrüfatı bitkiləri	Vegetasiya dövründə tətbiq edilir	3(14)	0(0)
160	Fertika universal-2	Fertika QSC	Rusiya Federasiyası	Aqrokimyəvi maddə		12% N, 8% P2O5, 14% K2O, 2% MgO, 0.55% Ca, 8% S, 0,09% B,0,09% Zn,0,08% Cu,0.16% Fe, 0.16% Mn, 0,008% Mo	001245	26.10.2020	26.10.2025		50-500 kq/ha	müxtəlif kənd təsərrüfatı bitkiləri	Vegetasiya dövründə tətbiq edilir	20(2)	0(0)
161	Fertika qazonnoe, vesna-leto	Fertika QSC	Rusiya Federasiyası	Aqrokimyəvi maddə		11% N, 12%P 2O5, 26% K2O, 0,4% MgO, 0.55%Ca, 0,7% S, 0,09% B, 0,09% Zn,0.08% Cu, 0,16% Fe, 0,16% Mn, 0,008% Mo	001246	26.10.2020	26.10.2025		50-500 kq/ha	müxtəlif kənd təsərrüfatı bitkiləri	Vegetasiya dövründə tətbiq edilir	20(2)	0(0)

162	Fertika Lyuks	Fertika QSC	Rusiya Federasiyası	Aqrokimyəvi maddə		16% ümumi azot N (7,9% NH-N, 8,1% NO3-N) 21% P2O5, 27% K2O, 0.02% B, 0.01% Cu, 0,1% Fe, 0,1% Mn, 0.002% Mo, 0.01% Zn	001247	26.10.2020	26.10.2025		1.0-3.0 kq/ha	müxtəlif kənd təsərrüfatı bitkiləri	Vegetasiya dövründə tətbiq edilir	20(2)	0(0)
163	Baracuda 6-5-15+(2MgO)+(22SO3)	Sector Tarım Kimya Gida Paz.San ve Tic AŞ	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyəvi maddə		6% ümumi azot N (4% N-NH, 2% N- NH2), 5% P2O5, 15% K2O, 2% MgO, 22% SO3, 0,2% DCD	001261	02.11.2020	02.11.2025	Türkiyə Respublikası	400 kq/ha	üzüm	Vegetasiya dövründə 1-ci yemlamani çiçəklamani yemlamadən əvval, 2-ci yemləmə çiçəklamadən sonra kök atrafına tətbiq edilir	30(2)	0(0)
164	Animax	Ekin Tarım Ticaret A.Ş.	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyəvi maddə		25% üzvi maddə, 15% üzvi karbon, 3% Üzvi N, 15% K2O, 20% sarbast aminoasitlər, pH 10-12)	001263	16.11.2020	16.11.2025	Türkiyə Respublikası	15 lt/ha	pomidor	vegetasiya müddətində bitkilərin kök atrafına damla suvarma sistemilə tətbiq edilir	7(15)	0(0)
165	Leader Fitamin	Lider Gübre Tarım Üretim ve Paz.San.Tic.LTD. ŞTİ	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyəvi maddə		50% üzvi maddə, 24% üzvi karbon, 8% Üzvi N, 14% sarbast aminoasitlər, pH 6-8)	001267	18.11.2020	18.11.2025	Türkiyə Respublikası	20 l/ha	pomidor	vegetasiya müddətində bitkilərin kök atrafına damla suvarma sistemilə tətbiq edilir	15(7)	0(0)
166	Leader Fer	Lider Gübre Tarım Üretim ve Paz.San.Tic.LTD. ŞTİ	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyəvi maddə		6% ümumi Fe, 1.2% Fe(0,0) EDDHA chelated, pH 3-9	001268	18.11.2020	18.11.2025	Türkiyə Respublikası	10 kq/ha	pomidor	vegetasiya müddətində bitkilərin kök atrafına damla suvarma sistemilə tətbiq edilir	30(3)	0(0)
167	Gumovit	Baltic Peat - Litva Respublikası	Litva Respublikası	Aqrokimyəvi maddə		1,06% - üzvi maddə, 38,9% - humin turşusu, 3,7q/l - fulvo turşusu, 2-3 q/l - amin turşuları, 2-3 q/l üzvi turşuları, pH -11	001280	10.12.2020	10.12.2025	Litva Respublikası	8.0 lt/ha(kökdan) 5.0 lt/ha(yarpaqdan)	alma	Bitkilərə vegetasiya dövründə kökdən damlama suvarma vasitəsilə və yarpaq yemləmə kimi tətbiq edilir	15-30(3)	0(0)
168	NPK 26-5-5	Minudobreniya ASC	Rusiya Federasiyası	Aqrokimyəvi maddə		26%-N, 5%-P2O5, 5%-K2O	001281	10.12.2020	10.12.2025	Rusiya Federasiyası	75 kq/ha	pomidor	Vegetasiya müddətində kökdən yemləmə kimi tətbiq edilir	30(3)	0(0)
169	NPK 27-5-5+S	Minudobreniya ASC	Rusiya Federasiyası	Aqrokimyəvi maddə		27% - N, 5% P2O5, 5% -K2O, 3% -S	001282	10.12.2020	10.12.2025	Rusiya Federasiyası	100 kq/ha	pomidor	Vegetasiya müddətində kökdən yemləmə kimi tətbiq edilir	30(3)	0(0)
170	SS Super Root	Supersol Biyoteknoloji A.Ş	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyəvi maddə		1x10^7kob/m-pseudoMonas fluorescens, penibacillus polynyxa, bacillus megaterium va pantoea agglomerans	001293	05.01.2021	05.01.2026	Türkiyə Respublikası	4 lt/ha (400 ml/100 suya)	gavalı	Vegetasiya müddətində bitkilərə yarpaqdan çiləmə üsulu ilə tətbiq edilir	20(2)	0(0)
171	Ss Super Iron	Supersol Biyoteknoloji A.Ş	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyəvi maddə		1x 10^7kob/m-pseudoMonas fluorescens, pseudoMonas putida , pantoea agglomerans	001294	05.01.2021	05.01.2026	Türkiyə Respublikası	20 lt/ha (2 l/da)	gilas	Bitkilərə vegetasiya dövründə kökdən damlama suvarma sistemilə tətbiq edilir	30-40(2)	0(0)
172	Ss Super Pan	Supersol Biyoteknoloji A.Ş	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyəvi maddə		1x10^7kob/ml-pantoea agglomerans, penibacillus polynyxa, bacillus megaterium/ pseudoMonas fluorescens	001295	05.01.2021	05.01.2026	Türkiyə Respublikası	5 lt/ha (500 ml/100 suya)	gavalı	Vegetasiya müddətində bitkilərə yarpaqdan çiləmə üsulu ilə tətbiq edilir	20(2)	0(0)
173	Bereket	Supersol Biyoteknoloji A.Ş	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyəvi maddə		45%-Organik madda+2%-Sarbast amino asitlari+4%-K2O+20%-organik C+1.5%-oroanik N+6.7-8.7%-oH	001296	05.01.2021	05.01.2026	Türkiyə Respublikası	20 lt/ha (2 l/da)	gilas	Bitkilərə vegetasiya dövründə kökdən damlama suvarma sistemilə tətbiq edilir	15(2)	0(0)
174	Çayluk	Supersol Biyoteknoloji A.Ş	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyəvi maddə		9%-Sarbast amin asit+2%- K2O+22%-organik c+40%-organik madde+3,5%-oroanik n+.4-6%-pH	001297	05.01.2021	05.01.2026	Türkiyə Respublikası	5 lt/ha (500 ml/100 suya)	fındıq	Vegetasiya müddətində bitkilərə yarpaqdan çiləmə üsulu ilə tətbiq edilir	30(2)	0(0)
175	Super Yeşil	Supersol Biyoteknoloji A.Ş	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyəvi maddə		2%-K2O+3.5%-Organik Azot+20%-Organik Karbon+45%-Organik Madde+9%-Serbest Amino Asitler+4.5-6.5%-pH	001298	05.01.2021	05.01.2026	Türkiyə Respublikası	20 lt/ha (2 l/da)	alma	Bitkilərə vegetasiya dövründə kökdən damlama suvarma sistemilə tətbiq edilir	15(2)	0(0)
176	Supersol Denge	Supersol Biyoteknoloji A.Ş	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyəvi maddə		42%-Organik Madde+2.5%-K2O+22%-organik c+4-6%-pH+1.5%-toplam n	001299	05.01.2021	05.01.2026	Türkiyə Respublikası	20 lt/ha (2 l/da)	şaftalı	Bitkilərə vegetasiya dövründə kökdən damlama suvarma sistemilə tətbiq edilir	15(2)	0(0)
177	Supersol Pelet	Supersol Biyoteknoloji A.Ş	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyəvi maddə		12%-Organik Karbon+35%-Organik Madde+35%-Toplam Humik+Fulvik Acid	001300	05.01.2021	05.01.2026	Türkiyə Respublikası	3-5 kq/ağac	armud	Bitkilərə vegetasiya dövründə kökdən damlama suvarma vasitəsilə yemlama kimi tətbiq edilir	10(2)	0(0)
178	Relivit	Supersol Biyoteknoloji A.Ş	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyəvi maddə		15%-Fülvik Acid+0.1%-K2O+45%-Organik Madde+28%-Toplam (Hümik+Fülvik) Asits-3-5%- pH	001301	05.01.2021	05.01.2026	Türkiyə Respublikası	300 ml/100 suya	heyva	Vegetasiya müddətində bitkilərə yarpaqdan çiləmə üsulu ilə yemlama kimitətbiq edilir	10(2)	0(0)
179	Ss Super Green	Supersol Biyoteknoloji A.Ş	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyəvi maddə		1x10^7kob/ml-bacillus subtilis SG1, paenibaccilus azotofixans SG2 və Bacillus pumilus SG-3	001302	05.01.2021	05.01.2026	Türkiyə Respublikası	300 ml/100 suya	heyva	Bitkilərə vegetasiya dövründə kökdən damlama suvarma vasitəsilə yemlama kimi tətbiq edilir	10(2)	0(0)
180	Enzimol	Supersol Biyoteknoloji A.Ş	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyəvi maddə		70U/ml-ENZİM AKTİVİTESİ+35%-Organik Madde+3,5-5.5%-pH	001303	05.01.2021	05.01.2026	Türkiyə Respublikası	250-300 ml/100 suya	alma	Bitkilərə vegetasiya dövründə meyvələrin diametri 3-4 sm ölçüdə olduqda kökdən kənar yemlama kimi çiləmə üsulu ilə tətbiq edilir	0(1)	0(0)
181	Wormbomb	Supersol Biyoteknoloji A.Ş	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyəvi maddə		1%-K2O+6-Organik Madde+1-Toplam Humik+Fulvik Acit +4.2-6.2%-pH	001304	05.01.2021	05.01.2026	Türkiyə Respublikası	20 lt/ha	alma	Bitkilərə vegetasiya dövründə çiçəklənədən sonra damlama suvarma vasitəsilə tətbiq edilir	0(1)	0(0)
182	Osmos	Supersol Biyoteknoloji A.Ş	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyəvi maddə		1%-K2O+40%-Organik madde+18%-organik c+7-9%-pH+1%-toplam n	001305	05.01.2021	05.01.2026	Türkiyə Respublikası	30 lt/ha	erik	Bitkilərə vegetasiya dövründə meyvələrin formalaşması zamanı kökdən damlama suvarma vasitəsilə tətbiq edilir	0(1)	0(0)
183	Purisol	Supersol Biyoteknoloji A.Ş	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyəvi maddə		53%-Organik madde+1%-Toplam N+2%-K2O+31%-orqanik C+4-6%-pH	001306	05.01.2021	05.01.2026	Türkiyə Respublikası	30 lt/ha	armud	Bitkilərə vegetasiya dövründə meyvələrin yığımından bir ay əvvəl kökdən damlama suvarma vasitəsilə tətbiq edilir	0(1)	0(0)
184	Ss Zinc	Supersol Biyoteknoloji A.Ş	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyəvi maddə		8%-Zn	001307	05.01.2021	05.01.2026	Türkiyə Respublikası	300 ml/100 l suya	alma	Bitkilərə vegetasiya dövründə meyvələrin yığımından bir ay əvvəl kökdən damlama suvarma vasitəsilə yemlama kimi tətbiq edilir	7(2)	0(0)
185	Ss Boron	Supersol Biyoteknoloji A.Ş	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyəvi maddə		8%-b	001308	05.01.2021	05.01.2026	Türkiyə Respublikası	250 ml/100 l suya	alma	Bitkilərə vegetasiya dövründə yarpaqdan çiləmə üsulu ilə yemlama kimi tətbiq edilir	35(3)	0(0)
186	Ss Mag	Supersol Biyoteknoloji A.Ş	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyəvi maddə		8%-MgO+16%-SO3	001309	05.01.2021	05.01.2026	Türkiyə Respublikası	175 qr/100 l suya	alma	Bitkilərə vegetasiya dövründə yarpaqdan çiləmə üsulu ilə yemlama kimi tətbiq edilir	35(3)	0(0)
187	Ss Man 10	Supersol Biyoteknoloji A.Ş	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyəvi maddə		10%-Mn	001310	05.01.2021	05.01.2026	Türkiyə Respublikası	20.0 lt/ha	alma	Bitkilərə vegetasiya dövründə kökdən damlama suvarma vasitəsilə vemlama kimi tətbiq edilir	20(2-3)	0(0)
188	Ss Micro Trace	Supersol Biyoteknoloji A.Ş	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyəvi maddə		0.2%-B+0.5%-Cu+3%-Fe+0.5%-Mn+0.2%-Mo+2%-Zn	001311	05.01.2021	05.01.2026	Türkiyə Respublikası	200 qr/100 l suya	alma	Bitkilərə vegetasiya dövründə yarpaqdan çiləmə üsulu ilə yemlama kimi tətbiq edilir	15(3)	0(0)
189	Ss Herkül	Supersol Biyoteknoloji A.Ş	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyəvi maddə		4%-Fe EDTA+3%-Mn EDTA+4%-Zn EDTA+1.5%-b+0.6%-Cu EDTA+0.05%-Mo	001312	05.01.2021	05.01.2026	Türkiyə Respublikası	150 qr/100 l suya	alma	Bitkilərə vegetasiya dövründə yarpaqdan çiləmə üsulu ilə yemlama kimi tətbiq edilir	30(3)	0(0)
190	Fertisol 15-0-5+(5MgO)+ME	Supersol Biyoteknoloji A.Ş	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyəvi maddə		15%-Toplam N+0.02%-B+4%-Fe+5%-K2O+5%-MgO+4%-Mn+0.2%-Mo+4%-Zn	001313	05.01.2021	05.01.2026	Türkiyə Respublikası	20 kq/ha	alma	Bitkilərə vegetasiya dövründə kökdən damlama suvarma vasitəsilə vemlama kimi tətbiq edilir	20(2)	0(0)
191	Leomix (Leonardit)	Altinyaprak Taşimacilik Tarim Madencilik Tekstil Sanayi ve Ticaret Limited Sirketi	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyəvi maddə		40%-Humin və Fulvo turşusu+40%-UZVİ MADDE+5-7%-pH	001334	18.01.2021	18.01.2026		100-200 kq	müxtəlif kənd təsərrüfatı bitkiləri	Gübra əkindən əvval yum altına, həmçinin əkinlə eyni vaxtda istifadə edilir	0(1)	0(0)
192	Growmax Fort 12-0-60+0.5MgO+TE	Abu Dhabi Fertilazer İndustries Company W.l.l.P.O	Birləşmiş Ərəb Əmirlikləri	Aqrokimyəvi maddə		50ppm-B+250ppm-Cu+1000ppm-Fe+60%K2O+0.5%-MgO+500ppm-Mn+10ppm-Mo+12%-N+500ppm-Zn	001335	02.02.2021	02.02.2026	Birləşmiş Ərəb Əmirlikləri	15 kq/ha	pomidor (istixana)	Bitkilərə vegetasiya dövründə yarpaqdan çiləmə üsulu ilə yemlama kimi tətbiq edilir	25(2)	0(0)
193	Growmax Fort 0-52-34+TE	Abu Dhabi Fertilazer İndustries Company W.l.l.P.O	Birləşmiş Ərəb Əmirlikləri	Aqrokimyəvi maddə		34%-K2O+50ppm-B+250ppm-Cu+100ppmFe+500ppm-Mn+10ppm-Mo+52%-P2O5+21%-SO3+500ppm-Zn	001336	02.02.2021	02.02.2026	Birləşmiş Ərəb Əmirlikləri	15 kq/ha	pomidor (istixana)	Bitkilərə vegetasiya dövründə damlama suvarma üsulu ilə yemlama kimi tətbiq edilir	25(2)	0(0)
194	Microcare Zn 15 %	Abu Dhabi Fertilazer İndustries Company W.l.l.P.O	Birləşmiş Ərəb Əmirlikləri	Aqrokimyəvi maddə		15%-Zn	001337	02.02.2021	02.02.2026	Birləşmiş Ərəb Əmirlikləri	1600 qr/1000 lt suya	pomidor (istixana)	Bitkilərə vegetasiya dövründə damlama suvarma üsulu ilə yemlama kimi tətbiq edilir	25(2)	0(0)
195	Growmax Fort 12-52-8+0.5MgO+TE	Abu Dhabi Fertilazer İndustries Company W.l.l.P.O	Birləşmiş Ərəb Əmirlikləri	Aqrokimyəvi maddə		50ppm-B+250ppm-Cu+1000ppm-Fe+8%-K2O+0.5%-MgO+500ppm-Mn+10ppm-Mo+52%-P2O5+1%-SO3+12%-Ümumi N+500ppm-Zn	001338	02.02.2021	02.02.2026	Birləşmiş Ərəb Əmirlikləri	15 kq/ha	pomidor (istixana)	Bitkilərə vegetasiya dövründə yarpaqdan çiləmə üsulu ilə yemlama kimi tətbiq edilir	25(2)	0(0)
196	Growmax Fort 12-61-0+TE	Abu Dhabi Fertilazer İndustries Company W.l.l.P.O	Birləşmiş Ərəb Əmirlikləri	Aqrokimyəvi maddə		50ppm-B+250ppmCu+1000ppm-Fe+500ppm-Mn+10ppm-Mo+12%-N+61%-P2O5+500ppm-Zn	001339	02.02.2021	02.02.2026	Birləşmiş Ərəb Əmirlikləri	0.6 kq/1000 lt suya	pomidor (istixana)	Bitkilərə vegetasiya dövründə damlama suvarma üsulu ilə yemlama kimi tətbiq edilir	25(2)	0(0)
197	Growmax Fort 40-10-10+TE	Abu Dhabi Fertilazer İndustries Company W.l.l.P.O	Birləşmiş Ərəb Əmirlikləri	Aqrokimyəvi maddə		10%-K2O+50ppm-B+250ppm-Cu+1000ppm-Fe+500ppmMo+10%-N+10%-N+3%SO3+500ppmZn	001340	02.02.2021	02.02.2026	Birləşmiş Ərəb Əmirlikləri	15 kq/ha	pomidor (istixana)	Bitkilərə vegetasiya dövründə damlama suvarma üsulu ilə yemlama kimi tətbiq edilir	25(2)	0(0)
198	Microcare (Boric Acid 17%)	Abu Dhabi Fertilazer İndustries Company W.l.l.P.O	Birləşmiş Ərəb Əmirlikləri	Aqrokimyəvi maddə		17%-B	001341	02.02.2021	02.02.2026	Birləşmiş Ərəb Əmirlikləri	5.5 l/ha	pomidor (istixana)	Bitkilərə vegetasiya dövründə yarpaqdan çiləmə üsulu ilə yemlama kimi tətbiq edilir	25(2)	0(0)
199	Microcare Mg 6%	Abu Dhabi Fertilazer İndustries Company W.l.l.P.O	Birləşmiş Ərəb Əmirlikləri	Aqrokimyəvi maddə		6%-Mg	001342	02.02.2021	02.02.2026	Birləşmiş Ərəb Əmirlikləri	1.5 kq/ha	pomidor (istixana)	Bitkilərə vegetasiya dövründə damlama suvarma üsulu ilə yemlama kimi tətbiq edilir	25(2)	0(0)
200	Microcare Ca 10 %	Abu Dhabi Fertilazer İndustries Company W.l.l.P.O	Birləşmiş Ərəb Əmirlikləri	Aqrokimyəvi maddə		10%-Ca	001343	02.02.2021	02.02.2026	Birləşmiş Ərəb Əmirlikləri	1.5 kq/ha	pomidor (istixana)	Bitkilərə vegetasiya dövründə damlama suvarma üsulu ilə yemlama kimi tətbiq edilir	25(2)	0(0)
201	Microcare Cu 15%	Abu Dhabi Fertilazer İndustries Company W.l.l.P.O	Birləşmiş Ərəb Əmirlikləri	Aqrokimyəvi maddə		15%-Cu	001344	02.02.2021	02.02.2026	Birləşmiş Ərəb Əmirlikləri	0.7 kq/ha	pomidor (istixana)	Bitkilərə vegetasiya dövründə damlama suvarma üsulu ilə yemlama kimi tətbiq edilir	25(2)	0(0)
202	Microcare Combi 1	Abu Dhabi Fertilazer İndustries Company W.l.l.P.O	Birləşmiş Ərəb Əmirlikləri	Aqrokimyəvi maddə		0.6%-B+1.5%-Cu+4.5%-Fe+4%-MgO+3%-Mn+0.1%-Mo+1.5%-Zn	001345	02.02.2021	02.02.2026	Birləşmiş Ərəb Əmirlikləri	0.20 kq/ha	pomidor (istixana)	Bitkilərə vegetasiya dövründə yarpaqdan çiləmə üsulu ilə yemlama kimi tətbiq edilir	25(2)	0(0)
203	Microcare Mn 13 %	Abu Dhabi Fertilazer İndustries Company W.l.l.P.O	Birləşmiş Ərəb Əmirlikləri	Aqrokimyəvi maddə		13%-Mn	001346	02.02.2021	02.02.2026	Birləşmiş Ərəb Əmirlikləri	0.60 kq/ha	pomidor (istixana)	Bitkilərə vegetasiya dövründə damlama suvarma üsulu ilə yemlama kimi tətbiq edilir	25(2)	0(0)
204	Microcare Fe 13%	Abu Dhabi Fertilazer İndustries Company W.l.l.P.O	Birləşmiş Ərəb Əmirlikləri	Aqrokimyəvi maddə		13%-Fe	001347	02.02.2021	02.02.2026	Birləşmiş Ərəb Əmirlikləri	0.60 kq/ha	pomidor (istixana)	Bitkilərə vegetasiya dövründə damlama suvarma üsulu ilə yemlama kimi tətbiq edilir	25(2)	0(0)
205	Microcare Combi 2	Abu Dhabi Fertilazer İndustries Company W.l.l.P.O	Birləşmiş Ərəb Əmirlikləri	Aqrokimyəvi maddə		1.5%-B+0.5%-Cu+4%-Fe+2.2%-MgO+3%-Mn+0.05%Mo+4%-Zn	001348	02.02.2021	02.02.2026	Birləşmiş Ərəb Əmirlikləri	2.0 kq/ha	pomidor (istixana)	Bitkilərə vegetasiya dövründə yarpaqdan çiləmə üsulu ilə yemlama kimi tətbiq edilir	25(2)	0(0)
206	Microcare Fe Eddha 6%	Abu Dhabi Fertilazer İndustries Company W.l.l.P.O	Birləşmiş Ərəb Əmirlikləri	Aqrokimyəvi maddə		6%-Fe	001349	02.02.2021	02.02.2026	Birləşmiş Ərəb Əmirlikləri	30.0 kq/ha	pomidor (istixana)	Bitkilərə vegetasiya dövründə damlama suvarma üsulu ilə yemlama kimi tətbiq edilir	25(2)	0(0)
207	Pro-Lac	AFC Gübre ve Tarım Ürünleri İnş.Med Teks.San LTD	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyəvi maddə		0.25%-Si	001350	02.02.2021	02.02.2026	Türkiyə Respublikası	2.5 l/10000 lt suya	pomidor (istixana)	Bitkilərə vegetasiya dövründə damlama suvarma üsulu ilə tətbiq edilir	30(3)	0(0)
208	Team X-Y	AFC Gübre ve Tarım Ürünleri İnş.Med Teks.San LTD	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyəvi maddə		1%-CLO2 (xlor dioksid)	001351	02.02.2021	02.02.2026	Türkiyə Respublikası	1.0 l/1000 lt suya	pomidor (istixana)	Bitkilərə vegetasiya dövründə damlama suvarma üsulu ilə tətbiq edilir	15(5)	0(0)
209	Citro-N	AFC Gübre ve Tarım Ürünleri İnş.Med Teks.San LTD	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyəvi maddə		20%-UMUMİ N	001352	02.02.2021	02.02.2026	Türkiyə Respublikası	2.5 l/20000 lt suya	pomidor (istixana)	Bitkilərə vegetasiya dövründə damlama suvarma üsulu ilə yemlama kimi tətbiq edilir	25(3)	0(0)
210	Smarter	AFC Gübre ve Tarım Ürünleri İnş.Med Teks.San LTD	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyəvi maddə		1%-B+15%- HUMIN VE FULVO turşu+2%-MgO+4%-Mn+1%-Mo+5-7%-pH+30%-UZVİ MADDE+4%-Zn	001353	02.02.2021	02.02.2026	Türkiyə Respublikası	2.5 kq/ha	pomidor (istixana)	Bitkilərə vegetasiya dövründə damlama suvarma üsulu ilə yemlama kimi tətbiq edilir	15(5)	0(0)
211	Ferrostrene Premium	Jaer S.A	İspaniya Krallığı	Aqrokimyəvi maddə		6%-Fe	001354	02.02.2021	02.02.2026	İspaniya Krallığı	3.5 qr/m^2	pomidor (istixana)	Bitkilərə vegetasiya dövründə damlama suvarma üsulu ilə yemlama kimi tətbiq edilir	25(2)	0(0)
212	Greental	Jaer S.A	İspaniya Krallığı	Aqrokimyəvi maddə		6%-Fe	001355	02.02.2021	02.02.2026	İspaniya Krallığı	3.5 qr/m^2	pomidor (istixana)	Bitkilərə vegetasiya dövründə damlama suvarma üsulu ilə yemlama kimi tətbiq edilir	25(3)	0(0)
213	Vanguard	Jaer S.A	İspaniya Krallığı	Aqrokimyəvi maddə		6%-Fe+1%-Mn	001356	02.02.2021	02.02.2026	İspaniya Krallığı	3.5 qr/m^2	pomidor (istixana)	Bitkilərə vegetasiya dövründə damlama suvarma üsulu ilə yemlama kimi tətbiq edilir	25(3)	0(0)
214	Terra-Sorb Radicular	Bioibérica, S.A.U.	İspaniya Krallığı	Aqrokimyəvi maddə		6%-Amin turşular+3%-n+5.2%-pH	001357	02.02.2021	02.02.2026	İspaniya Krallığı	13.0 lt/ha	pomidor (istixana)	Bitkilərə vegetasiya dövründə damlama suvarma üsulu ilə yemlama kimi tətbiq edilir	15(4)	0(0)
215	Terra-Sorb Complex	Bioibérica, S.A.U.	İspaniya Krallığı	Aqrokimyəvi maddə		20%-Amin Turşular+1.5%-B+1%-Fe+0.8%-MgO+0.1%-Mn+0.001%+5.5%-N+6%-pH+0.1%-Zn	001358	02.02.2021	02.02.2026	İspaniya Krallığı	2.5 lt/ha	pomidor (istixana)	Bitkilərə vegetasiya dövründə damlama suvarma üsulu ilə yemlama kimi tətbiq edilir	25(3)	0(0)
216	Equilibrium	Bioibérica, S.A.U.	İspaniya Krallığı	Aqrokimyəvi maddə		15%-Amin Turşular+1.5%-alginik turşusu+2.5%-K2O+0.5%-Mannitol+3.5%-N+7.5%-pH	001359	02.02.2021	02.02.2026	İspaniya Krallığı	5.0 l/ha	pomidor (istixana)	Bitkilərə vegetasiya dövründə damlama suvarma üsulu ilə yemlama kimi tətbiq edilir	25(3)	0(0)
217	Aminoquelant-Ca	Bioibérica, S.A.U.	İspaniya Krallığı	Aqrokimyəvi maddə		4.6%-Amin Turşular+0.2%-B+8%-cao+4.9%-N+5.2%-pH	001360	02.02.2021	02.02.2026	İspaniya Krallığı	11.0 lt/ha	pomidor (istixana)	Bitkilərə vegetasiya dövründə damlama suvarma üsulu ilə yemlama kimi tətbiq edilir	25(3)	0(0)
218	Inicium	Bioibérica, S.A.U.	İspaniya Krallığı	Aqrokimyəvi maddə		14%-Amin Turşular+5.7%-N+5.5%-P2O5+4.2%-pH	001361	02.02.2021	02.02.2026	İspaniya Krallığı	14.0 lt/ha	pomidor (istixana)	Bitkilərə vegetasiya dövründə damlama suvarma üsulu ilə yemlama kimi tətbiq edilir	25(2)	0(0)
219	Aminoquelant-K Low ph	Bioibérica, S.A.U.	İspaniya Krallığı	Aqrokimyəvi maddə		5%-Amin Turşular+25%-K2O+1%-N+7%-pH	001362	02.02.2021	02.02.2026	İspaniya Krallığı	9.0 lt/ha	pomidor (istixana)	Bitkilərə vegetasiya dövründə damlama suvarma üsulu ilə yemlama kimi tətbiq edilir	25(4)	0(0)
220	Bm Start	Agrikem Ziraat Ilaçları Endüstri Ürünleri San. ve Tİc.A.Ş	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyəvi maddə		2.1%-B+0.02%-Mo+8.5-5.1%-pH	001363	04.02.2021	04.02.2026	Türkiyə Respublikası	200 ml/100 lt suya 1000 m^2 sahəyə	sarımsaq	Bitkilərə vegetasiya dövründə yarpaqdan çiləmə üsulu ilə yemlama kimi tətbiq edilir	10(3)	0(0)
221	Folical	Agrikem Ziraat Ilaçları Endüstri Ürünleri San. ve Tİc.A.Ş	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyəvi maddə		15%-CaO+3.7-4.5%-pH	001364	04.02.2021	04.02.2026	Türkiyə Respublikası	150 ml/100 lt suya 1000 m^2 sahəyə	pomidor (istixana)	Bitkilərə vegetasiya dövründə yarpaqdan çiləmə üsulu ilə yemlama kimi tətbiq edilir	8(4)	0(0)
222	Goemar Gotheo L	Goemar Le Laboratoire De La Mer Z.A.C Şirkəti	Fransa Respublikası	Aqrokimyəvi maddə		1.5%-K2O+0.55%-P2O5+3%-pH	001365	04.02.2021	04.02.2026	Fransa Respublikası	300 ml/100 lt suya 1000 m^2 sahəyə	pomidor (istixana)	Bitkilərə vegetasiya dövründə damlama suvarma üsulu ilə yemlama kimi tətbiq edilir	10(4)	0(0)
223	Doctoleaf Combine	Doktor Tarsa Tarım Sanayi ve Ticaret A.Ş.	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyəvi maddə		1.5%-B+0.5%-Cu+5%-Fe+3%-Mn+0.05%-Mo+4%-Zn	001366	04.02.2021	04.02.2026	Türkiyə Respublikası	300 ml/100 lt suya 1000 m^2 sahəyə	kartof	Bitkilərə vegetasiya dövründə yarpaqdan çiləmə üsulu ilə yemlama kimi tətbiq edilir	10(4)	0(0)
224	Doctoleaf Deep	Doktor Tarsa Tarım Sanayi ve Ticaret A.Ş.	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyəvi maddə		4%-B+2.5%-Fe+8%-Mn+10%-Zn	001367	04.02.2021	04.02.2026	Türkiyə Respublikası	200 ml/100 lt suya 1000 m^2 sahəyə	Badımcan	Bitkilərə vegetasiya dövründə yarpaqdan çiləmə üsulu ilə yemlama kimi tətbiq edilir	14(3)	0(0)

225	Atocrop-S	Doktor Tarsa Tarım Sanayi ve Ticaret A.Ş.	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyəvi maddə		1.5%-Alginik Acid+12%-K2O+30%-Üzvi maddə	001368	04.02.2021	04.02.2026	Çin Xalq Respublikası	100 ml/100 lt suya 1000 m^2 sahəyə	pomidor (istixana)	Bitkilərə vegetasiya dövründə yarpaqdan çiləmə üsulu ilə yemləmə kimi tətbiq edilir	10(3)	0(0)
226	Novalon NPK 16-08-24+TE	Doktor Tarsa Tarım Sanayi ve Ticaret A.Ş.	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyəvi maddə		0.015%-B+0.015%-Cu+0.08%-Fe+24%-K2O+0.03%-Mn+0.002%-Mo+16%-N+8%-P2O5+0.03%-Zn	001369	04.02.2021	04.02.2026	Türkiyə Respublikası	1.5 kq/1000 m^2	sarımsaq	Bitkilərə vegetasiya dövründə damlama suvarma üsulu ilə yemləmə kimi tətbiq edilir	15(4)	0(0)
227	Hydroponica Calcium Chloride	Doktor Tarsa Tarım Sanayi ve Ticaret A.Ş.	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyəvi maddə		38%-Ca+27.16%-CaO	001370	04.02.2021	04.02.2026	Türkiyə Respublikası	100-200 ml/100 lt suya 1000 m^2 sahəyə	Badımcan	Bitkilərə vegetasiya dövründə yarpaqdan çiləmə üsulu ilə yemləmə kimi tətbiq edilir	20(3)	0(0)
228	Doctoleaf Cup	Doktor Tarsa Tarım Sanayi ve Ticaret A.Ş.	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyəvi maddə		26%-Cu	001371	04.02.2021	04.02.2026	Türkiyə Respublikası	150/100 lt suya 1000 m^2 sahəyə	Badımcan	Bitkilərə vegetasiya dövründə yarpaqdan çiləmə üsulu ilə yemləmə kimi tətbiq edilir	14(4)	0(0)
229	Disper Chlorophyl Mz	Bioglobal Zirai Biyolojik Sistemler Tarimsal Danismanlik	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyəvi maddə		2%-Mo	001376	04.02.2021	04.02.2026	İspaniya Krallığı	100 ml/100 lt suya 1000 m^2 sahəyə	pomidor (istixana)	Bitkilərə vegetasiya dövründə yarpaqdan çiləmə üsulu ilə yemləmə kimi tətbiq edilir	10(3)	0(0)
230	Maynit	Maya Tarım Ticaret Sanayi LTD Ürünleri San. ve Tic LTD. ŞTİ	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyəvi maddə		12.2%-N+12.2%-N-NO3	001377	04.02.2021	04.02.2026	Türkiyə Respublikası	45.0/100 lt suya 1000 m^2 sahəyə	Badımcan	Bitkilərə vegetasiya dövründə yarpaqdan çiləmə üsulu ilə yemləmə kimi tətbiq edilir	10(3)	0(0)
231	Agr	Cifo S.P.A	İtaliya Respublikası	Aqrokimyəvi maddə		0.1%-B+5%-K2O+9%-MgO+5%-Mn+15%-N+4%-Zn	001378	04.02.2021	04.02.2026	İtaliya Respublikası	2 kq/ha	pomidor (istixana)	Bitkilərə vegetasiya dövründə damlama suvarma üsulu ilə yemləmə kimi tətbiq edilir	10(3)	0(0)
232	Radicifo	Cifo S.P.A	İtaliya Respublikası	Aqrokimyəvi maddə		10%-Üzvi C+1%-Üzvi N	001379	04.02.2021	04.02.2026	İtaliya Respublikası	20.0 lt/ha	pomidor (istixana)	Bitkilərə vegetasiya dövründə damlama suvarma üsulu ilə yemləmə kimi tətbiq edilir	25(4)	0(0)
233	Sinergon 2000	Cifo S.P.A	İtaliya Respublikası	Aqrokimyəvi maddə		25.26%-Üzvi C+6%-Üzvi N	001380	04.02.2021	04.02.2026	İtaliya Respublikası	200.0 ml/100 lt suya 1000 m^2 sahəyə	pomidor (istixana)	Bitkilərə vegetasiya dövründə yarpaqdan çiləmə üsulu ilə yemləmə kimi tətbiq edilir	10(3)	0(0)
234	Algacifo 3000	Cifo S.P.A	İtaliya Respublikası	Aqrokimyəvi maddə		10%-Üzvi C+50%-Üzvi maddə+2%-Üzvi N	001381	04.02.2021	04.02.2026	İtaliya Respublikası	2.0 lt/ha	pomidor (istixana)	Bitkilərə vegetasiya dövründə damlama suvarma üsulu ilə yemləmə kimi tətbiq edilir	15(3)	0(0)
235	Azoto 30	Cifo S.P.A	İtaliya Respublikası	Aqrokimyəvi maddə		30%-N	001382	04.02.2021	04.02.2026	İtaliya Respublikası	250 ml/100 lt suya 1000 m^2 sahəyə	pomidor (istixana)	Bitkilərə vegetasiya dövründə yarpaqdan çiləmə üsulu ilə yemləmə kimi tətbiq edilir	12(3)	0(0)
236	Borfast	Cifo S.P.A	İtaliya Respublikası	Aqrokimyəvi maddə		11%-B	001383	04.02.2021	04.02.2026	İtaliya Respublikası	100 ml/100 lt suya 1000 m^2 sahəyə	pomidor (istixana)	Bitkilərə vegetasiya dövründə yarpaqdan çiləmə üsulu ilə yemləmə kimi tətbiq edilir	10(3)	0(0)
237	Borinc Fast	Cifo S.P.A	İtaliya Respublikası	Aqrokimyəvi maddə		10%-B+11%-Zn	001384	04.02.2021	04.02.2026	İtaliya Respublikası	150 ml/100 lt suya 1000 m^2 sahəyə	pomidor (istixana)	Bitkilərə vegetasiya dövründə yarpaqdan çiləmə üsulu ilə yemləmə kimi tətbiq edilir	12(3)	0(0)
238	Cet 46 Green	Cifo S.P.A	İtaliya Respublikası	Aqrokimyəvi maddə		7%-K2O+3%-Ümumi N+14%-Üzvi C	001385	04.02.2021	04.02.2026	İtaliya Respublikası	600 ml/100 lt suya 1000 m^2 sahəyə	pomidor (istixana)	Bitkilərə vegetasiya dövründə yarpaqdan çiləmə üsulu ilə yemləmə kimi tətbiq edilir	12(2)	0(0)
239	Cifamin Bk	Cifo S.P.A	İtaliya Respublikası	Aqrokimyəvi maddə		4%-K2O+5%-N+8.5%-P2O5+3%-üzvi C	001386	04.02.2021	04.02.2026	İtaliya Respublikası	200 ml/100 lt suya 1000 m^2 sahəyə	pomidor (istixana)	Bitkilərə vegetasiya dövründə yarpaqdan çiləmə üsulu ilə yemləmə kimi tətbiq edilir	6(4)	0(0)
240	Valden Seed	OOO Органические Биотехнологии	Rusiya Federasiyası	Aqrokimyəvi maddə		40mq/l-B+15mq/l-Co+100mq/l-Cu+100mq/l-Fe+200mq/l-K2O+100mq/l-Mg+100mq/l-Mn+100mq/l-Mo+800mq/l-N+200mq/l-P2O5+100mq/l-Zn	001402	11.02.2021	11.02.2026	Rusiya Federasiyası	200-600 ml/40 lt suya	pomidor	Bitkilərə vegetasiya dövründə yarpaqdan çiləmə üsulu ilə yemləmə kimi tətbiq edilir	15(3)	0(0)
241	Valden Green	OOO Органические Биотехнологии	Rusiya Federasiyası	Aqrokimyəvi maddə		40mq/l-B+15mq/l-Co+100mq/l-Cu+100mq/l-Fe+200mq/l-K2O+100mq/l-Mg+100mq/l-Mn+100mq/l-Mo+1000mq/l-N+200mq/l-P2O5+100mq/l-Zn	001403	11.02.2021	11.02.2026	Rusiya Federasiyası	150 ml/ 20 lt suya	pomidor (istixana)	Bitkilərə vegetasiya dövründə yarpaqdan çiləmə üsulu ilə yemləmə kimi tətbiq edilir	10(3)	0(0)
242	Valden Soil	OOO Органические Биотехнологии	Rusiya Federasiyası	Aqrokimyəvi maddə		40mq/l-B+15mq/l-Co+100mq/l-Cu+100mq/l-Fe+200mq/l-K2O+100mq/l-Mg+100mq/l-Mn+100mq/l-Mo+1000mq/l-N+250mq/l-P2O5+100mq/l-Zn	001404	11.02.2021	11.02.2026	Rusiya Federasiyası	100 ml/ 10 lt suya	pomidor (istixana)	Bitkilərə vegetasiya dövründə yarpaqdan çiləmə üsulu ilə yemləmə kimi tətbiq edilir	10(3)	0(0)
243	Piler Attack	Pileryum Tarım ve Gida san Tic	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyəvi maddə		1.5%-B+1%-Cu+6%-Fe+5%-Mn+0.05%-Mo+6%-Zn	001406	12.02.2021	12.02.2026	Türkiyə Respublikası	1000 qr/ 100 lt suya (10 sot)	alma	Bitkilərə vegetasiya dövründə yarpaqdan çiləmə üsulu ilə yemləmə kimi tətbiq edilir	25(4)	0(0)
244	Pmed Calsiyum	Pileryum Tarım ve Gida san Tic	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyəvi maddə		15%-CaO+8%-N	001407	12.02.2021	12.02.2026	Türkiyə Respublikası	200 ml / 100 lt suya	alma	Bitkilərə vegetasiya dövründə yarpaqdan çiləmə üsulu ilə yemləmə kimi tətbiq edilir	20(4)	0(0)
245	Pmed T.Sul	Pileryum Tarım ve Gida san Tic	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyəvi maddə		25%-K2O	001408	12.02.2021	12.02.2026	Türkiyə Respublikası	250 ml / 100 lt suya	alma	Bitkilərə vegetasiya dövründə yarpaqdan çiləmə üsulu ilə yemləmə kimi tətbiq edilir	20(3)	0(0)
246	Unichem Map 12-61-0	Pileryum Tarım ve Gida san Tic	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyəvi maddə		12%-N+61%-P2O5	001409	12.02.2021	12.02.2026	Türkiyə Respublikası	3.0 kq / 1.0 ton suya (10 sot)	alma	Bitkilərə vegetasiya dövründə damlama suvarma üsulu ilə kökdən yemləmə kimi tətbiq edilir	25(3)	0(0)
247	Unichem 16-40-0+TE	Pileryum Tarım ve Gida san Tic	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyəvi maddə		0.005%-Cu EDTA+0.01%-Mn EDTA+0.01%-B+0.03%-Fe EDTA+0.001%-Mo+16%-N+40%-P2O5+0.01%-Zn	001410	12.02.2021	12.02.2026	Türkiyə Respublikası	600 qr / 1.0 ton suya (10 sot)	alma	Bitkilərə vegetasiya dövründə damlama suvarma üsulu ilə kökdən yemləmə kimi tətbiq edilir	20(3)	0(0)
248	Ws NPK 13-11-36+TE	Van İpperen International B.V.	Niderland	Aqrokimyəvi maddə		0.008%-B+0.002%-Cu EDTA+0.02%-Fe EDTA+36%-K2O+0.009%-Mn EDTA+0.0009%-Mo+13%-N+11%-P2O5+10%-SO3+0.002%-Zn EDTA	001414	18.02.2021	18.02.2026	Niderland Krallığı	100-150 kq/ha	müxtəlif kənd təsərrüfatı bitkiləri	Bitkilərə vegetasiya dövründə damlama suvarma üsulu ilə kökdən yemləmə kimi tətbiq edilir	25(3)	0(0)
249	G-Nitro	Genta Genel Tarım Ürünleri Pazarlama A.Ş	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyəvi maddə		32%-Ümumi N	001419	18.02.2021	18.02.2026	Türkiyə Respublikası	6 lt/ha	pomidor (istixana)	Bitkilərə vegetasiya dövründə damlama suvarma üsulu ilə kökdən yemləmə kimi tətbiq edilir	20(3)	0(0)
250	Form 10(0-25-32+ME)	Genta Genel Tarım Ürünleri Pazarlama A.Ş	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyəvi maddə		0.2%-B+32%-K2O+0.1%-Mn+0.4%-Mo+25%-P2O5+6-8%-pH+0.1%-Zn	001420	18.02.2021	18.02.2026	Türkiyə Respublikası	700 ml/100 lt sahəyə (1000m^2 sahəyə)	pomidor (istixana)	Bitkilərə vegetasiya dövründə damlama suvarma üsulu ilə kökdən yemləmə kimi tətbiq edilir	20(3)	0(0)
251	Transporter	Genta Genel Tarım Ürünleri Pazarlama A.Ş	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyəvi maddə		1.25%-Fe EDTA+2%-Mn+2.5%-Mn EDTA+Zn EDTA+2%-Zn EDTA+4%-Zn+2%-B+4%-Fe	001421	18.02.2021	18.02.2026	Türkiyə Respublikası	70 ml/100 lt sahəyə (1000m^2 sahəyə)	pomidor (istixana)	Bitkilərə vegetasiya dövründəşilt əkildikdən 15 gün sonrayarpaqdan yemləmə kimi tətbiq edilir	20(3)	0(0)
252	Therapy	Genta Genel Tarım Ürünleri Pazarlama A.Ş	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyəvi maddə		18%-Ümumi N	001422	18.02.2021	18.02.2026	Türkiyə Respublikası	6 lt/ha sahəyə (1000m^2 sahəyə)	pomidor (istixana)	Bitkilərə vegetasiya dövründə damlama suvarma üsulu ilə kökdən yemləmə kimi tətbiq edilir	25(3)	0(0)
253	Elfer Sunrise 5-13-0+(6Cao)	Genta Genel Tarım Ürünleri Pazarlama A.Ş	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyəvi maddə		1-3%-CaO+13%-N+5%-P2O5+6%-pH	001423	18.02.2021	18.02.2026	Türkiyə Respublikası	6 lt/ha sahəyə (1000m^2 sahəyə)	pomidor (istixana)	Bitkilərə vegetasiya dövründə damlama suvarma üsulu ilə kökdən yemləmə kimi tətbiq edilir	25(3)	0(0)
254	6-Γ,Γ-(Dimethylallylamino)-Purine	Duchefa Biochemie B.V	Niderland	Aqrokimyəvi maddə		98%-6-γ-γ-(Dimethylallylamino)-Purine	001439	23.02.2021	23.02.2026	Braziliya Respublikası	0.01 qr/100 ml distilla suya	kartof	İn vitro şəraitində Boy tənzimləyici stimulyatorun hazırlanması zamanı tətbiq olunması məqsədə uyğundur	0(1)	0(0)
255	Ammonium Nitrate	Duchefa Biochemie B.V	Niderland	Aqrokimyəvi maddə		97.5%-Ümumi N	001438	23.02.2021	23.02.2026	Avstraliya İttifaqı	11 t/16.5 q	kartof	İn vitro şəraitində qida mühitinin hazırlanması zamanı tətbiq olunması məqsədə uyğundur	0(1)	0(0)
256	6-Benzylaminopurine	Duchefa Biochemie B.V	Niderland	Aqrokimyəvi maddə		98%-6-Benzylaminopurine	001440	23.02.2021	23.02.2026	Çin Xalq Respublikası	0.01 qr/100 ml distilla suya	kartof	İn vitro şəraitində Boy tənzimləyici stimulyatorun hazırlanması zamanı tətbiq olunması məqsədə uyğundur	0(1)	0(0)
257	Calcium Chloride Dihydrate	Duchefa Biochemie B.V	Niderland	Aqrokimyəvi maddə		97%-Calcium Chloride Dihydrate	001441	23.02.2021	23.02.2026	Çexiya Respublikası	4.4 qr/lt distilla suya	kartof	İn vitro şəraitində qida mühitinin hazırlanması zamanı tətbiq olunması məqsədə uyğundur	0(1)	0(0)
258	Calcium Nitrate Tetrahydrate	Duchefa Biochemie B.V	Niderland	Aqrokimyəvi maddə		99%-Calcium Nitrate Tetrahydrate	001442	23.02.2021	23.02.2026	Belçika Krallığı	18 qr/lt distilla suya	kartof	İn vitro şəraitində qida mühitinin hazırlanması zamanı tətbiq olunması məqsədə uyğundur	0(1)	0(0)
259	Citric Acid monohydrate	Duchefa Biochemie B.V	Niderland	Aqrokimyəvi maddə		99.5%-Citric Acid Monohydrate	001443	23.02.2021	23.02.2026	Avstraliya İttifaqı	0.005 qr/100 ml distilla suya	kartof	İn vitro şəraitində Boy tənzimləyici stimulyatorun hazırlanması zamanı tətbiq olunması məqsədə uyğundur	0(1)	0(0)
260	Potassium Dihydrogen Posphate Anhydrous Cryst	Duchefa Biochemie B.V	Niderland	Aqrokimyəvi maddə		98-Potassium Dihydrogen PospHate Anhydrous cryst	001444	23.02.2021	23.02.2026	Belçika Krallığı	1.7 qr/lt distilla suya	kartof	İn vitro şəraitində qida mühitinin hazırlanması zamanı tətbiq olunması məqsədə uyğundur	0(1)	0(0)
261	EDTA Disodium Dihydrate	Duchefa Biochemie B.V	Niderland	Aqrokimyəvi maddə		99%-Ethylene Diamine Tetra Acetate Disodium Dihydrate	001445	23.02.2021	23.02.2026	İspaniya Krallığı	0.745qr/100 mldistilla suya	kartof	İn vitro şəraitində qida mühitinin hazırlanması zamanı tətbiq olunması məqsədə uyğundur	0(1)	0(0)
262	Eddha Ferric	Duchefa Biochemie B.V	Niderland	Aqrokimyəvi maddə		5.7%-EDDHA-Fe	001446	23.02.2021	23.02.2026	Almaniya Federativ Respublikası	1.296 qr/100 ml distilla suya	kartof	İn vitro şəraitində qida mühitinin hazırlanması zamanı tətbiq olunması məqsədə uyğundur	0(1)	0(0)
263	Ferrous Sulfate Heptahydrate	Duchefa Biochemie B.V	Niderland	Aqrokimyəvi maddə		98%-Ferrous Sulfate Heptahydrate	001447	23.02.2021	23.02.2026	Almaniya Federativ Ressublikası	0.551 qr/100 ml distilla suya	kartof	İn vitro şəraitində qida mühitinin hazırlanması zamanı tətbiq olunması məqsədə uyğundur	0(1)	0(0)
264	Magnesium Sulfate Heptahydrate	Duchefa Biochemie B.V	Niderland	Aqrokimyəvi maddə		99%-Magnesium Sulfate Heptahydrate	001448	23.02.2021	23.02.2026	Almaniya Federativ Respublikası	3.7 qr/lt distilla suya	kartof	İn vitro şəraitində qida mühitinin hazırlanması zamanı tətbiq olunması məqsədə uyğundur	0(1)	0(0)
265	Manganese Sulfate monohydrate	Duchefa Biochemie B.V	Niderland	Aqrokimyəvi maddə		98%-MANGANESE SULFATE MoNOHYDRATE	001449	23.02.2021	23.02.2026	Almaniya Federativ Respublikası	0.223 qr/200 ml distilla suya	kartof	İn vitro şəraitində boy tənzimləyici stimulyatorun hazırlanması zamanı tətbiq olunması məqsədə uyğundur	0(1)	0(0)
266	Myo-Inositol	Duchefa Biochemie B.V	Niderland	Aqrokimyəvi maddə		97%-Myo-İnositol	001450	23.02.2021	23.02.2026	Çin Xalq Respublikası	0.01 qr/100 ml distilla suya	kartof	İn vitro şəraitində boy tənzimləyici stimulyatorun hazırlanması zamanı tətbiq olunması məqsədə uyğundur	0(1)	0(0)
267	Potassium Nitrate	Duchefa Biochemie B.V	Niderland	Aqrokimyəvi maddə		99%-Potassium Nitrate	001451	23.02.2021	23.02.2026	Niderland Krallığı	19 qr/ 1 lt distilla suya	kartof	İn vitro şəraitində qida mühitinin hazırlanması zamanı tətbiq olunması məqsədə uyğundur	0(1)	0(0)
268	Gibberellic Acid 3	Duchefa Biochemie B.V	Niderland	Aqrokimyəvi maddə		90%-Gibberellic Acid 3	001452	23.02.2021	23.02.2026	Çin Xalq Respublikası	0.01 qr/100 ml distilla suya	kartof	İn vitro şəraitində boy tənzimləyici stimulyatorun hazırlanması zamanı tətbiq olunması məqsədə uyğundur	0(1)	0(0)
269	Anazin 15	Anorel NV	Belçika Krallığı	Aqrokimyəvi maddə		15%-Zn EDTA	001453	26.02.2021	26.02.2026	Çin Xalq Respublikası	6.0 kq/ha	pomidor (istixana)	Bitkilərə vegetasiya dövründə yarpaqdan çiləmə üsulu ilə yemləmə kimi tətbiq edilir	10(3)	0(0)
270	Anafer Green	Anorel NV	Belçika Krallığı	Aqrokimyəvi maddə		6%-Fe EDHA	001454	26.02.2021	26.02.2026	Çin Xalq Respublikası	1.0-3.0 kq/ha	pomidor (istixana)	Bitkilərə vegetasiya dövründə yarpaqdan çiləmə üsulu ilə yemləmə kimi tətbiq edilir	10(3)	0(0)
271	Coriana	Deva Agro Kimya Tarım San.ve Tic. A.Ş	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyəvi maddə		48%-Ethephon	001455	26.02.2021	26.02.2026	Türkiyə Respublikası	1.0-3.0 lt/ha	pomidor (istixana)	İstixana şəraitində yetişmiş pomidorların qızarmasını sürətləndirmək üçün tətbiq olunması məqsəd uyğundur	0(1)	0(0)
272	Quatro 10-5-40+TE	Agroquatro Organik Tarim Sanayi ve Ticaret Aanonim şirketi	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyəvi maddə		40%-K2O+0.01%-B+0.004%-Cu+0.001%-Fe+0.02%-Mo+5%-P2O5+0.03%-Zn+10%-Ümumi N	001456	26.02.2021	26.02.2026	Türkiyə Respublikası	40.0 kq/ha	pomidor (istixana)	Bitkilərə vegetasiya dövründə yarpaqdan çiləmə üsulu ilə yemləmə kimi tətbiq edilir	10(3)	0(0)
273	Quatro Soil	Agroquatro Organik Tarim Sanayi ve Ticaret Aanonim şirketi	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyəvi maddə		2%-K2O+6.7%-pH+4.7-6.7%-pH+12.2%-Üzvi C+2%-Üzvi N+40%-Üzvi maddə	001457	26.02.2021	26.02.2026	Türkiyə Respublikası	45.0 lt/ha	pomidor (istixana)	Bitkilərə vegetasiya dövründə yarpaqdan çiləmə üsulu ilə yemləmə kimi tətbiq edilir	10(3)	0(0)
274	Quatro phoszinc 5-20+TE	Agroquatro Organik Tarim Sanayi ve Ticaret Aanonim şirketi	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyəvi maddə		5%-N+20%-P2O5+5.5%-Zn	001458	26.02.2021	26.02.2026	Türkiyə Respublikası	23.0 lt/ha	pomidor (istixana)	Bitkilərə vegetasiya dövründə yarpaqdan çiləmə üsulu ilə yemləmə kimi tətbiq edilir	15(3)	0(0)
275	Quatro Mix 9-11-3+3.5 Cao+2MgO+TE	Agroquatro Organik Tarim Sanayi ve Ticaret Aanonim şirketi	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyəvi maddə		3.5%-CaO+3%-K2O+2%-MgO+9%-N+11%-P2O5+4%-Zn	001459	26.02.2021	26.02.2026	Türkiyə Respublikası	18.0 lt/ha	pomidor (istixana)	Bitkilərə vegetasiya dövründə yarpaqdan çiləmə üsulu ilə yemləmə kimi tətbiq edilir	15(3)	0(0)
276	Quatro Combi	Agroquatro Organik Tarim Sanayi ve Ticaret Aanonim şirketi	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyəvi maddə		0.5%-B+1%-Cu+ 5%-Fe+6%-Mn+8%-Zn	001460	26.02.2021	26.02.2026	Türkiyə Respublikası	8.0 kq/ha	pomidor (istixana)	Bitkilərə vegetasiya dövründə yarpaqdan çiləmə üsulu ilə yemləmə kimi tətbiq edilir	25(3)	0(0)
277	Quatro 20-20-20+TE	Agroquatro Organik Tarim Sanayi ve Ticaret Aanonim şirketi	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyəvi maddə		0.01%-B+0.004%-Cu+0.04%-Fe+20%-K2O+0.02%-Mn+0.001%-Mo+20%-N+20%-P2O5+0.03%-Zn	001461	26.02.2021	26.02.2026	Türkiyə Respublikası	40.0 kq/ha	pomidor (istixana)	Bitkilərə vegetasiya dövründə yarpaqdan çiləmə üsulu ilə yemləmə kimi tətbiq edilir	10(3)	0(0)
278	Quatro Ultra K 5-0-40	Agroquatro Organik Tarim Sanayi ve Ticaret Aanonim şirketi	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyəvi maddə		40%-K2O+5%-N	001462	26.02.2021	26.02.2026	Türkiyə Respublikası	40.0 kq/ha	pomidor (istixana)	Bitkilərə vegetasiya dövründə yarpaqdan çiləmə üsulu ilə yemləmə kimi tətbiq edilir	10(3)	0(0)
279	Full N	Agroquatro Organik Tarim Sanayi ve Ticaret Aanonim şirketi	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyəvi maddə		0.4%-Cl+25%-Ümumi N	001463	26.02.2021	26.02.2026	Türkiyə Respublikası	23.0 lt/ha	pomidor (istixana)	Bitkilərə vegetasiya dövründə yarpaqdan çiləmə üsulu ilə yemləmə kimi tətbiq edilir	10(3)	0(0)
280	Full Q	Agroquatro Organik Tarim Sanayi ve Ticaret Aanonim şirketi	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyəvi maddə		3%-K2O+3%-Ümumi N+12%-Üzvi C+40%-Üzvi maddə	001464	26.02.2021	26.02.2026	Türkiyə Respublikası	2.0 lt/ha	pomidor (istixana)	Bitkilərə vegetasiya dövründə yarpaqdan çiləmə üsulu ilə yemləmə kimi tətbiq edilir	20(3)	0(0)
281	Adjumix	Unifarm Chemical Tarim Sanayi Ve Tic. Ltd.Şti	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyəvi maddə		1-3%-pH+40%-polyxyethylen tridecyl pHosphHate ester+30%-tricarboxv acids	001465	26.02.2021	26.02.2026	Türkiyə Respublikası	60.0 ml/ 100 lt suya	pomidor (istixana)	Bitkilərə vegetasiya dövründə yarpaqdan çiləmə üsulu ilə yemləmə kimi tətbiq edilir	10(4)	0(0)
282	Unimicro Zinc 25	Unifarm Chemical Tarim Sanayi Ve Tic. Ltd.Şti	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyəvi maddə		25%-Zn	001466	26.02.2021	26.02.2026	Türkiyə Respublikası	150.0 qr/ 100 lt suya	pomidor (istixana)	Bitkilərə vegetasiya dövründə yarpaqdan çiləmə üsulu ilə yemləmə kimi tətbiq edilir	12(3)	0(0)
283	Pomica Calcium 600 Sc	Unifarm Chemical Tarim Sanayi Ve Tic. Ltd.Şti	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyəvi maddə		36%-CaO+8-10%-pH	001467	26.02.2021	26.02.2026	Türkiyə Respublikası	90.0 ml/ 100 lt suya	pomidor (istixana)	Bitkilərə vegetasiya dövründə yarpaqdan çiləmə üsulu ilə yemləmə kimi tətbiq edilir	12(3)	0(0)
284	Fertilex Boron	Unifarm Chemical Tarim Sanayi Ve Tic. Ltd.Şti	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyəvi maddə		6-8%-pH+11%-B	001468	26.02.2021	26.02.2026	Türkiyə Respublikası	200.0 ml/ 100 lt suya	pomidor (istixana)	Bitkilərə vegetasiya dövründə yarpaqdan çiləmə üsulu ilə yemləmə kimi tətbiq edilir	10(3)	0(0)
285	Unifarm phosphite-K	Unifarm Chemical Tarim Sanayi Ve Tic. Ltd.Şti	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyəvi maddə		20%-K2O+30%-P2O5+5-6%-pH	001469	26.02.2021	26.02.2026	Türkiyə Respublikası	250.0 ml/ 100 lt suya	pomidor (istixana)	Bitkilərə vegetasiya dövründə yarpaqdan çiləmə üsulu ilə yemləmə kimi tətbiq edilir	10(3)	0(0)
286	Aminosol	Unifarm Chemical Tarim Sanayi Ve Tic. Ltd.Şti	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyəvi maddə		6-8%-pH+10%-Sarbast amin turşular+9%-ÜMUMİ N+55%-Ümumi amin turşusu+20%-Üzvi C+60%-üzvi maddə	001470	26.02.2021	26.02.2026	Türkiyə Respublikası	200.0 ml/ 100 lt suya	pomidor (istixana)	Bitkilərə vegetasiya dövründə yarpaqdan çiləmə üsulu ilə yemləmə kimi tətbiq edilir	10(4)	0(0)
287	Origo Sc	Unifarm Chemical Tarim Sanayi Ve Tic. Ltd.Şti	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyəvi maddə		18%-Humin və Fulvo turşusu +3-5%-pH+15%-Üzvi maddə	001471	26.02.2021	26.02.2026	Türkiyə Respublikası	4.0 lt/ha	pomidor (istixana)	Bitkilərə vegetasiya dövründə damlama suvarma üsulu ilə kökdən yemləmə kimi tətbiq edilir	25(4)	0(0)

288	Unical Plus	Unifarm Chemical Tarim Sanayi Ve Tic. Ltd.Şti	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyəvi maddə		12%-CaO+0.17%-B+3-4%-pH	001472	26.02.2021	26.02.2026	Türkiyə Respublikası	300.0 ml/ 100 lt	pomidor (istixana)	Bitkilərə vegetasiya dövründə yarpaqdan çiləmə üsulu ilə yemləmə kimi tətbiq edilir	10(3)	0(0)
289	K 5O	Unifarm Chemical Tarim Sanayi Ve Tic. Ltd.Şti	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyəvi maddə		6.2-6.5%-K2O+35%-pH	001473	26.02.2021	26.02.2026	Türkiyə Respublikası	200.0 ml/ 100 lt	pomidor (istixana)	Bitkilərə vegetasiya dövründə yarpaqdan çiləmə üsulu ilə yemləmə kimi tətbiq edilir	10(3)	0(0)
290	Nutrikey 16-8-24+TE	Unifarm Chemical Tarim Sanayi Ve Tic. Ltd.Şti	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyəvi maddə		0.01%-B+0.02%-Cu EDTA+0.02%-Fe EDTA+24%-K2O+0.01%-Mn EDTA+0.001%-Mo+8%-P2O5+0.02%-Zn EDTA+16%-ümumi N	001474	26.02.2021	26.02.2026	Türkiyə Respublikası	5.5 kq/1000 m^2	pomidor (istixana)	Bitkilərə vegetasiya dövründə damlama suvarma üsulu ilə kökdən yemləmə kimi tətbiq edilir	10(3)	0(0)
291	Fertilop	Unifarm Chemical Tarim Sanayi Ve Tic. Ltd.Şti	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyəvi maddə		9%-Fulvic Acid+6.5%-UMUMİ N+6.7%-K2O+2%-pH+30%-uzvi madde	001475	26.02.2021	26.02.2026	Türkiyə Respublikası	250.0 ml/ 100 lt	pomidor (istixana)	Bitkilərə vegetasiya dövründə yarpaqdan çiləmə üsulu ilə yemləmə kimi tətbiq edilir	10(3)	0(0)
292	Nutrikey 15-30-15+TE	Unifarm Chemical Tarim Sanayi Ve Tic. Ltd.Şti	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyəvi maddə		0.01%-B+0.02%-Cu EDTA+0.02%-Fe EDTA+15%-K2O+0.01%-Mn EDTA+0.001%-Mo+30%-P2O5+1%-Toplam N+0.02%-Zn EDTA	001476	26.02.2021	26.02.2026	Türkiyə Respublikası	5.0 kq/1000 m^2 sahəyə	pomidor (istixana)	Bitkilərə vegetasiya dövründə damlama suvarma üsulu ilə kökdən yemləmə kimi tətbiq edilir	20(4)	0(0)
293	Root Me	Unifarm Chemical Tarim Sanayi Ve Tic. Ltd.Şti	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyəvi maddə		18%-Humin va Fulvo turşusu +3%-K2O+19%-Organik maddə+10-12%-pH	001477	26.02.2021	26.02.2026	Türkiyə Respublikası	4.0 lt/ha	pomidor (istixana)	Bitkilərə vegetasiya dövründə damlama suvarma üsulu ilə kökdən vemləmə kimi tətbiq edilir	20(3)	0(0)
294	Fruit Me	Unifarm Chemical Tarim Sanayi Ve Tic. Ltd.Şti	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyəvi maddə		1%-B+0.05%-Mo+5.5+-0.5%-pH+6%-Zn	001478	26.02.2021	26.02.2026	Türkiyə Respublikası	300.0 ml/ 100 lt	pomidor (istixana)	Bitkilərə vegetasiya dövründə yarpaqdan çiləmə üsulu ilə yemləmə kimi tətbiq edilir	12(3)	0(0)
295	Algamax Plus	Unifarm Chemical Tarim Sanayi Ve Tic. Ltd.Şti	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyəvi maddə		0.35%-Alginic Acid+2%-K2O+7-9%-pH+10%-Üzvi maddə	001479	26.02.2021	26.02.2026	Türkiyə Respublikası	150.0 ml/ 100 lt	pomidor (istixana)	Bitkilərə vegetasiya dövründə yarpaqdan çiləmə üsulu ilə yemləmə kimi tətbiq edilir	10(3)	0(0)
296	Decco Boron Shield	Decco Italia S.R.L	İtaliya Respublikası	Aqrokimyəvi maddə		2-3%-B	001487	02.03.2021	02.03.2026	İtaliya Respublikası	100-150.0 qr/ 100 lt suya	alma	Bitkilərə vegetasiya dövründə yarpaqdan çiləmə üsulu ilə yemləmə kimi tətbiq edilir	25(2)	0(0)
297	Decco Boost Amino	Decco Italia S.R.L	İtaliya Respublikası	Aqrokimyəvi maddə		8.5%-N+12-13%-Ümumi amin turşular	001488	02.03.2021	02.03.2026	İtaliya Respublikası	300 ml/ 100 lt suya	gilas	Bitkilərə vegetasiya dövründə yarpaqdan çiləmə üsulu ilə yemləmə kimi tətbiq edilir	25(2)	0(0)
298	Decco Calcium	Decco Italia S.R.L	İtaliya Respublikası	Aqrokimyəvi maddə		14.4-15.6%-CaO	001489	02.03.2021	02.03.2026	İtaliya Respublikası	2.5 kq/ha	alma	Bitkilərə vegetasiya dövründə yarpaqdan çiləmə üsulu ilə yemləmə kimi tətbiq edilir	20(2)	0(0)
299	Decco Flower Plus	Decco Italia S.R.L	İtaliya Respublikası	Aqrokimyəvi maddə		7.8-8.2%-B+8.4-8.8%-Mo	001490	02.03.2021	02.03.2026	İtaliya Respublikası	250 qr/ha	şaftalı	Bitkilərə vegetasiya dövründə yarpaqdan çiləmə üsulu ilə yemləmə kimi tətbiq edilir	20(2)	0(0)
300	Decco Green Protege	Decco Italia S.R.L	İtaliya Respublikası	Aqrokimyəvi maddə		2.7-3.2%-Zn	001491	02.03.2021	02.03.2026	İtaliya Respublikası	150.0-200.0 ml/100 lt suya	alma	Bitkilərə vegetasiya dövründə yarpaqdan çiləmə üsulu ilə yemləmə kimi tətbiq edilir	20(2)	0(0)
301	Crop Fresh	Chesen Biochem CO.LTD.	Çin Xalq Respublikası	Aqrokimyəvi maddə		F	001492	10.03.2021	10.03.2026	Çin Xalq Respublikası	1.0 qr/8.0 m^3	alma	Məhsul saxlanılan anbarlarda istifadə məqsədə uyğundur	0(1)	0(0)
302	Floranid Twin Eagle Nk 17-0-16+(2MgO)+(2OSo3)+ME	Marmara Ziraat Peyzaj San. Ve Tic. Ltd Şti	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyəvi maddə		16%-K2O+0.02%-B+0.01%-Cu+0.5%-Fe+2%-MgO+0.1%-Mn+20%-SO3+0.01%-Zn+17%-Ümumi N	001493	10.03.2021	10.03.2026	Almaniya Federativ Respublikası	2.0 kq/200 lt suya	pomidor (istixana)	Bitkilərə vegetasiya dövründə yarpaqdan çiləmə üsulu ilə yemləmə kimi tətbiq edilir	15(3)	0(0)
303	Arguminn Tt 13-0-5+(6.8MgO)+ME	Tektar Teknik Tarim Tic.San.Ve Paz.A.Ş	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyəvi maddə		0.3%-B+2%-Fe EDTA+5%-K2O+6.8%-MgO+4%-Mn+13%-N+3%-Zn	001495	10.03.2021	10.03.2026	İtaliya Respublikası	3.0 kq/250 lt suya	pomidor (istixana)	Bitkilərə vegetasiya dövründə yarpaqdan çiləmə üsulu ilə yemləmə kimi tətbiq edilir	15(3)	0(0)
304	Mixamin	Tektar Teknik Tarim Tic.San.Ve Paz.A.Ş	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyəvi maddə		5%-K2O+9%-N+35%-Üzvi amddə	001496	10.03.2021	10.03.2026	İtaliya Respublikası	5.0 kq/250 lt suya	pomidor (istixana)	Bitkilərə vegetasiya dövründə yarpaqdan çiləmə üsulu ilə yemləmə kimi tətbiq edilir	10(3)	0(0)
305	Eckosil	Asafertglobal	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyəvi maddə		2%-Fe+0.03%-Mo+1%-Zn	001497	10.03.2021	10.03.2026	Portuqaliya Respublikası	2.0-4.0 lt/200 lt suya	pomidor (istixana)	Bitkilərə vegetasiya dövründə yarpaqdan çiləmə üsulu ilə yemləmə kimi tətbiq edilir	15(3)	0(0)
306	Protoger As24	Asafertglobal	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyəvi maddə		5%-Zn	001498	10.03.2021	10.03.2026	Portuqaliya Respublikası	2.0 lt/200 lt suya	pomidor (istixana)	Bitkilərə vegetasiya dövründə yarpaqdan çiləmə üsulu ilə yemləmə kimi tətbiq edilir	15(3)	0(0)
307	Tecman	Asafertglobal	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyəvi maddə		1.5%-Mn+1.4%-Zn	001499	10.03.2021	10.03.2026	Portuqaliya Respublikası	2.0 lt/200 lt suya	pomidor (istixana)	Bitkilərə vegetasiya dövründə yarpaqdan çiləmə üsulu ilə yemləmə kimi tətbiq edilir	15(3)	0(0)
308	Asatech Bmo	Asafertglobal	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyəvi maddə		3%-B+1%-Mo	001500	10.03.2021	10.03.2026	Türkiyə Respublikası	2.0 lt/200 lt suya	pomidor (istixana)	Bitkilərə vegetasiya dövründə yarpaqdan çiləmə üsulu ilə yemləmə kimi tətbiq edilir	15(3)	0(0)
309	Asatech Copper Blue	Asafertglobal	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyəvi maddə		5%-Cu	001501	10.03.2021	10.03.2026	Türkiyə Respublikası	1.0 kq/250 lt suya	pomidor (istixana)	Bitkilərə vegetasiya dövründə yarpaqdan çiləmə üsulu ilə yemləmə kimi tətbiq edilir	15(3)	0(0)
310	Protурf 12-5-20+2Cao+2MgO	Çağlayan Tarım Ürünleri	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyəvi maddə		12%-Ümumi N+2%-CaO+20%-K2O+2%-MgO+5%-P2O5	001502	10.03.2021	10.03.2026	Niderland Krallığı	2.0 kq/200 lt suya	pomidor (istixana)	Bitkilərə vegetasiya dövründə yarpaqdan çiləmə üsulu ilə yemləmə kimi tətbiq edilir	10(3)	0(0)
311	Sportmaster Crf Mini Start 19-19-5+(2MgO)	Çağlayan Tarım Ürünleri	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyəvi maddə		5%-K2O+2%-MgO+19%-N+19%-P2O5	001503	10.03.2021	10.03.2026	Niderland Krallığı	5.0 kq/250 lt suya	pomidor (istixana)	Bitkilərə vegetasiya dövründə yarpaqdan çiləmə üsulu ilə yemləmə kimi tətbiq edilir	10(3)	0(0)
312	Osmoform Permanet 19-7-18+2MgO+TE	Çağlayan Tarım Ürünleri	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyəvi maddə		0.02%-Cu+0.5%-Fe+18%-K2O+2%-MgO+0.1%-Mn+0.001%-Mo+19%-N+7%-P2O5+0.2%-Zn	001504	10.03.2021	10.03.2026	Niderland Krallığı	3.0 kq/250 lt suya	pomidor (istixana)	Bitkilərə vegetasiya dövründə yarpaqdan çiləmə üsulu ilə yemləmə kimi tətbiq edilir	15(3)	0(0)
313	Sierraform Gt Pre-Seeder 18-22-5	Çağlayan Tarım Ürünleri	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyəvi maddə		5%-K2O+18%-N+22%-P2O5	001505	10.03.2021	10.03.2026	Almaniya Federativ Respublikası	2.0 kq/200 lt suya	pomidor (istixana)	Bitkilərə vegetasiya dövründə yarpaqdan çiləmə üsulu ilə yemləmə kimi tətbiq edilir	10(3)	0(0)
314	Basatop Starter 19-25-5+(2MgO)+ME	İlpaş İlaç Tohum Fidan Gübre Üretim Ve Paz. A.Ş.	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyəvi maddə		0.01%-B+5%-K2O+2%-MgO+19%-N+25%-P2O5+2.5%-S+0.01%-Zn	001506	10.03.2021	10.03.2026	Almaniya Federativ Respublikası	2.0 kq/200 lt suya	pomidor (istixana)	Bitkilərə vegetasiya dövründə yarpaqdan çiləmə üsulu ilə yemləmə kimi tətbiq edilir	10(3)	0(0)
315	Floranid Twin Permanent 16-7-15+(MgO)+2OSo3+ME	Compo Expert Turkey Tarim San Ve Tic Ltd Sti	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyəvi maddə		0.01%-B+0.5%-Cl+0.5%-Fe+15%-K2O+2%-MgO+0.01%-Mn+7%-P2O5+20%-SO3+0.002%-Zn+0.002%-Cu+16%-Ümumi N	001507	10.03.2021	10.03.2026	Almaniya Federativ Respublikası	2.0 kq/200 lt suya	pomidor (istixana)	Bitkilərə vegetasiya dövründə yarpaqdan çiləmə üsulu ilə yemləmə kimi tətbiq edilir	15(3)	0(0)
316	Floranid Twin Turf 20-5-8+(2MgO)+7S+ME	Compo Expert Turkey Tarim San Ve Tic Ltd Sti	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyəvi maddə		0.5%-Cl+0.002%-Cu+0.01%-Mn+8%-K2O+2%-MgO+20%-N+5%-P2O5+0.002%-Zn	001508	10.03.2021	10.03.2026	Almaniya Federativ Respublikası	3.0 kq/250 lt suya	pomidor (istixana)	Bitkilərə vegetasiya dövründə yarpaqdan çiləmə üsulu ilə yemləmə kimi tətbiq edilir	10(3)	0(0)
317	Ferro Top 6-0-12+(6MgO)+ME	Compo Expert Turkey Tarim San Ve Tic Ltd Sti	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyəvi maddə		0.5%-Cl+8%-Fe+12%-K2O+6%-MgO+0.01%-Mn+6%-N	001509	10.03.2021	10.03.2026	Almaniya Federativ Respublikası	2.0 kq/200 lt suya	pomidor (istixana)	Bitkilərə vegetasiya dövründə yarpaqdan çiləmə üsulu ilə yemləmə kimi tətbiq edilir	15(3)	0(0)
318	Floranid Twin Club 10-5-20+(4MgO)+ME	Compo Expert Turkey Tarim San Ve Tic Ltd Sti	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyəvi maddə		10%-N+5%-P2O5+0.01%-B+0.01%-Cu+20%-K2O+4%-MgO	001510	10.03.2021	10.03.2026	Almaniya Federativ Respublikası	2.0 kq/200 lt suya	pomidor (istixana)	Bitkilərə vegetasiya dövründə yarpaqdan çiləmə üsulu ilə yemləmə kimi tətbiq edilir	15(3)	0(0)
319	Basfoliar Klep Sl	Compo Expert Turkey Tarim San Ve Tic Ltd Sti	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyəvi maddə		0.5%-Alginic Acid+15%-Üzvi maddə	001511	10.03.2021	10.03.2026	Almaniya Federativ Respublikası	2.0 kq/200 lt suya	pomidor (istixana)	Bitkilərə vegetasiya dövründə yarpaqdan çiləmə üsulu ilə yemləmə kimi tətbiq edilir	15(3)	0(0)
320	NIMAG	Mugavero S.P.A	İtaliya Respublikası	Aqrokimyəvi maddə		15%-MgO+11%-Ümumi N	001512	10.03.2021	10.03.2026	İtaliya Respublikası	10.0 kq/10000 lt suya	xiyar	Bitkilərə vegetasiya dövründə damlama suvarma üsulu ilə kökdən yemləmə kimi tətbiq edilir	15(5)	0(0)
321	Magna 16	Mugavero S.P.A	İtaliya Respublikası	Aqrokimyəvi maddə		32%-MgO+16%-SO3	001513	10.03.2021	10.03.2026	İtaliya Respublikası	10.0 kq/10000 lt suya	xiyar	Bitkilərə vegetasiya dövründə damlama suvarma üsulu ilə kökdən yemləmə kimi tətbiq edilir	15(4)	0(0)
322	MAP	Mugavero S.P.A	İtaliya Respublikası	Aqrokimyəvi maddə		61%-P2O5+12%-Ümumi N	001514	10.03.2021	10.03.2026	İtaliya Respublikası	10.0 kq/10000 lt suya	xiyar	Bitkilərə vegetasiya dövründə damlama suvarma üsulu ilə kökdən yemləmə kimi tətbiq edilir	15(5)	0(0)
323	MKP	Mugavero S.P.A	İtaliya Respublikası	Aqrokimyəvi maddə		34%-K2O+52%-P2O5	001515	10.03.2021	10.03.2026	İtaliya Respublikası	10.0 kq/10000 lt suya	xiyar	Bitkilərə vegetasiya dövründə damlama suvarma üsulu ilə kökdən yemləmə kimi tətbiq edilir	15(5)	0(0)
324	NICAL	Mugavero S.P.A	İtaliya Respublikası	Aqrokimyəvi maddə		26.5%-CaO+15.5%-ümumi azot (N)	001516	10.03.2021	10.03.2026	İtaliya Respublikası	10.0 kq/10000 lt suya	xiyar	Bitkilərə vegetasiya dövründə damlama suvarma üsulu ilə kökdən yemləmə kimi tətbiq edilir	15(5)	0(0)
325	NK 13	Mugavero S.P.A	İtaliya Respublikası	Aqrokimyəvi maddə		46%-K2O+13%-Ümumi N	001517	10.03.2021	10.03.2026	İtaliya Respublikası	15.0 kq/10000 lt suya	xiyar	Bitkilərə vegetasiya dövründə damlama suvarma üsulu ilə kökdən yemləmə kimi tətbiq edilir	15(5)	0(0)
326	SOP	Mugavero S.P.A	İtaliya Respublikası	Aqrokimyəvi maddə		51%-K2O+47%-SO3	001518	10.03.2021	10.03.2026	İtaliya Respublikası	20.0 kq/10000 lt suya	xiyar	Bitkilərə vegetasiya dövründə damlama suvarma üsulu ilə kökdən yemləmə kimi tətbiq edilir	15(5)	0(0)
327	Mugasol 20-20-20+TE	Mugavero S.P.A	İtaliya Respublikası	Aqrokimyəvi maddə		20%-K2O+0.01%-B+0.01%-Cu+0.03%-Fe+0.02%-Mn+20%-+0.01%-P2O5+20%-Ümumi N	001519	10.03.2021	10.03.2026	İtaliya Respublikası	10.0 kq/10000 lt suya	xiyar	Bitkilərə vegetasiya dövründə damlama suvarma üsulu ilə kökdən yemləmə kimi tətbiq edilir	15(5)	0(0)
328	Mugasol 18-18-18+TE	Mugavero S.P.A	İtaliya Respublikası	Aqrokimyəvi maddə		18%-K2O+0.01%-B+0.01%-Cu+0.03%-Fe+0.02%-+18%-P2O5+0.01%-Zn+18%-Ümumi N	001520	10.03.2021	10.03.2026	İtaliya Respublikası	10.0 kq/10000 lt suya	xiyar	Bitkilərə vegetasiya dövründə damlama suvarma üsulu ilə kökdən yemləmə kimi tətbiq edilir	15(5)	0(0)
329	Mugasol 15-30-15+TE	Mugavero S.P.A	İtaliya Respublikası	Aqrokimyəvi maddə		0.01%-B+0.01%-Cu+0.03%-Fe+15%-K2O+0.02%-Mn+30%-P2O5+0.01%-Zn+15%-Ümumi N	001521	10.03.2021	10.03.2026	İtaliya Respublikası	10.0 kq/10000 lt suya	xiyar	Bitkilərə vegetasiya dövründə damlama suvarma üsulu ilə kökdən yemləmə kimi tətbiq edilir	15(5)	0(0)
330	Mugasol 16-8-24+TE	Mugavero S.P.A	İtaliya Respublikası	Aqrokimyəvi maddə		0.01%-B+0.01%-Cu+0.03%-Fe+24%-K2O+0.02%-Mn+8%-P2O5+0.01%-Zn+16%-Ümumi N	001522	10.03.2021	10.03.2026	İtaliya Respublikası	15.0 kq/10000 lt suya	xiyar	Bitkilərə vegetasiya dövründə damlama suvarma üsulu ilə kökdən yemləmə kimi tətbiq edilir	15(5)	0(0)
331	Mugasol 15-5-30+TE	Mugavero S.P.A	İtaliya Respublikası	Aqrokimyəvi maddə		0.01%-B+0.01%-Cu+0.03%-Fe+30%-K2O+0.02%-Mn+5%-P2O5+0.01%-Zn+15%-ümumi N	001523	10.03.2021	10.03.2026	İtaliya Respublikası	10.0 kq/10000 lt suya	xiyar	Bitkilərə vegetasiya dövründə damlama suvarma üsulu ilə kökdən yemləmə kimi tətbiq edilir	15(5)	0(0)
332	Promet Ca	Alba Milagro İnternational S.P.A.	İtaliya Respublikası	Aqrokimyəvi maddə		10%-CaO+12.4%-Cl+3.1%-Ümumi N+9.1%-Üzvi maddə	001525	15.03.2021	15.03.2026	İtaliya Respublikası	3.5 lt/ha 1000 lt suya	pomidor (istixana)	bitkilərə vegetasiya dövründə yarpaqdan çiləmə üsulu ilə yemləmə kimi tətbiq edilir	15(4)	0(0)
333	Topcal	Alba Milagro İnternational S.P.A.	İtaliya Respublikası	Aqrokimyəvi maddə		17.4%-CaO+0.1%-B+21.5%-Cl	001526	15.03.2021	15.03.2026	İtaliya Respublikası	3.0 lt/ha	pomidor (istixana)	bitkilərə vegetasiya dövründə yarpaqdan çiləmə üsulu ilə yemləmə kimi tətbiq edilir	20(3)	0(0)
334	Promet Mg	Alba Milagro İnternational S.P.A.	İtaliya Respublikası	Aqrokimyəvi maddə		5.3%-MgO+10.5%-SO3+3.3%-Ümumi N+9.7%-üzvi C	001527	15.03.2021	15.03.2026	İtaliya Respublikası	2.5 lt/ha	pomidor (istixana)	bitkilərə vegetasiya dövründə yarpaqdan çiləmə üsulu ilə yemləmə kimi tətbiq edilir	20(3)	0(0)
335	Promet Cu	Alba Milagro İnternational S.P.A.	İtaliya Respublikası	Aqrokimyəvi maddə		6.4%-Cu+8.2%-SO3+3.8%-Ümumi N+10.2%-Üzvi C	001528	15.03.2021	15.03.2026	İtaliya Respublikası	1.0 lt/ha	pomidor (istixana)	bitkilərə vegetasiya dövründə yarpaqdan çiləmə üsulu ilə yemləmə kimi tətbiq edilir	15(4)	0(0)
336	Promet Zn	Alba Milagro İnternational S.P.A.	İtaliya Respublikası	Aqrokimyəvi maddə		8.7%-Cl+8%-SO3+3.3%-ümumi N+9.7%-Üzvi C	001529	15.03.2021	15.03.2026	İtaliya Respublikası	0.6 lt/ha	pomidor (istixana)	bitkilərə vegetasiya dövründə yarpaqdan çiləmə üsulu ilə yemləmə kimi tətbiq edilir	15(4)	0(0)
337	Magnesio Nitrato	Alba Milagro İnternational S.P.A.	İtaliya Respublikası	Aqrokimyəvi maddə		15.5%-MgO+11%-Ümumi (N)	001530	15.03.2021	15.03.2026	İtaliya Respublikası	15 kq/ha	pomidor (istixana)	bitkilərə vegetasiya müddətində kökdən damlama suvarma üsulu ilə kökdən yemləmə kimi tətbiq edilir	15(4)	0(0)
338	Kalex	Alba Milagro İnternational S.P.A.	İtaliya Respublikası	Aqrokimyəvi maddə		20%-K2O+30%-P2O5	001531	15.03.2021	15.03.2026	İtaliya Respublikası	15.0 lt/ha	pomidor (istixana)	bitkilərə vegetasiya müddətində kökdən damlama suvarma üsulu ilə kökdən yemləmə kimi tətbiq edilir	15(4)	0(0)
339	Activa	Alba Milagro İnternational S.P.A.	İtaliya Respublikası	Aqrokimyəvi maddə		10.2%-P2O5+0.15%-Zn EDTA+10.2%-Ümumi N+3.1%-Üzvi C	001532	15.03.2021	15.03.2026	İtaliya Respublikası	40.0 lt/ha	pomidor (istixana)	bitkilərə vegetasiya müddətində kökdən damlama suvarma üsulu ilə kökdən yemləmə kimi tətbiq edilir	30(2)	0(0)
340	Nutrigold 18-18-18+ME	Alba Milagro İnternational S.P.A.	İtaliya Respublikası	Aqrokimyəvi maddə		0.02%-B+0.003%-Cu EDTA+18%-K2O+18%-P2O5+10%-SO3+18%-ümumi N	001533	15.03.2021	15.03.2026	İtaliya Respublikası	15 kq/ha	pomidor (istixana)	bitkilərə vegetasiya müddətində kökdən damlama suvarma üsulu ilə kökdən yemləmə kimi tətbiq edilir	15(5)	0(0)
341	Nutrigold 16-8-24+ME	Alba Milagro İnternational S.P.A.	İtaliya Respublikası	Aqrokimyəvi maddə		0.02%-B+0.003%-Cu EDTA+0.07%-Fe EDTA+24%-K2O+2%-MgO+0.03%-Mn EDTA+0.003%-Mo+8%-P2O5+0.05%-Zn EDTA+16%-Ümumi N	001534	15.03.2021	15.03.2026	İtaliya Respublikası	10 kq/ha	pomidor (istixana)	bitkilərə vegetasiya müddətində kökdən damlama suvarma üsulu ilə kökdən yemləmə kimi tətbiq edilir	15(5)	0(0)
342	Nutrigold 10-52-10+ME	Alba Milagro İnternational S.P.A.	İtaliya Respublikası	Aqrokimyəvi maddə		10%-K2O+0.02%-B+0.003%-Cu EDTA+0.07%-Fe+0.03%-Mn EDTA+0.003%-Mo+52%-P2O5+0.05%-Zn EDTA+10%-Ümumi N	001535	15.03.2021	15.03.2026	İtaliya Respublikası	15 kq/ha	pomidor (istixana)	bitkilərə vegetasiya müddətində kökdən damlama suvarma üsulu ilə kökdən yemləmə kimi tətbiq edilir	15(4)	0(0)
343	Nutrigold 11-40-11+ME	Alba Milagro İnternational S.P.A.	İtaliya Respublikası	Aqrokimyəvi maddə		0.02%-B+0.003%-Cu EDTA+0.07%-Fe+11%-K2O+0.03%-Mn EDTA+2%-MgO+40%-P2O+0.05%-Zn EDTA+0.003%-Mo+11%-Ümumi N	001536	15.03.2021	15.03.2026	İtaliya Respublikası	15.0 kq/ha	pomidor (istixana)	bitkilərə vegetasiya müddətində kökdən damlama suvarma üsulu ilə kökdən yemləmə kimi tətbiq edilir	10(5)	0(0)
344	Nutrigold 8-5-40+ME	Alba Milagro İnternational S.P.A.	İtaliya Respublikası	Aqrokimyəvi maddə		40%-K2O+0.02%-B+10%-Cu EDTA+0.003Fe EDTA+2%-MgO+0.03%-Mn EDTA+0.003%-Mo+5%-P2O5+0.05%-Zn EDTA+8%-Ümumi N	001537	15.03.2021	15.03.2026	İtaliya Respublikası	15.0 kq/ha	pomidor (istixana)	bitkilərə vegetasiya müddətində kökdən damlama suvarma üsulu ilə kökdən yemləmə kimi tətbiq edilir	15(5)	0(0)
345	Nutrigold 0-40-40+ME	Alba Milagro İnternational S.P.A.	İtaliya Respublikası	Aqrokimyəvi maddə		40%-K2O+0.02%-B+0.003%-Cl+0.07%-Cu EDTA+2%-FeEDTA+0.03%-Mn EDTA+0.003%-Mo+5%-P2O5+0.05%-Zn EDTA	001538	15.03.2021	15.03.2026	İtaliya Respublikası	10.0 kq/ha	pomidor (istixana)	bitkilərə vegetasiya müddətində kökdən damlama suvarma üsulu ilə kökdən yemləmə kimi tətbiq edilir	15(4)	0(0)
346	Aminoton	Alba Milagro İnternational S.P.A.	İtaliya Respublikası	Aqrokimyəvi maddə		7.8%-Ümumi N+32.9%-Ümumi amin turşusu+28%-Üzvi C	001539	15.03.2021	15.03.2026	İtaliya Respublikası	25.0 kq/ha	pomidor (istixana)	bitkilərə vegetasiya müddətində kökdən damlama suvarma üsulu ilə kökdən yemləmə kimi tətbiq edilir	20(4)	0(0)
347	Aminoleaf 710	Alba Milagro İnternational S.P.A.	İtaliya Respublikası	Aqrokimyəvi maddə		0.05%-B+0.006%-Cu EDTA+0.13%-Fe EDTA+44%-K2O+0.06%-Mn EDTA+0.006%-Mo EDTA+6%-P2O5+2.2%-SO3+0.1%-Zn EDTA+11%-Ümumi (N)	001540	15.03.2021	15.03.2026	İtaliya Respublikası	4.0 kq/ha	pomidor (istixana)	bitkilərə vegetasiya dövründə yarpaqdan çiləmə üsulu ilə yemləmə kimi tətbiq edilir	20(3)	0(0)
348	Aminoleaf 680	Alba Milagro İnternational S.P.A.	İtaliya Respublikası	Aqrokimyəvi maddə		22%-K2O+0.05%-B+0.006%-Cu EDTA+0.13%-Fe EDTA+0.06%-Mn EDTA+0.006%-Mo+35%-P2O5+0.1%-Zn EDTA+11%-Ümumi N	001541	15.03.2021	15.03.2026	İtaliya Respublikası	4.0 kq/ha	pomidor (istixana)	bitkilərə vegetasiya dövründə yarpaqdan çiləmə üsulu ilə yemləmə kimi tətbiq edilir	15(5)	0(0)

349	Aminoleaf 600	Alba Milagro İnternational S.P.A.	İtaliya Respublikası	Aqrokimyəvi maddə		0.05%-B+0.006%-Cu EDTA+0.13%-Fe EDTA+20%-K2O+0.06%-Mn EDTA+0.006%-Mo MEDTA+20%-P2O5+0.1%-Zn EDTA+20%-Ümumi N	001542	15.03.2021	15.03.2026	İtaliya Respublikası	4.0 kq/ha	pomidor (istixana)	bitkilərə vegetasiya dövründə yarpaqdan çiləmə üsulu ilə yemləmə kimi tətbiq edilir	15(5)	0(0)
350	Aminoleaf 510	Alba Milagro İnternational S.P.A.	İtaliya Respublikası	Aqrokimyəvi maddə		0.05%-B+0.006%-Cu EDTA+0.13%-Fe EDTA+10%-K2O+0.006%-Mn EDTA+0.006%-Mo+6%-P2O5+0.1%-Zn EDTA+35%-ümumi N	001543	15.03.2021	15.03.2026	İtaliya Respublikası	4.0 kq/ha	pomidor (istixana)	bitkilərə vegetasiya dövründə yarpaqdan çiləmə üsulu ilə yemləmə kimi tətbiq edilir	15(5)	0(0)
351	Codasal Premium	Sustainable Agro Solutions S.A.	İspaniya Krallığı	Aqrokimyəvi maddə		12.3%-CaO	001546	17.03.2021	17.03.2026	İspaniya Krallığı	6.0 lt/ha	alma	bitkilərə vegetasiya müddətində kökdən damlama suvarma üsulu ilə kökdən yemləmə kimi tətbiq edilir	15(4)	0(0)
352	Ammonium Nitrat	OXK Uralxim SC-nin Azot Filialı	Rusiya Federasiyası	Aqrokimyəvi maddə		34.4%-Ümumi N	001549	17.03.2021	17.03.2026	Rusiya Federasiyası	50.0-250.0 kq/ha	müxtəlif kənd təsərrüfatı bitkiləri	Vegetasiya dövründə yemləmə kimi tətbiq edilir	25(3)	0(0)
353	Kalium Nitrat	OXK Uralxim SC-nin Azot Filialı	Rusiya Federasiyası	Aqrokimyəvi maddə		37.6%-K+13.5%-Ümumi N	001550	17.03.2021	17.03.2026	Rusiya Federasiyası	50.0-250.0 kq/ha	müxtəlif kənd təsərrüfatı bitkiləri	Vegetasiya dövründə yemləmə kimi tətbiq edilir	25(2)	0(0)
354	Ammonium Nitrat	OXK Uralxim SC-nin Azot Filialı	Rusiya Federasiyası	Aqrokimyəvi maddə		34.4%-Ümumi N	001551	17.03.2021	17.03.2026	Rusiya Federasiyası	50.0-250.0 kq/ha	müxtəlif kənd təsərrüfatı bitkiləri	Vegetasiya dövründə yemləmə kimi tətbiq edilir	25(3)	0(0)
355	Kalsium Nitrat	OXK Uralxim SC-nin Azot Filialı	Rusiya Federasiyası	Aqrokimyəvi maddə		33%-CaO+17%-Ümumi N	001552	17.03.2021	17.03.2026	Rusiya Federasiyası	50.0-250.0 kq/ha	müxtəlif kənd təsərrüfatı bitkiləri	Vegetasiya dövründə yemləmə kimi tətbiq edilir	25(2)	0(0)
356	Fitor	İnnako Tarim Tur. Paz. San. Ve Tic.Ltd. Şti	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyəvi maddə		3%-K+3%-P+3%-Ümumi N	001553	19.03.2021	19.03.2026	Türkiyə Respublikası	170.0 qr/100 lt suya	pomidor (istixana)	bitkilərə vegetasiya dövründə yarpaqdan çiləmə üsulu ilə yemləmə kimi tətbiq edilir	15(3)	0(0)
357	phosfull	İnnako Tarim Tur. Paz. San. Ve Tic.Ltd. Şti	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyəvi maddə		3%-K2O+7%-P2O5	001554	19.03.2021	19.03.2026	Türkiyə Respublikası	130.0 qr/100 lt suya	pomidor (istixana)	bitkilərə vegetasiya dövründə yarpaqdan çiləmə üsulu ilə yemləmə kimi tətbiq edilir	15(3)	0(0)
358	Viron	İnnako Tarim Tur. Paz. San. Ve Tic.Ltd. Şti	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyəvi maddə		1%-K+2%-P+2%-Ümumi N	001555	19.03.2021	19.03.2026	Türkiyə Respublikası	250.0 qr/100 lt suya	pomidor (istixana)	bitkilərə vegetasiya dövründə yarpaqdan çiləmə üsulu ilə yemləmə kimi tətbiq edilir	15(3)	0(0)
359	Cla 100	İnnako Tarim Tur. Paz. San. Ve Tic.Ltd. Şti	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyəvi maddə		1.2%-L-Lysine Monochloride	001556	19.03.2021	19.03.2026	Türkiyə Respublikası	200.0 qr/100 lt suya	pomidor (istixana)	bitkilərə vegetasiya dövründə yarpaqdan çiləmə üsulu ilə yemləmə kimi tətbiq edilir	15(3)	0(0)
360	Full Root	İnnako Tarim Tur. Paz. San. Ve Tic.Ltd. Şti	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyəvi maddə		3%-MnSO4	001557	19.03.2021	19.03.2026	Türkiyə Respublikası	20.0-30.0 qr/100 lt suya	pomidor (istixana)	bitkilərə vegetasiya dövründə yarpaqdan çiləmə üsulu ilə yemləmə kimi tətbiq edilir	15(3)	0(0)
361	Hektaş Genesis	Hektaş Tic.San.A.Ş.	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyəvi maddə		200g/l-CarFentrazone ethyl+30g/l-Diuron	001572	19.03.2021	19.03.2026	Türkiyə Respublikası	0.5 lt/ha	pambıq	pambıq əkinlərində qozaların erkən açılmasını sürətləndirir	0(1)	7(3)
362	Ekosolfarm Liquid Worm Fertilizer	Ekosol Tarim Ve Hayvançiliç San.Tic.A.Ş	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyəvi maddə		8.5-10.5%-pH+1%-Ümumi N+7%-Üzvi maddə	001577	29.03.2021	29.03.2026	Türkiyə Respublikası	85.0 ml/100 lt suya	xiyar (istixana)	Vegetasiya dövründə zərərli orqanizmin iqtisadi zərərvermə həddi nəzərə alınmaqla mübarizənin aparılması məqsədə uyğundur	0(1)	7(3)
363	Ekosolfarm Worm Castings	Ekosol Tarim Ve Hayvançiliç San.Tic.A.Ş	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyəvi maddə		20%-Humin və Fulvo turşusu +6.5-8.5%-pH+1.2%-Ümumi N+35%-Üzvi maddə	001578	29.03.2021	29.03.2026	Türkiyə Respublikası	450.0 ml/100 lt suya	pambıq	bitkilərə vegetasiya dövründə kök ətrafına yemləmə kimi tətbiq edilir	0(1)	0(0)
364	Bionutrients Soluble Ag	Growth Products LTD	Amerika Birləşmiş Ştatları	Aqrokimyəvi maddə		3%-K2O+5.8%-pH+2%-Ümumi N+19%-üzvi C+40%-Üzvi maddə	001579	29.03.2021	29.03.2026	Amerika Birləşmiş Ştatları	1.5 l/10000 lt suya	pambıq	bitkilərə vegetasiya dövründə damlama suvarma üsulu ilə kökdən yemləmə kimi tətbiq edilir	20(3)	0(0)
365	Take Off SI	Verdesian Life Sciences LLC	Amerika Birləşmiş Ştatları	Aqrokimyəvi maddə		6%-pH+2%-Zn	001580	29.03.2021	29.03.2026	Amerika Birləşmiş Ştatları	1.5 l/10000 lt suya	pambıq	bitkilərə vegetasiya dövründə damlama suvarma üsulu ilə kökdən yemləmə kimi tətbiq edilir	30(2)	0(0)
366	Take Off Rally	Verdesian Life Sciences LLC	Amerika Birləşmiş Ştatları	Aqrokimyəvi maddə		0.4%-B+0.02%-Cl+1.5%-Cu+4%-Fe+3.5%-Mn+3%-pH+4%-Zn	001581	19.03.2021	29.03.2026	Amerika Birləşmiş Ştatları	1.0 kq/1000 lt suya	pambıq	bitkilərə vegetasiya dövründə yarpaqdan çiləmə üsulu ilə yemləmə kimi tətbiq edilir	30(2)	0(0)
367	Take Off Sulfone 3-0-15(30So3)+ME	Verdesian Life Sciences LLC	Amerika Birləşmiş Ştatları	Aqrokimyəvi maddə		15%-K2O+0.5%-Fe EDTA+30%-SO3+3%-Ümumi N	001582	29.03.2021	29.03.2026	Amerika Birləşmiş Ştatları	1.0 kq/1000 lt suya	pambıq	bitkilərə vegetasiya dövründə yarpaqdan çiləmə üsulu ilə yemləmə kimi tətbiq edilir	30(2)	0(0)
368	Note 6-18-0	Actagro LLC	Amerika Birləşmiş Ştatları	Aqrokimyəvi maddə		0.1%-Cl+21%-P2O5+6.6%-pH+0.2%-Zn+7%-Ümumi N	001583	29.03.2021	29.03.2026	Amerika Birləşmiş Ştatları	40.0 lt/10000 lt suya	pambıq	bitkilərə vegetasiya dövründə damlama suvarma üsulu ilə kökdən yemləmə kimi tətbiq edilir	20(4)	0(0)
369	Black Up	Actagro LLC	Amerika Birləşmiş Ştatları	Aqrokimyəvi maddə		2%-K2O+11.8%-pH+7%-Üzvi C+15%-Üzvi maddə	001584	29.03.2021	29.03.2026	Amerika Birləşmiş Ştatları	15.0 lt/10000 lt suya	pambıq	bitkilərə vegetasiya dövründə damlama suvarma üsulu ilə kökdən yemləmə kimi tətbiq edilir	30(2)	0(0)
370	Agrifol	Agritecno Fertilizantes S.L	İspaniya Krallığı	Aqrokimyəvi maddə		1%-K2O+1%-P2O5+4-5%-pH+25%-Ümumi ekstraktı (fulvoturşuları)+4.5%-Ümumi N+45%-Üzvi maddə	001589	06.04.2021	06.04.2026		3.0-3.5 lt/ha	müxtəlif kənd təsərrüfatı bitkiləri	Vegetasiya dövründə yemləmə kimi tətbiq edilir	20(2)	0(0)
371	Karbamid (Marka B)	Dövlət Neft Şirkəti Karbamid Zavodu	Azərbaycan Respublikası	Aqrokimyəvi maddə		46.%-Ümumi N	001591	06.04.2021	06.04.2026	Azərbaycan Respublikası	120 kq/ha 90.0 kq/ha 90.0 kq/ha 70.0 kq/ha	Taxıllar Tərəvəz bitkiləri Meyvə bitkiləri Giləmeyvə	bitkilərə vegetasiya dövründə kök ətrafına yemləmə kimi tətbiq edilir	25(3) 20(3) 25(3) 25(3)	0(0)
372	Cot-Pax Sl	Agrobest Grup Tarım İlaçları Tohumculuk İmalat İthalat İhracat Sanayi Ve Ticaret.A.Ş.	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyəvi maddə		50g/l-Mepiquat chloride	001605	09.04.2021	09.04.2026	Türkiyə Respublikası	0.5	pambıq	Vegetasiya dövründə bitkilərin çiçəkləmə mərhələsində çiləmə aparılır	0(1)	7(3)
373	Efhun Sl	Agrobest Grup Tarım İlaçları Tohumculuk İmalat İthalat İhracat Sanayi Ve Ticaret.A.Ş.	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyəvi maddə		480g/l-Ethephon	001606	09.04.2021	09.04.2026	Türkiyə Respublikası	3.0	pambıq	Vegetasiya dövründə bitkilərin çiçəkləmə mərhələsində çiləmə aparılır	0(1)	7(3)
374	monoammonium Fosfat (Map)	Voskresenskiye Mineralniye Udobreniya	Rusiya Federasiyası	Aqrokimyəvi maddə		61%-P2O5+12%-Ümumi Azot (N)	001618	12.04.2021	12.04.2026	Rusiya Federasiyası	100.0 kq/ha	müxtəlif kənd təsərrüfatı bitkiləri	Vegetasiya dövründə yemləmə kimi tətbiq edilir	25(2)	0(0)
375	Durduran 3C	Doğal Kimyevi Maddeler ve Zirai İlaçlar Sanayi ve Ticaret A.Ş	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyəvi maddə		460g/l-chlormequat chloride	001625	12.04.2021	12.04.2026	Türkiyə Respublikası	1.25	taxıl fasiləsi bitkiləri	Bitkilərin kollanma fazasında yarpaqdan çiləmə aparılması məqsədə uyğundur	0(1)	7(3)
376	Unisol Foliar 17-7-27+2MgO+TE	Uniba Tarım Sanayi ve Ticaret A.Ş.	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyəvi maddə		27%-K2O+0.01%-B+0.004%-Cu+0.03%-Fe+2%-MgO+0.02%-Mn+7%-P2O5+0.03%-Zn+17%-Ümumi N	001630	12.04.2021	12.04.2026	Türkiyə Respublikası	10.0 kq/ha	pomidor (istixana)	bitkilərə vegetasiya dövründə damlama suvarma üsulu ilə kökdən yemləmə kimi tətbiq edilir	25(2)	0(0)
377	Dagro Gibb	Deva Agro Kimya Tarım San.ve Tic. A.Ş	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyəvi maddə		20g/l-Gibberellic acid	001635	16.04.2021	16.04.2026	Türkiyə Respublikası	75.0-100.0 ml/100 lt suya	armud	bitkilərin çiçəklərin 30%-i açıldığı zamanı tətbiq olunması məqsədə uyğundur	0(1)	0(0)
378	Ureafos	Anorel NV	Belçika Krallığı	Aqrokimyəvi maddə		45%-P2O5+17%-Ümumi N	001636	16.04.2021	16.04.2026	Çin Xalq Respublikası	100.0 kq/ha	gilas	bitkilərə vegetasiya dövründə damlama suvarma üsulu ilə kökdən yemləmə kimi tətbiq edilir	20(2)	0(0)
379	Anafer Red	Anorel NV	Belçika Krallığı	Aqrokimyəvi maddə		6%-Fe	001637	16.04.2021	16.04.2026	Çin Xalq Respublikası	10.0 kq/ha	gilas	bitkilərə vegetasiya dövründə damlama suvarma üsulu ilə kökdən yemləmə kimi tətbiq edilir	25(2)	0(0)
380	Kalafos	Anorel NV	Belçika Krallığı	Aqrokimyəvi maddə		34%-K2O+52%-P2O5	001638	16.04.2021	16.04.2026	Çin Xalq Respublikası	5.0 kq/ha	alma	bitkilərə vegetasiya dövründə yarpaqdan çiləmə üsulu ilə yemləmə kimi tətbiq edilir	20(3)	0(0)
381	Magasul	Anorel NV	Belçika Krallığı	Aqrokimyəvi maddə		16%-MgO+32%-SO3	001639	16.04.2021	16.04.2026	Çin Xalq Respublikası	5.0 kq/ha	alma	bitkilərə vegetasiya dövründə yarpaqdan çiləmə üsulu ilə yemləmə kimi tətbiq edilir	20(3)	0(0)
382	Solucat 10-10-40	Atlantica Agricola S.A.	İspaniya Krallığı	Aqrokimyəvi maddə		0.02%-Fe+40%-K2O+0.01%-Mn+10%-P2O5+0.002%-Zn+10%-Ümumi N	001644	16.04.2021	16.04.2026	İspaniya Krallığı	300.0 qr/ 100 lt suya	pomidor (istixana)	bitkilərə vegetasiya dövründə yarpaqdan çiləmə üsulu ilə yemləmə kimi tətbiq edilir	10(3)	0(0)
383	Can-17	Atlantica Agricola S.A.	İspaniya Krallığı	Aqrokimyəvi maddə		12.5%-CaO+17%-Ümumi N	001645	16.04.2021	16.04.2026	İspaniya Krallığı	200.0 qr/ 100 lt suya	pomidor (istixana)	bitkilərə vegetasiya dövründə yarpaqdan çiləmə üsulu ilə yemləmə kimi tətbiq edilir	10(3)	0(0)
384	Folicat Plantifol 20-20-20	Atlantica Agricola S.A.	İspaniya Krallığı	Aqrokimyəvi maddə		20%-K2O+0.003%-Cu+0.06%-Fe+0.05%-Mn+0.003%-Mo+20%-P2O5+0.012%-Zn+0.02%-B+20%-Ümumi N	001646	16.04.2021	16.04.2026	İspaniya Krallığı	300.0 qr/ 100 lt suya	pomidor (istixana)	bitkilərə vegetasiya dövründə yarpaqdan çiləmə üsulu ilə yemləmə kimi tətbiq edilir	10(3)	0(0)
385	Folicat Plantifol 12-6-36	Atlantica Agricola S.A.	İspaniya Krallığı	Aqrokimyəvi maddə		36%-K2O+0.02%-B+0.003%-Cu+0.04%-Fe+3.7%-MgOn+0.05%-Mn+0.003%-Mo+6%-P2O5+0.012%-Zn+12%-Ümumi N	001647	16.04.2021	16.04.2026	İspaniya Krallığı	300.0 qr/ 100 lt suya	pomidor (istixana)	bitkilərə vegetasiya dövründə yarpaqdan çiləmə üsulu ilə yemləmə kimi tətbiq edilir	10(3)	0(0)
386	Folicat Plantifol 10-50-10	Atlantica Agricola S.A.	İspaniya Krallığı	Aqrokimyəvi maddə		10%-K2O+0.01%-B+0.005%-Cu+0.054%-Fe+2%-MgO+0.03%-Mn+0.003%-Mo+50%-P2O5+0.005%-Zn+10%-Ümumi N	001648	16.04.2021	16.04.2026	İspaniya Krallığı	300.0 qr/ 100 lt suya	pomidor (istixana)	bitkilərə vegetasiya dövründə yarpaqdan çiləmə üsulu ilə yemləmə kimi tətbiq edilir	10(3)	0(0)
387	Microcat Calcium	Atlantica Agricola S.A.	İspaniya Krallığı	Aqrokimyəvi maddə		10%-CaO+2.5%-amin Turşular+6.5%-Ümumi N	001649	16.04.2021	16.04.2026	İspaniya Krallığı	300.0 qr/ 100 lt suya	pomidor (istixana)	bitkilərə vegetasiya dövründə yarpaqdan çiləmə üsulu ilə yemləmə kimi tətbiq edilir	10(3)	0(0)
388	Microcat Zinc	Atlantica Agricola S.A.	İspaniya Krallığı	Aqrokimyəvi maddə		2.5%-Amin turşular+5.4%-Ümumi N+10%-Zn	001650	16.04.2021	16.04.2026	İspaniya Krallığı	125.0 qr/ 100 lt suya	pomidor (istixana)	bitkilərə vegetasiya dövründə yarpaqdan çiləmə üsulu ilə yemləmə kimi tətbiq edilir	10(3)	0(0)
389	Microcat Cereal Start	Atlantica Agricola S.A.	İspaniya Krallığı	Aqrokimyəvi maddə		2%-K2O+4%-Amin turşular+0.4%-Fe+0.2%-Mn+6%-P2O5+0.2%-Zn+4%-Ümumi N	001651	16.04.2021	16.04.2026	İspaniya Krallığı	300.0 qr/ 100 lt suya	pomidor (istixana)	bitkilərə vegetasiya dövründə yarpaqdan çiləmə üsulu ilə yemləmə kimi tətbiq edilir	10(3)	0(0)
390	Microcat Mix	Atlantica Agricola S.A.	İspaniya Krallığı	Aqrokimyəvi maddə		2%-Amin Turşular+0.2%-B+3.2%-Fe+2%-MgO+0.8%-Mn+3%-Ümumi N+1.2%-Zn	001652	16.04.2021	16.04.2026	İspaniya Krallığı	300.0 qr/ 100 lt suya	pomidor (istixana)	bitkilərə vegetasiya dövründə yarpaqdan çiləmə üsulu ilə yemləmə kimi tətbiq edilir	10(3)	0(0)
391	Microcat Boron	Atlantica Agricola S.A.	İspaniya Krallığı	Aqrokimyəvi maddə		2.3%-Amin Turşular+7%-B+3.8%-Umumi N	001653	16.04.2021	16.04.2026	İspaniya Krallığı	300.0 qr/ 100 lt suya	pomidor (istixana)	bitkilərə vegetasiya dövründə yarpaqdan çiləmə üsulu ilə yemləmə kimi tətbiq edilir	10(3)	0(0)
392	Kellik K-Si	Atlantica Agricola S.A.	İspaniya Krallığı	Aqrokimyəvi maddə		1.5%-EDTA+15%-K2O+10%-SiO2	001654	16.04.2021	16.04.2026	İspaniya Krallığı	300.0 qr/ 100 lt suya	pomidor (istixana)	bitkilərə vegetasiya dövründə yarpaqdan çiləmə üsulu ilə yemləmə kimi tətbiq edilir	10(3)	0(0)
393	Kelkat Iron Eddha	Atlantica Agricola S.A.	İspaniya Krallığı	Aqrokimyəvi maddə		6%-Fe(4.8%-Fe EDDHA)	001655	16.04.2021	16.04.2026	İspaniya Krallığı	200.0 qr/ 100 lt suya	pomidor (istixana)	bitkilərə vegetasiya dövründə yarpaqdan çiləmə üsulu ilə yemləmə kimi tətbiq edilir	10(3)	0(0)
394	Kelkat Mix EDTA	Atlantica Agricola S.A.	İspaniya Krallığı	Aqrokimyəvi maddə		0.95%-B+0.3%-Cu EDTA+8.1%-Fe EDTA+3.5%-Mn EDTA+0.3%-Mo+0.6%-Zn EDTA	001656	16.04.2021	16.04.2026	İspaniya Krallığı	200.0 qr/ 100 lt suya	pomidor (istixana)	bitkilərə vegetasiya dövründə yarpaqdan çiləmə üsulu ilə yemləmə kimi tətbiq edilir	10(3)	0(0)
395	Kelkat Manganese	Atlantica Agricola S.A.	İspaniya Krallığı	Aqrokimyəvi maddə		13%-Mn EDTA	001657	16.04.2021	16.04.2026	İspaniya Krallığı	200.0 qr/ 100 lt suya	pomidor (istixana)	bitkilərə vegetasiya dövründə yarpaqdan çiləmə üsulu ilə yemləmə kimi tətbiq edilir	10(3)	0(0)
396	Kelkat Zinc	Atlantica Agricola S.A.	İspaniya Krallığı	Aqrokimyəvi maddə		15%-Zn EDTA	001658	16.04.2021	16.04.2026	İspaniya Krallığı	4.0 kq/ 1000 lt suya	pomidor (istixana)	bitkilərə vegetasiya dövründə yarpaqdan çiləmə üsulu ilə yemləmə kimi tətbiq edilir	10(3)	0(0)
397	Kelkat Boron 21%	Atlantica Agricola S.A.	İspaniya Krallığı	Aqrokimyəvi maddə		21%-B	001659	16.04.2021	16.04.2026	İspaniya Krallığı	4.0 kq/ 1000 lt suya	pomidor (istixana)	bitkilərə vegetasiya dövründə yarpaqdan çiləmə üsulu ilə yemləmə kimi tətbiq edilir	10(3)	0(0)
398	Nutricat Zn-Mn	Atlantica Agricola S.A.	İspaniya Krallığı	Aqrokimyəvi maddə		17%-Mn+28%-Zn	001660	16.04.2021	16.04.2026	İspaniya Krallığı	300.0 qr/ 100 lt suya	pomidor (istixana)	bitkilərə vegetasiya dövründə yarpaqdan çiləmə üsulu ilə yemləmə kimi tətbiq edilir	10(3)	0(0)
399	Atlante	Atlantica Agricola S.A.	İspaniya Krallığı	Aqrokimyəvi maddə		20%-K2O+30%-P2O5	001661	17.04.2021	17.04.2026	İspaniya Krallığı	300.0 qr/ 100 lt suya	pomidor (istixana)	bitkilərə vegetasiya dövründə yarpaqdan çiləmə üsulu ilə yemləmə kimi tətbiq edilir	10(3)	0(0)
400	Solucat 15-5-35	Atlantica Agricola S.A.	İspaniya Krallığı	Aqrokimyəvi maddə		35%-K2O+0.01%-B+0.002%-Cu EDTA+0.02%-Fe EDTA+0.01%-Mn EDTA+5%-P2O5+0.002%-Zn EDTA+15%-Ümumi N	001662	16.04.2021	16.04.2026	İspaniya Krallığı	300.0 qr/ 100 lt suya	pomidor (istixana)	bitkilərə vegetasiya dövründə yarpaqdan çiləmə üsulu ilə yemləmə kimi tətbiq edilir	10(3)	0(0)
401	Solucat 10-52-10	Atlantica Agricola S.A.	İspaniya Krallığı	Aqrokimyəvi maddə		0.001%-B+0.002%-Cu EDTA+0.02%-Fe EDTA+10%-K2O+0.01%-Mn EDTA+52%-P2O5+0.002%-Zn EDTA+10%-Ümumi N	001663	16.04.2021	16.04.2026	İspaniya Krallığı	300.0 qr/ 100 lt suya	pomidor (istixana)	bitkilərə vegetasiya dövründə yarpaqdan çiləmə üsulu ilə yemləmə kimi tətbiq edilir	10(3)	0(0)
402	Solucat 20-20-20	Atlantica Agricola S.A.	İspaniya Krallığı	Aqrokimyəvi maddə		0.01%-B+0.002%-Cu EDTA+0.02%-Fe EDTA+20%-K2O+0.01%-Mn EDTA+20%-P2O5+20%-Ümumi N+0.002%-Zn EDTA	001664	16.04.2021	16.04.2026	İspaniya Krallığı	300.0 qr/ 100 lt suya	pomidor (istixana)	bitkilərə vegetasiya dövründə yarpaqdan çiləmə üsulu ilə yemləmə kimi tətbiq edilir	10(3)	0(0)
403	Solucat 25-5-5	Atlantica Agricola S.A.	İspaniya Krallığı	Aqrokimyəvi maddə		0.01%-B+0.002%-Cu EDTA+0.02%-Fe EDTA+5%-K2O+0.01%-Mn EDTA+25%-N+5%-P2O5+0.002%-Zn EDTA	001665	16.04.2021	16.04.2026	İspaniya Krallığı	300.0 qr/ 100 lt suya	pomidor (istixana)	bitkilərə vegetasiya dövründə yarpaqdan çiləmə üsulu ilə yemləmə kimi tətbiq edilir	10(3)	0(0)
404	Aminocat 30%	Atlantica Agricola S.A.	İspaniya Krallığı	Aqrokimyəvi maddə		1%-K2O+30%-Amin turşular+1%-P2O5+6%-Ümumi N	001666	16.04.2021	16.04.2026	İspaniya Krallığı	10.0 lt/ 1000 lt suya	pomidor (istixana)	bitkilərə vegetasiya dövründə yarpaqdan çiləmə üsulu ilə yemləmə kimi tətbiq edilir	10(3)	0(0)
405	Cator Calsium	Atlantica Agricola S.A.	İspaniya Krallığı	Aqrokimyəvi maddə		10%-CaO+20%-Fulvic acid+2%-K2O+7%-Ümumi N+30%-Üzvi maddə	001667	16.04.2021	16.04.2026	İspaniya Krallığı	2.0 l/ 1000 lt suya	pomidor (istixana)	bitkilərə vegetasiya dövründə yarpaqdan çiləmə üsulu ilə yemləmə kimi tətbiq edilir	10(3)	0(0)
406	Biocat-G	Atlantica Agricola S.A.	İspaniya Krallığı	Aqrokimyəvi maddə		5%-K2O+20.5%-Fulvic acid+8.5%-Humic acid+8.5%-SO3+10%-Ümumi N+29%-Ümumi humin extract+75%-Üzvi maddə	001668	16.04.2021	16.04.2026	İspaniya Krallığı	300.0 qr/ 100 lt suya	pomidor (istixana)	bitkilərə vegetasiya dövründə yarpaqdan çiləmə üsulu ilə yemləmə kimi tətbiq edilir	10(3)	0(0)
407	Polyfeed 11-8-34+2MgO	Haifa Negev Technologies LTD.	İsrail Dövləti	Aqrokimyəvi maddə		34%-K2O+200ppm-B+110ppm-Cu+1000ppm-Fe+2%-MgO+500ppm-Mn+70ppm-Mo+8-P2O5+150ppm-Zn+11%-Ümumu N	001669	19.04.2021	19.04.2026	İsrail Dövləti	100.0 kq/ha	müxtəlif kənd təsərrüfatı bitkiləri	bitkilərə vegetasiya dövründə yemləmə kimi tətbiq edilir	25(2)	0(0)

408	Booster 200	Biofarm Agri	İsrail Dövləti	Aqrokimyəvi maddə		0.083%-Ca+1.9%-K2O+0.022%-Mg+0.13%-Na+0.07%-P2O5+0.005%-S+0.3%-total N+10.7%-pH+36.6%-Üzvi maddə	001671	19.04.2021	19.04.2026	İsrail Dövləti	180.0-220.0 litr/ha	pomidor, xiyar (istixana)	bitkilərə vegetasiya dövründə damlama suvarma usulu ilə kökdən yemləmə kimi tətbiq edilir	10(3)	0(0)
409	Go Humate	Webba Kimya A.Ş	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyəvi maddə		6.5%-K2O+65%-Ümumi (Humik+Fulvik) turşuları+25%-Üzvi maddə	001672	06.05.2021	06.05.2026	Türkiyə Respublikası	30.0 qr /100 lt suya	pomidor (istixana)	bitkilərə vegetasiya dövründə yarpaqdan çiləmə üsulu ilə yemləmə kimi tətbiq edilir	10(3)	0(0)
410	Go Energy	Webba Kimya A.Ş	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyəvi maddə		10%-K2O+64%-Toplam üzvi maddə+49%-Ümumi Humin turşu+ Fulvo turşusu+3%-Ümumi N+10%-Ümumi amin turşusu+30%-Üzvi C	001673	08.05.2021	08.05.2026	Türkiyə Respublikası	40.0 qr /100 lt suya	pomidor (istixana)	bitkilərə vegetasiya dövründə yarpaqdan çiləmə üsulu ilə yemləmə kimi tətbiq edilir	10(3)	0(0)
411	Zoom	Webba Kimya A.Ş	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyəvi maddə		90%-Siliksan Polieter	001674	08.05.2021	08.05.2026	Türkiyə Respublikası	30.0 qr /100 lt suya	pomidor (istixana)	bitkilərə vegetasiya dövründə yarpaqdan tətbiq edilən preparatların işlənməsi zamanı birlikdə tətbiq edilir	10(3)	0(0)
412	Profit Cocktail	Webba Kimya A.Ş	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyəvi maddə		2%-B+1%-Cu+6%-Fe+5%-Mn+7%-Zn	001675	08.05.2021	08.05.2026	Türkiyə Respublikası	100.0 qr /100 lt suya	pomidor (istixana)	bitkilərə vegetasiya dövründə yarpaqdan çiləmə üsulu ilə yemləmə kimi tətbiq edilir	10(3)	0(0)
413	Exova	Webba Kimya A.Ş	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyəvi maddə		4%-K2O+1%-Alginik turşusu+32%-Üzvi maddə	001676	08.05.2021	08.05.2026	Türkiyə Respublikası	60.0 ml/100 lt suya	pomidor (istixana)	bitkilərə vegetasiya dövründə yarpaqdan çiləmə üsulu ilə yemləmə kimi tətbiq edilir	10(3)	0(0)
414	Winner Ca-B	Webba Kimya A.Ş	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyəvi maddə		16%-CaO+0.2%-B+3.5%-Sarbast amin turşusu+10%-Ümumi N+55%-Üzvi maddə	001677	08.05.2021	08.05.2026	Türkiyə Respublikası	200.0 ml/100 lt suya	pomidor (istixana)	bitkilərə vegetasiya dövründə yarpaqdan çiləmə üsulu ilə yemləmə kimi tətbiq edilir	10(3)	0(0)
415	Toledo	Webba Kimya A.Ş	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyəvi maddə		16%-S+40%-SO3+15%-Ümumi N(15.0%- N-NH2)	001678	08.05.2021	08.05.2026	Türkiyə Respublikası	20.0 ml/100 lt suya	pomidor (istixana)	bitkilərə vegetasiya dövründə yarpaqdan çiləmə üsulu ilə yemləmə kimi tətbiq edilir	10(3)	0(0)
416	Player	Webba Kimya A.Ş	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyəvi maddə		45.5%-Ümumi amin turşusu+21%-Üzvi C+62%-Üzvi maddə+10%-Üzvü N	001679	08.05.2021	08.05.2026	Türkiyə Respublikası	300.0 ml/100 lt suya	pomidor (istixana)	bitkilərə vegetasiya dövründə yarpaqdan çiləmə üsulu ilə yemləmə kimi tətbiq edilir	10(3)	0(0)
417	Amino move	Webba Kimya A.Ş	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyəvi maddə		9%-Amin Turşusu+8%-Üzvi C+4%-Üzvi N+30%-Üzvi maddə	001680	08.05.2021	08.05.2026	Türkiyə Respublikası	250.0 ml/100 lt suya	pomidor (istixana)	bitkilərə vegetasiya dövründə yarpaqdan çiləmə üsulu ilə yemləmə kimi tətbiq edilir	10(3)	0(0)
418	We Power Foliar 20-20-20+TE	Webba Kimya A.Ş	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyəvi maddə		0.01%-B+0.004%-Cu+0.03%-Fe+20%-K2O+0.02%-Mn+20%-P2O5+0.03%-Zn+20%-Ümumi N	001681	08.05.2021	08.05.2026	Türkiyə Respublikası	1500.0 qr/1000 lt suya	pomidor (istixana)	bitkilərə vegetasiya dövründə yarpaqdan çiləmə üsulu ilə yemləmə kimi tətbiq edilir	10(3)	0(0)
419	We Power Foliar 10-40-10+TE	Webba Kimya A.Ş	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyəvi maddə		10%-K2O+0.01%-B+0.004%-Cu+0.03%-Fe+0.02%-Mn+40%-P2O5+0.03%-Zn+10%-Ümumi N	001682	08.05.2021	08.05.2026	Türkiyə Respublikası	1500.0 qr/1000 lt suya	pomidor (istixana)	bitkilərə vegetasiya dövründə yarpaqdan çiləmə üsulu ilə yemləmə kimi tətbiq edilir	10(3)	0(0)
420	We Power Foliar 20-10-20+TE	Webba Kimya A.Ş	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyəvi maddə		0.01%-B+0.004%-Cu+0.03%-Fe+20%-K2O+0.02%-Mn+10%-P2O5+0.03%-Zn+20%-Ümumi N	001683	08.05.2021	08.05.2026	Türkiyə Respublikası	1500.0 qr/1000 lt suya	pomidor (istixana)	bitkilərə vegetasiya dövründə yarpaqdan çiləmə üsulu ilə yemləmə kimi tətbiq edilir	10(3)	0(0)
421	We Power 20-20-20+TE	Webba Kimya A.Ş	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyəvi maddə		0.01%-B+0.004%-Cu+0.03%-Fe+20%-K2O+0.02%-Mn+20%-P2O5+0.03%-Zn+20%-Ümumi N	001684	08.05.2021	08.05.2026	Türkiyə Respublikası	1500.0 qr/1000 lt suya	pomidor (istixana)	bitkilərə vegetasiya dövründə yarpaqdan çiləmə üsulu ilə yemləmə kimi tətbiq edilir	10(3)	0(0)
422	We Power 17-7-27+(2MgO)+TE	Webba Kimya A.Ş	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyəvi maddə		27%-K2O+0.01%-B+0.004%-Cu+0.03%-Fe+2%-MgO+7%-P2O5+17%-Ümumi N	001685	08.05.2021	08.05.2026	Türkiyə Respublikası	1500.0 qr/1000 lt suya	pomidor (istixana)	bitkilərə vegetasiya dövründə yarpaqdan çiləmə üsulu ilə yemləmə kimi tətbiq edilir	10(3)	0(0)
423	We Power 16-8-24+TE	Webba Kimya A.Ş	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyəvi maddə		24%-K2O+0.01%-B+0.004%-Cu+0.03%-Fe+0.02%-Mn+8%-P2O5+0.03%-Zn+16%-Ümumi N	001686	08.05.2021	08.05.2026	Türkiyə Respublikası	1500.0 qr/1000 lt suya	pomidor (istixana)	bitkilərə vegetasiya dövründə yarpaqdan çiləmə üsulu ilə yemləmə kimi tətbiq edilir	10(3)	0(0)
424	We Power 11-5-19+(9Cao)+(2MgO)+TE	Webba Kimya A.Ş	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyəvi maddə		9%-CaO+0.01%-B+0.004%-Cu+0.03%-Fe+19%-K2O+2%-MgO+0.02%-Mn+5%-P2O5+0.03%-Zn+11%-Ümumi N	001687	08.05.2021	08.05.2026	Türkiyə Respublikası	1500.0 qr/1000 lt suya	pomidor (istixana)	bitkilərə vegetasiya dövründə yarpaqdan çiləmə üsulu ilə yemləmə kimi tətbiq edilir	10(3)	0(0)
425	We Power 10-40-10+TE	Webba Kimya A.Ş	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyəvi maddə		10%-K2O+0.01%-B+0.004%-Cu+0.03%-Fe+0.02%-Mn+40%-P2O5+0.03%-Zn+10%-Ümumi N	001688	08.05.2021	08.05.2026	Türkiyə Respublikası	1500.0 qr/1000 lt suya	pomidor (istixana)	bitkilərə vegetasiya dövründə yarpaqdan çiləmə üsulu ilə yemləmə kimi tətbiq edilir	10(3)	0(0)
426	We Power 9-5-40+TE	Webba Kimya A.Ş	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyəvi maddə		40%-K2O+0.01%-B+0.004%-Cu+0.03%-Fe+0.02%-Mn+5%-P2O5+0.03%-Zn+9%-Ümumi N	001689	08.05.2021	08.05.2026	Türkiyə Respublikası	1500.0 qr/1000 lt suya	pomidor (istixana)	bitkilərə vegetasiya dövründə yarpaqdan çiləmə üsulu ilə yemləmə kimi tətbiq edilir	10(3)	0(0)
427	We Power 20-10-20+TE	Webba Kimya A.Ş	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyəvi maddə		20%-K2O+0.01%-B+0.004%-Cu+0.03%-Fe+0.02%-Mn+10%-P2O5+0.03%-Zn+20%-Ümumi N	001690	08.05.2021	08.05.2026	Türkiyə Respublikası	1500.0 qr/1000 lt suya	pomidor (istixana)	bitkilərə vegetasiya dövründə yarpaqdan çiləmə üsulu ilə yemləmə kimi tətbiq edilir	10(3)	0(0)
428	We Power 18-18-18+(2MgO)+TE	Webba Kimya A.Ş	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyəvi maddə		0.01%-B+0.004%-Cu+0.03%-Fe+18%-K2O+2%-MgO+0.02%-Mn+18%-P2O5+0.03%-Zn+18%-Ümumi N	001691	08.05.2021	08.05.2026	Türkiyə Respublikası	1500.0 qr/1000 lt suya	pomidor (istixana)	bitkilərə vegetasiya dövründə yarpaqdan çiləmə üsulu ilə yemləmə kimi tətbiq edilir	10(3)	0(0)
429	Go Amino	Webba Kimya A.Ş	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyəvi maddə		25%-Amin Turşusu+12%-Üzvi C+3%-Üzvi N+50%-Üzvi maddə	001692	08.05.2021	08.05.2026	Türkiyə Respublikası	30.0 qr/100 lt suya	pomidor (istixana)	bitkilərə vegetasiya dövründə yarpaqdan çiləmə üsulu ilə yemləmə kimi tətbiq edilir	10(3)	0(0)
430	Go Fulvic-L	Webba Kimya A.Ş	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyəvi maddə		12%-Fulvo Turşusu+15%-Ümumi Humin+ Fulvo turşuları+15%-Üzvi maddə	001693	08.05.2021	08.05.2026	Türkiyə Respublikası	350.0 qr/100 lt suya	pomidor (istixana)	bitkilərə vegetasiya dövründə yarpaqdan çiləmə üsulu ilə yemləmə kimi tətbiq edilir	10(3)	0(0)
431	Sun Cover	Webba Kimya A.Ş	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyəvi maddə		4%-B+0.5%-Mn+0.5%-Zn	001694	08.05.2021	08.05.2026	Türkiyə Respublikası	250.0 qr/100 lt suya	pomidor (istixana)	bitkilərə vegetasiya dövründə yarpaqdan çiləmə üsulu ilə yemləmə kimi tətbiq edilir	10(3)	0(0)
432	Express Cal	Webba Kimya A.Ş	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyəvi maddə		27.5%-Ca	001695	08.05.2021	08.05.2026	Türkiyə Respublikası	250.0 ml/100 lt suya	pomidor (istixana)	bitkilərə vegetasiya dövründə yarpaqdan çiləmə üsulu ilə yemləmə kimi tətbiq edilir	10(3)	0(0)
433	Express N	Webba Kimya A.Ş	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyəvi maddə		0.3+28	001696	08.05.2021	08.05.2026	Türkiyə Respublikası	300.0 ml/100 lt suya	pomidor (istixana)	bitkilərə vegetasiya dövründə yarpaqdan çiləmə üsulu ilə yemləmə kimi tətbiq edilir	10(3)	0(0)
434	Express K	Webba Kimya A.Ş	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyəvi maddə		30%-K2O	001697	08.05.2021	08.05.2026	Türkiyə Respublikası	250.0 ml/100 lt suya	pomidor (istixana)	bitkilərə vegetasiya dövründə yarpaqdan çiləmə üsulu ilə yemləmə kimi tətbiq edilir	10(3)	0(0)
435	We Root	Webba Kimya A.Ş	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyəvi maddə		4%-K2O+2%-ümumi N+15%-Üzvi C+35%-Üzvi maddə	001698	08.05.2021	08.05.2026	Türkiyə Respublikası	200.0 ml/100 lt suya	pomidor (istixana)	bitkilərə vegetasiya dövründə yarpaqdan çiləmə üsulu ilə yemləmə kimi tətbiq edilir	10(3)	0(0)
436	Fresh	Webba Kimya A.Ş	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyəvi maddə		2%-K2O+20%-Humin+Fulvo turşuları+3%-ÜMUMİ N+15%-Üzvi C+35%-Üzvi maddə	001699	08.05.2021	08.05.2026	Türkiyə Respublikası	250.0 ml/100 lt suya	pomidor (istixana)	bitkilərə vegetasiya dövründə yarpaqdan çiləmə üsulu ilə yemləmə kimi tətbiq edilir	10(3)	0(0)
437	Maxwell Hum	Webba Kimya A.Ş	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyəvi maddə		3.5%-K2O+12%-Humin+Fulvo turşular+10%-Üzvi maddə	001700	08.05.2021	08.05.2026	Türkiyə Respublikası	200.0 ml/100 lt suya	pomidor (istixana)	bitkilərə vegetasiya dövründə yarpaqdan çiləmə üsulu ilə yemləmə kimi tətbiq edilir	10(3)	0(0)
438	Renova	Webba Kimya A.Ş	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyəvi maddə		18%-Humin+Fulvo turşuları+16%-Üzvi maddə	001701	08.05.2021	08.05.2026	Türkiyə Respublikası	50.0 ml/100 lt suya	pomidor (istixana)	bitkilərə vegetasiya dövründə yarpaqdan çiləmə üsulu ilə yemləmə kimi tətbiq edilir	10(3)	0(0)
439	Algor	Yem -Miks Vitaminli Yem Katki Maddeleri DİŞ TİC və SAN. A.Ş.	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyəvi maddə		4%-K2O+2.5%-Ümumi N+20%-Ümumi üzvi maddə+10%-Üzvi C	001717	02.06.2021	02.06.2026	Türkiyə Respublikası	400.0 ml/100 lt suya	pomidor (istixana)	bitkilərə vegetasiya dövründə yarpaqdan çiləmə üsulu ilə yemləmə kimi tətbiq edilir	10(3)	0(0)
440	Ant Balancer 17-17-17+ME	Yem -Miks Vitaminli Yem Katki Maddeleri DİŞ TİC və SAN. A.Ş.	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyəvi maddə		17%-K2O+0.5%-Mn+17%-P2O5+1%-Zn+17%-Ümumi N	001718	02.06.2021	02.06.2026	Türkiyə Respublikası	250.0 qr/100 lt suya	pomidor (istixana)	bitkilərə vegetasiya dövründə yarpaqdan çiləmə üsulu ilə yemləmə kimi tətbiq edilir	10(3)	0(0)
441	Ant Combi 2	Yem -Miks Vitaminli Yem Katki Maddeleri DİŞ TİC və SAN. A.Ş.	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyəvi maddə		0.5%-B+1%-Cu+3%-Fe+2%-Mn+4%-Zn+35%-Ümumi Humin+Fulvik turşuları+25%-Ümumi üzvi maddə	001719	02.06.2021	02.06.2026	Türkiyə Respublikası	150.0 qr/100 lt suya	pomidor (istixana)	bitkilərə vegetasiya dövründə yarpaqdan çiləmə üsulu ilə yemləmə kimi tətbiq edilir	10(3)	0(0)
442	Ant Potasmin	Yem -Miks Vitaminli Yem Katki Maddeleri DİŞ TİC və SAN. A.Ş.	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyəvi maddə		4%-K2O+3%-Ümumi N+40%-Ümumi üzvi maddə+18%-Üzvi C	001720	02.06.2021	02.06.2026	Türkiyə Respublikası	400.0 ml/100 lt suya	pomidor (istixana)	bitkilərə vegetasiya dövründə yarpaqdan çiləmə üsulu ilə yemləmə kimi tətbiq edilir	10(3)	0(0)
443	Algor Plus	Yem -Miks Vitaminli Yem Katki Maddeleri DİŞ TİC və SAN. A.Ş.	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyəvi maddə		4%-K2O+3%-ÜMUMİ N+20%-Ümumi üzvi maddə+10%-Üzvi C	001721	02.06.2021	02.06.2026	Türkiyə Respublikası	400.0 ml/100 lt suya	pomidor (istixana)	bitkilərə vegetasiya dövründə yarpaqdan çiləmə üsulu ilə yemləmə kimi tətbiq edilir	10(3)	0(0)
444	Ant Azotmin 30-5-5+ME	Yem -Miks Vitaminli Yem Katki Maddeleri DİŞ TİC və SAN. A.Ş.	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyəvi maddə		5%-K2O+0.5%-Mn+5%-P2O5+1%-Zn+30%-Ümumi N	001722	02.06.2021	02.06.2026	Türkiyə Respublikası	250.0 qr/100 lt suya	pomidor (istixana)	bitkilərə vegetasiya dövründə yarpaqdan çiləmə üsulu ilə yemləmə kimi tətbiq edilir	10(3)	0(0)
445	Ant Fosler 12-33-7	Yem -Miks Vitaminli Yem Katki Maddeleri DİŞ TİC və SAN. A.Ş.	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyəvi maddə		7%-K2O+33%-P2O5+12%-Ümumi N	001723	02.06.2021	02.06.2026	Türkiyə Respublikası	330.0 qr/100 lt suya	pomidor (istixana)	bitkilərə vegetasiya dövründə yarpaqdan çiləmə üsulu ilə yemləmə kimi tətbiq edilir	10(3)	0(0)
446	Ant Houmphos Dry	Yem -Miks Vitaminli Yem Katki Maddeleri DİŞ TİC və SAN. A.Ş.	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyəvi maddə		20%-K2O+7%-P2O5+35%-Ümumi Humin+ Fulvik turşuları+30%-Ümumi üzvi maddə	001724	02.06.2021	02.06.2026	Türkiyə Respublikası	150.0 qr/100 lt suya	pomidor (istixana)	bitkilərə vegetasiya dövründə yarpaqdan çiləmə üsulu ilə yemləmə kimi tətbiq edilir	10(3)	0(0)
447	Ant Hümix	Yem -Miks Vitaminli Yem Katki Maddeleri DİŞ TİC və SAN. A.Ş.	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyəvi maddə		K2O-10%, Ümumi Humin+ Fulvik turşuları-65%, Ümumi üzvi madda-40%	001725	02.06.2021	02.06.2026	Türkiyə Respublikası	150.0 qr/100 lt suya	pomidor (istixana)	bitkilərə vegetasiya dövründə yarpaqdan çiləmə üsulu ilə yemləmə kimi tətbiq edilir	10(3)	0(0)
448	Ant Mina-Min	Yem -Miks Vitaminli Yem Katki Maddeleri DİŞ TİC və SAN. A.Ş.	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyəvi maddə		1%-B+1%-Cu+7%-Fe+5%-Mn+0.05%-Mo+7%-Zn	001726	02.06.2021	02.06.2026	Türkiyə Respublikası	150.0 qr/100 lt suya	pomidor (istixana)	bitkilərə vegetasiya dövründə yarpaqdan çiləmə üsulu ilə yemləmə kimi tətbiq edilir	10(3)	0(0)
449	Ant Org Terrain	Yem -Miks Vitaminli Yem Katki Maddeleri DİŞ TİC və SAN. A.Ş.	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyəvi maddə		6%-K2O+0.008%-Cu+0.002%-Zn+15%-Ümumi Humin+ Fulvik turşuları+10%-Ümumi N+28%-Ümumi P2O5+12%-Ümumi üzvi maddə	001727	02.06.2021	02.06.2026	Türkiyə Respublikası	25.0 kq/1000.0 lt suya	pomidor (istixana)	bitkilərə vegetasiya dövründə yarpaqdan çiləmə üsulu ilə yemləmə kimi tətbiq edilir	10(3)	0(0)
450	Ant Potler 3-8-30	Yem -Miks Vitaminli Yem Katki Maddeleri DİŞ TİC və SAN. A.Ş.	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyəvi maddə		30%-K2O+8%-P2O5+3%-Ümumi N	001728	02.06.2021	02.06.2026	Türkiyə Respublikası	300.0 qr/100.0 lt suya	pomidor (istixana)	bitkilərə vegetasiya dövründə yarpaqdan çiləmə üsulu ilə yemləmə kimi tətbiq edilir	10(3)	0(0)
451	Ant Red Max	Yem -Miks Vitaminli Yem Katki Maddeleri DİŞ TİC və SAN. A.Ş.	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyəvi maddə		3%-K2O+15%-Ümumi üzvi maddə+7%- Üzvi C+0.3%-Üzvi N	001729	02.06.2021	02.06.2026	Türkiyə Respublikası	350.0 ml/100.0 lt suya	pomidor (istixana)	bitkilərə vegetasiya dövründə yarpaqdan çiləmə üsulu ilə yemləmə kimi tətbiq edilir	10(3)	0(0)
452	Ant Seratop	Yem -Miks Vitaminli Yem Katki Maddeleri DİŞ TİC və SAN. A.Ş.	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyəvi maddə		10%-K2O+10%-Ümumi Humin+ Fulvik turşuları+20%-Ümumi üzvi maddə	001730	02.06.2021	02.06.2026	Türkiyə Respublikası	25.0 kq/1000.0 lt suya	pomidor (istixana)	bitkilərə vegetasiya dövründə yarpaqdan çiləmə üsulu ilə yemləmə kimi tətbiq edilir	10(3)	0(0)
453	Ant Water Life Liquide	Yem -Miks Vitaminli Yem Katki Maddeleri DİŞ TİC və SAN. A.Ş.	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyəvi maddə		0.2%-B+0.5%-Cu+2%-Fe+1.5%-Mn+0.04%-Mo+2%-Zn	001731	02.06.2021	02.06.2026	Türkiyə Respublikası	300.0 ml/100.0 lt suya	pomidor (istixana)	bitkilərə vegetasiya dövründə yarpaqdan çiləmə üsulu ilə yemləmə kimi tətbiq edilir	10(3)	0(0)
454	Ant Yuka	Yem -Miks Vitaminli Yem Katki Maddeleri DİŞ TİC və SAN. A.Ş.	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyəvi maddə		2%-K2O+1%-Ümumi N+15%-Ümumi üzvi maddə+6%-Üzvi C	001732	02.06.2021	02.06.2026	Türkiyə Respublikası	300.0 ml/100.0 lt suya	pomidor (istixana)	bitkilərə vegetasiya dövründə yarpaqdan çiləmə üsulu ilə yemləmə kimi tətbiq edilir	10(3)	0(0)
455	Fargo 18-18-18+ME	Bioland Kimya Tarim Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyəvi maddə		18%-K2O+0.06%-Cu+0.6%- Fe+0.07%-+18%-Mn+18%-P2O5+0.08%-Zn	001752	25.06.2021	25.06.2026	Türkiyə Respublikası	300.0 qr/100.0 lt suya	pomidor (istixana)	bitkilərə vegetasiya dövründə yarpaqdan çiləmə üsulu ilə yemləmə kimi tətbiq edilir	6(10)	0(0)
456	Fargo 16-8-24+ME	Bioland Kimya Tarim Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyəvi maddə		0.06%-Cu+0.6%- Fe+24%-K2O+0.07%-Mn+8%-P2O5+16%-P2O5+0.08%-Zn	001753	25.06.2021	25.06.2026	Türkiyə Respublikası	300.0 qr/100.0 lt suya	pomidor (istixana)	bitkilərə vegetasiya dövründə yarpaqdan çiləmə üsulu ilə yemləmə kimi tətbiq edilir	6(10)	0(0)
457	Fargo 15-30-15+ME	Bioland Kimya Tarim Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyəvi maddə		15%-K2O+15%-Ümumi N+0.06%-Cu+0.6%-Fe+0.07%-Mn+30%-P2O5+0.08%-Zn	001754	25.06.2021	25.06.2026	Türkiyə Respublikası	300.0 qr/100.0 lt suya	pomidor (istixana)	bitkilərə vegetasiya dövründə yarpaqdan çiləmə üsulu ilə yemləmə kimi tətbiq edilir	6(10)	0(0)
458	Fargo 20+20+20	Bioland Kimya Tarim Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyəvi maddə		20%-K2O+20%- P2O5+20%-Ümumi N	001755	25.06.2021	25.06.2026	Türkiyə Respublikası	300.0 qr/100.0 lt suya	pomidor (istixana)	bitkilərə vegetasiya dövründə yarpaqdan çiləmə üsulu ilə yemləmə kimi tətbiq edilir	6(10)	0(0)
459	Fargo 17-7-21+ME	Bioland Kimya Tarim Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyəvi maddə		0.06%-Cu+0.6%-Fe+21%-K2O+0.07%-Mn+7%- P2O5+17%-Ümumi N+0.08%- Zn	001756	25.06.2021	25.06.2026	Türkiyə Respublikası	300.0 qr/100.0 lt suya	pomidor (istixana)	bitkilərə vegetasiya dövründə yarpaqdan çiləmə üsulu ilə yemləmə kimi tətbiq edilir	6(10)	0(0)
460	Fargo 12-0-42	Bioland Kimya Tarim Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyəvi maddə		42%-K2O+12%-ÜMUMİ N	001757	25.06.2021	25.06.2026	Türkiyə Respublikası	300.0 qr/100.0 lt suya	pomidor (istixana)	bitkilərə vegetasiya dövründə yarpaqdan çiləmə üsulu ilə yemləmə kimi tətbiq edilir	6(10)	0(0)
461	Scalex Corrector 3-15-0+(30 So3)	Biosen Tarim Ürünleri San. Tic. Ltd. Şti.	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyəvi maddə		15%-P2O5+30%-SO3+3%-ÜMUMİ N	001758	25.06.2021	25.06.2026	Türkiyə Respublikası	2.0 lt/ha	üzüm	bitkilərə vegetasiya dövründə yarpaqdan çiləmə üsulu ilə yemləmə kimi tətbiq edilir	2(20)	0(0)
462	Scalex Amino-Force	Biosen Tarim Ürünleri San. Tic. Ltd. Şti.	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyəvi maddə		4%-K2O+12%-Sarbast amin turşuları+40%-UZVİ MADDE+15%-Üzvi C+3%-Üzvi N	001759	25.06.2021	25.06.2026	Türkiyə Respublikası	2.0 lt/ha	üzüm	bitkilərə vegetasiya dövründə yarpaqdan çiləmə üsulu ilə yemləmə kimi tətbiq edilir	2(20)	0(0)
463	Scalex Copper	Biosen Tarim Ürünleri San. Tic. Ltd. Şti.	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyəvi maddə		4%-Cu	001760	25.06.2021	25.06.2026	Türkiyə Respublikası	1.5 lt/ha	üzüm	bitkilərə vegetasiya dövründə yarpaqdan çiləmə üsulu ilə yemləmə kimi tətbiq edilir	2(20)	0(0)
464	Scalex Force K	Biosen Tarim Ürünleri San. Tic. Ltd. Şti.	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyəvi maddə		20%-K2O	001761	25.06.2021	25.06.2026	Türkiyə Respublikası	2.5 lt/ha	üzüm	bitkilərə vegetasiya dövründə yarpaqdan çiləmə üsulu ilə yemləmə kimi tətbiq edilir	2(20)	0(0)
465	Scalex Zn-Mn	Biosen Tarim Ürünleri San. Tic. Ltd. Şti.	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyəvi maddə		15%-Mn+12%-Zn	001762	25.06.2021	25.06.2026	Türkiyə Respublikası	2.0-2.5 lt/ha	üzüm	bitkilərə vegetasiya dövründə yarpaqdan çiləmə üsulu ilə yemləmə kimi tətbiq edilir	2(20)	0(0)
466	Scalex Plus 5-9-12+(4.5Cao)+(2.5MgO)+ME	Biosen Tarim Ürünleri San. Tic. Ltd. Şti.	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyəvi maddə		4.5%-CaO+12%-K2O+2.5%-MgO+9%-P2O5+6%-Zn+5%-Ümumi N	001763	25.06.2021	25.06.2026	Türkiyə Respublikası	2.0 lt/ha	üzüm	bitkilərə vegetasiya dövründə yarpaqdan çiləmə üsulu ilə yemləmə kimi tətbiq edilir	2(20)	0(0)
467	Scalex Green K-5-0-40	Biosen Tarim Ürünleri San. Tic. Ltd. Şti.	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyəvi maddə		40%-K2O+5%-Ümumi N	001764	25.06.2021	25.06.2026	Türkiyə Respublikası	2.0 lt/ha	üzüm	bitkilərə vegetasiya dövründə yarpaqdan çiləmə üsulu ilə yemləmə kimi tətbiq edilir	2(20)	0(0)
468	Scalex K Plus Ca 10-20+(10Cao)+(2MgO)	Biosen Tarim Ürünleri San. Tic. Ltd. Şti.	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyəvi maddə		10%-CaO+20%-K2O+2%-MgO+10%-Ümumi N	001765	25.06.2021	25.06.2026	Türkiyə Respublikası	2.0 lt/ha	üzüm	bitkilərə vegetasiya dövründə yarpaqdan çiləmə üsulu ilə yemləmə kimi tətbiq edilir	2(20)	0(0)
469	Known-Tech Macro-Mix 9-11-3+(3.5Cao+2MgO)+ME	Biosen Tarim Ürünleri San. Tic. Ltd. Şti.	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyəvi maddə		3.5%-CaO+3%- K2O+2%- MgO+11%-P2O5+4%-Zn+9%-Ümumi N	001766	25.06.2021	25.06.2026	Türkiyə Respublikası	1.75 lt/ha	üzüm	bitkilərə vegetasiya dövründə yarpaqdan çiləmə üsulu ilə yemləmə kimi tətbiq edilir	2(20)	0(0)
470	Scalex Root 8-30-0+ME	Biosen Tarim Ürünleri San. Tic. Ltd. Şti.	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyəvi maddə		30%-P2O5+6%-Zn+8%-Ümumi N	001767	25.06.2021	25.06.2026	Türkiyə Respublikası	2.0 lt/ha	üzüm	bitkilərə vegetasiya dövründə yarpaqdan çiləmə üsulu ilə yemləmə kimi tətbiq edilir	2(20)	0(0)
471	Scalex mo-B-Zn	Biosen Tarim Ürünleri San. Tic. Ltd. Şti.	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyəvi maddə		4%-B+1%-Fe+4%- Zn+10%- Zn	001768	25.06.2021	25.06.2026	Türkiyə Respublikası	1.0-.1.5 lt/ha	üzüm	bitkilərə vegetasiya dövründə yarpaqdan çiləmə üsulu ilə yemləmə kimi tətbiq edilir	2(20)	0(0)
472	Known-Tech ph Regülatörü	Biosen Tarim Ürünleri San. Tic. Ltd. Şti.	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyəvi maddə		20%-Asetik asit(Ch3cooh)+1%-Polikarboksilik asit	001769	25.06.2021	25.06.2026	Türkiyə Respublikası	1.75 lt/ha	üzüm	bitkilərə vegetasiya dövründə yarpaqdan çiləmə üsulu ilə yemləmə kimi tətbiq edilir	2(20)	0(0)

473	Scopoly Greengor	Biosen Tarim Ürünleri San. Tic. Ltd. Şti.	Türkiya Respublikası	Aqrokimyəvi maddə		3%-K2O+15%-UZVI MADDE+2%-Umumi N+8%-uzvi C	001770	25.06.2021	25.06.2026	Türkiyə Respublikası	2.5 lt/ha	üzüm	bitkilərə vegetasiya dövründə yarpaqdan çiləmə üsulu ilə yemləmə kimi tətbiq edilir	2(20)	0(0)
474	Scopoly Greenvert	Biosen Tarim Ürünleri San. Tic. Ltd. Şti.	Türkiya Respublikası	Aqrokimyəvi maddə		1.5%-K2O+10%- Üzvi madda+0.1%-Alginik turşusu	001771	25.06.2021	25.06.2026	Türkiyə Respublikası	2.5 lt/ha	üzüm	bitkilərə vegetasiya dövründə yarpaqdan çiləmə üsulu ilə yemləmə kimi tətbiq edilir	2(20)	0(0)
475	Aqrovita Universal	Aqrovita Prodakşn	Gürcüstan Respublikası	Aqrokimyəvi maddə		25-35%- Üzvi madda+30-35%- K2O+3-5%-P2O5+15-20%- ÜMUMİ N	001772	25.06.2021	25.06.2026	Gürcüstan Respublikası	3.0 lt/1000 lt suya	pomidor (istixana)	bitkilərə vegetasiya dövründə yarpaqdan çiləmə üsulu ilə yemləmə kimi tətbiq edilir	6(10)	0(0)
476	Poly Feed Gg 18-18-18+(2MgO)+ME	Haifa Negev Technologies LTD.	İsrail Dövləti	Aqrokimyəvi maddə		18%-K2O +0.02%- B+0.01%- Cu +0.1% +2%- Fe+0.05%-MgO +0.007%-Mo +18%- P2O5+0.01%-Zn +18%- Ümumi N	001774	05.07.2021	23.07.2025	İsrail Dövləti	90 kq/ha	pomidor	bitkilərə vegetasiya dövründə yarpaqdan çiləmə üsulu ilə yemləmə kimi tətbiq edilir	20(4)	0(0)
477	Multi K Gg	Haifa Negev Technologies LTD.	İsrail Dövləti	Aqrokimyəvi maddə		46.2%-K2O+13.5%-N-NO3	001783	05.07.2021	16.07.2025		20-25 kq/ha	müxtəlif kənd təsərrüfatı bitkiləri	vegetasiya dövründə bitkilərin kök atrafına damla suvarma üsulu ilə vasitəsilə tətbiq edilir	25(2)	0(0)
478	Haifa Map-mono Ammonium phosphate 12-61-0	Haifa Negev Technologies LTD.	İsrail Dövləti	Aqrokimyəvi maddə		61%-P2O5+4.4%-pH+12%-Ümumi N	001784	05.07.2021	28.08.2025		20-30 kq/ha	müxtəlif kənd təsərrüfatı bitkiləri	vegetasiya dövründə bitkilərə damlama suvarma sistemi ilə tətbiq edilir	20(2)	0(0)
479	Haifa Mkp (monopotassium phosphate)	Haifa Negev Technologies LTD.	İsrail Dövləti	Aqrokimyəvi maddə		34%-K2O+52%-P2O5+4.5%- pH	001785	05.07.2021	21.10.2025		10-30 kq/ha	müxtəlif kənd təsərrüfatı bitkiləri	bitkilərə vegetasiya dövründə kökdən damlama suvarma sistemi ilə tətbiq edilir	20(2)	0(0)
480	Maqnesium Nitrate	Haifa Negev Technologies LTD.	İsrail Dövləti	Aqrokimyəvi maddə		11%-Ümumi azot (N)+15%-MGO+6%- pH	001786	05.07.2021	21.10.2025		30-40 kq/ha	müxtəlif kənd təsərrüfatı bitkiləri	bitkilərə vegetasiya dövründə kökdən damlama suvarma sistemi ilə tətbiq edilir	20(2)	0(0)
481	Seaweed Extract Powder	Qingdao Bright Moon Blue Ocean Biotech CO. LTD	Çin Xalq Respublikası	Aqrokimyəvi maddə		18%-Alginik turşusu+18%-K2O5+1-5%-P2O5+1-3%-ÜMUMİ N+45%-Üzvi maddə	001787	05.07.2021	05.07.2026	Çin Xalq Respublikası	100.0 qr/200.0 lt suya	pomidor (istixana)	bitkilərə vegetasiya dövründə yarpaqdan çiləmə üsulu ilə yemləmə kimi tətbiq edilir	10(3)	0(0)
482	Saxalinskiy Kalium Qumat Marka Bp 20 (Сахалинский Гумат Калия Марка Вр 20)	Biofit ASC	Rusiya Federasiyası	Aqrokimyəvi maddə		1.75%-K2O+11%-Üzvi madd+50%-Humin turşusu	001790	07.07.2021	07.07.2026	Rusiya Federasiyası	0.25-0.3 lt/ha	müxtəlif kənd təsərrüfatı bitkiləri	bitkilərə vegetasiya dövründə yarpaqdan çiləmə üsulu ilə yemləmə kimi tətbiq edilir	2(20)	0(0)
483	Naturel Nutri Humus	Naturel Fertilizer Damlama Sul. Sis.Tar.Kim. Güb. San. Ve Tic. Ltd Şti	Türkiya Respublikası	Aqrokimyəvi maddə		4.5%-K2O+2%-ümumi azot (N)+30%-üzvi madda+10%-üzvi C	001791	09.07.2021	09.07.2026	Rusiya Federasiyası	200.0-300.0 ml/lt	müxtəlif kənd təsərrüfatı bitkiləri	bitkilərə vegetasiya dövründə yarpaqdan çiləmə üsulu ilə yemləmə kimi tətbiq edilir	20(2)	0(0)
484	Naturel Nitrik Asit	Naturel Fertilizer Damlama Sul. Sis.Tar.Kim. Güb. San. Ve Tic. Ltd Şti	Türkiya Respublikası	Aqrokimyəvi maddə		>50%-Azot turşusu (HNO3)	001792	09.07.2021	09.07.2026	Türkiyə Respublikası	5.0 lt/ha	müxtəlif kənd təsərrüfatı bitkiləri	bitkilərə vegetasiya dövründə kökdən damlama suvarma sistemi ilə tətbiq edilir	30(2)	0(0)
485	Karbamid (Marka B)	Kuybışşev AzotASC	Rusiya Federasiyası	Aqrokimyəvi maddə		46.2%-Ümumi N (N-NH2)	001796	14.07.2021	14.07.2026	Rusiya Federasiyası	25.0-35.0 q/m^2	müxtəlif kənd təsərrüfatı bitkiləri	Vegetasiya dövründə yemləmə kimi tətbiq edilir	20(2)	0(0)
486	Poly-Feed Gg 16-8-32+ME	Haifa Negev Technologies LTD.	İsrail Dövləti	Aqrokimyəvi maddə		200ppm-B+110ppm-Cu+1000ppm-Fe+32%-K2O+500ppm-Mn+70ppm-Mo+8%-P2O5+15ppm-Zn+16%-Ümumi Azot (N)	001799	12.07.2021	12.07.2026	İsrail Dövləti	50.0-150.0 kq/ha	müxtəlif kənd təsərrüfatı bitkiləri	Vegetasiya dövründə yemləmə kimi tətbiq edilir	25(2)	0(0)
487	Poly-Feed Gg 8-52-17+ME	Haifa Negev Technologies LTD.	İsrail Dövləti	Aqrokimyəvi maddə		200ppm-B+110ppm-Cu+1000ppm-Fe+17%-K2O+500ppm-Mn+70ppm-Mo+52%-P2O5+15ppm-Zn+8%-Ümumi Azot (N)	001800	12.07.2021	12.07.2026	İsrail Dövləti	20.0-30.0 kq/ha	müxtəlif kənd təsərrüfatı bitkiləri	vegetasiya dövründə bitkilərin kök atrafına damla suvarma üsulu ilə vasitəsilə tətbiq edilir	20(2)	0(0)
488	Poly-Feed Gg 15-30-15+ME	Haifa Negev Technologies LTD.	İsrail Dövləti	Aqrokimyəvi maddə		15% Ümümi N 30% P_2O_5 15% K_2O 2% MgO 100.0 ppm-B 500.0 ppm- Fe 250.0 ppm-Mn	001801	12.07.2021	12.07.2026	İsrail Dövləti	20.0-30.0 kq/ha	Müxtəlif kənd təsərrüfatı bitkiləri	Vegetasiya dövründə bitkilərin kök atrafına damla suvarma üsulu ilə vasitəsilə tətbiq edilir	20(2)	0(0)
489	Nitroammofoska NPK 16-16-16	Minudobreniya ASC	Rusiya Federasiyası	Aqrokimyəvi maddə		16+-5%-K2O+16+-5%-P205,+16+-5%-Ümumi Azot (N)	001802	12.07.2021	12.07.2026	Rusiya Federasiyası	50.0-100.0 kq/ha	müxtəlif kənd təsərrüfatı bitkiləri	Vegetasiya dövründə yemləmə kimi tətbiq edilir	0(1)	0(0)
490	Maxitor Map 12-61-0	Toros Tarim San. Ve Tic.A.Ş.	Türkiya Respublikası	Aqrokimyəvi maddə		61%-P2O5+12%-Ümumi Azot (N)	001803	23.07.2021	23.07.2026	Marakeş Krallığı	500 qr/100.0 lt suya	alma	bitkilərə vegetasiya dövründə yarpaqdan çiləmə üsulu ilə yemləmə kimi tətbiq edilir	25(2)	0(0)
491	Torosop	Toros Tarim San. Ve Tic.A.Ş.	Türkiya Respublikası	Aqrokimyəvi maddə		50%-K2O	001804	23.07.2021	23.07.2026	Misir Ərəb Respublikası	500 qr/100.0 lt suya	alma	bitkilərə vegetasiya dövründə yarpaqdan çiləmə üsulu ilə yemləmə kimi tətbiq edilir	25(2)	0(0)
492	We Power 13-40-13+TE	Webba Kimya A.Ş	Türkiya Respublikası	Aqrokimyəvi maddə		0.01%-B+0.004%-Cu+13%-K2O+0.02%-Mn+40%-P2O5+0.03%-Zn+0.03%-Fe+13%-ÜMUMİ N	001805	23.07.2021	23.07.2026	Türkiyə Respublikası	400 qr/100.0 lt suya	alma	bitkilərə vegetasiya dövründə yarpaqdan çiləmə üsulu ilə yemləmə kimi tətbiq edilir	25(2)	0(0)
493	Fargo K	Bioland Kimya Tarim Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi	Türkiya Respublikası	Aqrokimyəvi maddə		46%-K2O+13%-N	001806	23.07.2021	23.07.2026	Türkiyə Respublikası	100 qr/100.0 lt suya	pomidor	bitkilərə vegetasiya dövründə yarpaqdan çiləmə üsulu ilə yemləmə kimi tətbiq edilir	21(3)	0(0)
494	Fargo Sop	Bioland Kimya Tarim Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi	Türkiya Respublikası	Aqrokimyəvi maddə		51%-K2O	001807	23.07.2021	23.07.2026	Türkiyə Respublikası	100 qr/100.0 lt suya	pomidor	bitkilərə vegetasiya dövründə yarpaqdan çiləmə üsulu ilə yemləmə kimi tətbiq edilir	21(3)	0(0)
495	Fargo Cal	Bioland Kimya Tarim Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi	Türkiya Respublikası	Aqrokimyəvi maddə		26.3%-+15.5%-	001808	23.07.2021	23.07.2026	Türkiyə Respublikası	100 qr/100.0 lt suya	pomidor	bitkilərə vegetasiya dövründə yarpaqdan çiləmə üsulu ilə yemləmə kimi tətbiq edilir	21(3)	0(0)
496	Fargo Map	Bioland Kimya Tarim Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi	Türkiya Respublikası	Aqrokimyəvi maddə		61%-+12%-	001809	23.07.2021	23.07.2026	Türkiyə Respublikası	100 qr/100.0 lt suya	pomidor	bitkilərə vegetasiya dövründə yarpaqdan çiləmə üsulu ilə yemləmə kimi tətbiq edilir	21(3)	0(0)
497	Fargo Mkp	Bioland Kimya Tarim Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi	Türkiya Respublikası	Aqrokimyəvi maddə		52%-+34%-	001810	23.07.2021	23.07.2026	Türkiyə Respublikası	100 qr/100.0 lt suya	pomidor	bitkilərə vegetasiya dövründə yarpaqdan çiləmə üsulu ilə yemləmə kimi tətbiq edilir	21(3)	0(0)
498	Fargo Mag	Bioland Kimya Tarim Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi	Türkiya Respublikası	Aqrokimyəvi maddə		16%-+33%-	001811	23.07.2021	23.07.2026	Türkiyə Respublikası	100 qr/100.0 lt suya	pomidor	bitkilərə vegetasiya dövründə yarpaqdan çiləmə üsulu ilə yemləmə kimi tətbiq edilir	21(3)	0(0)
499	Fargo Magnit	Bioland Kimya Tarim Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi	Türkiya Respublikası	Aqrokimyəvi maddə		10%-+16%-	001812	23.07.2021	23.07.2026	Türkiyə Respublikası	100 qr/100.0 lt suya	pomidor	bitkilərə vegetasiya dövründə yarpaqdan çiləmə üsulu ilə yemləmə kimi tətbiq edilir	21(3)	0(0)
500	Higro Humik Asit	Ekolojik Tarım Gıda Kim.Mad.San. Ve Tic.A.Ş.	Türkiya Respublikası	Aqrokimyəvi maddə		13.5%-+36%-	001813	28.07.2021	28.07.2026	Türkiyə Respublikası	250 qr/100.0 lt suya	pomidor	bitkilərə vegetasiya dövründə yarpaqdan çiləmə üsulu ilə yemləmə kimi tətbiq edilir	10(4)	0(0)
501	Unisol Foliar 18-18-18+(2MgO)+TE	Uniba Tarım Sanayi ve Ticaret A.Ş.	Türkiya Respublikası	Aqrokimyəvi maddə		0.01%-B+0.004%-Cu+0.03%- Fe+18%-K2O+2%-MgO+0.02%-Mn+18%- P2O5+0.03%-Zn+18%-Ümumi Azot (N)	001826	09.08.2021	09.08.2026	Türkiyə Respublikası	0.5-1.5 kq	alma	vegetasiya dövründə bitkilərin kök atrafına damla suvarma üsulu ilə vasitəsilə tətbiq edilir	20(3)	0(0)
502	Trend	Uniba Tarım Sanayi ve Ticaret A.Ş.	Türkiya Respublikası	Aqrokimyəvi maddə		18%-Ümumi humin və fulvik acid+16%-Üzvi maddə	001827	09.08.2021	09.08.2026	Türkiyə Respublikası	5.0 lt/1000 l suya	alma	bitkilərə vegetasiya dövründə yarpaqdan çiləmə üsulu ilə yemləmə kimi tətbiq edilir	30(3)	0(0)
503	Next Cal	Uniba Tarım Sanayi ve Ticaret A.Ş.	Türkiya Respublikası	Aqrokimyəvi maddə		27.5%-Ca	001828	09.08.2021	09.08.2026	Türkiyə Respublikası	150.0-200.0 ml/100 l suya	alma	bitkilərə vegetasiya dövründə yarpaqdan çiləmə üsulu ilə yemləmə kimi tətbiq edilir	30(4)	0(0)
504	Nova Plant 20-20-20+ME	Ekin Tarım Ticaret A.Ş.	Türkiya Respublikası	Aqrokimyəvi maddə		0.01%-B+0.002%-Cu+20%-K2O+0.01%-Mn+20%-P2O5+0.002%-Zn+20%-Ümumi Azot (N)	001845	12.08.2021	12.08.2026	Türkiyə Respublikası	1200 q/1000 m^2	pomidor	vegetasiya dövründə bitkilərin kök atrafına damla suvarma üsulu ilə vasitəsilə tətbiq edilir	20(2)	0(0)
505	Nova Plant 30-10-10+ME	Ekin Tarım Ticaret A.Ş.	Türkiya Respublikası	Aqrokimyəvi maddə		0.01%-B+0.002%-Cu+10%-K2O+0.01%-Mn+10%-P2O5+0.002%-Zn+30%-Ümumi Azot (N)	001846	12.08.2021	12.08.2026	Türkiyə Respublikası	1000 q/1000 m^2	pomidor	vegetasiya dövründə bitkilərin kök atrafına damla suvarma üsulu ilə vasitəsilə tətbiq edilir	20(2)	0(0)
506	Nova Plant 10-40-10+ME	Ekin Tarım Ticaret A.Ş.	Türkiya Respublikası	Aqrokimyəvi maddə		10%-K2O+0.01%-B+0.002%-Cu+0.01%-Mn+40%-P2O5+0.002%-Zn+0-Ümumi (N)	001847	12.08.2021	12.08.2026	Türkiyə Respublikası	1500 q/1000 m^2	pomidor	vegetasiya dövründə bitkilərin kök atrafına damla suvarma vasitəsilə tətbiq edilir	20(2)	0(0)
507	Nova Plant 10-52-10+ME	Ekin Tarım Ticaret A.Ş.	Türkiya Respublikası	Aqrokimyəvi maddə		0.01%-B+0.002%-Cu+10%-K2O+0.01%-Mn+52%-P2O5+0.002%-Zn+10%-Ümumi Azot (N)	001848	12.08.2021	12.08.2026	Türkiyə Respublikası	1300 q/1000 m^2	pomidor	vegetasiya dövründə bitkilərin kök atrafına damla suvarma vasitəsilə tətbiq edilir	20(2)	0(0)
508	Nova Plant 13-40-13	Ekin Tarım Ticaret A.Ş.	Türkiya Respublikası	Aqrokimyəvi maddə		0.01%-B+0.002%-Cu+13%-K2O+0.01%-Mn+40%-P2O5+0.002%-Zn+13%-Ümumi Azot (N)	001849	12.08.2021	12.08.2026	Türkiyə Respublikası	1500 q/1000 m^2	pomidor	vegetasiya dövründə bitkilərin kök atrafına damla suvarma vasitəsilə tətbiq edilir	20(2)	0(0)
509	Nova Plant 18-18-18+ME	Ekin Tarım Ticaret A.Ş.	Türkiya Respublikası	Aqrokimyəvi maddə		0.01%-B+0.002%-Cu+18%-K2O+0.01%-Mn+18%-P2O5+0.002%-Zn+18%-Ümumi Azot (N)	001850	12.08.2021	12.08.2026	Türkiyə Respublikası	1400 q/1000 m^2	pomidor	vegetasiya dövründə bitkilərin kök atrafına damla suvarma vasitəsilə tətbiq edilir	20(2)	0(0)
510	Nova Plant 15-5-30+ME	Ekin Tarım Ticaret A.Ş.	Türkiya Respublikası	Aqrokimyəvi maddə		0.01%-B+0.002%-Cu+30%-K2O+0.01%-Mn+5%-P2O5+0.002%-Zn+15%-Ümumi Azot (N)	001851	12.08.2021	12.08.2026	Türkiyə Respublikası	1500 q/1000 m^2	pomidor	vegetasiya dövründə bitkilərin kök atrafına damla suvarma vasitəsilə tətbiq edilir	20(2)	0(0)
511	Nova Plant 15-30-15+ME	Ekin Tarım Ticaret A.Ş.	Türkiya Respublikası	Aqrokimyəvi maddə		15%-K2O+0.01%-B+0.002%-Cu+0.01%-Mn+30%-P2O5+0.002%-Zn+15%-Ümumi (N)	001852	12.08.2021	12.08.2026	Türkiyə Respublikası	1300 q/1000 m^2	pomidor	vegetasiya dövründə bitkilərin kök atrafına damla suvarma vasitəsilə tətbiq edilir	20(2)	0(0)
512	Nova Plant 16-8-24+ME	Ekin Tarım Ticaret A.Ş.	Türkiya Respublikası	Aqrokimyəvi maddə		0.01%-B+0.002%-Cu+24%-K2O+0.01%-Mn+8%-P2O5+0.002%-Zn+16%-Ümumi Azot (N)	001853	12.08.2021	12.08.2026	Türkiyə Respublikası	1400 q/1000 m^2	pomidor	vegetasiya dövründə bitkilərin kök atrafına damla suvarma vasitəsilə tətbiq edilir	20(2)	0(0)
513	Nova Plant 10-5-40+ME	Ekin Tarım Ticaret A.Ş.	Türkiya Respublikası	Aqrokimyəvi maddə		0.01%-B+0.002%-Cu+40%-K2O+0.01%-Mn+5%-P2O5+0.002%-Zn+10%-Ümumi Azot (N)	001854	12.08.2021	12.08.2026	Türkiyə Respublikası	1500 q/1000 m^2	pomidor	vegetasiya dövründə bitkilərin kök atrafına damla suvarma vasitəsilə tətbiq edilir	20(2)	0(0)
514	Nova Plant 20-10-20+ME	Ekin Tarım Ticaret A.Ş.	Türkiya Respublikası	Aqrokimyəvi maddə		20%-ümumi azot (N)+0.01%-B+0.002%-Cu+20%-K2O+0.01%-Mn+10%-P2O5+0.002%-Zn	001855	12.08.2021	12.08.2026	Türkiyə Respublikası	1200 q/1000 m^2	pomidor	vegetasiya dövründə bitkilərin kök atrafına damla suvarma vasitəsilə tətbiq edilir	20(2)	0(0)
515	Nova Plant 30-5-10+ME	Ekin Tarım Ticaret A.Ş.	Türkiya Respublikası	Aqrokimyəvi maddə		30%-ümumi azot (N)+0.01%-B+0.002%-Cu+10%-K2O+0.01%-Mn+5%-P2O5+0.002%-Zn	001856	12.08.2021	12.08.2026	Türkiyə Respublikası	1000 q/1000 m^2	pomidor	vegetasiya dövründə bitkilərin kök atrafına damla suvarma vasitəsilə tətbiq edilir	20(2)	0(0)
516	Nova Plant 10-0-40+ME	Ekin Tarım Ticaret A.Ş.	Türkiya Respublikası	Aqrokimyəvi maddə		40%-K2O+10%-ümumi azot (N)+0.01%- B+0.002%-Cu+0.01%-Mn+0.002%-Zn	001857	12.08.2021	12.08.2026	Türkiyə Respublikası	1500 q/1000 m^2	pomidor	vegetasiya dövründə bitkilərin kök atrafına damla suvarma vasitəsilə tətbiq edilir	20(2)	0(0)
517	Melspray 10-52-10+ME	Ekin Tarım Ticaret A.Ş.	Türkiya Respublikası	Aqrokimyəvi maddə		10%-K2O+10%-ümumi azot (N)+0.01%- B+0.002%-Cu+0.01%-Mn+52%-P2O5+0.002%-Zn	001858	12.08.2021	12.08.2026	Türkiyə Respublikası	1000 q/1000 m^2	pomidor	vegetasiya dövründə bitkilərin kök atrafına damla suvarma vasitəsilə tətbiq edilir	20(2)	0(0)
518	Melspray 13-40-13+ME	Ekin Tarım Ticaret A.Ş.	Türkiya Respublikası	Aqrokimyəvi maddə		13%-ümumi azot (N)+0.01%-B+0.002%-Cu+13%-K2O+0.01%-Mn+40%-P2O5+0.002%-Zn	001859	12.08.2021	12.08.2026	Türkiyə Respublikası	1500 q/1000 m^2	pomidor	vegetasiya dövründə bitkilərin kök atrafına damla suvarma vasitəsilə tətbiq edilir	20(2)	0(0)
519	Melspray 15-30-15+ME	Ekin Tarım Ticaret A.Ş.	Türkiya Respublikası	Aqrokimyəvi maddə		15%-ümumi azot (N)+0.01%-B+0.002%-Cu+15%-K2O+0.01%-Mn+30%-P2O5+0.002%-Zn	001860	12.08.2021	12.08.2026	Türkiyə Respublikası	1500 q/1000 m^2	pomidor	vegetasiya dövründə bitkilərin kök atrafına damla suvarma vasitəsilə tətbiq edilir	20(2)	0(0)
520	Melspray 16-8-24+ME	Ekin Tarım Ticaret A.Ş.	Türkiya Respublikası	Aqrokimyəvi maddə		16%-ümumi azot (N)+0.01%-B+0.002%-Cu+24%-K2O+0.01%-Mn+8%-P2O5+0.002%-Zn	001861	12.08.2021	12.08.2026	Türkiyə Respublikası	1500 q/1000 m^2	pomidor	vegetasiya dövründə bitkilərin kök atrafına damla suvarma vasitəsilə tətbiq edilir	20(2)	0(0)
521	Melspray 10-0-40+ME	Ekin Tarım Ticaret A.Ş.	Türkiya Respublikası	Aqrokimyəvi maddə		40%-K2O+10%-ümumi azot (N)+0.01%- B+0.002%-Cu+0.01%-Mn+0.002%-Zn	001862	12.08.2021	12.08.2026	Türkiyə Respublikası	1500 q/1000 m^2	pomidor	vegetasiya dövründə bitkilərin kök atrafına damla suvarma vasitəsilə tətbiq edilir	20(2)	0(0)
522	Melspray 10-5-40+ME	Ekin Tarım Ticaret A.Ş.	Türkiya Respublikası	Aqrokimyəvi maddə		40%-K2O+10%-ümumi azot (N)+0.01%- B+0.002%-Cu+0.01%-Mn+5%-P2O5+0.002%-Zn	001863	12.08.2021	12.08.2026	Türkiyə Respublikası	1000 q/1000 m^2	pomidor	vegetasiya dövründə bitkilərin kök atrafına damla suvarma vasitəsilə tətbiq edilir	20(2)	0(0)
523	Melspray 10-40-10+ME	Ekin Tarım Ticaret A.Ş.	Türkiya Respublikası	Aqrokimyəvi maddə		10%-ümumi azot (N)+0.01%-B+0.002%-Cu+10%-K2O+0.01%-Mn+40%-P2O5+0.002%-Zn	001864	12.08.2021	12.08.2026	Türkiyə Respublikası	1000 q/1000 m^2	pomidor	vegetasiya dövründə bitkilərin kök atrafına damla suvarma vasitəsilə tətbiq edilir	20(2)	0(0)
524	Melspray 15-5-30+ME	Ekin Tarım Ticaret A.Ş.	Türkiya Respublikası	Aqrokimyəvi maddə		30%-K2O+15%-ümumi azot (N)+0.01%- B+0.002%-Cu+0.01%-Mn+5%-P2O5+0.002%-Zn	001865	12.08.2021	12.08.2026	Türkiyə Respublikası	1500 q/1000 m^2	pomidor	vegetasiya dövründə bitkilərin kök atrafına damla suvarma vasitəsilə tətbiq edilir	20(2)	0(0)
525	Melspray 18-18-18+ME	Ekin Tarım Ticaret A.Ş.	Türkiya Respublikası	Aqrokimyəvi maddə		18%-ümumi azot (N)+0.01%-B+0.002%-Cu+18%-K2O+0.01%-Mn+18%-P2O5+0.002%-Zn	001866	12.08.2021	12.08.2026	Türkiyə Respublikası	1000 q/1000 m^2	pomidor	vegetasiya dövründə bitkilərin kök atrafına damla suvarma vasitəsilə tətbiq edilir	20(2)	0(0)
526	Melspray 30-5-10+ME	Ekin Tarım Ticaret A.Ş.	Türkiya Respublikası	Aqrokimyəvi maddə		30%-ümumi azot (N)+0.01%-B+0.002%-Cu+10%-K2O+0.01%-Mn+5%-P2O5+0.002%-Zn	001867	12.08.2021	12.08.2026	Türkiyə Respublikası	1000 q/1000 m^2	pomidor	vegetasiya dövründə bitkilərin kök atrafına damla suvarma vasitəsilə tətbiq edilir	20(2)	0(0)
527	Melspray 30-10-10+ME	Ekin Tarım Ticaret A.Ş.	Türkiya Respublikası	Aqrokimyəvi maddə		30%-ümumi azot (N)+0.01%-B+0.002%-Cu+10%-K2O+0.01%-Mn+10%-P2O5+0.002%-Zn	001868	12.08.2021	12.08.2026	Türkiyə Respublikası	1000 q/1000 m^2	pomidor	vegetasiya dövründə bitkilərin kök atrafına damla suvarma vasitəsilə tətbiq edilir	20(2)	0(0)
528	Melspray 20-10-20+ME	Ekin Tarım Ticaret A.Ş.	Türkiya Respublikası	Aqrokimyəvi maddə		20%-K2O+20%-ümumi azot (N)+0.01%- B+0.002%-Cu+0.01%-Mn+10%-P2O5+0.002%-Zn	001869	12.08.2021	12.08.2026	Türkiyə Respublikası	1000 q/1000 m^2	pomidor	vegetasiya dövründə bitkilərin kök atrafına damla suvarma vasitəsilə tətbiq edilir	20(2)	0(0)
529	Ammofos (monoammoniumfosfat Map 12-52-0)	Apatit SC	Rusiya Federasiyası	Aqrokimyəvi maddə		12+-1%-Azot+52+-1%-Fosfor	001870	19.08.2021	19.08.2026	Rusiya Federasiyası	0.15-0.225	alma	Vegetasiya dövründə zərərli orqanizmin iqtisadi zərərvermə həddi nəzərə alınmaqla mübarizənin aparılması məqsədə uyğundur	14(3)	7(3)
530	Haifa Sop Potassium Sulphate	Haifa Negev Technologies LTD.	İsrail Dövləti	Aqrokimyəvi maddə		51%-K2O+1%-Cl+18%-S+45%-SO3	001881	17.09.2021	17.09.2026	İsrail Dövləti	150-200 q/100 lt	gilas	vegetasiya dövründə bitkilərin kök atrafına damla suvarma vasitəsilə tətbiq edilir	0(1)	0(0)
531	Potasyum Nitrat Kristal 13-0-46	Toros Tarim San. Ve Tic.A.Ş.	Türkiya Respublikası	Aqrokimyəvi maddə		46%-K2O+13%- ÜMUMİ N	001882	17.09.2021	17.09.2026	Belarus Respublikası	500.0 q/1000.0 lt suya	alma	bitkilərə vegetasiya dövründə yarpaqdan çiləmə üsulu ilə yemləmə kimi tətbiq edilir	25(2)	0(0)

532	Seleda 12-12-0+Zn	Seleda Biyogaz Enerji Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyəvi maddə		1.15%-Cl+12%-P2O5+0.1%-Zn+12%-ÜMUMİ N	001883	24.09.2021	24.09.2026	Türkiyə Respublikası	400-500 kq/ha	Payızlıq buğda	əkindən əvvəl şum altına istifadə edilir	0(1)	0(0)
533	Seleda 15-20-0+Zn	Seleda Biyogaz Enerji Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyəvi maddə		0.5%-Cl+20%-P2O5+0.1%-Zn+15%-ÜMUMİ N	001884	24.09.2021	24.09.2026	Türkiyə Respublikası	400-500 qr/100 lt	buğda	əkindən əvvəl şum altına istifadə edilir	0(1)	0(0)
534	Seleda Biosek 3-1-1	Seleda Biyogaz Enerji Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyəvi maddə		0.1%-K2O+1%-P2O5+3%-ÜMUMİ N	001885	24.09.2021	24.09.2026	Türkiyə Respublikası	500-1000 kq/ha	buğda	Torpağı zənginləşdirmək məqsədilə, əkindən öncə və vegetasiyabdönəmində, damlama suvarma vasitəsilə	25(2)	0(0)
535	Seleda Biogas	Seleda Biyogaz Enerji Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyəvi maddə		3%-K2O+2%-ÜMUMİ N	001886	24.09.2021	24.09.2026	Türkiyə Respublikası	1.30-50 l/ha 2.250-300 ml/100 l	Payızlıq buğda	1.Vegetasiya dövründə bitkilərin kök ətrafına damla suvarma vasitəsilə tətbiq edilir 2.Əlavə vemləmə şəklində yarpaqdan çiləmə üsulu ilə	0(1)	0(0)
536	Poly Plant 18.18.18+TE	Makro Tarım İnş.Taah. Tur.Paz.San.Tic.Ltd Şti.	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyəvi maddə		0.02%-B+0.01%-Cu+0.02%-Fe+0.02%-Mn+18%-P2O5+0.02%-Zn+18%-K2O+18%-Ümum. N	001887	28.09.2021	28.09.2026	Türkiyə Respublikası	3.0 kq/ha	pomidor (istixana)	çiçəklənədən əvvəl və sonra alava yemləmə şəklində bitkilərə yarpaqdan çiləmə üsulu ilə tətbiq edilir	20(2)	0(0)
537	Poly Plant 20.20.20	Makro Tarım İnş.Taah. Tur.Paz.San.Tic.Ltd.Şti.	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyəvi maddə		20%-K2O+20%-P2O5+20%-ÜMUMİ N	001888	28.09.2021	28.09.2026	Türkiyə Respublikası	2.0-3.0 kq/ha	pomidor (istixana)	çiçəklənədən əvvəl və sonra alava yemləmə şəklində bitkilərə damlama suvarma vasitəs ilə tətbiq edilir	20(2)	0(0)
538	Poly Plant 10.40.10+TE	Makro Tarım İnş.Taah. Tur.Paz.San.Tic.Ltd.Şti.	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyəvi maddə		0.02%-B+0.02%-Cu+0.02%-Fe+40%-K2O+0.02%-Mn+10%-P2O5+0.02%-Zn+10%-ÜMUMİ N	001889.001892	28.09.2021	28.09.2026	Türkiyə Respublikası	2.0-3.0 kq/ha	pomidor (istixana)	çiçəklənədən əvvəl və sonra alava yemləmə şəklində bitkilərə yarpaqdan çiləmə üsulu ilə tətbiq edilir	20(2)	0(0)
539	Poly Plant 14-11-30+2MgO+TE	Makro Tarım İnş.Taah. Tur.Paz.San.Tic.Ltd.Şti.	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyəvi maddə		0.02%-B+0.02%-Cu+0.02%-Fe+30%-K2O+2%-MgO+0.02%-Mn+11%-P2O5+0.02%-Zn+14%-ÜMUMİ N	001890	28.09.2021	28.09.2026	Türkiyə Respublikası	2.0-3.0 kq/ha	pomidor (istixana)	çiçəklənədən əvvəl və sonra alava yemləmə şəklində kök ətrafından damlama suvarma vasitəs ilə tətbiq edilir	20(2)	0(0)
540	Poly Plant 16-8-24+2MgO+TE	Makro Tarım İnş.Taah. Tur.Paz.San.Tic.Ltd.Şti.	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyəvi maddə		0.02%-B+0.02%-Cu+0.02%-Fe+24%-K2O+2%-MgO+0.02%-Mn+16%-P2O5+0.02%-Zn+8%-ÜMUMİ N	001891	28.09.2021	28.09.2026	Türkiyə Respublikası	1.0-2.50 kq/ha	pomidor (istixana)	çiçəklənədən əvvəl və sonra alava yemləmə şəklində kök ətrafına damlama suvarma vasitəs ilə tətbiq edilir	20(2)	0(0)
541	Poly Plant 15-30-15+TE	Makro Tarım İnş.Taah. Tur.Paz.San.Tic.Ltd.Şti.	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyəvi maddə		0.02%-B+0.02%-Cu+0.02%-Fe+15%-K2O+0.02%-Mn+30%-P2O5+0.02%-Zn+15%-ÜMUMİ N	001893	28.09.2021	28.09.2026	Türkiyə Respublikası	2.0-3.0 kq/ha	pomidor (istixana)	çiçəklənədən əvvəl və sonra alava yemləmə şəklində bitkilərə yarpaqdan çiləmə üsulu ilə tətbiq edilir	20(2)	0(0)
542	Poly Plant 30-7-7+3MgO+TE	Makro Tarım İnş.Taah. Tur.Paz.San.Tic.Ltd.Şti.	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyəvi maddə		0.02%-B+0.02%-Cu+0.02%-Fe+7%-K2O+2%-MgO+0.02%-Mn+7%-P2O5+0.02%-Zn+30%-ÜMUMİ N	001894	28.09.2021	28.09.2026	Türkiyə Respublikası	2.0-3.0 kq/ha	pomidor (istixana)	çiçəklənədən əvvəl və sonra alava yemləmə şəklində kök ətrafına damlama suvarma vasitəs ilə tətbiq edilir	20(2)	0(0)
543	Poly Plant 20-10-10+2MgO+TE	Makro Tarım İnş.Taah. Tur.Paz.San.Tic.Ltd.Şti.	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyəvi maddə		0.02%-B+0.02%-Cu+0.02%-Fe+10%-K2O+2%-MgO+0.02%-Mn+10%-P2O5+0.02%-Zn+20%-ÜMUMİ N	001895	28.09.2021	28.09.2026	Türkiyə Respublikası	2.0-3.0 kq/ha	pomidor (istixana)	çiçəklənədən əvvəl və sonra alava yemləmə şəklində yarpaqdan çiləmə üsulu ilə tətbiq edilir	20(2)	0(0)
544	Agrolinija-S	Uab Biodinamika	Litva Respublikası	Aqrokimyəvi maddə		0.29%-Amin turşuları+3%-Humin turşuları+3.7%-Organik madda+0.17%-ÜMUMİ N+1%-Ümumi K+0.07%-Ümumi P	001896	15.10.2021	15.10.2026	Litva Respublikası	2.0-3.0 kq/ha	pomidor (istixana)	Pomidor ştillərinin sahəyə köçürülməsindən sonra çiləmə üsulu ilə tətbiq edilir	2-4(15)	0(0)
545	Yaratera Krista K Plus	Kemapco Arab Fertilizers&Chemicals Industries Ltd	İordaniya Haşimi Krallığı	Aqrokimyəvi maddə	mineral gübrə	46.2%-K2O+13.7%-Ümumi N	001897	15.10.2021	15.10.2026	İordaniya Haşimi Krallığı	1.100-500 kq/ha 2.2-5 kq/ha	müxtəlif kənd təsərrüfatı bitkiləri	1.Vegetasiya müddətində tətbiq edilir 2.Əlavə vemləmə şəklində yarpaqdan çiləmə üsulu ilə	1.2/40 2.2/10	0(0)
546	Yaratera Kristalon 13-40-13+Micro(13-17.4-10.8+Micro)	Yara Vlaardingen B.V	Niderland	Aqrokimyəvi maddə	mineral gübrə	13%-K2O,0.025%-B,0.01- Cu,0.07- Fe, 0.04%-Mn,0.004%- Mo, 40%-P2O5,0.025%- Zn,13%- ÜMUMİ N	001898	20.10.2020	20.10.2026	Niderland Krallığı	2-5 kq/ha	Donlı bitkilər. Xiyar Yağlı raps	Bitkinin inkişafının ilkin mərhələsində alava yemləmə şəklində yarpaqdan çiləmə üsulu ilə tətbiq edilir	(7-10)/(2-3)	0(0)
547	Yaratera Krista Mkp (0-52-34)	Rotem Amfert Negev Ltd	İsrail Dövləti	Aqrokimyəvi maddə	mineral gübrə	34.2%-K2O+28.2%-K+22.7%-P+52%-P2O5	001899	20.10.2021	20.10.2026	İsrail Dövləti	2 kq/ 1000 l suya	müxtəlif kənd təsərrüfatı bitkiləri	bitkilərə vegetasiya dövründə yarpaqdan çiləmə üsulu ilə vemləmə kimi tətbiq edilir	20/2	0(0)
548	Yaramila Cropcare (11-11-21)	YARA SOUMI OY UUSIKAUPUNKI AND SIILINJARVI PLANTS	Finlandiya Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	mineral gübrə	21.2%-K2O+2.6%- MgO+10.5%-P205+25%-SO3+11%-ÜMUMİ N	001900	20.10.2021	20.10.2026	Finlandiya Respublikası	1.150-300 kq/ha 2.300-800 kq/ha	Yerkökü xiyar Bibər Çiyələk Pomidor	1.Suvarma ilə 2.Suvarma olmadan	1.2/30 2.2/40	0(0)
549	Efsus-Organik-As	Efsus Bilişim Tarim Danişmanlik Sanayi Ve Tic.Ltd.Şti	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	üzvi gübrə	60ppm-Ümumi humik və fulvik acid+1.14%-B+3-5%-pH+45%-ümumi orqanik maddə	001901	21.10.2021	21.10.2026	Türkiyə Respublikası	1.5 ton/ha	noxud	Bitkilərə vegetasiya dövründə kökdən tətbiq edilir	25/3	0(0)
550	Tarimix Amino Plus	Efsus Bilişim Tarim Danişmanlik Sanayi Ve Tic.Ltd.Şti	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	üzvi gübrə	50%-üzvi maddə+3-5%-pH+25%- Sarbast amino asit+3%-üzvi azot+12%-üzvi karbon	001902	21.10.2021	21.10.2026	Türkiyə Respublikası	1 kq/ha	buğda	Bitkilərə vegetasiya dövründə kökdən kənar yemləmə kimi tətbiq edilir	25/2	0(0)
551	Cereme 12-36-12+3MgO+TE	Van İperen International B.V.	Niderland	Aqrokimyəvi maddə	mineral gübrə	0.008%-B+0.002%-Cu+0.02%-Fe+12%-K2O+3%-MgO+0.01%-Mn+0.001%-Mo+1.3%-N-NH2+7.3%-N-NH4+3.4%-N-NO 3+36%-P2O5+7%-SO3+0.002%-Zn+12%-Ümumi N	001903	25.10.2021	25.10.2026	Niderland Krallığı	100-250 kq/ha	müxtəlif kənd təsərrüfatı bitkiləri	Gübrələmə vaxtından etibaren mahsul mərhələsinin başlanğıcına qədar olan dövrdə tətbiq edilir	30/2	0(0)
552	Talang 23-8-23+MgO+TE	Van İperen International B.V.	Niderland	Aqrokimyəvi maddə	mineral gübrə	23%-K2O+0.008%-B+0.002%-Cu+0.002%-Fe+0.009%-Mn+0.0009%-Mo+14%-N-NH 2+2.2%-N-NH4+6.8%-N-NO 3+8%-P2O5+0.002%-Zn+23%-ÜMUMİ N	001904	25.10.2021	25.10.2026	Niderland Krallığı	100-400 kq/ha	müxtəlif kənd təsərrüfatı bitkiləri	Gübrələmə vaxtından etibaren mahsul mərhələsinin başlanğıcına qədar olan dövrdə tətbiq edilir	20/2	0(0)
553	Werol Tutex	Ceo Agro Tarim Gübre Sera Teknoloji Danişmanlik Sanayi Ve Ticaret Anonim S.	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	mineral gübrə	3%-Suda həll olan Zn	001905	25.10.2021	25.10.2026	Türkiyə Respublikası	4-5 l/ha	üzüm	Bitkidə yarpağın formalaşması dövründə tətbiqi nəzərdə tutulur	15-20/2	0(0)
554	Magnezyum Nitrat	Toros Tarim San. Ve Tic.A.Ş.	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	mineral gübrə	10.8%-Nitrat azotu+15.4%-Suda həll ola bilən Maqnezium oksid(MgO)	001906	29.10.2021	29.10.2026	Türkiyə Respublikası	1.500 q/1000 L su 2.150-200 q/ 100 L su	alma	1.Damcı suvarma üsulu ilə çiçəklənədən dərhal sonra tətbiq edilir 2.çiləmə üsulu ilə çiçəklənədən dərhal sonra kökdən kənar vasıl cətir üzərinə tətbiq edilir	1.15/3 2.15/2	0(0)
555	Casper	Nes-Po Tarim Gübre İmalat San. Tic.	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	üzvi gübrə	35%-üzvi maddə+4%-K2O+1.5%-ÜMUMİ N+15%-Üzvi karbon	001907	05.11.2021	05.11.2026	Türkiyə Respublikası	150-200 ml/ 100 L suya	pomidor (istixana)	Vegetasiya dövründə bitkilərə alava yemləmə şəklində varpaqdan çiləmə üsulu ilə tətbiq edilir	10-15/2-3	0(0)
556	One Way	Nes-Po Tarim Gübre İmalat San. Tic.	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	üzvi gübrə	2%-K2O+1%-Algin turşusu+5%-Üzvi maddə	001908	05.11.2021	05.11.2026	Türkiyə Respublikası	150 ml/ 100 L suya	pomidor (istixana)	Vegetasiya dövründə bitkilərə alava yemləmə şəklində varpaqdan çiləmə üsulu ilə tətbiq edilir	10-15/2-3	0(0)
557	Optimum	Nes-Po Tarim Gübre İmalat San. Tic.	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	üzvi gübrə	39%-Üzvi maddə+6%-K2O+3%-Ümumi N+20%-Üzvi C	001909	05.11.2021	05.11.2026	Türkiyə Respublikası	200-250 ml/ 100 L suya	pomidor (istixana)	Vegetasiya dövründə bitkilərə alava yemləmə şəklində varpaqdan çiləmə üsulu ilə tətbiq edilir	10/2-3	0(0)
558	Stock 5-5-40+ME	Nes-Po Tarim Gübre İmalat San. Tic.	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	mineral gübrə	0.01%-Cu+0.02%-Fe+40%-K2O+0.03%-Mn+0.001%-Mo+5%-P2O5+0.05%-Zn+5%-Ümumi N	001910	05.11.2021	05.11.2026	Türkiyə Respublikası	1.8 kq/ 1000.0 L suya	pomidor (istixana)	Vegetasiya dövründə bitkilərə alava yemləmə şəklində varpaqdan çiləmə üsulu ilə tətbiq edilir	10/2-3	0(0)
559	Stock 15-30-15+ME	Nes-Po Tarim Gübre İmalat San. Tic.	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	mineral gübrə	0.01%-B+0.01%-Cu+0.02%-Fe+15%-K2O+0.03%-Mn+0.001%-Mo+30%-P2O5+0.06%-Zn+15%-ÜMUMİ N	001911	05.11.2021	05.11.2026	Türkiyə Respublikası	1.8 kq/ 1000.0 L suya	pomidor (istixana)	Vegetasiya dövründə bitkilərə alava yemləmə şəklində varpaqdan çiləmə üsulu ilə tətbiq edilir	10/2-3	0(0)
560	Stock 18-18-18+ME	Nes-Po Tarim Gübre İmalat San. Tic.	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	mineral gübrə	0.01%-B+0.005%-Cu+18%-K2O+0.02%-Mn+0.001%-Mo+18%-P2O5+0.04%-Zn+18%-ÜMUMİ N	001912	05.11.2021	05.11.2026	Türkiyə Respublikası	2 kq/ 1000.0 L suya	pomidor (istixana)	Vegetasiya dövründə bitkilərə alava yemləmə şəklində varpaqdan çiləmə üsulu ilə tətbiq edilir	10/2-3	0(0)
561	Active Trion 10-10-10+15So3	Magnafert Tarim Kimya İnşaat Turizm Oto Kiralama İthalat İhracat Limited	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	Üzvi-mineral gübrə	10%-K2O+20%-üzvi maddə+8%-Cl+10%- P2O5+15%-SO3+10%-Ümumi (N)+10%-Ümumi humin və fulvo turşuları	001913	05.11.2021	05.11.2026	Türkiyə Respublikası	50 kq/ 1000.0 L suya	pomidor (istixana)	Vegetasiya dövründə bitkilərə alava yemləmə şəklində varpaqdan çiləmə üsulu ilə tətbiq edilir	10/2-3	0(0)
562	Alpa-Humat	Birpa Birlik Pazarlama Taahhüt Tic. Ltd.	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	üzvi gübrə	50%-Üzvi madda+40%-Humin+Fulvo turşuları	001914	05.11.2021	05.11.2026	Türkiyə Respublikası	200 ml/ 100 L suya	pomidor (istixana)	Vegetasiya dövründə bitkilərə alava yemləmə şəklində varpaqdan çiləmə üsulu ilə tətbiq edilir	10/2-3	0(0)
563	Amino Power	Nes-Po Tarim Gübre İmalat San. Tic.	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	üzvi gübrə	7%-Sarbast amin turşular+20%-ÜZVİ MADDƏ+1.5%-Üzvi N+12%-üzvi karbon	001915	05.11.2021	05.11.2026	Türkiyə Respublikası	200 ml/ 100 L suya	pomidor (istixana)	Vegetasiya dövründə bitkilərə alava yemləmə şəklində varpaqdan çiləmə üsulu ilə tətbiq edilir	10/2-3	0(0)
564	Combin	Teos Tarim Gübre Zirai İlaç Kimya Gida Turizm İnş. Paz.San.Ve Tic.Ltd.Sti.	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	mineral gübrə	0.3%-B+0.5%-Cu+7.5%-Fe+4%-Mn+12%-Zn	001916	05.11.2021	05.11.2026	Türkiyə Respublikası	150 q/ 100 L suya	pomidor (istixana)	Vegetasiya dövründə bitkilərə alava yemləmə şəklində varpaqdan çiləmə üsulu ilə tətbiq edilir	10/2-3	0(0)
565	Cosmo 30-5-5	Beta Chemical Gübre Zirai İlaç Kimya San.	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	mineral gübrə	5%-K2O+5%-P2O5+30%-Ümumi N	001917	05.11.2021	05.11.2026	Türkiyə Respublikası	250 q/ 100 L suya	pomidor (istixana)	Vegetasiya dövründə bitkilərə alava yemləmə şəklində varpaqdan çiləmə üsulu ilə tətbiq edilir	10/2-3	0(0)
566	K Plus	İzagri Zirai Ürünler Ve İlaçlar Gübre Makina Kimyevi Madde Tic.Ltd.Sti.	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	Üzvi-mineral gübrə	25%-K2O+5%-Üzvi mdda	001918	05.11.2021	05.11.2026	Türkiyə Respublikası	10 kq/ 1000 L suya	pomidor (istixana)	Vegetasiya dövründə bitkilərə alava yemləmə şəklində varpaqdan çiləmə üsulu ilə tətbiq edilir	10/2-3	0(0)
567	Kalsiyum Nitrat	Makrokim Kimyasal Maddeler San. Ve. Tic. Ltd. Şti.	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	mineral gübrə	26%-CaO+0.001%-Pb+15%-Ümumi N	001919	05.11.2021	05.11.2026	Türkiyə Respublikası	500 q/ 100 L suya	pomidor (istixana)	Vegetasiya dövründə bitkilərə alava yemləmə şəklində varpaqdan çiləmə üsulu ilə tətbiq edilir	10/2-3	0(0)
568	Obi Super Combi	Obitar Kimya Gida Tarim Sanayi Ticaret Anonim	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	mineral gübrə	1%-B+1%- Cu+6%-Fe+6%-Mn+0.05%-Mo+6%-Zn	001920	05.11.2021	05.11.2026	Türkiyə Respublikası	1.8 kq/ 1000 L suya	pomidor (istixana)	Vegetasiya dövründə bitkilərə alava yemləmə şəklində varpaqdan çiləmə üsulu ilə tətbiq edilir	10/2-3	0(0)
569	Ormiladrip (20-20-20)+TE	Az Agromila MMC	Azərbaycan Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	mineral gübrə	0.01%-B+0.01%-Cu+0.1%-Fe+20%-K2O+0.001%-Mn+0.001%-Mo+20%-P2O5+5-8%-pH+0.08%-Zn+20%-ÜMUMİ N(5.7%-N-NO3, 3.9%-N-NH4, 10.4%-N-NH2)	001922	11.11.2021	11.11.2026	Azərbaycan Respublikası	250 q/ 100 L suya	pomidor (istixana)	Pomidor ştillərinin sahəyə köçürülməsindən sonra çiləmə üsulu ilə tətbiq edilir	15-20/2-3	0(0)
570	Naturel Nutri Calsium	Naturel Fertilizer Damlama Sul. Sis.Tar.Kim. Güb. San. Ve Tic. Ltd Şti	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	mineral gübrə	12%-CaO	001934	22.11.2021	22.11.2026	Türkiyə Respublikası	1-1.5 L/0.1 ha	müxtəlif kənd təsərrüfatı bitkiləri	Bitkilərin vegetasiyası ərzində ehtiyac duyulduğu dövrlərdə damcı suvarma üsulu ilə tətbiq edilir	20-25/3-5	0(0)
571	Magnezyum Sulfat	Toros Tarim San. Ve Tic.A.Ş.	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	mineral gübrə	15%-MgO+28%-SO3 (suda həll olan)	001935	22.11.2021	22.11.2026	Türkiyə Respublikası	80-90qr/100 l su	alma	Fertikasiya üsulu ilə kökdən kənar yemləmə	15-20/3	0(0)
572	mono Potasyum Fosfat(Mkp)	Toros Tarim San. Ve Tic.A.Ş.	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	mineral gübrə	34%-K2O+52%-P2O5	001936	22.11.2021	22.11.2026	Türkiyə Respublikası	200-250 qr/100 l su	alma	Fertikasiya üsulu ilə kökdən kənar yemləmə	10-15/3	0(0)
573	Fruitmax 10	Sustainable Agro Solutions S.A.	İspaniya Krallığı	Aqrokimyəvi maddə	Üzvi-mineral gübrə	1.96%-K2O+1.15%-B+0.11%-Mo+3.46%-N2 Ümumi Azot+11.55%-Sarbast amin turşular	001938	25.11.2021	25.11.2026	İspaniya Krallığı	1.0.5 kq-1000 l su 2.1.5-2.5 kq-1000 l su	üzüm	1.Vegetasiya ili ərzində bitkinin formalaşması dövründə fertiqasiya üsulu ilə 2.Vegetasiya ili ərzində bitkinin çiçəklanməsindən dərhal sonrakökdən kənar yemlama ilə tətbiq edilə bilər	1.7-15/3 2.15-20/2	0(0)
574	Codamin Radicular	Sustainable Agro Solutions S.A.	İspaniya Krallığı	Aqrokimyəvi maddə	Üzvi-mineral gübrə	3.5%-K2O+9.8%-P2O5+5%-Sarbast Amino asid turşuları+2.9%-Ümumi N	001939	25.11.2021	25.11.2026	İspaniya Krallığı	20-40 l/h	alma	Vegetasiya başlanğıcında bitkinin tələbatına uyğun olaraq tətbiq edilməsi məqsədə uyğundur	0/1	0(0)
575	Codahumus 20 Plus	Sustainable Agro Solutions S.A.	İspaniya Krallığı	Aqrokimyəvi maddə	Üzvi-mineral gübrə	10.2%-Fulvik turşular+10%-Humik turşular+5%-K2O+1.2%-P2O5+20.2%-Ümumi humik ekstraktı	001940	25.11.2021	25.11.2026	İspaniya Krallığı	3-5 l/h	pomidor	Vegetasiya başlanğıcında bitkinin tələbatına uyğun olaraq tətbiq edilməsi məqsədə uyğundur	0/2	0(0)
576	Coda Zn-L	Sustainable Agro Solutions S.A.	İspaniya Krallığı	Aqrokimyəvi maddə	mineral gübrə	8%-Zn	001941	25.11.2021	25.11.2026	İspaniya Krallığı	200-300 ml/100 l su	qarğıdalı	Fertikasiya üsulu ilə kökdən yemlama ilə tətbiq olunması məqsədə uyğundur	10-15/2-4	0(0)
577	Codamin B-mo	Sustainable Agro Solutions S.A.	İspaniya Krallığı	Aqrokimyəvi maddə	Üzvi-mineral gübrə	0.17%-Mo+5%-Suda həll olan bo+9.6%-bitki mənşəli sərbəst amin turşuları+5%-Ümumi N	001942	25.10.2021	25.10.2026	İspaniya Krallığı	200-250 qr/100 l su	alma	vegetasiya dövründə fertiqasiya üsulu ilə yarpaqdan yemlama kimi tətbiq edilə bilər	10-15/2	0(0)
578	Codamin 150	Sustainable Agro Solutions S.A.	İspaniya Krallığı	Aqrokimyəvi maddə	Üzvi-mineral gübrə	3.4%-Ümumi azot (N)+2%-Fe+0.6%-Mn+12.9%-Sarbast amin turşusu+0.4%-Zn	001943	25.11.2021	25.11.2026	İspaniya Krallığı	3-5 l/ha	qoz	Çiçəklənədən sonra lapanin formalaşma dövründə bitkinin tələbatından asılı olaraq tətbiq edilməsi məqsədə uyğundur	115-20/2-4	0(0)
579	Codasul ph	Sustainable Agro Solutions S.A.	İspaniya Krallığı	Aqrokimyəvi maddə	mineral gübrə	0.02%-Fe+15%-N+40%-SO3+0.01%-Zn	001944	25.11.2021	25.11.2026	İspaniya Krallığı	6 kq-1000 l suya	alma	Vegetasiya müddətində bitkinin tələbatından asılı olaraq fertiqasiya üsulu ilə yemlama kimi tətbiq edilə bilər	10-12/3	0(0)
580	Codacal Boro	Sustainable Agro Solutions S.A.	İspaniya Krallığı	Aqrokimyəvi maddə	mineral gübrə	8%-Suda həll ola bilən CaO+0.4%-Suda həll ola bilən B	001945	25.11.2021	25.11.2026	İspaniya Krallığı	250-400 ml/100 l su	pomidor	Fertiqasiya üsulu ilə kökdən kənar yemlama kimi tətbiq oluna bilər	10-15/4	0(0)
581	Numatric	Sustainable Agro Solutions S.A.	İspaniya Krallığı	Aqrokimyəvi maddə	Üzvi-mineral gübrə	2%-Suda həll olan CaO+ 0.9%-Suda həll olan MgO+ 38%-Ümumi üzvi maddə	001946	25.11.2021	25.11.2026	İspaniya Krallığı	5-10 l/ha	qarğıdalı	Vegetasiya müddətində bitkinin tələbatından asılı olaraq fertiqasiya üsulu ilə tətbiq edilə bilər	10-15-30/3	0(0)
582	Codahort	Sustainable Agro Solutions S.A.	İspaniya Krallığı	Aqrokimyəvi maddə	mineral gübrə	0.2%-B+ 0.1%-Cu+ 2%-Fe+ 1.75%-MgO+ 1%-Mn+ 0.02%-Mo+ 1%-Zn	001947	25.11.2021	25.11.2026	İspaniya Krallığı	1.30-80 kq-1000 l su 2.40-50 kq-1000 l su	1.Pomidor 2.açıq sahə	1.Vegetasiya ili ərzində fertiqasiya üsulu ilə 2.Vegetasiya ili ərzində çiçəklənədən dərhal sonrafertiqasiya üsulu ilə tətbiq edilə bilər	1.10-12/2 2.15-20/4	0(0)
583	Codafol K 35 Acid	Sustainable Agro Solutions S.A.	İspaniya Krallığı	Aqrokimyəvi maddə	mineral gübrə	35%-Suda həll olan K2O	001948	25.11.2021	25.11.2026	İspaniya Krallığı	250-300 ml-100 l suya	Pomidor (açıq sahə)	Fertiqasiya üsulu ilə kökdən kənar yemlama kimi tətbiq oluna bilər	10-15-30/3	0(0)
584	Sumagrow	Bio Soil Enhancers, Inc	Amerika Birləşmiş Ştatları	Aqrokimyəvi maddə	üzvi gübrə	1x10^6cfu/ml-Bacillus licheniformis+ 1x10^6cfu/ml-Bacillus pumilus+ 99.99%-Humic acid	001949	25.11.2021	25.11.2026	Amerika Birləşmiş Ştatları	2.3 l/100 l suya	Pomidor (açıq sahə)	Fertiqasiya üsulu ilə kökdən kənar yemlama kimi tətbiq oluna bilər	10/2-3	0(0)
585	Cifoumic	Cifo S.P.A	İtaliya Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	üzvi gübrə	40%-C/N nisbəti+1.5%-Fulvik turşusu+6%-Humik turşusu+80%-Humusluq dərəcəsi+0.7%-Üzvi N	001972	26.11.2021	26.11.2026	İtaliya Respublikası	15 l/ha	şaftalı	Bitkilərə vegetasiya dövründə bitki ətrafı torpağa fertiqasiya üsulu ilə vemlama kimi tətbiq edilir	-(1)	0(0)
586	Ferkap	Cifo S.P.A	İtaliya Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	mineral gübrə	7%-AmMonyak N+7%-Fe+16%-K2O+7%-N+40%-SO3	001973	26.11.2021	26.11.2026	İtaliya Respublikası	1.6.0 kq/1000 m^2 2.250 qr/1000 m^2	şaftalı	bitkilərə vegetasiya dövründə çiçəklənədən öncə 1.Fertiqasiya üsulu ilə 2.Kökdən kənar yemlama	10-12/3 10-12/3-4	0(0)

587	Floral 20-20-20+ME	Cifo S.P.A	İtaliya Respublikası	Aqrokimyavi maddə	mineral gübrə	6.5%-Amid N+8%-AmMonyak N+0.05%-B+0.01%-Cu+0.2%-Fe+20%-K2O+0.1%-Mn+0.005%-Mo+5.5%-Nitrat N+20%-P2O5+0.01%-Zn+20 %-Ümumi N	001974	26.11.2021	26.11.2026	İtaliya Respublikası	1.1500 qr/1000 m^2 2.250 qr/1000 m^2	alma	1.Hargün 3 saat, iyul, avqust aylarında isə 6 saat fertiqasiya üsulu ilə 2.çiçəklənmədən öncə kökdən kənar yemləmə şəklində fertiqasiya üsulu ilə tətbiq edilir	10-12/3-5	0(0)
588	Floral P	Cifo S.P.A	İtaliya Respublikası	Aqrokimyavi maddə	mineral gübrə	0.1%-B+0.05%-Cu+11%-K2O+ 0.1%-Mn+30%- P2O5+22%-SO3+0.1%-Zn+11%-ÜMUMİ N+2-10%-pH	001975	26.11.2021	26.11.2026	İtaliya Respublikası	3 kq/ha 150-250 qr/100 lt su	alma	bitkilərə vegetasiya dövründə çiçəklənədən öncə tətbiq 1.Fertiqasiya üsulu ilə 2.Kökdənkənar yemləmə	10-12/3-4	0(0)
589	Idrofloral 15-5-30+(3MgO)	Cifo S.P.A	İtaliya Respublikası	Aqrokimyavi maddə	mineral gübrə	9.6%-Amid N+1.9%-AmMonyak N+0.01%-B+0.01%-Cu+0.02%-Fe+30%- K2O+3%-MgO+0.01%-Mn+0.005%-Mo+5%-P2O5+3.5%-Suda həll olan N+0.01%-Zn+15%-Ümumi N	001978	26.11.2021	26.11.2026	İtaliya Respublikası	1.4 kq/1000 m^2 2.250 qr/100 l suya	alma	Vegetasiya dövründə bitkilərə alava yemləmə şəklində 1.Fertiqasiya üsulu ilə 2.Kökdən kənar yemləmə	15-20/2	0(0)
590	Idrofloral Plus 8-20-30	Cifo S.P.A	İtaliya Respublikası	Aqrokimyavi maddə	mineral gübrə	3.1%-Amid N+3.9%- AmMonyak N+0.01%-B+0.01%-Cu+0.02%-Fe+30%-K2O+0.01%-Mn+0.005%-Mo+1%-Nitrat N+20%-P2O5+ 0.01%-Zn+8%-ÜMUMİ N	001979	26.11.2021	26.11.2026	İtaliya Respublikası	15 kq/1000 m^2	alma	Vegetasiya dövründə çiçəklənədən öncə başlamaqla fertiqasiya üsulu ilə tətbiq edilir	10-12/2	0(0)
591	Idrofloral Plus 20-20-20	Cifo S.P.A	İtaliya Respublikası	Aqrokimyavi maddə	mineral gübrə	0.01%-B+20%-K2O+0.1%-Mn+20%-P2O5+0.01%-Zn+20%-Ümumi (NH2N)	001980	26.11.2021	26.11.2026	İtaliya Respublikası	1.1500 qr/1000 m^2 2.250 qr/1000 m^2	armud	bitkinin meyvələrinin plastik kütlə ilə dolduğu müddətdə 1.Fertiqasiya üsulu ilə 2.Kökdən kənar yemləmə	10-12/3-4	0(0)
592	Potassio 30	Cifo S.P.A	İtaliya Respublikası	Aqrokimyavi maddə	Üzvi-mineral gübrə	30%-K2O+3%-ÜMUMİ N+3%-Üre (N)	001981	26.11.2021	26.11.2026	İtaliya Respublikası	2.5-3 lt /ha	şaftalı	bitkinin meyvələrinin plastik kütlə ilə dolub rang almağa başladığı zaman, kökdən kənar yemləmə	7-10/2	0(0)
593	Idrofloral Plus 15-30-15+2MgO	Cifo S.P.A	İtaliya Respublikası	Aqrokimyavi maddə	mineral gübrə	0.01%-+B%-0.01+Cu%-+0.02%-Fe+15%-K2O+2%-MgO+0.01%-Mn+0.005%-Mo+30%-P2O5+0.01%-Zn+ 15%-Ümumi N	001982	26.11.2021	26.11.2026	İtaliya Respublikası	1.50 kq/ha 2.150 kq/ha	alma	Çiçəklənədən əvvəl və sonra meyvələrin plastik kütlə ilə dolduğu müddət və yaxud fertiqasiya üsulu ilə bitki ətrafı torpağa tətbiq	1.10/3 2.0/1	0(0)
594	Idrofloral Plus 13-40-13	Cifo S.P.A	İtaliya Respublikası	Aqrokimyavi maddə	mineral gübrə	0.01%-B+0.01%-Cu+0.02%-Fe+13%-K2O+0.01%-Mn+0.005%-Mo+40%-P2O5+0.01%-Zn+13%-Ümumi N	001983	26.11.2021	26.11.2026	İtaliya Respublikası	1.0.5 kq/1000 m^2 2.1.5 kq/1000 m^2	armud	Çiçəklənədən əvvəl və sonra meyvələrin plastik kütlə ilə dolduğu müddət və yaxud fertiqasiya üsulu ilə bitki ətrafı torpağa tətbiq	1.10/3 2.0/1	0(0)
595	Siyahaltin K 40 (Sivi Solucan Gübresi)	Yeşil Vvadi Taah.İNŞ. İTH. San. ve Tic. LTD. ŞTI.	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyavi maddə	üzvi gübrə	35%-Üzvi maddə+4%-Humin+Fulvo turşuları+2.25%-K2O+1.5%-P2O5+0.26%-Toplam N (0.15%-orqanik N)+7-9%-pH	001984	13.12.2021	13.12.2026	Türkiyə Respublikası	350 ml/100 litr suya /1000 m^2	tərəvəz və digər kənd təsərrüfatı bitkiləri	vegetasiya müddətində çiçəklənənin əvvəlində və meyvə əmələgəlmənin başlanğıcında damlama suvarma suyu ilə tətbiq edilə bilər	10-15/2	0(0)
596	Удобрение Азотное Жидкое Марка Кас-32	Nevinnomiskiy Azot ASC	Rusiya Federasiyası	Aqrokimyavi maddə	mineral gübrə	31.7-32.3%-N	001993	23.12.2021	23.12.2026	Rusiya Federasiyası	30 kq/ha	Yumuşaq buğda	Əsas gübrələrə kimi səpin qabağı verilməsi tövsiyə olunur	0/1	0(0)
597	Удобрение Аммиачно-Нитратное С Содержанием Азота 33,5%	Новомосковская Акционерная Компания Азот	Rusiya Federasiyası	Aqrokimyavi maddə	mineral gübrə	32-34%-N	001994	23.12.2021	23.12.2026	Rusiya Federasiyası	30 kq/ha	Yumuşaq buğda	Əsas gübrələrə kimi səpin qabağı verilməsi tövsiyə olunur	0/2	0(0)
598	Cal Boron Liquid	Van İperen International B.V.	Niderland	Aqrokimyavi maddə	mineral gübrə	0.1%-B+17.4%-CaO+8.6%-Total nitrogen (N)	001995	23.12.2021	23.12.2026	Niderland Krallığı	3-6 l/ha	çəyirdəkli meyvələr	Vegetasiya arzində alava yemləmə kimi yarpaqdan çiləmə üsulu ilə meyvə əmələgəlmə dövründən məhsul yığımına qədər istifadə olunması tövsiyə olunur	15-20/3-4	0(0)
599	Floral K	Cifo S.P.A	İtaliya Respublikası	Aqrokimyavi maddə	mineral gübrə	35%-K2O+0.1%-B+0.1%-Cu+0.1%-Mn+5%-P2O5+0.1%-Zn+12%-Ümumi N	001996	23.12.2021	23.12.2026	İtaliya Respublikası	1.2 kq/1000 lt 2.25 qr/ m^2 100 lt suya	alma	bitkilərə vegetasiya ili ərzində 1.Fertiqasiya üsulu ilə 2.Kökdənkənar yemləmə	10-12/7-8 2/3	0(0)
600	Seleda 11-11-11+(13So3)+Zn	Seleda Biyogaz Enerji Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyavi maddə	Üzvi-mineral gübrə	16%-Üzvi maddə+8.5%-Cl+6%-Humin+Fulvo turşuları+11%-K2O+11%-P2O5+13%-SO3+0.1%-Zn+11%-Ümumi N	002016	24.12.2021	24.12.2026	Türkiyə Respublikası	500 kq/ha	üzüm	Yarpaq sathinin yaxşı inkişaf etdiyi dövrdə aprelin ortaları və may ayının əvvəllərində tətbiq edilməsi tövsiyə edilir	15-20/2	0(0)
601	Seleda Aminosel-K 3-0-9	Seleda Biyogaz Enerji Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyavi maddə	Üzvi-mineral gübrə	Üzvi madda, Cl, K2O, Sərbəst amin turşuları, Ümumi N	002017	24.12.2021	24.12.2026	Türkiyə Respublikası	3 L/ha	üzüm	Yarpaq sathinin yaxşı inkişaf etdiyi dövrdə aprelin ortaları və may ayının əvvəllərində tətbiq edilməsi tövsiyə edilir	15-20/2	0(0)
602	Seleda Aminosel-NPK 4-4-4	Seleda Biyogaz Enerji Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyavi maddə	Üzvi-mineral gübrə	15%-Üzvi maddə+3%-Cl+4%-K2O+4%-P2O5+2%-Sərbəst amin turşuları+4%-Ümumi N	002018	24.12.2021	24.12.2026	Türkiyə Respublikası	3 L/ha	üzüm	Yarpaq sathinin yaxşı inkişaf etdiyi dövrdə aprelin ortaları və may ayının əvvəllərində tətbiq edilməsi tövsiyə edilir	15-20/2	0(0)
603	Seleda Aminosel-Calcium 8-0-0+7CaO+B	Seleda Biyogaz Enerji Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyavi maddə	Üzvi-mineral gübrə	15%-Üzvi maddə+0.2%-B+7%-CaO+4%-Cl+3%-Sərbəst amin turşuları+8%-Ümumi N	002019	24.12.2021	24.12.2026	Türkiyə Respublikası	4 L/ha	üzüm	Yarpaq sathinin yaxşı inkişaf etdiyi dövrdə aprelin ortaları və may ayının əvvəllərində tətbiq edilməsi tövsiyə edilir	15-20/2	0(0)
604	Seleda Aminosel-P 3-9-0	Seleda Biyogaz Enerji Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyavi maddə	Üzvi-mineral gübrə	15%-Üzvi maddə+3%-Cl+9%-P2O5+2%-Sərbəst amin turşuları+3%-Ümumi N	002020	24.12.2021	24.12.2026	Türkiyə Respublikası	2.5 L/ha	üzüm	Yarpaq sathinin yaxşı inkişaf etdiyi dövrdə aprelin ortaları və may ayının əvvəllərində tətbiq edilməsi tövsiyə edilir	15-20/2	0(0)
605	Seleda Aminosel-Azote 18-0-0+ME	Seleda Biyogaz Enerji Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyavi maddə	Üzvi-mineral gübrə	12%-Üzvi maddə+0.1%-B+2%-Cl+0.1%-Cu+0.2%-Fe+8%-Humin+Fulvo turşuları+0.2%-Mn+0.2%-Zn+18%-Ümumi N	002021	24.12.2021	24.12.2026	Türkiyə Respublikası	3 L/ha	üzüm	Yarpaq sathinin yaxşı inkişaf etdiyi dövrdə aprelin ortaları və may ayının əvvəllərində tətbiq edilməsi tövsiyə edilir	15-20/2	0(0)
606	Kalsiyum Nitrat	Toros Tarim San. Ve Tic.A.Ş.	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyavi maddə	mineral gübrə	19%-Suda həll olan Ca, 15.5% Ümumi N, 26.5% Suda həll olan CaO	002022	30.12.2021	30.12.2026	Çexiya Respublikası	1.5 kq/ha-1ton su 2.250-300 qr/100 l su	alma	Vegetasiya arzində çiçəklənədən darhal sonra damla suyu ilə (1) fertiqasiya üsulu) kökdən və çiləmə üsulu ilə (2) alava yemləmə kimi yaşıl çatir üzərinə tətbiqi tövsiyə olunur	1.15/3 2.15/2	0(0)
607	Türkan Orqanik Gübrə	Sağlam NəsilMMC	Azərbaycan Respublikası	Aqrokimyavi maddə	Üzvi-mineral gübrə	2-4%-K2O+3,2-5%-P2O5+2,2-8,2%-Ümumi N+55-72%-Ümumi üzvi maddələr	002023	07.01.2022	07.01.2027	Azərbaycan Respublikası	2.0 ton/ha	ispanaq	İstixanada və ya açıq sahədə bitki əkimindən 4 həftə öncə dibdan yemləmə şəklində şum altına tətbiqi tövsiyə edilir	0/1	0(0)
608	Ormus Tarim	Gökçek Şifa Lab. San. Tic. Ltd. Şti	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyavi maddə	Üzvi-mineral gübrə	242,6mq/L-Cr+770,3mg/L-Fe+4,76%-Humin Fulvo turşuları+993,8mq/L-Mg+56,8mg/L-Mn+213,7mg/L-Ni+139,8mq/L-Pb+1.1mq/L-Zn+35%-Üzvi maddələr	002024	26.01.2022	26.01.2027	Türkiyə Respublikası	2.5 l/100 lt su	heyva	Avqust ayından etibaran yarpaqdan tətbiq edilməklə istifadə olunması məqsədauyğun hesab edilir	20/2	0(0)
609	Ormus Azot	Gökçek Şifa Lab. San. Tic. Ltd. Şti	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyavi maddə	Üzvi-mineral gübrə	18,3%-Humin Fulvo turşular+254,4mq/L-Cr+129,8mq/L-Fe+106,5mg/L-Mg+56,8mg/L-Mn+255,4mg/L-Ni+118,6mq/L-Pb+677,9mg/L-Zn+46,1%-Üzvi maddələr	002025	26.01.2022	26.01.2027	Türkiyə Respublikası	200 ml/100 lt su	şaftalı	çiçəklənədən əvvəl və sonra kökdən kənar yemləmə üsulu ilə tətbiq olunması məqsədauyğun hesab edilir	20-30/2	0(0)
610	Ormus Carbon	Gökçek Şifa Lab. San. Tic. Ltd. Şti	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyavi maddə	Üzvi-mineral gübrə	53%-Üzvi maddələr+23,6%- C+241mq/L-Cr+18,7mq/L-Fe+19%-Humin Fulvo turşuları+30,6mq/L-Mg+126,9mq/L-Mn+215,4 mq/L-Ni+108.9mq/L-Pb+730mq/L-Zn	002026	26.01.2022	26.01.2027	Türkiyə Respublikası	2.5 l/100 lt su	alma	Tumurcuqoarın şişkinlaşdiyi zaman kökdən kənar yarpağa tətbiq edilməklə istifadə olunması məqsədauyğun hesab edilir	20-30/2	0(0)
611	Hidro Jel	Gökçek Şifa Lab. San. Tic. Ltd. Şti	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyavi maddə	Üzvi-mineral gübrə	8,73%-Humin Fulvo turşular+56,4%-Üzvi maddələr+118%-Cl	002027	26.01.2022	26.01.2027	Türkiyə Respublikası	1 kq /100 lt su	gilas	çiçəklənədən Sonra meyvə əmələ gəldiyi dövrdə kökdən kənar yemləmə üsulu ilə tətbiq olunması məqsədauyğun hesab edilir	15/2	0(0)
612	Organo Potas	Gökçek Şifa Lab. San. Tic. Ltd. Şti	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyavi maddə	mineral gübrə	29,1mg/L-Cu+3,9%-HNO3-N+6%-Karbamid N+2,2%-NH3-N+19,3mo/L-Ni+17.8%-Suda hall olan K2O	002028	26.01.2022	26.01.2027	Türkiyə Respublikası	200 ml/100 lt su	arik	çiçəklənədən öncə damla suvarma üsulu(fertiqasiya) ilə tətbiq olunması məqsədauyğun hesab edilir	15/2	0(0)
613	Organo Nitro	Gökçek Şifa Lab. San. Tic. Ltd. Şti	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyavi maddə	Üzvi-mineral gübrə	56,9%-Üzvi maddələr+40,3mq/L-Cu+14,6mq/L-Ni+16mq/L-Pb+125mq/L-Zn+20%-ÜMUMİ N	002029	26.01.2022	26.01.2027	Türkiyə Respublikası	200 ml/100 lt su	armud	Meyvələrin formalaşdığı erkən dövrlərdə damla suyu ilə (fertiqasiya) istifadə olunması məqsədauyğun hesab edilir	15/2	0(0)
614	Organo Fosfor	Gökçek Şifa Lab. San. Tic. Ltd. Şti	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyavi maddə	Üzvi-mineral gübrə	65,4%-Üzvi maddə+3,6mq/L-Cd+1,3mq/L-Cr+3,6mq/L-Cu+1,1mq/L-Ni+93,3mq/L-Zn+7,1%-Ümumi N+35,5mq/L-Ümumi P	002030	26.01.2022	26.01.2027	Türkiyə Respublikası	100 ml/100 lt su	alma	Erkən yazda zolaqların inkişafı müşahidə olunduğu zaman torpaqdan tətbiq olunması məqsədauyğun hesab edilir	0/1	0(0)
615	Naturcamp 13-0-43	Insecticidas Y Abanos Llopis Y Llopis S.L.	İspaniya Krallığı	Aqrokimyavi maddə	mineral gübrə	43%-K2O+13%-Ümumi N	002038	09.02.2022	09.02.2027	İspaniya Krallığı	1.250-600 kq/ha (illik norma) 2.35 kq/ha (aylıq norma) 3. 9-8 kq/ha (har suvarmada)	alma	Çiçəklənədən sonra və meyvələrin formalaşması marhələsində vəyaxud bitkinin tələbatına uyğun olaraq vegetasiya müddətində tətbiqi tövsiyə olunur	2.30/1 3.7/4	0(0)
616	Naturcamp 13-40-13	Insecticidas Y Abanos Llopis Y Llopis S.L.	İspaniya Krallığı	Aqrokimyavi maddə	mineral gübrə	13%-K2O+40%-P2O5+2%-SO3+13%-Ümumi N	002039	09.02.2022	09.02.2027	İspaniya Krallığı	1.250-600 kq/ha (illik norma) 2.35 kq/ha (aylıq norma) 3. 9-8 kq/ha (har suvarmada)	alma	Çiçəklənədən əvvəl, çiçəklənədən sonra və meyvələrin olaraq vegetasiya müddətində tətbiqi tövsiyə olunur	10/3	0(0)
617	Naturcamp 20-8-8	Insecticidas Y Abanos Llopis Y Llopis S.L.	İspaniya Krallığı	Aqrokimyavi maddə	mineral gübrə	8%-K2O+8%-P2O5+36%-SO3+20%-Ümumi N	002040	09.02.2022	09.02.2027	İspaniya Krallığı	80 kq/ ha /1000 L	alma nektarin	Fertiqasiya üsulu ilə kökdən qidalandırmaqla bitki ətrafı torpağa tətbiq olunmaqla istifadə edilməsi tövsiyə olunur	28/4	0(0)
618	Naturcamp-Activ	Insecticidas Y Abanos Llopis Y Llopis S.L.	İspaniya Krallığı	Aqrokimyavi maddə	mikro gübrə	2,26%-Suda hall olan Cu+1%- Suda hall olan Mn+0,63%-Suda hall olan Zn	002041	09.02.2022	09.02.2027	İspaniya Krallığı	1.12-36 kq/ha (illik norma) 2.2.5-3 L/ha (aylıq norma) 3.250-300 ml/ha (har suvarmada)	alma	Bitkilərin çiçəklənədən sonraki inkişaf müddətində damlama suvarma sistemina daxil etməklə bitkiətrafı torpağa və yaxud vegetativ zoğun əmələ gəlməsindsən sonra yarpaqdan çiləmə üsulu ilə tətbiq etmək tövsiyə olunur	2.30/1 3.7/4	0(0)
619	Naturcamp Cu	Insecticidas Y Abanos Llopis Y Llopis S.L.	İspaniya Krallığı	Aqrokimyavi maddə	mikro gübrə	6,7%-Suda hall ola bilan Cu	002042	09.02.2022	09.02.2027	İspaniya Krallığı	1 L/ 1 ton su	alma	Bitkidə yarpağ̆ların və zoğların aktiv inkişaf mərhələsi və meyvə yığımından darhal sonra yarpaqlar tökülməmiş kökdənkənar yemləmə kimi tətbiqi tövsiyə olunur	15/3	0(0)
620	Naturcamp Fe	Insecticidas Y Abanos Llopis Y Llopis S.L.	İspaniya Krallığı	Aqrokimyavi maddə	mineral gübrə	6%-Suda hall ola bilan (Fe)	002043	09.02.2022	09.02.2027	İspaniya Krallığı	1.100 q/ 100 l su 2.200 qr/ ağac	alma	Bitkinin çiçəkləri açılmazdan və intensiv boy, inkişaf, meyvələrin formalaşmağa başladığı dövrdə çiləmə üsulu ilə (1) yarpaqdan və damlama suyu ilə (2) kökdən tətbiqi tövsiyə edilir	30/2	0(0)
621	Naturcamp-Htec	Insecticidas Y Abanos Llopis Y Llopis S.L.	İspaniya Krallığı	Aqrokimyavi maddə	Üzvi-mineral gübrə	3,45%-Fulvo Turşusu+13,8%-Humin turşusu+2,3%-K2O	002044	09.02.2022	09.02.2027	İspaniya Krallığı	35.0-40.0 L/ha (illik norma) 6.0 L/ha/ 1 ton su (mərhələli tətbiq norması)	alma	Vegetasiya müddətində çiçəklənədən sonra damcı suvarma üsulu ilə (fertiqasiya üsulu) kökdən tətbiqi tövsiyə edilir	5-10/5-6	0(0)
622	Naturcamp-K	Insecticidas Y Abanos Llopis Y Llopis S.L.	İspaniya Krallığı	Aqrokimyavi maddə	mineral gübrə	38,25%-K2O	002045	09.02.2022	09.02.2027	İspaniya Krallığı	1.35.0 L/ha/1 ton su 2.500 qr/100 L. Su	alma	Vegetasiya müddətində damlama üsulu ilə (10 kökdən, çiləmə üsulu ilə (2) kökdənkənar yemləmələrlə çiçəklənədən darhal sonra tətbiqi tövsiyə edilir tövsiyə edilir	1.15-20/6 2.15-20/3	0(0)
623	Naturcamp-S	Insecticidas Y Abanos Llopis Y Llopis S.L.	İspaniya Krallığı	Aqrokimyavi maddə	mineral gübrə	49,8%-Suda hall ola bilan kükürd (SO3)	002046	09.02.2022	09.02.2027	İspaniya Krallığı	1.3.0 kq/ 1000 m^2/1000 L. su 2.8.0 kq/ha/1000 L. su	alma	Bitkinin vegetasiyası arzində çiçəklənədən öncə başlamaqla damcı suyu ilə 91) kökdən, çiləmə üsulu ilə (2) yaşıl çatir üzərinə (kökdənkənar) tətbiqi tövsiyə edilir	1.10-12/3 2.10-12/3	0(0)
624	Naturcamp-Sal	Insecticidas Y Abanos Llopis Y Llopis S.L.	İspaniya Krallığı	Aqrokimyavi maddə	Üzvi-mineral gübrə	13,28%-CaO+3,98%-N+26,6%-Polikarboksilik turşusu+36%-Üzvi maddə	002047	09.02.2022	09.02.2027	İspaniya Krallığı	1.300 qr/100 l su 2.20 kq/ha	alma	xəstəlik əlamətlərinin itməsinə qarşı yarpaqdan (1), fertiqasiya üsulu ilə kökətrafı torpağa tətbiq etməklə istifadə olunması tövsiyə olunur	15-20/2-4	0(0)
625	Naturcamp-Caqui	Insecticidas Y Abanos Llopis Y Llopis S.L.	İspaniya Krallığı	Aqrokimyavi maddə	mikro gübrə	6%-Suda hall ola bilan Mn	002048	09.02.2022	09.02.2027	İspaniya Krallığı	1.6.0-15.0 L/ha (1 ton su) 2.300 ml /100 L. Su	alma	Vegetasiya müddətində damlama suyu ilə (1) kökdən və çiləmə üsulu ilə (2) kökdənkənar yemləmələrlə çiçəklənədən darhal sonra tətbiqi tövsiyə edilir	10-15/2-3	0(0)
626	Biorend	Insecticidas Y Abanos Llopis Y Llopis S.L.	İspaniya Krallığı	Aqrokimyavi maddə	üzvi immun-stimulyatoru	1,9%-Chitosan (Poli-D-Glucosamine 1.9% Quitosano)	002049	09.02.2022	09.02.2027	İspaniya Krallığı	20.0 L/ ha /1.0 ton ton su	alma	Vegetasiyanın əvvəlindən başlayaraq meyvələrin çiçəklənədən öncə və sonra zoğların 1-ci və 2-ci aktiv fenoloji inkişaf mərhələsində damla suyu ilə bitkinin gövdə ətrafı torpağa tətbiqi tövsiyə olunur	30/1-2	0(0)
627	Naturcamp Amin Plus	Insecticidas Y Abanos Llopis Y Llopis S.L.	İspaniya Krallığı	Aqrokimyavi maddə	Üzvi-mineral gübrə	5,6%-K2O+10,6%-Amin Turşular+4,1%-Ümumi N	002050	09.02.2022	09.02.2027	İspaniya Krallığı	3.0 L/ha	arik	Foliar (yarpaqdan) üsulla bitkida vegetativ böyümənin başlanğıcından etibaren istifadə olunması tövsiyə edilir	15-20/2	0(0)
628	Naturcamp-Amin	Insecticidas Y Abanos Llopis Y Llopis S.L.	İspaniya Krallığı	Aqrokimyavi maddə	Üzvi-mineral gübrə	3,6%-K2O+13,4%-Amin Turşular+1,2%-P2O5+6,5%-Ümumi N	002051	09.02.2022	09.02.2027	İspaniya Krallığı	3.0 L/ha	gilas	Vegetasiya dövründə çiçəklənədən sonra və meyvalar əmələ gəlməyə başladıqdan etibaren foliar üsulla (yarpaqdan) bitkidə tətbiqi tövsiyə olunur	15-20/2	0(0)
629	Naturcamp-Boro	Insecticidas Y Abanos Llopis Y Llopis S.L.	İspaniya Krallığı	Aqrokimyavi maddə	mikro gübrə	15%-B	002052	09.02.2022	09.02.2027	İspaniya Krallığı	1.100-300 ml/ 100 lt su (kökdənkənar) 2.4.0-6.0 L/ha 1 ton su (fertiqasiya)	alma	Çiçəklənədən əvvəl və sonrayarpaqdan çiləmə üsulu ilə (1) və meyvaların böyüməyə başladığı dövrdə (2)damlama suvarma üsulu ilətətbiqi tövsiyə edilir	1.15/3 2.20/2	0(0)
630	Naturcamp-Silikal	Insecticidas Y Abanos Llopis Y Llopis S.L.	İspaniya Krallığı	Aqrokimyavi maddə	mineral gübrə	13,2%-K2O+39,6%-SiO2	002053	09.02.2022	09.02.2027	İspaniya Krallığı	1.9-12 L/ha 2.250-400 g/100 L su	alma	Vegetasiya dövründə damcı suyu ilə 91) kökdən (fertiqasiya üsulu) və ya çiləmə üsulu ilə (2) yarpaqdan tətbiq edilməsi tövsiyə edilir	20-30/3-4	0(0)
631	Naturcamp-Cabor	Insecticidas Y Abanos Llopis Y Llopis S.L.	İspaniya Krallığı	Aqrokimyavi maddə	mineral gübrə	10%-CaO+2,5%-B	002054	09.02.2022	09.02.2027	İspaniya Krallığı	1.6.0 L/ha /1000 l su 2.0.75 L/100 l su	alma	Damla suyu ilə (1) (fertiqasiya) torpaqdan, kökdənkənar yemləmə kimi (2)çiləmə üsulu ilə çiçəklənədən darhal sonra, həm da meyvələrin formalaşmağa başladığı dövrdə istifadə edilməsi tövsiyə olunur	12-15/3 12-15/3-5	0(0)

632	Naturcamp-Zn-Mn	Insecticidas Y Abanos Llopis Y Llopis S.L.	İspaniya Krallığı	Aqrokimyəvi maddə	mikro gübrə	4,5%-Mn+4,5%-Zn	002055	09.02.2022	09.02.2027	İspaniya Krallığı	3-5 L/ha	alma	Vegetasiya müddətində çiçəklənmədən sonra yaşıl çətir üzərinə çiləmə üsulu ilə tətbiq məqsədəuyğun hesab edilir	15-20/2	0(0)
633	Naturcamp-Hydrompix	Insecticidas Y Abanos Llopis Y Llopis S.L.	İspaniya Krallığı	Aqrokimyəvi maddə	mikro gübrə	0,7%-B+0,3%-Cu+7,5%-Fe+3,3%-Mn+0,2%-Mo+0,6%-Zn	002056	09.02.2022	09.02.2027	İspaniya Krallığı	1. 3-8kq/ha (illik norma yarpaqdan) 2.1.5 L/ha(məsarif noması yarpaqdan) 2.4-7 kq/ha (illik norma kökdən)	gilas	Erkən yazdan başlayaraq çiləmə üsulu ilə (2) yarpaqdan və y damla suyu (fertiqasiya)üsulu ilə (3) kökdən tətbiq olunmaqla istifadəsi tövsiyə edilir	14-35/2	0(0)
634	Naturcamp Mar	Insecticidas Y Abanos Llopis Y Llopis S.L.	İspaniya Krallığı	Aqrokimyəvi maddə	üzvi gübrə	3%-Alginic Acid+1,7%-Mannitol	002057	09.02.2022	09.02.2027	İspaniya Krallığı	2.5 lt /ha	alma	Vegetasiya dövrü ərzində çiçəklənmədən dərhal sonra ağacların yaşıl çətiri üzərinə çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	15-20/3	0(0)
635	Naturcamp Citro-Oil	Insecticidas Y Abanos Llopis Y Llopis S.L.	İspaniya Krallığı	Aqrokimyəvi maddə	mikro gübrə	1,1%-Mn+2,3%-Zn	002058	09.02.2022	09.02.2027	İspaniya Krallığı	1. 500 ml//ha 1000 lt su (kökdənkənar) 2.2.0 L/1000 m^2 (damlama suvarma)	alma	vegetasiya arzində erkən yazdan başlamaqla kökdənkənar yemlərmə kimi ağacların yaşıl çətiri (yarpaqlar) üzərinə çiləmə üsulu ilə (1) və damlama suvarma sistemina daxil etməklə (2) torpağa tətbiqi tövsiyə olunur	14-35/2	0(0)
636	Naturcamp Mar Plus	Insecticidas Y Abanos Llopis Y Llopis S.L.	İspaniya Krallığı	Aqrokimyəvi maddə	Üzvi-mineral gübrə	12%-K2O+0,12%-Mannitol+6%-N+12%-Seaweed extract (Dəniz yosunu ekstraktı)+0,24%-suda həll ola bilən Mo	002059	09.02.2022	09.02.2027	İspaniya Krallığı	3.0 lt/ha/1 ton su	alma	Vegetasiya ili arzində meyvələrin əmələgəlməyə başladığı dövrdən etibaren kökdənkənar yemlərmə kimi yarpaq üzərinə çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	15-20/3	0(0)
637	Naturcamp-Htec Dry	Insecticidas Y Abanos Llopis Y Llopis S.L.	İspaniya Krallığı	Aqrokimyəvi maddə	Üzvi-mineral gübrə	8%-K2O+5%-Fulvo Turşusu+65%-Humin turşusu	002060	09.02.2022	09.02.2027	İspaniya Krallığı	1. 30 qr/1000 m^2/100 L su su (kökdənkənar yemlərmə) 2.5 kq/ha/1000 L su (fertiqasiya üsulu)	alma	Çiçəklənmədən dərhal sonra, meyvə əmələgəldiyi dövrdə, mahsul yığımına 10-15 gün qalmışa qədərçiləmə üsulu ilə (1) ağacların yaşıl çətiri üzərinə və damcı suyu ilə (2) torpağa tətbiqi tövsiyə edilir	14/3	0(0)
638	Çinko Sülfat	Mutlu Metal Ve Kimya Sanayi Ve Tic.Ltd.Şti.	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	mikro gübrə	22%-Zn	002061	09.02.2022	09.02.2027	Türkiyə Respublikası	1.0 kq/1000 L suya	pomidor (istixana)	Vegetasiya dövründə əlavə yemlərmə kimi yarpaqlar üzərinə çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	15/8	0(0)
639	Ammofos Marka 12:52	Eurochem- Belorechenskie Minudobrenia Limited Liability Company	Rusiya Federasiyası	Aqrokimyəvi maddə	mineral gübrə	12%-N+52%-P2O5	002085	17.02.2022	17.02.2027	Rusiya Federasiyası	30-500 kq/ha	müxtəlif kənd təsərrüfatı bitkiləri üçün	Sapından əvvəl və ya sapinla birgə şum altı torpağaəsas gübrələmə kimi tətbiq edilməsi tövsiyə olunur	0/1	0(0)
640	EDTA Cu 15 %	Buyskiy Ximiçeskiy zavod	Rusiya Federasiyası	Aqrokimyəvi maddə	mikro gübrə	15%-Cu	002110	04.03.2022	04.03.2027	Rusiya Federasiyası	1.0 kq/1000 L suya	pomidor (istixana)	Vegetasiya dövründə yarpaqlara çiləmə üsulu ilə tətbiq olunması tövsiyə edilir	15/4	0(0)
641	Dtpa Fe 11%	Buyskiy Ximiçeskiy zavod	Rusiya Federasiyası	Aqrokimyəvi maddə	mikro gübrə	11%-Fe	002111	04.03.2022	04.03.2027	Rusiya Federasiyası	1.0 kq/1000 L suya	pomidor (istixana)	Vegetasiya dövründə yarpaqlara çiləmə üsulu ilə tətbiq olunması tövsiyə edilir	20/9	0(0)
642	Eddha Fe 6%	Buyskiy Ximiçeskiy zavod	Rusiya Federasiyası	Aqrokimyəvi maddə	mikro gübrə	6%-Fe	002112	04.03.2022	04.03.2027	Rusiya Federasiyası	6.0 kq/10 000 L	pomidor (istixana)	Vegetasiya dövründə kökdən yemlərmə kimi damcı suvarma (fertiqasiya) üsulu ilə tətbiq olunması tövsiyə edilir	20/5	0(0)
643	Edha Zn 15 %	Buyskiy Ximiçeskiy zavod	Rusiya Federasiyası	Aqrokimyəvi maddə	mikro gübrə	15%-Zn	002113	04.03.2022	04.03.2027	Rusiya Federasiyası	0.6 kq/1000 L suya	pomidor (istixana)	Vegetasiya dövründə yarpaqlara çiləmə üsulu ilə tətbiq olunması tövsiyə edilir	15/4	0(0)
644	EDTA Mn 13 %	Buyskiy Ximiçeskiy zavod	Rusiya Federasiyası	Aqrokimyəvi maddə	mikro gübrə	13%-Mn	002114	04.03.2022	04.03.2027	Rusiya Federasiyası	1.5 kq/1000 L suya	pomidor (istixana)	Vegetasiya dövründə yarpaqlara çiləmə üsulu ilə tətbiq olunması tövsiyə edilir	20/4	0(0)
645	Wonderfull	Doğer Kimya Tarim Pazarlama İç Ve Diş Ticaret Limited Şirketi	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	Üzvi-mineral gübrə	4%-K2O+35%-Üzvi maddə+3%-N+13%-orqanik C	002115	04.03.2022	04.03.2027	Türkiyə Respublikası	3.5L/ha	pomidor (istixana)	Vegetasiya dövründə yarpaqlara çiləmə üsulu ilə tətbiq olunması tövsiyə edilir	20/3	0(0)
646	Nertus Mix Boron-150	Xarkov Ximprom MMC	Ukrayna	Aqrokimyəvi maddə	mikro gübrə	150q/l-B+60q/l-N	002119	04.03.2022	04.03.2027	Ukrayna Respublikası	0.5-0.75 l/250 l su	Payızlıq buğda	Vegetasiya dövründə bitkinin kollanma və boruya qalxma zamanında çiləmə üsulu ilə istifadə olunması tövsiyə olunur	20/2	0(0)
647	Nertus Mix Doctor phos (8-30-4)	Xarkov Ximprom MMC	Ukrayna	Aqrokimyəvi maddə	mineral gübrə	55q/l-K2O+105q/l-N+405q/l-P2O5	002120	04.03.2022	04.03.2027	Ukrayna Respublikası	0.5-1 l/250 l su	Payızlıq buğda	Vegetasiya dövründə bitkinin kollanma və boruya qalxma zamanında çiləmə üsulu ilə istifadə olunması tövsiyə olunur	20/2	0(0)
648	Nertus Mix Potassium Express (0-0-38)	Xarkov Ximprom MMC	Ukrayna	Aqrokimyəvi maddə	kompleks mikrogübrə	500q/l-K2O	002121	04.03.2022	04.03.2027	Ukrayna Respublikası	1-1.5 l/250 l su	Payızlıq buğda	Vegetasiya dövründə bitkinin kollanma və boruya qalxma zamanında çiləmə üsulu ilə istifadə olunması tövsiyə olunur	20/2	0(0)
649	Nertus Mix Root Power (0-12-12+3.5Zn)	Xarkov Ximprom MMC	Ukrayna	Aqrokimyəvi maddə	boy tənzimləyici	147q/l-K2O+151q/l-P2O5+45,2q/l-Zn	002122	04.03.2022	04.03.2027	Ukrayna Respublikası	0.8-1 l/250 L su	Payızlıq buğda	Vegetasiya dövründə bitkinin kollanma və boruya qalxma zamanında çiləmə üsulu ilə istifadə olunması tövsiyə olunur	-/1	0(0)
650	Nertus Mix Field Crops (6-25-5+ME)	Xarkov Ximprom MMC	Ukrayna	Aqrokimyəvi maddə	boy tənzimləyici	2,13q/l-Fe+64,4q/l-K2O+80,7q/l-N+316,3q/l-P2O5+2,56q/l-SO3	002123	04.03.2022	04.03.2027	Ukrayna Respublikası	2-3 l/250 L su	Payızlıq buğda	Vegetasiya dövründə bitkinin kollanma və boruya qalxma zamanında çiləmə üsulu ilə istifadə olunması tövsiyə olunur	-/1	0(0)
651	Nertus Mix Vegetables (2-19-9+ME)	Xarkov Ximprom MMC	Ukrayna	Aqrokimyəvi maddə	boy tənzimləyici	1,6q/l-Cu+120,4q/l-K2O+2,5q/l-Mn+110,3q/l-N+251,5q/l-P2O5+5,3q/l-SO3+2,1q/l-Zn	002124	04.03.2022	04.03.2027	Ukrayna Respublikası	2-3 l/250 L su	Payızlıq buğda	Vegetasiya dövründə bitkinin kollanma və boruya qalxma zamanında çiləmə üsulu ilə istifadə olunması tövsiyə olunur	-/1	0(0)
652	Nertus Mix Vegetables Extra	Xarkov Ximprom MMC	Ukrayna	Aqrokimyəvi maddə	mikro gübrə	6,5q/l-B+4q/l-Cu+7q/l-Fe+10q/l+MGO+5,5q/l-Mn+150q/l-N+15q/l-SO3+5,5q/l-Zn	002125	04.03.2022	04.03.2027	Ukrayna Respublikası	1-2 l/250 L su	Payızlıq buğda	Vegetasiya dövründə bitkinin kollanma və boruya qalxma zamanında çiləmə üsulu ilə istifadə olunması tövsiyə olunur	20/3	0(0)
653	Nertus Mix Ca-Boron	Xarkov Ximprom MMC	Ukrayna	Aqrokimyəvi maddə	mikro gübrə	20,1q/l-B+55,2q/l-CAO	002126	04.03.2022	04.03.2027	Ukrayna Respublikası	1-1.5 l/250 L su	Payızlıq buğda	Vegetasiya dövründə bitkinin kollanma və boruya qalxma zamanında çiləmə üsulu ilə istifadə olunması tövsiyə olunur	20/2	0(0)
654	Nertus Mix Calmagic	Xarkov Ximprom MMC	Ukrayna	Aqrokimyəvi maddə	boy tənzimləyici	183,2q/l-CaO+1,1q/l-B+10,4q/l-MgO+102,1q/l-N+10,6q/l-Zn	002127	04.03.2022	04.03.2027	Ukrayna Respublikası	2-3 l/250 L su	Payızlıq buğda	Vegetasiya dövründə bitkinin kollanma və boruya qalxma zamanında çiləmə üsulu ilə istifadə olunması tövsiyə olunur	20/2	0(0)
655	Nertus Mix Fruit, Nuts & Berries Extra	Xarkov Ximprom MMC	Ukrayna	Aqrokimyəvi maddə	mikro gübrə	5,5q/l-B+3,75q/l-Cu+3,5q/l-Fe+25q/l-MGO+8,4q/l-Mn+150q/l-N+20q/l-SO3+7,5q/l-Zn	002128	04.03.2022	04.03.2027	Ukrayna Respublikası	2-4 l/250 L su	Payızlıq buğda	Vegetasiya dövründə bitkinin kollanma və boruya qalxma zamanında çiləmə üsulu ilə istifadə olunması tövsiyə olunur	20/3	0(0)
656	Next N	Uniba Tarım Sanayi ve Ticaret A.Ş.	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	mineral gübrə	28%-Ümumi N	002208	17.03.2022	17.03.2027	Türkiyə Respublikası	1.2-3 L/1000 m^2 2.200-300 q/100 L su	alma	Vegetasiya müddətində damcı suvarma üsulu ilə (1) və ya əlava yemlərmə kimi yarpaqlar üzərinə çiləmə üsulu ilə (2) tətbiqi tövsiyə olunur	30/3	0(0)
657	Cross Fulvic-L	Uniba Tarım Sanayi ve Ticaret A.Ş.	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	üzvi gübrə	15%-Üzvi maddə+15%-Humin+Fulvo turşuları	002210	17.03.2022	17.03.2027	Türkiyə Respublikası	1.15-20 L/ha 2.350 q/100 L su	alma	Vegetasiya müddətində damcı suvarma üsulu ilə (1) və ya əlava yemlərmə kimi yarpaqlar üzərinə çiləmə üsulu ilə (2) tətbiqi tövsiyə olunur	15-20/3	0(0)
658	Rz Glofert 30-10-10+ME	Rz Kimsan Gübre San. Ve Tic.Ltd	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	mineral gübrə	10%-K2O+30%-N+10%-P2O5	002211	18.03.2022	18.03.2027	Türkiyə Respublikası	320 qr/1000 m^2	pomidor (istixana)	Vegetasiya müddətində əlavə yemlərmə kimi yarpaqlar üzərinə çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	10-15/2	0(0)
659	Rz Glofert 20-20-20+ME	RZ KIMSAN GÜBRE SAN. VE TIC.LTD	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	mineral gübrə	20%-K2O+20%-N+20%-P2O5	002212	18.03.2022	18.03.2027	Türkiyə Respublikası	3.8 kq/1000 m^2	pomidor (istixana)	Vegetasiya müddətində damlama üsulu ilə kökdən tətbiqi tövsiyə olunur	15-20/2	0(0)
660	Rz Glofert 20-10-20+ME	RZ KIMSAN GÜBRE SAN. VE TIC.LTD	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	mineral gübrə	20%-K2O+20%-N+10%-P2O5	002213	18.03.2022	18.03.2027	Türkiyə Respublikası	3.8 kq/1000 m^2	pomidor (istixana)	Vegetasiya müddətində damlama üsulu ilə kökdən tətbiqi tövsiyə olunur	15-20/2	0(0)
661	Rz Glofert 18-18-18+ME	RZ KIMSAN GÜBRE SAN. VE TIC.LTD	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	mineral gübrə	18%-K2O+18%-N+18%-P2O5	002214	18.03.2022	18.03.2027	Türkiyə Respublikası	4.2 kq/1000 m^2	pomidor (istixana)	Vegetasiya müddətində damlama üsulu ilə kökdən tətbiqi tövsiyə olunur	10-15/2	0(0)
662	Rz Glofert 16-8-24+ME	RZ KIMSAN GÜBRE SAN. VE TIC.LTD	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	mineral gübrə	24%-K2O+16%-N+8%-P2O5	002215	18.03.2022	18.03.2027	Türkiyə Respublikası	3.8 kq/1000 m^2	pomidor (istixana)	Vegetasiya müddətində damlama üsulu ilə kökdən tətbiqi tövsiyə olunur	15-20/2	0(0)
663	Rz Glofert 15-5-30+ME	RZ KIMSAN GÜBRE SAN. VE TIC.LTD	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	mineral gübrə	30%-K2O+15%-N+5%-P2O5	002216	18.03.2022	18.03.2027	Türkiyə Respublikası	320 qr/1000 m^2	pomidor (istixana)	Vegetasiya müddətində əlavə yemlərmə kimi yarpaqlar üzərinə çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	10-15/2	0(0)
664	Rz Glofert 10-40-10+ME	RZ KIMSAN GÜBRE SAN. VE TIC.LTD	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	mineral gübrə	10%-K2O+10%-N+40%-P2O5	002217	18.03.2022	18.03.2027	Türkiyə Respublikası	4.5 kq/1000 m^2	pomidor (istixana)	Vegetasiya müddətində damlama üsulu ilə kökdən tətbiqi tövsiyə olunur	20-25/2	0(0)
665	Rz Glofert 10-0-45+ME	RZ KIMSAN GÜBRE SAN. VE TIC.LTD	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	mineral gübrə	45%-K2O+10%-Ümumi N	002218	18.03.2022	18.03.2027	Türkiyə Respublikası	4.5 kq/1000 m^2	pomidor (istixana)	Vegetasiya müddətində damlama üsulu ilə kökdən tətbiqi tövsiyə olunur	20-25/2	0(0)
666	Flozin	RZ KIMSAN GÜBRE SAN. VE TIC.LTD	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	mineral gübrə	5%-B+5%-Zn	002219	18.03.2022	18.03.2027	Türkiyə Respublikası	1.2 L/1000 m^2	pomidor (istixana)	Vegetasiya müddətində damlama üsulu ilə kökdən tətbiqi tövsiyə olunur	15-20/2	0(0)
667	Cover Zn	RZ KIMSAN GÜBRE SAN. VE TIC.LTD	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	mineral gübrə	10%-Zn	002220	18.03.2022	18.03.2027	Türkiyə Respublikası	1.2 L/1000 m^2	pomidor (istixana)	Vegetasiya müddətində damlama üsulu ilə kökdən tətbiqi tövsiyə olunur	15-20/2	0(0)
668	Boromol	RZ KIMSAN GÜBRE SAN. VE TIC.LTD	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	mineral gübrə	5%-B+2%-Mo	002221	18.03.2022	18.03.2027	Türkiyə Respublikası	1.2 L/1000 m^2	qarğıdalı	Vegetasiya müddətində damlama üsulu ilə kökdən tətbiqi tövsiyə olunur	20-25/2	0(0)
669	Boromin	RZ KIMSAN GÜBRE SAN. VE TIC.LTD	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	mineral gübrə	10%-B	002222	18.03.2022	18.03.2027	Türkiyə Respublikası	220 ml/100 L suya	xiyar (istixana)	Vegetasiya müddətində damlama üsulu ilə kökdən tətbiqi tövsiyə olunur	15-20/2	0(0)
670	Belsa Cu	RZ KIMSAN GÜBRE SAN. VE TIC.LTD	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	mineral gübrə	3%-Cu	002223	18.03.2022	18.03.2027	Türkiyə Respublikası	220 ml/100 L suya	pomidor (istixana)	Vegetasiya müddətində əlavə yemlərmə kimi yarpaqlar üzərinə çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	10-15/2	0(0)
671	Tay K	RZ KIMSAN GÜBRE SAN. VE TIC.LTD	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	mineral gübrə	20%-K2O	002224	18.03.2022	18.03.2027	Türkiyə Respublikası	220 ml/100 L suya	pomidor (istixana)	Vegetasiya müddətində əlavə yemlərmə kimi yarpaqlar üzərinə çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	15-20/2	0(0)
672	Stand 7-10-5	RZ KIMSAN GÜBRE SAN. VE TIC.LTD	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	mineral gübrə	5%-K2O+7%-N+10%-P2O5	002225	18.03.2022	18.03.2027	Türkiyə Respublikası	220 ml/100 L suya	pomidor (istixana)	Vegetasiya müddətində əlavə yemlərmə kimi yarpaqlar üzərinə çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	15-20/2	0(0)
673	Rz-Quick 4-0-30	RZ KIMSAN GÜBRE SAN. VE TIC.LTD	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	mineral gübrə	30%-K2O+4%-N	002226	18.03.2022	18.03.2027	Türkiyə Respublikası	220 ml/100 L suya	pomidor (istixana)	Vegetasiya müddətində əlavə yemlərmə kimi yarpaqlar üzərinə çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	20-25/2	0(0)
674	Rz-Nitro Mc	RZ KIMSAN GÜBRE SAN. VE TIC.LTD	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	mineral gübrə	25%-N	002227	18.03.2022	18.03.2027	Türkiyə Respublikası	220 ml/100 L suya	xiyar (istixana)	Vegetasiya müddətində əlavə yemlərmə kimi yarpaqlar üzərinə çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	10-15/2	0(0)
675	Enzamin	RZ KIMSAN GÜBRE SAN. VE TIC.LTD	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	mineral gübrə	12%-C+2,5%-K2O+3%-Sarbast amino asitlər+35%-Üzvi maddə	002228	18.03.2022	18.03.2027	Türkiyə Respublikası	220 ml/100 L suya	xiyar (istixana)	Vegetasiya müddətində əlavə yemlərmə kimi yarpaqlar üzərinə çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	20-25/2	0(0)
676	Enza Stem	RZ KIMSAN GÜBRE SAN. VE TIC.LTD	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	Üzvi-mineral gübrə	30%-Üzvi maddə+2%-K2O+12%-Üzvi C+1%-Üzvi N	002229	18.03.2022	18.03.2027	Türkiyə Respublikası	220 ml/100 L suya	xiyar (istixana)	Vegetasiya müddətində əlavə yemlərmə kimi yarpaqlar üzərinə çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	20-25/2	0(0)
677	Enza Nutri Activ	RZ KIMSAN GÜBRE SAN. VE TIC.LTD	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	Üzvi-mineral gübrə	2%-K2O+1%-Ümumi N+12%-Üzvi C+30%-Üzvi maddə	002230	18.03.2022	18.03.2027	Türkiyə Respublikası	220 ml/100 L suya	pomidor (istixana)	Vegetasiya müddətində əlavə yemlərmə kimi yarpaqlar üzərinə çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	20-25/2	0(0)
678	Enza Multiphos	RZ KIMSAN GÜBRE SAN. VE TIC.LTD	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	Üzvi-mineral gübrə	15%-Üzvi maddə+28%-P2O5+2,5%-Sarbast amino asitlər+3%-Ümumi N	002231	18.03.2022	18.03.2027	Türkiyə Respublikası	220 ml/100 L suya	pomidor (istixana)	Vegetasiya müddətində əlavə yemlərmə kimi yarpaqlar üzərinə çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	20-25/2	0(0)
679	Enza Mt-7	RZ KIMSAN GÜBRE SAN. VE TIC.LTD	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	Üzvi-mineral gübrə	12%-C+2%-K2O+1%-Ümumi N+30%-Üzvi maddə	002232	18.03.2022	18.03.2027	Türkiyə Respublikası	220 ml/100 L suya	pomidor (istixana)	Vegetasiya müddətində əlavə yemlərmə kimi yarpaqlar üzərinə çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	20-25/2	0(0)
680	Enza Life Activity	RZ KIMSAN GÜBRE SAN. VE TIC.LTD	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	Üzvi-mineral gübrə	0,5%-Alginic Acid+1%-K2O+7%-Üzvi maddə	002233	18.03.2022	18.03.2027	Türkiyə Respublikası	220 ml/100 L suya	xiyar (istixana)	Vegetasiya müddətində əlavə yemlərmə kimi yarpaqlar üzərinə çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	20-25/2	0(0)
681	Cultifort Nitrogeno	Cultifort S.L.	İspaniya Krallığı	Aqrokimyəvi maddə	mineral gübrə	32%-N	002234	28.03.2022	28.03.2027	İspaniya Krallığı	3 L/ha (1000 L su)	xiyar	Vegetasiya müddətində damlama üsulu ilə kökdən kənar yemlərmə kimi çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	15/5	0(0)
682	Cultifort Soluble 15-5-35	Cultifort S.L.	İspaniya Krallığı	Aqrokimyəvi maddə	mineral gübrə	35%-K2O+15%-N+5%-P2O5	002235	28.03.2022	28.03.2027	İspaniya Krallığı	10 kg/ha (10 ton su)	xiyar	Vegetasiya dövründə damla suvarma (fertiqasiya) üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	15/5	0(0)
683	Cultifort Soluble 16-8-20-2	Cultifort S.L.	İspaniya Krallığı	Aqrokimyəvi maddə	mineral gübrə	20%-K2O+2%-MgO+16%-N+8%-P2O5	002236	28.03.2022	28.03.2027	İspaniya Krallığı	10 kg/ha (10 ton su)	xiyar	Vegetasiya dövründə damla suvarma (fertiqasiya) üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	15/5	0(0)
684	Cultimar Plus	Cultifort S.L.	İspaniya Krallığı	Aqrokimyəvi maddə	mineral gübrə	0,2%-B+5%-MgO+12%-S	002237	28.03.2022	28.03.2027	İspaniya Krallığı	2 L/ha (1000 L su)	liMon	Vegetasiya dövründə yarpaqdan yemlərma formasında tətbiqi tövsiyə olunur	10/15	0(0)
685	Cultineutral-K	Cultifort S.L.	İspaniya Krallığı	Aqrokimyəvi maddə	mineral gübrə	32%-K2O	002238	28.03.2022	28.03.2027	İspaniya Krallığı	60 L/ha (20 ton su)	xiyar	Vegetasiya dövründə damla suvarma (fertiqasiya) üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	15/2	0(0)
686	Fertraz Fruit	Cultifort S.L.	İspaniya Krallığı	Aqrokimyəvi maddə	mineral gübrə	26,6%-K2O+20%-P2O5	002239	28.03.2022	28.03.2027	İspaniya Krallığı	2 L/ha (1000 L su)	xiyar	Vegetasiya müddətində damlama üsulu ilə kökdən kənar vemlərma kimi çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	20/4	0(0)

687	Macrofol Rojo Plus	Cultifort S.L.	İspaniya Krallığı	Aqrokimyəvi maddə	mineral gübrə	30%-K2O+0,01%-B+0,1%-Fe+2%-MgO+0,05%-Mn+15%-N+5%-P2O5+0,01%-Zn	002240	28.03.2022	28.03.2027	İspaniya Krallığı	15 kq/ha (10 ton su)	xiyar	Vegetasiya dövründə damla suvarma (fertigasiya) üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	15/5	0(0)
688	Macrofol Verde	Cultifort S.L.	İspaniya Krallığı	Aqrokimyəvi maddə	mineral gübrə	20%-K2O+20%-N+20%-P2O5	002241	28.03.2022	28.03.2027	İspaniya Krallığı	15 kq/ha (10 ton su)	xiyar	Vegetasiya dövründə damla suvarma (fertigasiya) üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	15/5	0(0)
689	Balance Df-30	Stoller Turkey Organik Tarim San. Tic. A.Ş	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	mikro gübrə	1,5%-B+1%-Cu+5%-Fe+4%-Mn+6%-Zn	002250	29.03.2022	29.03.2027	Türkiyə Respublikası	1 kq/ 1000 L su	qarğıdalı	Vegetasiya müddətində kökdən kənar yrmlama şəklində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	10-15/2-3	0(0)
690	Flower Power	Stoller Turkey Organik Tarim San. Tic. A.Ş	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	mikro gübrə	3%-B+0,02%-Mo+4%-Zn	002251	29.03.2022	29.03.2027	Amerika Birləşmiş Ştatları	1300 ml/ 1000 L su	qarğıdalı	Vegetasiya müddətində kökdən kənar yrmlama şəklində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	10-15/2-3	0(0)
691	B-Forge	Stoller Turkey Organik Tarim San. Tic. A.Ş	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	mikro gübrə	1%-Co+1,5%-Mo	002252	29.03.2022	29.03.2027	Amerika Birləşmiş Ştatları	1500 ml/ 1000 L su	qarğıdalı	Vegetasiya müddətində kökdən kənar yrmlama şəklində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	10-15/2-3	0(0)
692	Root Power	Stoller Turkey Organik Tarim San. Tic. A.Ş	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	mikro gübrə	1%-B+4%-Zn	002253	29.03.2022	29.03.2027	Amerika Birləşmiş Ştatları	2000 ml/ 1000 L su	qarğıdalı	Vegetasiya müddətində kökdən kənar yrmlama şəklində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	10-15/2-3	0(0)
693	Microcombi Forte	Doğa Tarım Tic. San. veTur.LTD. ŞTİ.	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	mikro gübrə	1%-B+1,5%-Cu+5,5%-Fe+7,5%-Mn+0,02%-Mo+8%-Zn	002254	29.03.2022	29.03.2027	Türkiyə Respublikası	200 q / 100 L su	pomidor (istixana)	Vegetasiya müddətində kökdən kənar yrmlama şəklində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	10-15/2-3	0(0)
694	Everdream Ferro	Doğa Tarım Tic. San. veTur.LTD. ŞTİ.	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	mikro gübrə	6%-Fe	002256	29.03.2022	29.03.2027	Türkiyə Respublikası	300 q / 100 L su	pomidor (istixana)	Vegetasiya müddətində kökdən kənar yrmlama şəklində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	10-15/2-3	0(0)
695	Ifo Bordo	OOO İfoda Agro Kimyo HiMoya	Özbəkistan Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	mineral gübrə	10%-Cu	002305	08.04.2022	08.04.2027	Özbəkistan Respublikası	1.5 L/ 100 L su	badımcan (istixana)	vegetasiya dövründə yarpaqlara çiləmə üsulu ilə tətbiq edilməklə istifadə olunması tövsiyə edilir	20/4	0(0)
696	Ifo Full	OOO İfoda Agro Kimyo HiMoya	Özbəkistan Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	üzvi gübrə	70%-Ümumi üzvi maddə	002306	08.04.2022	08.04.2027	Özbəkistan Respublikası	3 kq/ha	pomidor (istixana)	Vegetasiya müddətində suvarma suyu ilə	20/3	0(0)
697	Ento Calcium	OOO İfoda Agro Kimyo HiMoya	Özbəkistan Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	mineral gübrə	15%-Ümumi Ca	002307	08.04.2022	08.04.2027	Özbəkistan Respublikası	1.40 L/ha 2.300 ml/100 L	Şəkər çuğunduru	1.Vegetasiya müddətində 2.Vegetasiya müddətində yarpaqdan çiləmə üsulu ilə tətbiq edilməklə istifadə olunması məqsədauyğun hesab edilir	1.60/2 2.30/3	0(0)
698	Anka Super	OOO İfoda Agro Kimyo HiMoya	Özbəkistan Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	üzvi gübrə	1%-Ümumi N+9%-Ümumi amin turşuları+20%-Ümumi üzvi maddə	002308	08.04.2022	08.04.2027	Özbəkistan Respublikası	1.2 L/ha 2.150 ml/100 L	texniki bitkilər	1.Vegetasiya müddətində 2.Vegetasiya müddətində yarpaqdan çiləmə üsulu ilə tətbiq edilməklə istifadə olunması məqsədauyğun hesab edilir	1.50/2 2.40/3	0(0)
699	Ifo Bor	OOO İfoda Agro Kimyo HiMoya	Özbəkistan Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	mineral gübrə	9%-B	002309	08.04.2022	08.04.2027	Özbəkistan Respublikası	5 L/ha / 100 L su	pomidor (istixana)	Vegetasiya müddətində yarpaqdan çiləmə üsulu ilə tətbiq edilməklə istifadə olunması tövsiyə olunur	20/3	0(0)
700	Ifo Combi	OOO İfoda Agro Kimyo HiMoya	Özbəkistan Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	mikro gübrə	2%-Fe+1%-Mn+3%-Zn+1,5%-Ümumi amin turşuları	002310	08.04.2022	08.04.2027	Özbəkistan Respublikası	2-3 L/ha	pomidor (istixana)	Vegetasiya müddətində suvarma suyu ilə istifadə olunması tövsiyə olunur	20/4	0(0)
701	Ifo Fer	OOO İfoda Agro Kimyo HiMoya	Özbəkistan Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	mineral gübrə	6%-Ümumi Fe	002311	08.04.2022	08.04.2027	Özbəkistan Respublikası	1.3 L/ha 2.150 ml/100 L	şəkər çuğunduru	1.Vegetasiya müddətində suvarma suyu ilə 2.Vegetasiya müddətində yarpaqdan çiləmə üsulu ilə tətbiq edilməklə istifadə olunması tövsiyə edilir	50/2	0(0)
702	Ifo Flower	OOO İfoda Agro Kimyo HiMoya	Özbəkistan Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	mineral gübrə	5%-Zn+6%-Ümumi N+30%-Ümumi P2O5	002312	08.04.2022	08.04.2027	Özbəkistan Respublikası	250 qr/100 L su	badımcan	Vegetasiya müddətində yarpaqdan çiləmə üsulu ilə tətbiq edilməklə istifadə olunması tövsiyə edilir	30/3	0(0)
703	Ifo Uan 32	OOO İfoda Agro Kimyo HiMoya	Özbəkistan Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	mineral gübrə	32%-Ümumi N	002313	08.04.2022	08.04.2027	Özbəkistan Respublikası	1.5 L/100 L su	badımcan	Vegetasiya müddətində yarpaqdan tətbiq edilməklə istifadə olunması tövsiyə edilir	25/3	0(0)
704	Magniy Max	OOO İfoda Agro Kimyo HiMoya	Özbəkistan Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	mineral gübrə	10,6%-Ümumi Mg+6,8%-Ümumi N	002314	08.04.2022	08.04.2027	Özbəkistan Respublikası	1.0 L/100 L su	pomidor (istixana)	Vegetasiya müddətində yarpaqdan çiləmə üsulu ilə tətbiq edilməklə istifadə olunması tövsiyə edilir	30/3	0(0)
705	Ifo PZn	OOO İfoda Agro Kimyo HiMoya	Özbəkistan Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	mineral gübrə	5%-Zn+3%-Ümumi N+25%-Ümumi P2O5	002315	08.04.2022	08.04.2027	Özbəkistan Respublikası	3.0 L/100 L su	kartof	Vegetasiya müddətində yarpaqdan çiləmə üsulu ilə tətbiq edilməklə istifadə olunması tövsiyə edilir	30/3	0(0)
706	Kaliy Jell	OOO İfoda Agro Kimyo HiMoya	Özbəkistan Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	mineral gübrə	26%-Ümumi K2O+8%-Ümumi N+6%-Ümumi humin və fulvo turşuları+20%-Ümumi üzvi maddə+12%-Üzvi C	002316	08.04.2022	08.04.2027	Özbəkistan Respublikası	3.0 ml/100 L su 5 L/ha	pomidor (istixana)	1.Vegetasiya müddətində yarpaqdan; 2. sulama suyu ilə kökdən istifadə olunması tövsiyə edilir	30/3	0(0)
707	Hosil 13-40-13+ME	OOO İfoda Agro Kimyo HiMoya	Özbəkistan Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	mineral gübrə	13%-K2O+40%-P2O5+13%- Ümumi N	002317	08.04.2022	08.04.2027	Özbəkistan Respublikası	1.25 kq/ha 2.250 qr/100 l su	Şəkər çuğunduru	1.Vegetasiya müddətində suvarma suyu ilə 2.Bitkinin vegetasiya müddətində yarpaqdan çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir.	1.30/2 2.30/3	0(0)
708	Hosil 17-7-24+ME	OOO İfoda Agro Kimyo HiMoya	Özbəkistan Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	mineral gübrə	24%-K2O+7%-P2O5+17%- Ümumi N	002318	08.04.2022	08.04.2027	Özbəkistan Respublikası	1.3 kq/ha 2.250 qr/100 L su	Şəkər çuğunduru	1.Vegetasiya müddətində suvarma suyu ilə 2.Bitkinin vegetasiya müddətində yarpaqdan çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir.	1.60/2 2.30/3	0(0)
709	Hosil 20-20-20+ME	OOO İfoda Agro Kimyo HiMoya	Özbəkistan Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	mineral gübrə	20%-K2O+20%-P2O5+20%- Ümumi N	002319	08.04.2022	08.04.2027	Özbəkistan Respublikası	1.20 kq/ha 2.300 qr/100 L su	pomidor (istixana)	1.Bitkinin vegetasiya müddətində suvarma suyu ilə 2.Bitkinin vegetasiya müddətində yarpaqdan çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir.	1.30/4 2.40/3	0(0)
710	Hosil 18-18-18+ME	OOO İfoda Agro Kimyo HiMoya	Özbəkistan Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	mineral gübrə	18%-K2O+18%-P2O5+18%- Ümumi N	002320	08.04.2022	08.04.2027	Özbəkistan Respublikası	1.2 kq/ha 2.250 qr/100 L su	Şəkər çuğunduru	1.Bitkinin vegetasiya müddətində suvarma suyu ilə 2.Bitkinin vegetasiya müddətində yarpaqdan çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir.	1.30/4 2.40/3	0(0)
711	Nova Map (mono Ammonium phosphate) (12-61-0)	Rotem Amfert Negev Ltd	İsrail Dövləti	Aqrokimyəvi maddə	mineral gübrə	12%-N+61%-P2O5	002329	13.04.2022	13.04.2027	Çin Xalq Respublikası	0.15-0.25 kq/ha	müxtəlif kənd təsərrüfatı bitkiləri	Vegetasiya dövründə tətbiqi tövsiyə olunur	20/2	0(0)
712	Bast NPK Plus	Krona	Ukrayna	Aqrokimyəvi maddə	mikro gübrə	7,5%-K2O+7,5%-N+15%-P2O5	002330	12.04.2022	12.04.2027	Ukrayna Respublikası	3 l/ha+300 l su	pomidor (istixana)	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	14/2-3	0(0)
713	Bast B	Krona	Ukrayna	Aqrokimyəvi maddə	mikro gübrə	15,5%-B+7%-N	002331	12.04.2022	12.04.2027	Ukrayna Respublikası	1 L/ha+300 L su	pomidor (istixana)	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	12/2-3	0(0)
714	Bast Cu	Krona	Ukrayna	Aqrokimyəvi maddə	mikro gübrə	5%-Cu	002332	12.04.2022	12.04.2027	Ukrayna Respublikası	1 l/ha+300 L su	pomidor (istixana)	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	12/2-3	0(0)
715	Bast mo	Krona	Ukrayna	Aqrokimyəvi maddə	mikro gübrə	25%-Mo+12,5%-P2O5	002333	12.04.2022	12.04.2027	Ukrayna Respublikası	0,5 l/ha+300 L su	Ağbaş kələm	Vegetasiya müddətində Kökdan damlama üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	10/3-5	0(0)
716	Nanomix-Bağ-Bostan-Superelita	Nanomiks	Ukrayna	Aqrokimyəvi maddə	biostimulyator	6g/L-B+4,8g/L-Cu+14,4g/L-Fe+12g/L-K2O+9,6g/L-Mg+4,8g/L-Mn+67,2g/L-N+111g/L-SO4+8,4g/L-Zn	002334	12.04.2022	12.04.2027	Ukrayna Respublikası	2 l/ha+300 L su	pomidor (istixana)	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	15-25/2-3	0(0)
717	Tecamin Max	Agritecno Fertilizantes S.L	İspaniya Krallığı	Aqrokimyəvi maddə	Üzvi-mineral gübrə	60%-Üzvi maddə+14,4%-Cami aminturşuları+12%-Sarbəst L aminturşuları+7%- Ümumi N	002347	13.04.2022	13.04.2027	İspaniya Krallığı	2 l/ha /20000 L su	pomidor (istixana)	Vegetasiya müddətində damcılı suvarma üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	10/7	0(0)
718	Tecamin Raiz	Agritecno Fertilizantes S.L	İspaniya Krallığı	Aqrokimyəvi maddə	Üzvi-mineral gübrə	1%-K2O+22%-Üzvi maddə+5,5%-Ümumi N	002348	13.04.2022	13.04.2027	İspaniya Krallığı	3 l/ha /1000 L su	pomidor (istixana)	Vegetasiya müddətində damcılı suvarma üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	30/2	0(0)
719	Tecamin Brix	Agritecno Fertilizantes S.L	İspaniya Krallığı	Aqrokimyəvi maddə	Üzvi-mineral gübrə	18%-K2O+10%-dəniz yosunu exstratı	002349	13.04.2022	13.04.2027	İspaniya Krallığı	3 l/ha /1000 L su	pomidor (istixana)	Vegetasiya müddətində damcılı suvarma üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	10/8	0(0)
720	Controlphyt Pk	Agritecno Fertilizantes S.L	İspaniya Krallığı	Aqrokimyəvi maddə	mineral gübrə	20%-K2O+30%-P2O5	002350	13.04.2022	13.04.2027	İspaniya Krallığı	2 l/ha /1000 L su	pomidor (istixana)	Vegetasiya müddətində damcılı suvarma üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	15/5	0(0)
721	Controlphyt Cu	Agritecno Fertilizantes S.L	İspaniya Krallığı	Aqrokimyəvi maddə	mineral gübrə	6,5%-Cu	002351	13.04.2022	13.04.2027	İspaniya Krallığı	1.5-3 l/ha /1000 L su	pomidor (istixana)	Vegetasiya müddətində yarpaqlara çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	15/3	0(0)
722	Controlphyt Si	Agritecno Fertilizantes S.L	İspaniya Krallığı	Aqrokimyəvi maddə	mineral gübrə	7%-K2O+17%-SiO2	002352	13.04.2022	13.04.2027	İspaniya Krallığı	2.5 l/ha /10000 L su	pomidor (istixana)	Vegetasiya müddətində kökdən suvarma üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	15/4	0(0)
723	Oligo Teon Mix	Van İperen International B.V.	Niderland	Aqrokimyəvi maddə	mineral gübrə	0,4%-B+1,4%-Cu+3,8%-Fe+8,5%-MgO+3,8%-Mn+1,4%-Zn+2,8%-UMUMİ N	002381	22.04.2022	22.04.2027	Polşa Respublikası	2.5 kq/ha	xiyar (istixana)	Vegetasiya müddətində yarpaqlara çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	15/3	0(0)
724	Iperen Humic	Van İperen International B.V.	Niderland	Aqrokimyəvi maddə	mineral gübrə	12%-K2O+1%-N	002382	22.04.2022	22.04.2027	Amerika Birləşmiş Ştatları	5-8 kq/ha	meyvə bağlarında	Vegetasiya müddətində meyvə yetişəna qədar yarpaqlara çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	10-14/5-3	0(0)
725	Oligo Boron 150 G/L Liquid	Van İperen International B.V.	Niderland	Aqrokimyəvi maddə	mineral gübrə	11%-B	002383	22.04.2022	22.04.2027	Fransa Respublikası	1.25 L/ha	meyvə bağlarında	Vegetasiya müddətində meyvə yetişəna qədar yarpaqlara çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	15/3	0(0)
726	Foliastim Mn Zn Liquid	Van İperen International B.V.	Niderland	Aqrokimyəvi maddə	Üzvi-mineral gübrə	1,6%-Mn+15%-Seaweed extract (Dəniz yosunu ekstrakti)+1,6%-Zn	002384	22.04.2022	22.04.2027	Niderland Krallığı	2.0 L/ha	pomidor (istixana)	Vegetasiya müddətində yarpaqlara çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	15/3	0(0)
727	Potassium phosphite 50% Liquid	Van İperen International B.V.	Niderland	Aqrokimyəvi maddə	mineral gübrə	20%-K2O+30%-P2O5	002385	22.04.2022	22.04.2027	Niderland Krallığı	2.0 L/ha	meyvə bağlarında	Vegetasiya müddətində meyvə yetişəna qədar yarpaqlara çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	10/2	0(0)
728	Kalsium Nitrat	Ximdivizion ASC	Ukrayna	Aqrokimyəvi maddə	mineral gübrə	26,3%-CaO+15,5%-N	002402	29.04.2022	29.04.2027	Ukrayna Respublikası	3 kq/ha/200 L suya	müxtəlif kənd təsərrüfatı bitkiləri üçün	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	25/2	0(0)
729	Amino Acid 40 %	Chengdu Chelation Biology Technology Co. Ltd	Çin Xalq Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	mineral gübrə	40%-Amino Acid	002475	18.05.2022	18.05.2027	Çin Xalq Respublikası	30q/100 L su	pomidor	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	20/3	0(0)
730	Ferrous Sulphate monohydrate	Kirns Chemical Ltd	Çin Xalq Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	mineral gübrə	30%-Fe	002476	18.05.2022	18.05.2027	Çin Xalq Respublikası	10 kq/ha	pomidor (istixana)	Vegetasiya müddətində suvarma suyu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	20/3	0(0)
731	Manganese Sulfate monohydrate	Kirns Chemical Ltd	Çin Xalq Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	mineral gübrə	31,8%-Mn	002477	18.05.2022	18.05.2027	Çin Xalq Respublikası	10 kq/ha	pomidor (istixana)	Vegetasiya müddətində suvarma suyu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	20/3	0(0)
732	Miladrip 9-0-40	Az Agromila MMC	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	mineral gübrə	40%-K2O+9%-N	002478	18.05.2022	18.05.2027	Azərbaycan Respublikası	12 kq/ha	pomidor (istixana)	Vegetasiya müddətində suvarma suyu və yarpaqdan çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	15/3	0(0)
733	Miladrip 10-52-7	Az Agromila MMC	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	mineral gübrə	7%-K2O+10%-N+52%-P2O5	002479	18.05.2022	18.05.2027	Azərbaycan Respublikası	10 kq/ha	pomidor (istixana)	Vegetasiya müddətində suvarma suyu və yarpaqdan çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	20/3	0(0)
734	Milalife	Agromila Organik və İnorganik Gübre Sanayi ve Tic. Anonim	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	Üzvi-mineral gübrə	3,5%-K2O+15%-Üzvi maddə+1,0%-N+7%-üzvi karbon	002480	18.05.2022	18.05.2027	Türkiyə Respublikası	2.0 lit/1000m^2/100 l su	pomidor (istixana)	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	25/3	0(0)
735	Milaline	Agromila Organik və İnorganik Gübre Sanayi ve Tic. Anonim	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	Üzvi-mineral gübrə	35%-Üzvi maddə+25,5%-N+30%-humik + fulvik asit	002481	18.05.2022	18.05.2027	Türkiyə Respublikası	5 kq/ha	pomidor (istixana)	Vegetasiya müddətində suvarma suyu və yarpaqdan çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	20/8	0(0)
736	Zinc Sulfate monohydrate	Kirns Chemical Ltd	Çin Xalq Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	mineral gübrə	17%-S+35%-Zn	002482	18.05.2022	18.05.2027	Çin Xalq Respublikası	3.5 kq/1000m^2	pomidor (istixana)	Vegetasiya müddətində suvarma suyu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	10/5	0(0)
737	Innodrip 18-18-18+TE	Doğa Tarım Tic. San. veTur.LTD. ŞTİ.	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	mineral gübrə	18%-K2O+18%-N+18%-P2O5	002483	18.05.2022	18.05.2027	Türkiyə Respublikası	2.5 kq/ha 1000 L su	pomidor (istixana)	Vegetasiya müddətində yarpaqdan çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	8/5-6	0(0)
738	Innodrip 15-30-15+TE	Doğa Tarım Tic. San. veTur.LTD. ŞTİ.	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	mineral gübrə	15%-K2O+15%-N+ 30%-P2O5	002484	18.05.2022	18.05.2027	Türkiyə Respublikası	2.5 kq/ha 1000 L su	pomidor (istixana)	Vegetasiya müddətində yarpaqdan çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	8/5-6	0(0)
739	Innodrip 16-8-24+TE	Doğa Tarım Tic. San. veTur.LTD. ŞTİ.	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	mineral gübrə	24%-K2O+16%-N+8%-P2O5	002485	18.05.2022	18.05.2027	Türkiyə Respublikası	2.5 kq/ha 1000 L su	pomidor (istixana)	Vegetasiya müddətində yarpaqdan çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	8/5-6	0(0)
740	Feed Line 18-18-18+TE	Doğa Tarım Tic. San. veTur.LTD. ŞTİ.	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	mineral gübrə	18%-K2O+18%-N+18%-P2O5	002486	18.05.2022	18.05.2027	Türkiyə Respublikası	2.5 kq/ha 1000 L su	bibər	Vegetasiya müddətində yarpaqdan çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	8/6-7	0(0)
741	Feed Line 15-30-15+TE	Doğa Tarım Tic. San. veTur.LTD. ŞTİ.	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	mineral gübrə	15%-K2O+15%-N+30%-P2O5	002487	18.05.2022	18.05.2027	Türkiyə Respublikası	2.5 kq/ha 1000 L su	pomidor (istixana)	Vegetasiya müddətində yarpaqdan çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	8/5-6	0(0)
742	Feed Line 16-8-24+TE	Doğa Tarım Tic. San. veTur.LTD. ŞTİ.	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	mineral gübrə	24%-K2O+16%-N+8%-P2O5	002488	18.05.2022	18.05.2027	Türkiyə Respublikası	2.5 kq/ha 1000 L su	bibər	Vegetasiya müddətində yarpaqdan çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	8/6-7	0(0)
743	Eko Marvel	EcosaferMMC	Azərbaycan Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	üzvi gübrə	51,44%-Üzvi maddə	002489	19.05.2022	19.05.2027	Azərbaycan Respublikası	2.5 L/ha	pomidor	Vegetasiya müddətində yarpaqdan çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	30/3-4	0(0)
744	Balans-2.1.3	EcosaferMMC	Azərbaycan Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	Üzvi-mineral gübrə	64%-Üzvi maddə+2,05%-K+1,8%-karabamid azotu	002490	19.05.2022	19.05.2027	Azərbaycan Respublikası	10 L/ha	xiyar	Vegetasiya müddətində Kökdan damla suvarma üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	14/6-7	0(0)
745	Eko Qumat	EcosaferMMC	Azərbaycan Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	Üzvi-mineral gübrə	51,62%-Üzvi maddə+2,15%-K	002491	19.05.2022	19.05.2027	Azərbaycan Respublikası	2 L/ha	pomidor	Vegetasiya müddətində yarpaqdan çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	10/4-5	0(0)
746	Super Aktivator	EcosaferMMC	Azərbaycan Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	mikro gübrə	0,0017%-Ca+0,0076%-Cu+0,0002%-Mg	002492	19.05.2022	19.05.2027	Azərbaycan Respublikası	3 L/ha	pomidor	Vegetasiya müddətində yarpaqdan çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	7/6-7	0(0)
747	Novosoil Plus	Carbotecnia S.L.	İspaniya Krallığı	Aqrokimyəvi maddə	mineral gübrə	8,01%-CaO	002501	26.05.2022	26.05.2027	İspaniya Krallığı	20 L/ha	pomidor	Vegetasiya müddətində Kökdan damla suvarma üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	15/3	0(0)
748	Carbo-Eco Potasi K	Carbotecnia S.L.	İspaniya Krallığı	Aqrokimyəvi maddə	mineral gübrə	20,06%-K2O	002502	26.05.2022	26.05.2027	İspaniya Krallığı	10 L/ha	pomidor	Vegetasiya müddətində Kökdan damla suvarma üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	15/3	0(0)

749	Carbo-Eco Mg	Carbotecnia S.L.	İspaniya Krallığı	Aqrokimyəvi maddə	mineral gübrə	5,08%-MgO	002503	26.05.2022	26.05.2027	İspaniya Krallığı	8 L/ha	pomidor	Vegetasiya müddətində Kökdən damla suvarma üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	15/3	0(0)
750	Carbo-Eco Cu	Carbotecnia S.L.	İspaniya Krallığı	Aqrokimyəvi maddə	mineral gübrə	5,02%-Cu	002504	26.05.2022	26.05.2027	İspaniya Krallığı	4 L/ha	pomidor	Vegetasiya müddətində Kökdən damla suvarma üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	15/3	0(0)
751	Carbo-Eco Algas	Carbotecnia S.L.	İspaniya Krallığı	Aqrokimyəvi maddə	üzvi gübrə	27%-dəniz yosunu exstraktı	002505	26.05.2022	26.05.2027	İspaniya Krallığı	2 L/ha	pomidor	Vegetasiya müddətində yarpaqdan çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	15/3	0(0)
752	Carbo-Eco ph	Carbotecnia S.L.	İspaniya Krallığı	Aqrokimyəvi maddə	mineral gübrə	3%-Mn	002506	26.05.2022	26.05.2027	İspaniya Krallığı	500 ml /ha	pomidor	Vegetasiya müddətində yarpaqdan çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	15/3	0(0)
753	Carbo-Orga	Carbotecnia S.L.	İspaniya Krallığı	Aqrokimyəvi maddə	Üzvi-mineral gübrə	4,05%-K2O+2%-Ümumi N+17,4%-Üzvi C+30%-Üzvi maddə	002507	26.05.2022	26.05.2027	İspaniya Krallığı	40 L/ha	pomidor	Vegetasiya müddətində Kökdən damla suvarma üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	13/3	0(0)
754	Nitro-Plus 9+B	Stoller Turkey Organik Tarim San. Tic. A.Ş	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	mikro gübrə	12,6%-CaO	002508	26.05.2022	26.05.2027	Türkiyə Respublikası	2.5 L/ha 1000 L su	pomidor (istixana)	Vegetasiya müddətində Kökdən damlama suyu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	14/4-5	0(0)
755	Sett	Stoller Turkey Organik Tarim San. Tic. A.Ş	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	mikro gübrə	12%-CaO	002509	26.05.2022	26.05.2027	Türkiyə Respublikası	2.5 L/ha 1000 L su	pomidor (istixana)	Vegetasiya müddətində yarpaqdan çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	15-20/4-5	0(0)
756	Stoller N-Hib	Stoller Turkey Organik Tarim San. Tic. A.Ş	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	mikro gübrə	25%-N	002510	26.05.2022	26.05.2027	Türkiyə Respublikası	2.5 L/ha 1000 L su	pomidor (istixana)	Vegetasiya müddətində Kökdən damlama suyu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	7-14/4-5	0(0)
757	Stoller K-Hib	Stoller Turkey Organik Tarim San. Tic. A.Ş	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	mikro gübrə	25%-K2O	002511	26.05.2022	26.05.2027	Türkiyə Respublikası	3 L/ha 1000 L su	pomidor (istixana)	Vegetasiya müddətində Kökdən damlama suyu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	10-14/4-5	0(0)
758	Harvest more 20-20-20+TE	Stoller Turkey Organik Tarim San. Tic. A.Ş	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	mikro gübrə	20%-K2O+20%N+20%-P2O5	002512	26.05.2022	26.05.2027	Türkiyə Respublikası	2 kq/ha 1000 L su	pomidor (istixana)	Vegetasiya müddətində yarpaqdan çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	14/3-4	0(0)
759	Harvest more 5-5-45+TE	Stoller Turkey Organik Tarim San. Tic. A.Ş	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	mikro gübrə	45%-K2O+5%-N+5%-P2O5	002513	26.05.2022	26.05.2027	Türkiyə Respublikası	2 kq/ha 1000 L su	pomidor (istixana)	Vegetasiya müddətində yarpaqdan çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	14/3-4	0(0)
760	Balancer	Stoller Turkey Organik Tarim San. Tic. A.Ş	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	mikro gübrə	9%-B	002514	26.05.2022	26.05.2027	Türkiyə Respublikası	4 L/ha 1000 L su	pomidor (istixana)	Vegetasiya müddətində Kökdən damlama suyu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	7-14/2-3	0(0)
761	Bioalga	Biolchim	İtaliya Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	Üzvi-mineral gübrə	20%Üzvi C+6%-Üzvi N	002518	27.05.2022	27.05.2027	İtaliya Respublikası	2-3.5 L/ha	müxtəlif kənd təsərrüfatı bitkiləri üçün	Vegetasiya müddətində yarpaqdan çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	20/2-5	0(0)
762	Fylloton	Biolchim	İtaliya Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	mineral gübrə	22%-Ümumi N+11%-Üzvi C	002519	27.05.2022	27.05.2027	İtaliya Respublikası	20-40 L/ha	müxtəlif kənd təsərrüfatı bitkiləri üçün	Vegetasiya müddətində yarpaqdan çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	20/2-5	0(0)
763	Macroliq Potassio	Biolchim	İtaliya Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	mineral gübrə	25%-K2O+42%-SO3	002520	27.05.2022	27.05.2027	İtaliya Respublikası	20-40 L/ha	müxtəlif kənd təsərrüfatı bitkiləri üçün	Vegetasiya müddətində yarpaqdan çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	20/2-5	0(0)
764	Nitrocam	Biolchim	İtaliya Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	mineral gübrə	10%-CaO+5%-MgO+0,07%-Mo+9%-N	002521	27.05.2022	27.05.2027	İtaliya Respublikası	2-5 L/ha	müxtəlif kənd təsərrüfatı bitkiləri üçün	Vegetasiya müddətində yarpaqdan çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	20/2-5	0(0)
765	phostik Pk	Biolchim	İtaliya Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	mineral gübrə	20%-K2O+30%-P2O5	002536	27.05.2022	27.05.2027	İtaliya Respublikası	2-2.5 L/ha	müxtəlif kənd təsərrüfatı bitkiləri üçün	Vegetasiya müddətində yarpaqdan çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	20/2-5	0(0)
766	Solupotasse 0-0-51	Grow More Inc	Amerika Birləşmiş Ştatları	Aqrokimyəvi maddə	mineral gübrə	51 %-K2O	002556	03.06.2022	03.06.2027	Amerika Birləşmiş Ştatları	20 kq/ha 10000 litr su ilə	pomidor	Vegetasiya müddətində Kökdən damla suvarma üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	10/12	0(0)
767	5-10-40	Grow More Inc	Amerika Birləşmiş Ştatları	Aqrokimyəvi maddə	mineral gübrə	40 %-K2O+5%-N+10%-P2O5	002557	03.06.2022	03.06.2027	Amerika Birləşmiş Ştatları	15 kq/ha 10000 litr su ilə	pomidor	Vegetasiya müddətində Kökdən damla suvarma üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	15/8	0(0)
768	12-0-45	Grow More Inc	Amerika Birləşmiş Ştatları	Aqrokimyəvi maddə	mineral gübrə	45%-K2O+ 12%-N	002558	03.06.2022	03.06.2027	Amerika Birləşmiş Ştatları	10 kq/ha 10000 litr su ilə	pomidor	Vegetasiya müddətində Kökdən damla suvarma üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	7/15	0(0)
769	Buff It-Plus	Grow More Inc	Amerika Birləşmiş Ştatları	Aqrokimyəvi maddə	mineral gübrə	10%-P2O5	002559	03.06.2022	03.06.2027	Amerika Birləşmiş Ştatları	3.0 litr/ha 10000 litr su ilə	pomidor	Vegetasiya müddətində Kökdən damla suvarma üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	30/3	0(0)
770	Fertall- Cal-Bo-Zinc	Grow More Inc	Amerika Birləşmiş Ştatları	Aqrokimyəvi maddə	mineral gübrə	1%-B+12%-Ca+1%-Zn	002560	03.06.2022	03.06.2027	Amerika Birləşmiş Ştatları	1.5 litr/ha 1000 litr su ilə	pomidor	Vegetasiya müddətində yarpaqdan çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	20/3	3(0)
771	Jump Start Plant Tonic	Grow More Inc	Amerika Birləşmiş Ştatları	Aqrokimyəvi maddə	mineral gübrə	0.1%-Fe+0.1 %-N	002561	03.06.2022	03.06.2027	Amerika Birləşmiş Ştatları	120 ml/ha 400 litr su ilə	pomidor	Vegetasiya müddətində yarpaqdan çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	12/6	3(0)
772	Maxi-Cal	Grow More Inc	Amerika Birləşmiş Ştatları	Aqrokimyəvi maddə	mineral gübrə	10%-CaO+0.05%-Cu+1.1%- MgO+1.9%-N	002562	03.06.2022	03.06.2027	Amerika Birləşmiş Ştatları	2.0 litr/ha 1000 litr su ilə	pomidor	Vegetasiya müddətində yarpaqdan çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	20/3	3(0)
773	Seaweed Extract 0.10-0.10-1.5	Grow More Inc	Amerika Birləşmiş Ştatları	Aqrokimyəvi maddə	mineral gübrə	1.5%-K2O+0.1%-N+0.1%-P2O5	002563	03.06.2022	03.06.2027	Amerika Birləşmiş Ştatları	100 ml/ha 400 litr su ilə	pomidor	Vegetasiya müddətində yarpaqdan çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	20/4	3(0)
774	4-0-48	Grow More Inc	Amerika Birləşmiş Ştatları	Aqrokimyəvi maddə	mineral gübrə	48%-K2O+4%-N	002564	03.06.2022	03.06.2027	Amerika Birləşmiş Ştatları	10 kq/ha 10000 litr su ilə	pomidor	Vegetasiya müddətində Kökdən damla suvarma üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	7/15	0(0)
775	Kayra Potak Fertil	Kayra Group Tarımsal Paz. San. Tic. A.Ş	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	Üzvi-mineral gübrə	15%-Üzvi madda+1%-B+5%-Fe+2%-Zn	002582	03.06.2022	03.06.2027	Türkiyə Respublikası	270 kq/ha	fındıq	Vegetasiya müddətində Kökdən damla suvarma üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	22-25/2	0(0)
776	Kayra Süper Fındıq	Kayra Group Tarımsal Paz. San. Tic. A.Ş	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	Üzvi-mineral gübrə	5%-K2O+15%-Üzvi maddə+15%-N+5%-P2O5	002581	03.06.2022	03.06.2027	Türkiyə Respublikası	520 kq/ha	fındıq	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	22-25/2	0(0)
777	Azofit	SibbiopHarmlB MMC	Rusiya Federasiyası	Aqrokimyəvi maddə	bakterial gübrə	2.3x10^9 adad-Azotobacter vinelandii	002609	13.06.2022	13.06.2027	Rusiya Federasiyası	1 L/ha 1000 L su	pomidor	Vegetasiya müddətində yarpaqdan çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	12/1-4	0(0)
778	Gibbersib, P	SibbiopHarmlB MMC	Rusiya Federasiyası	Aqrokimyəvi maddə	boy tənzimləyici	90q/kq-Gibberlin turşularının natrium duzlu	002610	13.06.2022	13.06.2027	Rusiya Federasiyası	9 qr/ha 1000 l su	pomidor	Vegetasiya müddətində yarpaqdan çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	12/2-3	0(0)
779	Perk Soil	Agrikem Ziraat İlaçları Endüstri Ürünleri San. ve Tİc.A.Ş	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	üzvi gübrə	0.5%-Üzvi N+3%-Sarbəst amin turşuları+10%-Üzvi C15%-Üzvi gübrə	002625	06.07.2022	06.07.2027	Türkiyə Respublikası	220 ml/ 1000 L su	pomidor (istixana)	Vegetasiya müddətində yarpaqdan çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	20-25/4-6	0(0)
780	Biohumus	Əkinçi Ltd	Azərbaycan Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	üzvi gübrə	43%-Üzvi maddə	002626	08.07.2022	08.07.2027	Azərbaycan Respublikası	2.5 ton/ ha	pomidor	Əkindən öncə şum altına verilməsi tövsiyə edilir	0/1	0(0)
781	Bio Force Plus	Azchemco MMC	Azərbaycan Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	mineral gübrə	14%-N,14%-P2O5,14%-SO3	002632	13.07.2022	13.07.2027	Azərbaycan Respublikası	125 ml -100 L su	pomidor	Vegetasiya müddətində damla suvarma üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	12/3	7(3)
782	Fruit Set 25K	Azchemco MMC	Azərbaycan Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	mineral gübrə	25%-K2O	002633	13.07.2022	13.07.2027	Azərbaycan Respublikası	125 ml /100 L su	bibər	Vegetasiya müddətində damla suvarma üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	7/2	7(3)
783	Multi Ment	Azchemco MMC	Azərbaycan Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	mineral gübrə	2%-B,2%-Mn,2%-Zn	002634	13.07.2022	13.07.2027	Azərbaycan Respublikası	150 ml /100 L su	pomidor	Vegetasiya müddətində damla suvarma üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	10/3	7(3)
784	Almina Forte 10-10-30+TE	BZZ Beyaz Zambak Tarım Dış.Ticaret LTD.ŞTİ	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	mineral gübrə	30%-K2O,10%-P2O5,10%-Ümumi N	002649	15.07.2022	15.07.2027	Türkiyə Respublikası	5-15 L/ha (torpaqdan) 2.5-3 L/ha (yarpaqdan)	müxtəlif kənd təsərrüfatı bitkiləri	Vegetasiya müddətində damcı suvarma suyu ilə və ya yarpaqdan çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	-/(2-3)	0(0)
785	Almina Forte 10-40-10+TE	BZZ Beyaz Zambak Tarım Dış.Ticaret LTD.ŞTİ	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	mineral gübrə	10%-K2O,40%-P2O5,10%-Ümumi N	002650	15.07.2022	15.07.2027	Türkiyə Respublikası	5-15 L/ha (torpaqdan) 2.5-3 L/ha (yarpaqdan)	müxtəlif kənd təsərrüfatı bitkiləri	Vegetasiya müddətində damcı suvarma suyu ilə və ya yarpaqdan çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	-/(2-3)	0(0)
786	Almina Forte 20-20-20+TE	BZZ Beyaz Zambak Tarım Dış.Ticaret LTD.ŞTİ	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	mineral gübrə	20%-K2O,20%-P2O5,20%-Ümumi N	002651	15.07.2022	15.07.2027	Türkiyə Respublikası	10-30 L/ha (torpaqdan) 2.5-3 L/ha (yarpaqdan)	müxtəlif kənd təsərrüfatı bitkiləri	Vegetasiya müddətində damcı suvarma suyu ilə və ya yarpaqdan çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	-/(2-3)	0(0)
787	Almina Forte Calsinit	BZZ Beyaz Zambak Tarım Dış.Ticaret LTD.ŞTİ	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	mineral gübrə	15%-CaO,10%-Ümumi N	002652	15.07.2022	15.07.2027	Türkiyə Respublikası	10-30 L/ha (torpaqdan) 2.5-3 L/ha (yarpaqdan)	müxtəlif kənd təsərrüfatı bitkiləri	Vegetasiya müddətində damcı suvarma suyu ilə və ya yarpaqdan çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	-/(2-3)	0(0)
788	Çinkar-15	Lider Gübre Tarım Üretim ve Paz.San.Tic.LTD. ŞTİ	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	mineral gübrə	15%-Zn	002653	15.07.2022	15.07.2027	Türkiyə Respublikası	2.5 kq/ha 0.3 kq/ha	buğda buğda	Vegetasiya müddətində damcı suvarma ilə kökdən yemlənmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir Vegetasiya müddətində yarpaqdan çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	0/1	0(0)
789	Zinbor	Lider Gübre Tarım Üretim ve Paz.San.Tic.LTD. ŞTİ	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	mineral gübrə	9%-B,14%-Zn	002654	15.07.2022	15.07.2027	Türkiyə Respublikası	2.5 kq/ha 100 g/100 L suya	Alma Alma	Vegetasiya müddətində kök dibinə damcıtama üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir Vegetasiya müddətində yarpaqdan çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	0/1	0(0)
790	Starman	Lider Gübre Tarım Üretim ve Paz.San.Tic.LTD. ŞTİ	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	mineral gübrə	17%-Mn	002655	15.07.2022	15.07.2027	Türkiyə Respublikası	2.5 kq/ha 100 g/100 L suya	Alma Alma	Vegetasiya müddətində kök dibinə damcıtama üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir Vegetasiya müddətində yarpaqdan çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	0/1	0(0)
791	Lider Zincomax	Lider Gübre Tarım Üretim ve Paz.San.Tic.LTD. ŞTİ	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	mineral gübrə	5%-Mn,15%-Zn	002656	15.07.2022	15.07.2027	Türkiyə Respublikası	2.5 kq/ha 0.3 kq/ha	buğda buğda	Vegetasiya müddətində suvarma ilə kökdən yemlənmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir Vegetasiya müddətində yarpaqdan çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	0/1	0(0)
792	Herta Combi	Lider Gübre Tarım Üretim ve Paz.San.Tic.LTD. ŞTİ	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	mineral gübrə	6%-Fe,4%-Mn,5%-Zn	002657	15.07.2022	15.07.2027	Türkiyə Respublikası	200 g/100 L suya 100 g/100 L suya	Alma Alma	Vegetasiya müddətində kök dibinə damcıtama üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir Vegetasiya müddətində yarpaqdan çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	0/1	0(0)
793	Adamin	Lider Gübre Tarım Üretim ve Paz.San.Tic.LTD. ŞTİ	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	Üzvi-mineral gübrə	3%-K2O, 25%-Üzvi maddə,6%-Sərbəst amino asitlər,12%-Üzvi C,2%-Üzvi N	002658	15.07.2022	15.07.2027	Türkiyə Respublikası	2.0 kq / 1000 L suya 100 g/ 100 L suya	Alma Alma	Vegetasiya müddətində kök dibinə damcıtama üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir Vegetasiya müddətində yarpaqdan çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	0/1	0(0)
794	Humic Plus	Lider Gübre Tarım Üretim ve Paz.San.Tic.LTD. ŞTİ	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	Üzvi-mineral gübrə	7%-K2O,28%-Humin Fulvo turşuları,2.5%-Ümum N, 40%-Ümumi üzvi maddə, 15%-Üzvi C	002659	15.07.2022	15.07.2027	Türkiyə Respublikası	20 L/ha 0.25 L/ha	buğda buğda	Vegetasiya müddətində damcı suvarma ilə kökdən yemlənmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir Vegetasiya müddətində yarpaqdan çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	0/1	0(0)
795	Calsimol Plus	Lider Gübre Tarım Üretim ve Paz.San.Tic.LTD. ŞTİ	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	mineral gübrə	14%-CaO	002660	15.07.2022	15.07.2027	Türkiyə Respublikası	2.0 L/ha 2.5 L/1000 L suya	Alma Alma	Vegetasiya müddətində kök dibinə damcıtama üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir Vegetasiya müddətində yarpaqdan çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	0/1	0(0)
796	Flower Bomb	Lider Gübre Tarım Üretim ve Paz.San.Tic.LTD. ŞTİ	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	Üzvi-mineral gübrə	3.5%-K2O,22%-Üzvi madda,1.2%-B,1%-Mo, 17%-P2O5,7.5%-Ümumi N	002661	15.07.2022	15.07.2027	Türkiyə Respublikası	200 g /100 L	pomidor (istixana)	Vegetasiya müddətində yarpaqdan çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	_/2	0(0)
797	Neron	Lider Gübre Tarım Üretim ve Paz.San.Tic.LTD. ŞTİ	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	Üzvi-mineral gübrə	30%-Üzvi madda,6%-K2O	002662	15.07.2022	15.07.2027	Türkiyə Respublikası	200 ml /100 L suya	pomidor (istixana)	Vegetasiya müddətində yarpaqdan çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	_/2	0(0)
798	Zenical 3-6-11+(14Cao)+ME	Lider Gübre Tarım Üretim ve Paz.San.Tic.LTD. ŞTİ	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	mineral gübrə	14%-CaO,11%-K2O,6%-P2O5,3%-Ümumi N	002663	15.07.2022	15.07.2027	Türkiyə Respublikası	250 qr/ 1000 m^2	pomidor (istixana)	Vegetasiya müddətində kök dibinə damcıtama üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	_/2	0(0)
799	Roottrap	Lider Gübre Tarım Üretim ve Paz.San.Tic.LTD. ŞTİ	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	mineral gübrə	2.5%-Fe, 1%-Mn,30%-P2O5, 4.5%-Zn, 6%-Ümumi N	002664	15.07.2022	15.07.2027	Türkiyə Respublikası	1 L/ha	alma	Vegetasiya müddətində kök dibinə damcıtama üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	_/3	0(0)
800	Besupon 20-20-20	Lider Gübre Tarım Üretim ve Paz.San.Tic.LTD. ŞTİ	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	mineral gübrə	20%-K2O,20%-P2O5,20%-Ümumi N	002665	15.07.2022	15.07.2027	Türkiyə Respublikası	110 gr/ 100 L suya	pomidor (istixana)	Vegetasiya müddətində yarpaqdan çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	_/2	0(0)
801	Honey M 5-18-3+(2MgO)+(5So3)+ME	Lider Gübre Tarım Üretim ve Paz.San.Tic.LTD. ŞTİ	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	mineral gübrə	3%-K2O,2%-MGO,18%-P2O5,5%-SO3 ,5%-Ümumi N	002666	15.07.2022	15.07.2027	Türkiyə Respublikası	2.0 kq/ha 250 g/100 L suya	Alma Alma	Vegetasiya müddətində kök dibinə damcıtama üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir Vegetasiya müddətində yarpaqdan çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	0/1	0(0)
802	Yovita-K 3-0-25	Lider Gübre Tarım Üretim ve Paz.San.Tic.LTD. ŞTİ	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	mineral gübrə	25%-K2O,3%-Ümumi N	002667	15.07.2022	15.07.2027	Türkiyə Respublikası	200 ml/ 100 L suya	pomidor (istixana)	Vegetasiya müddətində yarpaqdan çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	_/2	0(0)
803	Amino Bomb	Lider Gübre Tarım Üretim ve Paz.San.Tic.LTD. ŞTİ	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	Üzvi-mineral gübrə	3%-K2O,40%-Üzvi madda,30%-Sərbəst amino asitlər,3%-Ümumi N,15%-Üzvi C	002668	15.07.2022	15.07.2027	Türkiyə Respublikası	60 gr/ 100 L suya	xiyar (istixana)	Vegetasiya müddətində yarpaqdan çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	-/(2-3)	0(0)
804	Calcium Chloride 35 % Liquid	Van İperen International B.V.	Niderland	Aqrokimyəvi maddə	mineral gübrə	17.6%-Suda həll olan CaO	002673	15.07.2022	15.07.2027	Niderland Krallığı	3-5 L/ ha	alma	Vegetasiya müddətində yarpaqdan çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	15-20/4-6	0(0)
805	Kiraclaşmayə Qarşi (Dolomit) Un	OOO Lorens	Rusiya Federasiyası	Aqrokimyəvi maddə	mineral gübrə	30.69%-CaO,21.18%-MgO	002687	18.07.2022	18.07.2027	Rusiya Federasiyası	4500 kq/ha	pomidor	Əkin qabağı torpağa verilməsi tövsiyə edilir	0/1	0(0)

806	Scalex 11-52-8+ME	Biosen Tarim Ürünleri San. Tic. Ltd. Şti.	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	mineral gübrə	8%-K2O,52%-P2O5, 11%-Ümumi N	002688	18.07.2022	18.07.2027	Türkiyə Respublikası	150-200q/100 L suya	pomidor	Vegetasiya müddətində yarpaqdan çilənmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	10-14/3-4	0(0)
807	Scalex 20-20-20+ME	Biosen Tarim Ürünleri San. Tic. Ltd. Şti.	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	mineral gübrə	20%-K2O,20%-P2O5, 20%-Ümumi N	002689	18.07.2022	18.07.2027	Türkiyə Respublikası	150-200q /100 L suya	bibər	Vegetasiya müddətində yarpaqdan çilənmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	10-14/3-4	0(0)
808	Scalex Impact 3-20-0+(6Cao)+ME	Biosen Tarim Ürünleri San. Tic. Ltd. Şti.	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	mineral gübrə	6%-CaO,3%-N,3%-NO3-N,20%-P2O5,3%-Zn	002690	18.07.2022	18.07.2027	Türkiyə Respublikası	150-200ml / 100 L suya	pomidor	Vegetasiya müddətində yarpaqdan çilənmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	10-14/3-4	0(0)
809	Scalex N-Mix Plus	Biosen Tarim Ürünleri San. Tic. Ltd. Şti.	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	mineral gübrə	25%-Ümumi N	002691	18.07.2022	18.07.2027	Türkiyə Respublikası	150-200ml / 100 L suya	pomidor	Vegetasiya müddətində yarpaqdan çilənmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	10-14/3-4	0(0)
810	Scalex Spectra-Ca	Biosen Tarim Ürünleri San. Tic. Ltd. Şti.	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	mineral gübrə	0.1%-B,14%-CaO	002692	18.07.2022	18.07.2027	Türkiyə Respublikası	200-250ml /100 L suya	pomidor	Vegetasiya müddətində yarpaqdan çilənmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	10-14/3-4	0(0)
811	Organica	BioAgro-Center of Biological Protection of Plants LTD	Gürcüstan Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	üzvi gübrə	7.82%-Ca, 8.78%-K2O, 31.2%-Üzvi madda,4.31%-Mg,5%-N,1.4%-S	002693	18.07.2022	18.07.2027	Gürcüstan Respublikası	10.0 l/1000 L suya	ispanaq	Vegetasiya müddətində yarpaqdan çilənmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	15/4	0(0)
812	Sugar Express 4-10-40 + Me	Miller Chemical & Fertilizer, LLC	Amerika Birləşmiş Ştatları	Aqrokimyəvi maddə	mineral gübrə	40%-K2O,10%-P2O5, 4%-Ümumi N	002694	20.07.2022	20.07.2027	Amerika Birləşmiş Ştatları	100-200q / 100 L suya	pomidor	Vegetasiya müddətində damla suvarma üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	10/5-7	0(0)
813	Aca 27	Fertiplus France	Fransa Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	Üzvi-mineral gübrə	9.6%-Ümumi N,30.1%-Ümumi amin turşuları, 75%-Ümumi üzvi maddə	002695	20.07.2022	20.07.2027	Fransa Respublikası	0.3-0.4 L/ha (kökdən) 4-6 L/ha (yarpaqdan)	müxtəlif kənd təsərrüfatı bitkiləri	Vegetasiya müddətində damcı suvarma suyu ilə kökdən və ya çilənmə üsulu ilə yarpaqdan tətbiqi tövsiyə edilir	0/1	0(0)
814	Bioraiz	Fertiplus France	Fransa Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	mineral gübrə	7.6%-K2O,8%-Amin Turşusu,5%-N,7.6%-P2O5	002696	20.07.2022	20.07.2027	Fransa Respublikası	1-5 L/ha (kökdən) 0.15-0.2 L/ha (yarpaqdan)	müxtəlif kənd təsərrüfatı bitkiləri	Vegetasiya müddətində damcı suvarma suyu ilə kökdən və ya çilənmə üsulu ilə yarpaqdan tətbiqi tövsiyə edilir	0/1	0(0)
815	Calimag Plus	Fertiplus France	Fransa Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	mineral gübrə	22.95%-CaO,3%-MgO,15.2%-N	002697	20.07.2022	20.07.2027	Fransa Respublikası	3 L/ha (kökdən) 3-6 L/ha (yarpaqdan)	müxtəlif kənd təsərrüfatı bitkiləri	Vegetasiya müddətində damcı suvarma suyu ilə kökdən və ya çilənmə üsulu ilə yarpaqdan tətbiqi tövsiyə edilir	_/2	0(0)
816	Cytral ZnMn	Fertiplus France	Fransa Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	mineral gübrə	5.9%-Mn,4.8%-Zn	002698	20.07.2022	20.07.2027	Fransa Respublikası	3-6 L/ha (kökdən)	müxtəlif kənd təsərrüfatı bitkiləri	Vegetasiya müddətində damcı suvarma suyu ilə üsulu ilə kökdən tətbiqi tövsiyə edilir	0/1	0(0)
817	Cytral Zn	Fertiplus France	Fransa Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	mineral gübrə	9%-Zn	002699	20.07.2022	20.07.2027	Fransa Respublikası	0.25-0.35 L/ha (kökdən) 3-5 L/ha (yarpaqdan)	müxtəlif kənd təsərrüfatı bitkiləri	Vegetasiya müddətində damcı suvarma suyu ilə üsulu ilə kökdən tətbiqi tövsiyə edilir	0/1	0(0)
818	Folax Bmo	Fertiplus France	Fransa Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	mineral gübrə	5%-B,7.8%-K2O,4%-Mo, 10%-P2O5,4%-Ümumi N	002700	20.07.2022	20.07.2027	Fransa Respublikası	0.1-0.2 L/ha (kökdən) 3-5 L/ha (yarpaqdan)	müxtəlif kənd təsərrüfatı bitkiləri	Vegetasiya müddətində damcı suvarma suyu kökdən və ya çilənmə üsulu ilə yarpaqdan tətbiqi tövsiyə olunur	-/(2-3)	0(0)
819	Folia K 300	Fertiplus France	Fransa Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	mineral gübrə	30%-K2O	002701	20.07.2022	20.07.2027	Fransa Respublikası	1-5 L/ha (kökdən) 0.15-0.2 L/ha (yarpaqdan)	müxtəlif kənd təsərrüfatı bitkiləri	Vegetasiya müddətində damcı suvarma suyu ilə kökdən və ya çilənmə üsulu ilə yarpaqdan tətbiqi tövsiyə edilir	0/1	0(0)
820	Mix Drip 12 Fe	Fertiplus France	Fransa Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	mineral gübrə	1.4%-Cu, 1.2%-Fe,1.1%-Mn	002702	20.07.2022	20.07.2027	Fransa Respublikası	3-4 L/ha (yarpaqdan)	müxtəlif kənd təsərrüfatı bitkiləri	Vegetasiya müddətində yarpaqdan çilənmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	0/1	0(0)
821	Humics Kfe	Fertiplus France	Fransa Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	Üzvi-mineral gübrə	4.6%-K2O,3%-Fe,7.5%-Fulvic Acids, 32.5%-Humic acids,40%-Total humic extract	002703	20.07.2022	20.07.2027	Fransa Respublikası	3-5 kq/ha (yarpaqdan)	müxtəlif kənd təsərrüfatı bitkiləri	Vegetasiya müddətində yarpaqdan çilənmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	-/(3-4)	0(0)
822	Solfer Premium	Fertiplus France	Fransa Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	mineral gübrə	6%-Fe	002705	20.07.2022	20.07.2027	Fransa Respublikası	2-80 q/100 L(yarpaqdan)	müxtəlif kənd təsərrüfatı bitkiləri	Vegetasiya müddətində yarpaqdan çilənmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	0/1	0(0)
823	Synergiac	Fertiplus France	Fransa Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	mineral gübrə	112%-K2O,2%-N,11%-P2O5,2%-Seaweed extract ,21%-Total Amino Acids	002706	20.07.2022	20.07.2027	Fransa Respublikası	2 L/ha	müxtəlif kənd təsərrüfatı bitkiləri	Vegetasiya müddətində yarpaqdan çilənmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	0/1	0(0)
824	Citrofob	Anorel NV	Belçika Krallığı	Aqrokimyəvi maddə	mineral gübrə	20%-Suda həll olan K2O	002709	20.07.2022	20.07.2027	Belçika Krallığı	200 ml /100 L su	pomidor	Pomidor şitilərinin sahəyə köçürülməsindən sonra yarpaq üzərinə çilənmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	15/2-3	0(0)
825	Ferticrop Organico Plus	Fertiplus Agrosciences	İspaniya Krallığı	Aqrokimyəvi maddə	Üzvi-mineral gübrə	4.5%-Suda həll olan K2O, 2.1%-Ümumi N,35%-Ümumi üzvi maddələr, 10.5%-Üzvi C	002710	20.07.2022	20.07.2027	İspaniya Krallığı	200 ml /100 L su	pomidor	Pomidor şitilərinin sahəyə köçürülməsindən sonra yarpaq üzərinə çilənmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	15/2-3	0(0)
826	Final 12-6-36+2.5MgO+ME	Voskresenskiye Mineralniye Udobreniya	Rusiya Federasiyası	Aqrokimyəvi maddə	mineral gübrə	36%-K2O,2.5%-MgO, 6%-P2O5,12%-Ümumi N	002711	20.07.2022	20.07.2027	Rusiya Federasiyası	3-20 kq/ha	müxtəlif kənd təsərrüfatı bitkiləri	Vegetasiya müddətində damla suvarma üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	20/2	0(0)
827	Final 15-7-30+3MgO+ME	Voskresenskiye Mineralniye Udobreniya	Rusiya Federasiyası	Aqrokimyəvi maddə	mineral gübrə	30%-K2O,3%-MgO, 7%-P2O5,15%-Ümumi N	002712	20.07.2022	20.07.2027	Rusiya Federasiyası	3-20 kq/ha	müxtəlif kənd təsərrüfatı bitkiləri	Vegetasiya müddətində damla suvarma üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	20/2	0(0)
828	Greensun MgO	Anorel NV	Belçika Krallığı	Aqrokimyəvi maddə	mineral gübrə	5%-K2O,0.2%-B,2%-Fe, 8%-MgO, 2%-Mn,3%-Zn, 14%-Ümumi N	002713	20.07.2022	20.07.2027	Belçika Krallığı	200 q/100 L su	pomidor	Pomidor şitilərinin sahəyə köçürülməsindən sonra yarpaq üzərinə çilənmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	15/2-3	0(0)
829	Huma Gro Calcium	Huma GRO	Amerika Birləşmiş Ştatları	Aqrokimyəvi maddə	mineral gübrə	14%-CaO, 8%-Ümumi N	002714	20.07.2022	20.07.2027	Amerika Birləşmiş Ştatları	300 ml /100 L su	pomidor	Pomidor şitilərinin sahəyə köçürülməsindən sonra yarpaq üzərinə çilənmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	15/2-4	0(0)
830	Nitro Blue-X	SPN Agro Tarımsal Ürünler San. Ve Tic. Ltd. Şti	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	mineral gübrə	28%-Ümumi N	002715	20.07.2022	20.07.2027	Türkiyə Respublikası	300 ml /100 L su	pomidor	Pomidor şitilərinin sahəyə köçürülməsindən sonra yarpaq üzərinə çilənmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	15/3-5	0(0)
831	Poise 12-12-12	SPN Agro Tarımsal Ürünler San. Ve Tic. Ltd. Şti	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	mineral gübrə	12%-K2O,0.15%-Cl, 12%-P2O5, 12%-Ümumi N	002716	20.07.2022	20.07.2027	Türkiyə Respublikası	200 ml /100 L su	pomidor	Pomidor şitilərinin sahəyə köçürülməsindən sonra yarpaq üzərinə çilənmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	15/2-3	0(0)
832	Silm-K	Anorel NV	Belçika Krallığı	Aqrokimyəvi maddə	mineral gübrə	11%-suda həll ola bilən K2O	002717	20.07.2022	20.07.2027	Belçika Krallığı	150 ml /100 L su	pomidor	Pomidor şitilərinin sahəyə köçürülməsindən sonra yarpaq üzərinə çilənmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	15-20/2-3	0(0)
833	Start 11-40-11+2MgO+ME	Voskresenskiye Mineralniye Udobreniya	Rusiya Federasiyası	Aqrokimyəvi maddə	mineral gübrə	11%-K2O,2.0%-MgO, 40%-P2O5,11%-Ümumi N	002718	20.07.2022	20.07.2027	Rusiya Federasiyası	2-20 kq/ha	müxtəlif kənd təsərrüfatı bitkiləri	Vegetasiya müddətində damla suvarma üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	20/2	0(0)
834	Start 13-40-13+ME	Voskresenskiye Mineralniye Udobreniya	Rusiya Federasiyası	Aqrokimyəvi maddə	mineral gübrə	13%-K2O,40%-P2O5, 13%-Ümumi N	002719	20.07.2022	20.07.2027	Rusiya Federasiyası	2-20 kq/ha	müxtəlif kənd təsərrüfatı bitkiləri	Vegetasiya müddətində damla suvarma üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	20/2	0(0)
835	Start 15-30-15+2MgO+ME	Voskresenskiye Mineralniye Udobreniya	Rusiya Federasiyası	Aqrokimyəvi maddə	mineral gübrə	15%-K2O,2.0%-MgO, 30%-P2O5,15%-Ümumi N	002720	20.07.2022	20.07.2027	Rusiya Federasiyası	2-20 kq/ha	müxtəlif kənd təsərrüfatı bitkiləri	Vegetasiya müddətində damla suvarma üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	20/2	0(0)
836	Universal 19-19-19+ME	Voskresenskiye Mineralniye Udobreniya	Rusiya Federasiyası	Aqrokimyəvi maddə	mineral gübrə	19%-K2O,19%-P2O5, 19%-Ümumi N	002721	20.07.2022	20.07.2027	Rusiya Federasiyası	3-20 kq/ha	müxtəlif kənd təsərrüfatı bitkiləri	Vegetasiya müddətində damla suvarma üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	20/2	0(0)
837	Universal 20-20-20+ Me	Voskresenskiye Mineralniye Udobreniya	Rusiya Federasiyası	Aqrokimyəvi maddə	mineral gübrə	20%-K2O,20%-P2O5, 20%-Ümum N	002722	20.07.2022	20.07.2027	Rusiya Federasiyası	3-20 kq/ha	müxtəlif kənd təsərrüfatı bitkiləri	Vegetasiya müddətində damla suvarma üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	20/2	0(0)
838	Vitacrop	Anorel NV	Belçika Krallığı	Aqrokimyəvi maddə	mineral gübrə	10%-Suda həll olan Zn, 5%-Suda həll olan B,8%-Suda həll olan Mn	002723	20.07.2022	20.07.2027	Belçika Krallığı	100 q/100 L su	pomidor	Pomidor şitilərinin sahəyə köçürülməsindən sonra yarpaq üzərinə çilənmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	15/2-3	0(0)
839	Bactovit G2	Aqribioekotex MMC	Azərbaycan Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	bakterial gübrə	Bifidobakteriyalar 37 dərəcə C min 1x10^5, MAFAnMM 35 dərəcə C min 1x10^6, Mayalar 25 dərəcə C min 1x10^2, Süd turşu bakteriya 30 dərəcə C, 37 dərəcə C min1x10^6	002731	26.07.2022	26.07.2027	Azərbaycan Respublikası	2 L/ha (10000 su ilə)	pomidor	ştillərin sahəyə köçürülməsindən 6 gün sonra bitkidə damla suvarma üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	15/10	0(0)
840	Biomax G2	Aqribioekotex MMC	Azərbaycan Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	Üzvi-mineral gübrə	2.2%-K2O, 14%-Üzvi madda,1.76%- P2O5,2.2%- Ümumi N, 7%-Üzvi C	002732	26.07.2022	26.07.2027	Azərbaycan Respublikası	3 L/ha (10000 su ilə)	pomidor	ştillərin sahəyə köçürülməsindən 6 gün sonra bitkidə damla suvarma üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	15/10	0(0)
841	Fermentstar G2	Aqribioekotex MMC	Azərbaycan Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	bakterial gübrə	Bifidobakteriyalar 37 dərəcə C min 1x10^5, MAFAnMM 35 dərəcə C min 1x10^6 , Mayalar 25 dərəcə C min 10, Süd turşusu bakteriya 30 dərəcə , 37 dərəcə C min 1x10^6	002733	26.07.2022	26.07.2027	Azərbaycan Respublikası	300 ml/ha (500 kq kompost ilə)	pomidor	Ştillərin əkini zamanı yemləmə üsulu ilə bitkinin dibinə səpilərək tətbiqi tövsiyə olunur	0/1	0(0)
842	Generate	Ralco İnternational MMC	Amerika Birləşmiş Ştatları	Aqrokimyəvi maddə	mikro gübrə	1%-Co,2.1%- Fe	002734	26.07.2022	26.07.2027	Amerika Birləşmiş Ştatları	1 L/ha	yonca	Vegetasiya müddətində yarpaqdan çilənmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	0/1	0(0)
843	Rivine Humat(Kalium Humat) Marka B(Рівненські Гумати Гумат Калію (Марка "Б"))	Aqrozar (Arposap)	Ukrayna	Aqrokimyəvi maddə	Üzvi-mineral gübrə	11.5%-Humin turşusu, 1.5%-K2O	002735	27.07.2022	27.07.2027	Ukrayna Respublikası	1.5 L/ha 250 L su	pomidor	Vegetasiya müddətində çilənmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	10-15/2-3	0(0)
844	Rivine Mikro Element İlə Humat(Рівненські Гумати З Мікроелементами)	Aqrozar (Arposap)	Ukrayna	Aqrokimyəvi maddə	Üzvi-mineral gübrə	11.5%-Humin turşusu	002736	27.07.2022	27.07.2027	Ukrayna Respublikası	1.5 L/ha 1000 L su	pomidor	Vegetasiya müddətində çilənmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	10-15/2-3	0(0)
845	Ammofos Marka 10-33	Almaz Udobreniya	Rusiya Federasiyası	Aqrokimyəvi maddə	mineral gübrə	33%-P2O5,10%- ÜMUMİ N	002737	08.08.2022	08.08.2027	Rusiya Federasiyası	30-500 kq/ha	müxtəlif kənd təsərrüfatı bitkiləri	Səpinqabağı torpağa verilməsi tövsiyə edilir	0/1	0(0)
846	Ammofos Marka 10-36	Almaz Udobreniya	Rusiya Federasiyası	Aqrokimyəvi maddə	mineral gübrə	36%-P2O5 , 10%-Ümumi N	002738	08.08.2022	08.08.2027	Rusiya Federasiyası	30-500 kq/ha	müxtəlif kənd təsərrüfatı bitkiləri	Səpinqabağı torpağa verilməsi tövsiyə edilir	0/1	0(0)
847	Kalium Sulfat	Almaz Udobreniya	Rusiya Federasiyası	Aqrokimyəvi maddə	mineral gübrə	52%-K2O, 18%-S	002739	08.08.2022	08.08.2027	Rusiya Federasiyası	30-500 kq/ha	müxtəlif kənd təsərrüfatı bitkiləri	Əkinqabağı torpağa verilməsi tövsiyə edilir	0/1	0(0)
848	Monoammonium Fosfat	Almaz Udobreniya	Rusiya Federasiyası	Aqrokimyəvi maddə	mineral gübrə	61%-P2O5, 12%-Ümumi N	002740	08.08.2022	08.08.2027	Rusiya Federasiyası	25 kq/ha	müxtəlif kənd təsərrüfatı bitkiləri	Əkinqabağı torpağa verilməsi tövsiyə edilir	0/1	0(0)
849	Monokalium Fosfat	Almaz Udobreniya	Rusiya Federasiyası	Aqrokimyəvi maddə	mineral gübrə	34%-K2O,52%- P2O5	002741	08.08.2022	08.08.2027	Rusiya Federasiyası	50-300 kq/ha	müxtəlif kənd təsərrüfatı bitkiləri	Əkinqabağı torpağa verilməsi tövsiyə edilir	0/1	0(0)
850	Sulfaammofos 16:20:12	Almaz Udobreniya	Rusiya Federasiyası	Aqrokimyəvi maddə	mineral gübrə	20%-P2O5 ,12%-SO4, 16%-Ümumi N	002742	08.08.2022	08.08.2027	Rusiya Federasiyası	30-500 kq/ha	müxtəlif kənd təsərrüfatı bitkiləri	Səpinqabağı torpağa verilməsi tövsiyə edilir	0/1	0(0)
851	Bioplane	Uluçinar T. Ilaçları Tohum. Gübre P.T. Ve S. Ltd	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	Üzvi-mineral gübrə	Üzvi madda, Suda həll olan K2O, Ümumi N, Üzvi C	002743	25.08.2022	25.08.2027	Türkiyə Respublikası	20 L/1000 L suya	Pomidor (istixana)	Vegetasiya müddətində damla suvarma üsulu ilə torpaqdan tətbiqi tövsiyə olunur	15/7	0(0)
852	Bor X	Uluçinar T. Ilaçları Tohum. Gübre P.T. Ve S. Ltd	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	mikro gübrə	10%-B	002744	25.08.2022	25.08.2027	Türkiyə Respublikası	1.0 L/1000L	Pomidor (istixana)	Vegetasiya müddətində yarpaqdan çilənmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	10/11	0(0)
853	Ca Plane+B	Uluçinar T. Ilaçları Tohum. Gübre P.T. Ve S. Ltd	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	mineral gübrə	0.1%-B, 15%-Suda həll olan CaO, 8%-Ümumi N	002745	25.08.2022	25.08.2027	Türkiyə Respublikası	40 L/1000 L suya	Pomidor (istixana)	Vegetasiya müddətində damla suvarma üsulu ilə torpaqdan tətbiqi tövsiyə olunur	30/6	0(0)
854	Ca Plane	Uluçinar T. Ilaçları Tohum. Gübre P.T. Ve S. Ltd	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	mineral gübrə	8%-Nitrat N, 15%-Suda həll olan CaO, 8%-Ümumi N	002746	25.08.2022	25.08.2027	Türkiyə Respublikası	3.0 L/1000 L suya	Pomidor (istixana)	Vegetasiya müddətində yarpaqdan çilənmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	10/10	0(0)
855	Car-Fix 0-5-20	Uluçinar T. Ilaçları Tohum. Gübre P.T. Ve S. Ltd	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	mineral gübrə	20%-K2O,5%- P2O5	002747	25.08.2022	25.08.2027	Türkiyə Respublikası	2.0 kq/1000 L suya	Pomidor (istixana)	Vegetasiya müddətində yarpaqdan çilənmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	20/9	0(0)
856	Combine	Uluçinar T. Ilaçları Tohum. Gübre P.T. Ve S. Ltd	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	mikro gübrə	1%-B,1%- Cu,5%-Fe,4%- Mn,5%- Zn	002748	25.08.2022	25.08.2027	Türkiyə Respublikası	1.0 L/1000L suya	Pomidor (istixana)	Vegetasiya müddətində yarpaqdan çilənmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	10/11	0(0)
857	Ferro Plane	Uluçinar T. Ilaçları Tohum. Gübre P.T. Ve S. Ltd	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	mikro gübrə	6%-Fe	002749	25.08.2022	25.08.2027	Türkiyə Respublikası	1.0 kq/1000 L suya	Pomidor (istixana)	Vegetasiya müddətində yarpaqdan çilənmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	20/9	0(0)
858	Florant 5-5-5	Uluçinar T. Ilaçları Tohum. Gübre P.T. Ve S. Ltd	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	mineral gübrə	5%-N,5%- P2O5, 5%-Suda həll olan K2O	002750	25.08.2022	25.08.2027	Türkiyə Respublikası	20 L/ha	Pomidor (istixana)	Vegetasiya müddətində damla suvarma üsulu ilə torpaqdan tətbiqi tövsiyə olunur	15/10	0(0)
859	Foli-Plane	Uluçinar T. Ilaçları Tohum. Gübre P.T. Ve S. Ltd	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	Üzvi-mineral gübrə	25%-Üzvi madda,2.5%- N,5%- Suda həll olan K2O,15%-Üzvi C	002751	25.08.2022	25.08.2027	Türkiyə Respublikası	20 L/ha	Pomidor (istixana)	Vegetasiya müddətində damla suvarma üsulu ilə torpaqdan tətbiqi tövsiyə olunur	20/7	0(0)
860	Nem-Root	Uluçinar T. Ilaçları Tohum. Gübre P.T. Ve S. Ltd	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	Üzvi-mineral gübrə	25%-Üzvi madda,1%- Cl, 4.8%-N,5%-Suda həll olan K2O	002752	25.08.2022	25.08.2027	Türkiyə Respublikası	20 L/ha	Pomidor (istixana)	Vegetasiya müddətində damla suvarma üsulu ilə torpaqdan tətbiqi tövsiyə olunur	15/7	0(0)
861	Pardus 3-5-40+ME	Uluçinar T. Ilaçları Tohum. Gübre P.T. Ve S. Ltd	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	mineral gübrə	40%-K2O, 5%-P2O5 ,3%- Ümumi N	002753	25.08.2022	25.08.2027	Türkiyə Respublikası	10 kq/ha	Pomidor (istixana)	Vegetasiya müddətində damla suvarma üsulu ilə torpaqdan tətbiqi tövsiyə olunur	10/15	0(0)
862	Pardus 15-30-15+ME	Uluçinar T. Ilaçları Tohum. Gübre P.T. Ve S. Ltd	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	mineral gübrə	15%-K2O,30%- P2O5 , 15%-Ümumi N	002754	25.08.2022	25.08.2027	Türkiyə Respublikası	10 kq/ha	Pomidor (istixana)	Vegetasiya müddətində damla suvarma üsulu ilə torpaqdan tətbiqi tövsiyə olunur	10/15	0(0)
863	Pardus 16-8-24+ME	Uluçinar T. Ilaçları Tohum. Gübre P.T. Ve S. Ltd	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	mineral gübrə	24%-K2O,8%-P2O5,16%-Ümumi N	002755	25.08.2022	25.08.2027	Türkiyə Respublikası	10 kq/ha	Pomidor (istixana)	Vegetasiya müddətində damla suvarma üsulu ilə torpaqdan tətbiqi tövsiyə olunur	10/15	0(0)
864	Pardus 18-18-18+ME	Uluçinar T. Ilaçları Tohum. Gübre P.T. Ve S. Ltd	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	mineral gübrə	18%-K2O,18%-P2O5,18%-Ümumi N	002756	25.08.2022	25.08.2027	Türkiyə Respublikası	10 kq/ha	Pomidor (istixana)	Vegetasiya müddətində damla suvarma üsulu ilə torpaqdan tətbiqi tövsiyə olunur	10/15	0(0)
865	Plane Soil	Uluçinar T. Ilaçları Tohum. Gübre P.T. Ve S. Ltd	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	mineral gübrə	11%-Ca	002757	25.08.2022	25.08.2027	Türkiyə Respublikası	1.0 L/1000L suya	Pomidor (istixana)	Vegetasiya müddətində damla suvarma üsulu ilə torpaqdan tətbiqi tövsiyə olunur	60/2	0(0)
866	Robust K	Uluçinar T. Ilaçları Tohum. Gübre P.T. Ve S. Ltd	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	mikro gübrə	0.37%-Cl,2%-Fe	002758	25.08.2022	25.08.2027	Türkiyə Respublikası	2.0 L/1000L suya	Pomidor (istixana)	Vegetasiya müddətində damla suvarma üsulu ilə torpaqdan tətbiqi tövsiyə olunur	20/7	0(0)
867	Kalium Xlorid	PJSC Uralkalı	Rusiya Federasiyası	Aqrokimyəvi maddə	mineral gübrə	62%-K2O,98%-KCl	002759	01.09.2022	01.09.2027	Rusiya Federasiyası	80-150 kq/ha	müxtəlif kənd təsərrüfatı bitkiləri	Səpin öncəsi və ya vegetasiya müddətində tətbiqi tövsiyə edilir	0/1	0(0)
868	Ammonium Nitrat Marka B	Nevinnomiskiy Azot ASC	Rusiya Federasiyası	Aqrokimyəvi maddə	mineral gübrə	34.4%N	002764	02.09.2022	02.09.2027	Rusiya Federasiyası	50-500 kq/ha	müxtəlif kənd təsərrüfatı bitkiləri	Əkinqabağı əsas yemləmə kimi torpağa tətbiqi tövsiyə olunur	0/1	0(0)

869	Maya Leon	Arımaya Tarım Kim. San. ve Tic. LTD. Şti	Türkiya Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	Üzvi-mineral gübrə	2.5%-K2O,50%-Üzvi maddə,2%-Ümumi N, 20%-Üzvi C	002765	14.09.2022	14.09.2027	Türkiyə Respublikası	1.5-2.5 kq/ha 1000 L suya	müxtəlif kənd təsərrüfatı bitkiləri	Vegetasiya müddətində yarpaqdan tətbiqi tövsiyə olunur	15-20/3-4	0(0)
870	Vitomas Plus	Arımaya Tarım Kim. San. ve Tic. LTD. Şti	Türkiya Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	üzvi gübrə	40%-Üzvi maddə, 12%-Sərbəst amin turşuları,13%- Üzvi C, 6%- Üzvi N	002766	14.09.2022	14.09.2027	Türkiyə Respublikası	1.5-2.5 kq/ha 1000 L suya	müxtəlif kənd təsərrüfatı bitkiləri	Vegetasiya müddətində yarpaqdan tətbiqi tövsiyə olunur	15-20/3	0(0)
871	Fertiboost AH 15	Fertiplus France	Fransa Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	Üzvi-mineral gübrə	12%-Humin turşuları, 3%-Fulvo turşuları, 3.80%-K2O	002782	21.09.2022	21.09.2027	Fransa Respublikası	30-60 L/ha	müxtəlif kənd təsərrüfatı bitkiləri	Vegetasiya müddətində damla suvarma üsulu ilə torpaqdan tətbiqi tövsiyə olunur	20/3	0(0)
872	Fertigrow 13-40-13+TE	Fertiplus France	Fransa Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	mineral gübrə	13%-Ümumi N, 40%-P2O5, 13%-K2O	002783	21.09.2022	21.09.2027	Fransa Respublikası	15-200 kq/ha	müxtəlif kənd təsərrüfatı bitkiləri	Vegetasiya müddətində tətbiqi tövsiyə olunur	30/2	0(0)
873	Fertigrow 20-20-20+TE	Fertiplus France	Fransa Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	mineral gübrə	20%-Ümumi N, 20%-P2O5, 20%-K2O	002784	21.09.2022	21.09.2027	Fransa Respublikası	15-200 kq/ha	müxtəlif kənd təsərrüfatı bitkiləri	Vegetasiya müddətində tətbiqi tövsiyə olunur	30/2	0(0)
874	Sodial	Atlantica Agricola S.A.	İspaniya Krallığı	Aqrokimyəvi maddə	su tanzimləyici	7%-Suda həll olan CaO, 3.5%-Komplekslanmis Cao	002785	21.09.2022	21.09.2027	İspaniya Krallığı	50-200 L/ha	müxtəlif kənd təsərrüfatı bitkiləri	Suvarma suyunda artıq miqdarda mövcud olan Na miqdarının tənzimlənməsi üçün tətbiqi tövsiyə edilir.	7-14/2-3	0(0)
875	BMUSA Vita	Baumann Güvenlik Sistemleri Alarm Elektronik Bilg.İlet.Hiz.Gida.İn.Tur.Tek.San. ve Tic. L.	Türkiya Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	mikrobioloji gübrə	Ümumi orqanizm sayı (Bacillus megaterium RC3D kob/ml, Bacillus subtilis RC 521, Pseudomonas fluorescens RC 512)-1X10^7	002787	22.09.2022	22.09.2027	Türkiyə Respublikası	10 L/ha	pomidor	Vegetasiya müddətində damla suvarma üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	15-20/2-3	0/0
876	BMUSA Green	Baumann Güvenlik Sistemleri Alarm Elektronik Bilg.İlet.Hiz.Gida.İn.Tur.Tek.San. ve Tic. L.	Türkiya Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	mikrobioloji gübrə	Ümumi orqanizm sayı (Bacillus megaterium RC07, Pantoea agglomerans RC58, Pseudomonas fluorescens RC77)-1X10^7 kob/ml	002788	22.09.2022	22.09.2027	Türkiyə Respublikası	10 l/ha-10000 L/su	pomidor	Vegetasiya müddətində damla suvarma üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	15-20/2-3	0/0
877	BMUSA Zn8	Baumann Güvenlik Sistemleri Alarm Elektronik Bilg.İlet.Hiz.Gida.İn.Tur.Tek.San. ve Tic. L.	Türkiya Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	mineral gübrə	8%-Zn, 0.01%-Cl	002789	22.09.2022	22.09.2027	Türkiyə Respublikası	2,5 kq/ha-1000 L/su	pomidor	Vegetasiya müddətində yarpaqdan çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	20/2-3	0/0
878	BMUSA İron Fe	Baumann Güvenlik Sistemleri Alarm Elektronik Bilg.İlet.Hiz.Gida.İn.Tur.Tek.San. ve Tic. L.	Türkiya Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	mineral gübrə	5%-Suda həll olan Fe	002790	22.09.2022	22.09.2027	Türkiyə Respublikası	10 kq/ha-20000 L/su	pomidor	Vegetasiya müddətində damla suvarma üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	20/2-3	0/0
879	BMUSA Combi	Baumann Güvenlik Sistemleri Alarm Elektronik Bilg.İlet.Hiz.Gida.İn.Tur.Tek.San. ve Tic. L.	Türkiya Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	mineral gübrə	0,2%-Suda həll olan B, 0,5%-Suda həll olan Fe, 4,5%-Suda həll olan Mn, 1,5%-Suda həll olan Zn	002791	22.09.2022	22.09.2027	Türkiyə Respublikası	2,5 kq/ha-1000 L/su	pomidor	Vegetasiya müddətində yarpaqdan çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	20/2-3	0/0
880	BMUSA AntiSalt	Baumann Güvenlik Sistemleri Alarm Elektronik Bilg.İlet.Hiz.Gida.İn.Tur.Tek.San. ve Tic. L.	Türkiya Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	üzvi gübrə	14%-Üzvi C	002793	22.09.2022	22.09.2027	Türkiyə Respublikası	10 L/ha	pomidor	Vegetasiya müddətində damla suvarma üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	15-20/2	0/0
881	Superozyme Plus-N	Doğal Kimyevi Maddeler ve Zirai İlaçlar Sanayi ve Ticaret A.Ş	Türkiya Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	Üzvi-mineral gübrə	15%-Üzvi maddə, 8%-Ümumi N	002794	23.09.2022	23.09.2027	Türkiyə Respublikası	1,3 L/ha	pomidor (istixana)	Vegetasiya müddətində yarpaqdan çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	10/2	0(0)
882	Apron 48 SL	Doğal Kimyevi Maddeler ve Zirai İlaçlar Sanayi ve Ticaret A.Ş	Türkiya Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	boy tənzimləyici	480 g/l-Ethephon	002796	23.09.2022	23.09.2027	Türkiyə Respublikası	1,5-2,5 L/ha	pomidor (istixana)	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	10/2	0(0)
883	Megafill Tablet	Doğal Kimyevi Maddeler ve Zirai İlaçlar Sanayi ve Ticaret A.Ş	Türkiya Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	boy tənzimləyici	1 g Gibberellic acid/1 tablet	002805	26.09.2022	26.09.2027	Türkiyə Respublikası	30 tablet/ha 1000 L suya	pomidor (istixana)	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	12/2	3(1)
884	Polyas	Doğal Kimyevi Maddeler ve Zirai İlaçlar Sanayi ve Ticaret A.Ş	Türkiya Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	boy tənzimləyici	18,8 g/L-6 Benzyladenin, 18,5 q/l Gibberellin A4/A7	002808	26.09.2022	26.09.2027	Türkiyə Respublikası	0,75-1,0 L/ha 1000 L su	alma	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	7-10/2-3	0(0)
885	Süpertonik	Doğal Kimyevi Maddeler ve Zirai İlaçlar Sanayi ve Ticaret A.Ş	Türkiya Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	boy tənzimləyici	2 g/L-Sodium ortho-nitrophenolate, 3 g/L-Sodium para-nitrophenolate, 1 g/L-Sodium penta-nitroguaiacolate	002811	26.09.2022	26.09.2027	Türkiyə Respublikası	55 ml/100 L su	pomidor	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	10/2	7(3)
886	Do-Ping Life	Çimsan Tarımsal Ürünler İnş. Taah ve San. Tic. Ltd. Şti.	Türkiya Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	Üzvi-mineral gübrə	40%-Ümumi üzvi maddə, 8%-ümumi N,, 3%-P2O5, 3%-K2O	002816	26.09.2022	26.09.2027	Türkiyə Respublikası	20 kq/ha/1000 L su	alma, armud, gilas, şaftalı	Vegetasiya müddətində damlama suvarma sisteminə daxil etməklə (fertiqasiya üsulu) kökdan yemləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	15-20/4	0(0)
887	Cito-K 5-0-30	Çimsan Tarımsal Ürünler İnş. Taah ve San. Tic. Ltd. Şti.	Türkiya Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	mineral gübrə	5%-Ümumi N, 30%-K2O	002817	26.09.2022	26.09.2027	Türkiyə Respublikası	10 kq/ha/1000 L su	alma, gavalı, nektarin, ərik	Vegetasiya müddətində damlama suvarma sisteminə daxil etməklə (fertiqasiya üsulu) kökdan yemləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	15-20/3	0(0)
888	Tomaton	Çimsan Tarımsal Ürünler İnş. Taah ve San. Tic. Ltd. Şti.	Türkiya Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	Üzvi-mineral gübrə	25%-Ümumi üzvi maddə, 5%-ümumi N, 5%-P2O5, 2%-MgO, 1%-Zn	002818	26.09.2022	26.09.2027	Türkiyə Respublikası	2,5 kq/ha/1000 L su	alma, gilas, nektarin, ərik	1. Vegetasiya müddətində yarpaqdan çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur. 2. Vegetasiya müddətində damlama suvarma sisteminə daxil etməklə (fertiqasiya üsulu) kökdan yemləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	15-20/3	0(0)
889	Boromix	Çimsan Tarımsal Ürünler İnş. Taah ve San. Tic. Ltd. Şti.	Türkiya Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	mineral gübrə	10%-B, 1,5%-Zn	002819	26.09.2022	26.09.2027	Türkiyə Respublikası	10 kq/ha/1000 L su	alma, armud, gilas, şaftalı	Vegetasiya müddətində yarpaqdan çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	15-20/2-3	0(0)
890	Tecnophyt pH	Agritecno Fertilizantes S.L	İspaniya Krallığı	Aqrokimyəvi maddə	pH nizamlayıcı və yayıcı-yapışdırıcı	20%-Polyhydroxy-carboxylic acid	002820	26.09.2022	26.09.2027	İspaniya Krallığı	150 ml/100 L suya	pomidor (istixana)	Vegetasiya müddətində pestisidlərin işçi məhluluna tövsiyə olunur.	0/0	0(0)
891	Agrihumic	Agritecno Fertilizantes S.L	İspaniya Krallığı	Aqrokimyəvi maddə	Üzvi-mineral gübrə	15%-Ümumi humin turşusu, 1%-fulvo turşusu, 6%-K2O	002821	26.09.2022	26.09.2027	İspaniya Krallığı	3-5 L/ha	pomidor (istixana)	Vegetasiya müddətində yarpaqlardan çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	15-20/5	0(0)
892	Actiwave	Valagro S.p.A	İtaliya Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	Üzvi-mineral gübrə	3%-Ümumi N, 7%-K2O, 12%-üzvi C	002822	26.09.2022	26.09.2027	İtaliya Respublikası	300-500 ml/ha	meyvə və tərəvəz bitkiləri	Damlama suvarma suyu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	5-10/5	0(0)
893	Ferrilene Trium	Valagro S.p.A	İtaliya Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	mineral gübrə	6%-Fe, 1%-Mn	002823	26.09.2022	26.09.2027	İtaliya Respublikası	5-15 kq/ha	meyvə və tərəvəz bitkiləri	Damlama suvarma suyu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	5-10/5	0(0)
894	Plantafol 20-20-20	Valagro S.p.A	İtaliya Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	mineral gübrə	20%-Ümumi N, 20%-P2O5, 20%-K2O	002824	26.09.2022	26.09.2027	İtaliya Respublikası	5-10 kq/ha	meyvə və tərəvəz bitkiləri	Damlama suvarma suyu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	10-12/4-5	0(0)
895	Plantafol 5-15-45	Valagro S.p.A	İtaliya Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	mineral gübrə	5%-Ümumi N, 15%-P2O5, 45%-K2O	002825	26.09.2022	26.09.2027	İtaliya Respublikası	2-3 kq/ha	tərəvəz bitkiləri	Yarpaqdan çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	2-3/15-20	0(0)
896	Plantafol 10-54-10	Valagro S.p.A	İtaliya Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	mineral gübrə	10%-Ümumi N, 54%-P2O5, 10%-K2O	002826	26.09.2022	26.09.2027	İtaliya Respublikası	2-3 kq/ha	tərəvəz bitkiləri	Yarpaqdan çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	2-3/15-20	0(0)
897	Activ X	Ekin Tarım Ticaret A.Ş.	Türkiya Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	mineral gübrə	5%-Zn	002827	27.09.2022	27.09.2027	Türkiyə Respublikası	75 ml/100 L suya	pomidor (istixana)	Vegetasiya müddətində yarpaqdan çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	7/2	0(0)
898	Micromel-Cu	Ekin Tarım Ticaret A.Ş.	Türkiya Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	mineral gübrə	10%-Cu	002828	27.09.2022	27.09.2027	Türkiyə Respublikası	110 qr/100 L suya	pomidor (istixana)	Vegetasiya müddətində yarpaqdan çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	7/2	0(0)
899	Micromel Ocean	Ekin Tarım Ticaret A.Ş.	Türkiya Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	Üzvi-mineral gübrə	45%-Üzvi maddə, 1,5%-alginic acid, 12.5%-K2O	002829	27.09.2022	27.09.2027	Türkiyə Respublikası	55 qr/1000 m^2	pomidor (istixana)	Vegetasiya müddətində yarpaqdan çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	5/2	0(0)
900	Ferrosol	Ekin Tarım Ticaret A.Ş.	Türkiya Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	Üzvi-mineral gübrə	3%-Ümumi N, 3%-üzvi C, 7%-K2O, 8%-Fe	002830	27.09.2022	27.09.2027	Türkiyə Respublikası	50-75 ml/100 L suya	müxtəlif kənd təsərrüfatı bitkiləri üçün	Vegetasiya müddətində yarpaqdan çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	15-20/1-2	0(0)
901	Foliamel Calsibor	Ekin Tarım Ticaret A.Ş.	Türkiya Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	mineral gübrə	14%-CaO	002831	27.09.2022	27.09.2027	Türkiyə Respublikası	250 ml/100 L suya	pomidor (istixana)	Vegetasiya müddətində yarpaqdan çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	5/2	0(0)
902	Micromel Foliar	Ekin Tarım Ticaret A.Ş.	Türkiya Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	Üzvi-mineral gübrə	25%-Üzvi maddə, 5%-ümumi N,, 5%-K2O, 1%-Fe, 2%-Zn	002832	27.09.2022	27.09.2027	Türkiyə Respublikası	100 ml/100 L suya	pomidor (istixana)	Vegetasiya müddətində yarpaqdan çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	6/2	0(0)
903	Micromel-Aminogold	Ekin Tarım Ticaret A.Ş.	Türkiya Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	Üzvi-mineral gübrə	80%-Üzvi maddə, 15%-ümumi N	002833	27.09.2022	27.09.2027	Türkiyə Respublikası	110 qr/100 L suya	pomidor (istixana)	Vegetasiya müddətində yarpaqdan çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	6/2	0(0)
904	Micromel-K	Ekin Tarım Ticaret A.Ş.	Türkiya Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	Üzvi-mineral gübrə	20%-Üzvi maddə, 9%-üzvi C, 3%-ümumi N,, 33%-K2O,	002834	27.09.2022	27.09.2027	Türkiyə Respublikası	150 ml/100 L suya	pomidor (istixana)	Vegetasiya müddətində yarpaqdan çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	7/2	0(0)
905	Ammonium Nitrat Marka B	PAO Doroqobuj	Rusiya Federasiyası	Aqrokimyəvi maddə	mineral gübrə	34,4%-N	002835	27.09.2022	27.09.2027	Rusiya Federasiyası	50-500 kq/ha	müxtəlif kənd təsərrüfatı bitkiləri	Əkinçəbağı əsas yemləmə kimi torpağa tətbiqi tövsiyə olunur	0/1	0(0)
906	Azofoska (Nitroammofoska)	PAO Doroqobuj	Rusiya Federasiyası	Aqrokimyəvi maddə	mineral gübrə	16%-N, 16%-P2O5, 16%-K2O	002836	27.09.2022	27.09.2027	Rusiya Federasiyası	200-400 kq/ha	müxtəlif kənd təsərrüfatı bitkiləri	Əkinçəbağı əsas yemləmə kimi torpağa tətbiqi tövsiyə olunur	0/1	0(0)
907	Aminocat 10%	Atlantica Agricola S.A.	İspaniya Krallığı	Aqrokimyəvi maddə	mineral gübrə	10%-Sərbəst amin turşuları, 3%-N, 1%-P2O5, 1%-K2O	002858	30.09.2022	30.09.2027	İspaniya Krallığı	0,3-1,0 L/ha	müxtəlif kənd təsərrüfatı bitkiləri	Vegetasiya müddətində yarpaqdan çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	15-20/2-3	0(0)
908	Florone	Atlantica Agricola S.A.	İspaniya Krallığı	Aqrokimyəvi maddə	mineral gübrə	4%-Sərbəst amin turşuları, 1%-N, 10%-P2O5, 10%-K2O	002859	30.09.2022	30.09.2027	İspaniya Krallığı	0,1-0,3 L/ha	müxtəlif kənd təsərrüfatı bitkiləri	Vegetasiya müddətində yarpaqdan çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	7-15/1-2	0(0)
909	Raykat Start	Atlantica Agricola S.A.	İspaniya Krallığı	Aqrokimyəvi maddə	mineral gübrə	4%-Sərbəst amin turşuları, 4%-N, 8%-P2O5, 3%-K2O	002860	30.09.2022	30.09.2027	İspaniya Krallığı	1,0-3,0 L/ha	müxtəlif kənd təsərrüfatı bitkiləri	Vegetasiya müddətində damcı suvarma ilə tətbiqi tövsiyə olunur	15-20/2-3	0(0)
910	Razormin	Atlantica Agricola S.A.	İspaniya Krallığı	Aqrokimyəvi maddə	mineral gübrə	7%-Sərbəst amin turşuları, 4%-N, 4%-P2O5, 3%-K2O	002861	30.09.2022	30.09.2027	İspaniya Krallığı	0,15-1 L/ha	müxtəlif kənd təsərrüfatı bitkiləri	Vegetasiya müddətində yarpaqdan çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	15-20/2-3	0(0)

911	Mesk	Veterinary&Agricultural Prod.Manu.Co.LTD	İordaniya Haşimi Krallığı	Aqrokimyəvi maddə	mineral gübrə	5%-NATCA, 0,1%-Fol turşusu, 0,12%-Fe, 0,22%-Zn, 0,52%-Mn, 0,24%-Mg, 0,25%-Cu	002862	30.09.2022	30.09.2027	İordaniya Haşimi Krallığı	1,5 kq/ha	tərəvəzlər	Vegetasiya müddətində damcı suvarma üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	12-15/2-3	0(0)
912	Super-Fer	Veterinary&Agricultural Prod.Manu.Co.LTD	İordaniya Haşimi Krallığı	Aqrokimyəvi maddə	mineral gübrə	6%-Dəmir xelatı	002863	30.09.2022	30.09.2027	İordaniya Haşimi Krallığı	30-33 kq/ha	üzüm, meyvə ağacları	Erkən yazda torpağa tətbiqi tövsiyə edilir	-/1	0(0)
913	Folicare 10-5-40+Micro	Yara Suomi Oy	Finlandiya Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	mineral gübrə	10%-N, 5%-P2O5, 40%-K2O, 1,5%-MgO, 4%-S, 10,2%-SO3	002874	30.09.2022	30.09.2027	Niderland Krallığı	2-5 kq/ha-200 L su	xiyar (istixana)	Vegetasiya müddətində yarpaqdan çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	10/2-3	0(0)
914	Folicare 12-46-8+Micro	Yara Suomi Oy	Finlandiya Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	mineral gübrə	12%-N, 46%-P2O5, 8%-K2O, 1,4%-MgO, 2,1%-S, 5,3%-SO3	002875	30.09.2022	30.09.2027	Polşa Respublikası	2-5 kq/ha-200 L su	xiyar (istixana)	Vegetasiya müddətində yarpaqdan çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	10/2-3	0(0)
915	Magnezyum Sülfat (toz)	Maltas Maden Kimya Makina Nakliye İnsaat Taahhut Akaryakit San. ve tic. Ltd. Sti.	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	mineral gübrə	16%-MgO, 32%-SO3	002883	05.10.2022	05.10.2027	Türkiyə Respublikası	2.0-3.0 kq/ha	müxtəlif kənd təsərrüfatı bitkiləri	Damla suvarma suyu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	15-25/2-3	0(0)
916	Bioorganic (maye)	İnci-Agro MMC	Azərbaycan Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	üzvi gübrə	50%-Üzvi maddə, 2,7%-üzvi N	002885	05.10.2022	05.10.2027	Azərbaycan Respublikası	3 L/ha (300 ml/100 L suya)	pomidor	Pomidor şitilləri sahəyə köçürüldükdən sonra yarpaqdan çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	20/3	0(0)
917	Apical	Alba Milagro İnternational S.P.A.	İtaliya Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	mineral gübrə	8,0%-N, 8,0%-N-NO3, 10,0%-CaO, 4,0%-MgO	002886	12.10.2022	12.10.2027	İtaliya Respublikası	3,0 kq/ha	pomidor	Vegetasiya müddətində yarpaqdan çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	15/4	0(0)
918	Dolce	Alba Milagro İnternational S.P.A.	İtaliya Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	mineral gübrə	3%-Ümumi N, 20%-K2O	002887	12.10.2022	12.10.2027	İtaliya Respublikası	20 L/ha	pomidor (istixana)	Vegetasiya müddətində kökdən damcılı suvarma üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	30/2	0(0)
919	Harvest K	Alba Milagro İnternational S.P.A.	İtaliya Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	mineral gübrə	18,7%-SO3, 27,8%-K2O	002888	12.10.2022	12.10.2027	İtaliya Respublikası	4.0 L/ha	pomidor	Vegetasiya müddətində yarpaqdan çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	20/3	0(0)
920	pH Master	Alba Milagro İnternational S.P.A.	İtaliya Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	mineral gübrə	3,1%-N, 23,7%-P2O5	002890	12.10.2022	12.10.2027	İtaliya Respublikası	7.0 L/ha	pomidor (istixana)	Vegetasiya müddətində kökdən damcılı suvarma üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	30/2	0(0)
921	Staygreen	Alba Milagro İnternational S.P.A.	İtaliya Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	mikro gübrə	0,2%-Cu, 1,0%-Mn, 1,0%-Zn	002891	12.10.2022	12.10.2027	İtaliya Respublikası	4.0 L/ha	pomidor (istixana)	Vegetasiya müddətində yarpaqdan çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	20/3	0(0)
922	Süper Heksal 10-9-6	Hektaş Tic.San.A.Ş.	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	mineral gübrə	1%-Ümumi N, 9%-P2O5, 6%-K2O	002895	12.10.2022	12.10.2027	Türkiyə Respublikası	2.0 L/ha	müxtəlif kənd təsərrüfatı bitkiləri	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	15-18/4-6	0(0)
923	Tron-pH	Atlantica Agricola S.A.	İspaniya Krallığı	Aqrokimyəvi maddə	pH tənzimləyici	3%-N, 15%-P2O5	002896	12.10.2022	12.10.2027	İspaniya Krallığı	-	pH tənzimləyici- müxtəlif kənd təsərrüfatı bitkiləri	İşçi məhlul hazırlanmadan önce suya alava edilir	-/-	0(0)
924	Lider Potasol	Lider Gübre Tarım Üretim ve Paz.San.Tic.LTD. ŞTİ	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	Üzvi-mineral gübrə	15%-Üzvi maddə, 5,5%-ümumi N, 20%-K2O, 2%-MgO	002897	12.10.2022	12.10.2027	Türkiyə Respublikası	2,5 kq/ha 250 qr/100 L suya	alma	Vegetasiya müddətində kök dibine damcıfama üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir Vegetasiya müddətində yarpaqdan çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	15-20/3	0(0)
925	Leader Nitro Jet	Lider Gübre Tarım Üretim ve Paz.San.Tic.LTD. ŞTİ	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	mineral gübrə	22%-Ümumi N	002898	12.10.2022	12.10.2027	Türkiyə Respublikası	200 ml/100 L suya	pomidor (istixana)	Vegetasiya müddətində yarpaqdan çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	15-20/2	0(0)
926	Wetland	Lider Gübre Tarım Üretim ve Paz.San.Tic.LTD. ŞTİ	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	yayıcı yapışdırıcı	Alkylarylpolyglycolether	002899	12.10.2022	12.10.2027	Türkiyə Respublikası	100 ml/100 L suya	pomidor (istixana)	Vegetasiya müddətində pestisid məhlullarına əlavə etməklə çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	0/0	0(0)
927	Biofortune (Toz)	Genta Genel Tarım Ürünleri Pazarlama A.Ş	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	boy tənzimləyici	1.18%-Alphanaphtylacetamide (NAD), 0.43%-Alphanaphtylacetic acid (NAA)	002905	21.10.2022	21.10.2027	Türkiyə Respublikası	0.5 kq/ha	müxtəlif kənd təsərrüfatı bitkiləri	Vegetasiya müddətində yarpaqdan çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	15-20/2-3	7(3)
928	Biosoil (Maye)	Genta Genel Tarım Ürünleri Pazarlama A.Ş	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	Üzvi-mineral gübrə	3%-K2O, 15%- Üzvi maddə, 15%-Humin və fulvo turşuları	002906	21.10.2022	21.10.2027	Türkiyə Respublikası	1.5-10.0 L/ha	müxtəlif kənd təsərrüfatı bitkiləri	Vegetasiya müddətində yarpaqdan çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	15-20/2-3	0(0)
929	Biototal (Maye)	Genta Genel Tarım Ürünleri Pazarlama A.Ş	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	Üzvi-mineral gübrə	3%-K2O, 15%-Üzvi maddə,15%-Humin və fulvo turşuları	002907	21.10.2022	21.10.2027	Türkiyə Respublikası	1.5-6.0 L/ha	müxtəlif kənd təsərrüfatı bitkiləri	Vegetasiya müddətində yarpaqdan çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	15-20/2-3	0(0)
930	Bravo K (20-0-29+Me) (Bark)	Genta Genel Tarım Ürünleri Pazarlama A.Ş	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	mineral gübrə	29%-K2O, 20 %-N	002908	21.10.2022	21.10.2027	Türkiyə Respublikası	2.0 kq/ha	müxtəlif kənd təsərrüfatı bitkiləri	Vegetasiya müddətində yarpaqdan çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	15-20/2-3	0(0)
931	Bravo P (12-48-6+ME) (Bark)	Genta Genel Tarım Ürünleri Pazarlama A.Ş	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	mineral gübrə	6%-K2O,12%-N, 48%-P2O5	002909	21.10.2022	21.10.2027	Türkiyə Respublikası	2.0-2.5 kq/ha	müxtəlif kənd təsərrüfatı bitkiləri	Vegetasiya müddətində yarpaqdan çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	15-20/2-3	0(0)
932	Elfer K (3-0-30) (Maye)	Genta Genel Tarım Ürünleri Pazarlama A.Ş	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	mineral gübrə	30%-K2O, 3%-Ümumi N	002911	21.10.2022	21.10.2027	Türkiyə Respublikası	1.0-1.5 L/ha	müxtəlif kənd təsərrüfatı bitkiləri	Vegetasiya müddətində yarpaqdan çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	15-20/2-3	0(0)
933	Elfer Ca (Maye)	Genta Genel Tarım Ürünleri Pazarlama A.Ş	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	mineral gübrə	12%-CaO, 8%-Ümumi N	002912	21.10.2022	21.10.2027	Türkiyə Respublikası	2.5-3.5 L/ha	müxtəlif kənd təsərrüfatı bitkiləri	Vegetasiya müddətində yarpaqdan çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	15-20/2-3	0(0)
934	Sprinter+Plus (6-30-0+Me) (Qati Maye)	Genta Genel Tarım Ürünleri Pazarlama A.Ş	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	bərk	30%-Suda həll olan P2O5, 4.5%-Zn, 6%-Ümumi N	002913	21.10.2022	21.10.2027	Türkiyə Respublikası	5.0 kq/ha	müxtəlif kənd təsərrüfatı bitkiləri	Vegetasiya müddətində damcı suvarma ilə tətbiqi tövsiyə edilir	10-14/3-4	0(0)
935	Zinc Sulphate Heptahydrate (Kristal)	Ekmekçioğulları Metal Ve Kimya San. Tic. A.Ş	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	mineral gübrə	22%-Zn	002918	21.10.2022	21.10.2027	Türkiyə Respublikası	3.0-8.0 kq/ha	müxtəlif kənd təsərrüfatı bitkiləri	Vegetasiya müddətində damla suvarma ilə tətbiqi tövsiyə edilir	12-15/3-4	0(0)
936	Magnesium Sulphate Heptahydrate (Kristal)	Ekmekçioğulları Metal Ve Kimya San. Tic. A.Ş	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	mineral gübrə	9.8%-Mg	002919	21.10.2022	21.10.2027	Türkiyə Respublikası	4.0-5.0 kq/ha	müxtəlif kənd təsərrüfatı bitkiləri	Vegetasiya müddətində yarpaqdan çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	12-15/2-4	0(0)
937	Kingpix SI	Shenzhen King Quenson Industry Co.Ltd	Çin Xalq Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	boy tənzimləyici	50 g/L-Mepiquat chloride	002923	21.10.2022	21.10.2027	Çin Xalq Respublikası	0.9-1.2 L/ha	pambıq	Vegetasiya müddətində yarpaqdan çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	20/3	0(0)
938	Mikrochelat Cu-15(Toz)	Intermag Sp.Zo.O	Polşa Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	mineral gübrə	15%-Cu	002925	21.10.2022	21.10.2027	Polşa Respublikası	0.5 -1.0/ha	alma	Vegetasiya müddətində yarpaqdan çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	_/1	0(0)
939	Mikrochelat Fe-6 0-0 (Toz)	Intermag Sp.Zo.O	Polşa Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	mineral gübrə	6%-Fe	002926	21.10.2022	21.10.2027	Polşa Respublikası	20.0-50.0 kq/ha	alma	Suvarma suyu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	_/1	0(0)
940	Mikrochelat Fe-13(Toz)	Intermag Sp.Zo.O	Polşa Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	mineral gübrə	13%-Fe	002927	21.10.2022	21.10.2027	Polşa Respublikası	5.0-10.0 kq/ha	alma	Vegetasiya müddətində yarpaqdan çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	_/1	0(0)
941	Mikrochelat Mn-13(Toz)	Intermag Sp.Zo.O	Polşa Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	mineral gübrə	13%-Mn	002928	21.10.2022	21.10.2027	Polşa Respublikası	2.0-3.0 kq/ha	alma	Vegetasiya müddətində yarpaqdan çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	_/1	0(0)
942	Mikrochelat Zn-15 (Toz)	Intermag Sp.Zo.O	Polşa Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	mineral gübrə	15%-Zn	002929	21.10.2022	21.10.2027	Polşa Respublikası	0.5-1.0 kq/ha	alma	Vegetasiya müddətində yarpaqdan çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	_/1	0(0)
943	Mikrovit Boron Plus (Maye)	Intermag Sp.Zo.O	Polşa Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	mineral gübrə	150g/L-B, 5.5g/L-Mo	002930	21.10.2022	21.10.2027	Polşa Respublikası	1.0-1.5 L/ha	alma	Vegetasiya müddətində yarpaqdan çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	_/1	0(0)
944	Mikrovit Boron(Maye)	Intermag Sp.Zo.O	Polşa Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	mineral gübrə	150g/L-B	002931	21.10.2022	21.10.2027	Polşa Respublikası	1.0-1.5 L/ha	alma	Vegetasiya müddətində yarpaqdan çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	_/1	0(0)
945	Mikrovit Copper (Maye)	Intermag Sp.Zo.O	Polşa Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	mineral gübrə	80g/L-Cu	002932	21.10.2022	21.10.2027	Polşa Respublikası	0.5-2.0 L/ha	alma	Vegetasiya müddətində yarpaqdan çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	_/1	0(0)
946	Mikrovit Manganese (Maye)	Intermag Sp.Zo.O	Polşa Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	mineral gübrə	160g/L-Mn	002933	21.10.2022	21.10.2027	Polşa Respublikası	1.5-2.0 L/ha	alma	Vegetasiya müddətində yarpaqdan çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	_/1	0(0)
947	Mikrovit Zinc (Maye)	Intermag Sp.Zo.O	Polşa Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	mineral gübrə	112g/L-Zn	002934	21.10.2022	21.10.2027	Polşa Respublikası	1.0-3.0 L/ha	alma	Vegetasiya müddətində yarpaqdan çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	_/1	0(0)
948	Mikrovit Molybdenum (Maye)	Intermag Sp.Zo.O	Polşa Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	mineral gübrə	33g/L-Mo	002935	21.10.2022	21.10.2027	Polşa Respublikası	0.5-1.0 L/ha	alma	Vegetasiya müddətində yarpaqdan çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	_/1	0(0)
949	Power Hidrojen (Maye)	Azchemco MMC	Azərbaycan Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	mineral gübrə	15%-N, 1%-P2O5 , 30%-SO3	002939	21.10.2022	21.10.2027	Azərbaycan Respublikası	1.25 L/ha	pomidor	Pomidor şitilləri sahəyə köçürüldükdən sonra yarpaqdan çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	10/3	0(0)
950	Smart N 30 (Maye)	Azchemco MMC	Azərbaycan Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	mineral gübrə	30%-N	002940	21.10.2022	21.10.2027	Azərbaycan Respublikası	1.25 L/ha	pomidor	Pomidor şitilləri sahəyə köçürüldükdən sonra yarpaqdan çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	10/4	0(0)
951	BC 88 (Maye)	Azchemco MMC	Azərbaycan Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	mineral gübrə	8%-Ca, 8%-Cu	002941	21.10.2022	21.10.2027	Azərbaycan Respublikası	1.25 L/ha	pomidor	Pomidor şitilləri sahəyə köçürüldükdən sonra yarpaqdan çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	8/2	0(0)
952	Fruit Set N28 (Maye)	Azchemco MMC	Azərbaycan Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	mineral gübrə	28%-N	002942	21.10.2022	21.10.2027	Azərbaycan Respublikası	1.25 L/ha	bibər	Bibər şitilləri sahəyə köçürüldükdən sonra yarpaqdan çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	7/2	0(0)
953	SoluPotasse	"Tessenderlo Group NV/SA"	Belçika Krallığı	Aqrokimyəvi maddə	Mineral gübrə	K2O-51%, SO3-46%	002946	11.11.2022	11.11.2027	Belçika Krallığı	50-500 kq/ha	Müxtəlif kənd təsərrüfatı bitkiləri	Əkinçabağı əsas yemləmə kimi torpağa tətbiqi tövsiyə olunur	0/1	0(0)
954	Sachak 4.5-25-0+ME	"Çimsan Tarımsal Ürünler İnş. Taah ve San. Tic. Ltd. Şti."	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	Mineral gübrə	P2O5-25%, Zn-4%, Ümumi N-4.5%	002947	11.11.2022	11.11.2027	Türkiyə Respublikası	0,2 L/ha	Buğda	Vegetasiya müddətində yarpaqdan, əkindən öncə torpağa tətbiqi tövsiyə edilir.	0/1	0(0)
955	Potassium Humat	"Evergreen Agrochemical Co. Ltd."	Çin Xalq Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	Torpaq tənzimləyici	Üzvi maddə-60%, Humin və fulvo turşuları-85%, Suda həll olan K2O-6%	002948	11.11.2022	11.11.2027	Çin Xalq Respublikası	2.5-4 kq/ha	Meyvə və tərəvəz bitkiləri	Damla suvarma üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	15-30/2-3	0(0)
956	Ammonium Nitrat Marka B	"Minudobreniya" SC	Rusiya Federasiyası	Aqrokimyəvi maddə	Mineral gübrə	34.4%-N	002949	18.11.2022	18.11.2027	Rusiya Federasiyası	50-300 kq/ha	Müxtəlif kənd təsərrüfatı bitkiləri	Əkinçabağı əsas yemləmə kimi torpağa tətbiqi tövsiyə olunur	20-25/1-2	0(0)
957	Quelafert Crystal 20-20-20 (Toz)	"Quelagrow Iberica S.L."	İspaniya Krallığı	Aqrokimyəvi maddə	Mineral gübrə	20%-N, 20%-P2O5, 20%-K2O	002955	18.11.2022	18.11.2027	İspaniya Krallığı	2.0 kq/ha (10000 L suya)	Pomidor	Vegetasiya müddətində damcı suvarma üsulu ilə kökdən tətbiqi tövsiyə edilir	10/12	0(0)
958	Quelafert Boro (Maye)	"Quelagrow Iberica S.L."	İspaniya Krallığı	Aqrokimyəvi maddə	Mikro gübrə	10.5%-B	002956	18.11.2022	18.11.2027	İspaniya Krallığı	1.5 L/ha (1000 L suya)	Pomidor	Vegetasiya müddətində yarpaqdan çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	30/2	0(0)
959	Quelafert Calcio (Maye)	"Quelagrow Iberica S.L."	İspaniya Krallığı	Aqrokimyəvi maddə	Mineral gübrə	11%-CaO	002957	18.11.2022	18.11.2027	İspaniya Krallığı	10 L/ha (10000 L suya)	Pomidor	Vegetasiya müddətində damcı suvarma üsulu ilə kökdən tətbiqi tövsiyə edilir	10/12	0(0)
960	Quelafert Cobre (Toz)	"Quelagrow Iberica S.L."	İspaniya Krallığı	Aqrokimyəvi maddə	Mikro gübrə	14.5%-Cu	002958	18.11.2022	18.11.2027	İspaniya Krallığı	300 qr/ha (1000 L suya)	Pomidor	Vegetasiya müddətində yarpaqdan çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	30/3	0(0)
961	Quelafert FERTyGEL 23-23-23 (Jel)	"Quelagrow Iberica S.L."	İspaniya Krallığı	Aqrokimyəvi maddə	mineral gübrə	23%-N, 23%-P2O5, 23%-K2O	002959	18.11.2022	18.11.2027	İspaniya Krallığı	6 L/ha (10000 L suya)	Pomidor	Vegetasiya müddətində damcı suvarma üsulu ilə kökdən tətbiqi tövsiyə edilir	20/12	0(0)

962	Quelafert Humic Gold (Toz)	"Quelagrow Iberica S.L."	İspaniya Krallığı	Aqrokimyəvi maddə	Üzvi-mineral gübrə	56%-Humin turşusu,16%-Fulvo turşusu, 8%-K2O	002960	18.11.2022	18.11.2027	İspaniya Krallığı	4 kq/ha (20000 L suya)	Pomidor	Vegetasiya müddətində damcı suvarma üsulu ilə kökdən tətbiqi tövsiyə edilir	20/6	0(0)
963	Quelafert Quelgreen (Maye)	"Quelagrow Iberica S.L."	İspaniya Krallığı	Aqrokimyəvi maddə	Üzvi-mineral gübrə	5%-K2O, 12%-üzvi maddə, 1%-sarbast amin turşuları, 4%-Alginic turşusu, 1,25%-Manitol	002961	18.11.2022	18.11.2027	İspaniya Krallığı	2.5 L/ha 1000 L su	Limon	Vegetasiya müddətində dibdən damcı suvarma üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	30/4	0(0)
964	Quelafert Cinc-Mang S (Toz)	"Quelagrow Iberica S.L."	İspaniya Krallığı	Aqrokimyəvi maddə	Mikro gübrə	15%-Mn, 17%-Zn	002962	18.11.2022	18.11.2027	İspaniya Krallığı	400 qr/ha (1000 l suya)	Pomidor	Vegetasiya müddətində yarpaqdan çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	30/4	0(0)
965	Fitomare (Maye)	"Atlantica Agricola S.A."	İspaniya Krallığı	Aqrokimyəvi maddə	Mineral gübrə	2%-Sərbəst amin turşuları, 5.5%-N, 3%-P2O5, 3.5%-K2O	002963	28.11.2022	28.11.2027	İspaniya Krallığı	3 L/ha 2-4 L/ha	Alma Alma	Vegetasiya müddətində yarpaqdan çiləmə Damlama suvarma suyuna əlavə etməklə	15-20/2-3 15-20/2-3	0(0) 0(0)
966	Colostrum (maye)	"SICIT Group S.P.A"	İtaliya Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	Üzvi gübrə	44%-Üzvi maddə, 24%- üzvi C, 6.8%-üzvi N, 14%-sarbəst amin turşuları	002965	08.12.2022	29.03.2027	İtaliya Respublikası	300 q/100 L su	Pomidor (istixana)	Vegetasiya müddətində kökdən kənar yemləmə şəklində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	20/4	0(0)
967	Everdream Ferro (mikroqranul)	"Nanchang Changmao New Material Co., LTD"	Çin Xalq Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	Mikro gübrə	6%-Suda həll olan Fe	002966	08.12.2022	29.03.2027	Çin xalq Respublikası	300 q/100 L su	Pomidor (istixana)	Vegetasiya müddətində kökdən kənar yemləmə şəklində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	15/2-3	0(0)
968	Nova Plant MAP (12-61-0) (toz)	"Evergreen Agrochemical Co. Ltd."	Çin Xalq Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	Mineral gübrə	61%-P2O5, 12%-N	002974	13.12.2022	13.12.2027	Çin xalq Respublikası	2,5-4 kq/ha	Meyvə və tərəvəz bitkiləri	Damla suvarma üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	15-30/2-3	0(0)
969	Nova Plant MKP (0-52-34) (toz)	"Evergreen Agrochemical Co. Ltd."	Çin Xalq Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	Mineral gübrə	52%-P2O5, 34%-K2O	002975	13.12.2022	13.12.2027	Çin xalq Respublikası	1,0 kq/100 L suya	Buğda	Kökdənkənar yemlənə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	15-30/2	0(0)
970	Nova Plant Potassium Nitrate 13-0-46 (toz)	"Evergreen Agrochemical Co. Ltd."	Çin Xalq Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	Mineral gübrə	46%-K2O, 13,5%-N	002976	13.12.2022	13.12.2027	Çin xalq Respublikası	1,0 kq/100 L suya	Buğda	Kökdənkənar yemlənə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	30/2	0(0)
971	Nova Plant (SOP) 0-0-50 (toz)	"Evergreen Agrochemical Co. Ltd."	Çin Xalq Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	Mineral gübrə	50%-K2O, 17%-S	002977	13.12.2022	13.12.2027	Çin xalq Respublikası	150 gr-100 suya	Alma	Damcılı suvarma suyu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	15-30/3-4	0(0)
972	Biomikoriza (WP)	"ORTON" ASC	Rusiya Federasiyası	Aqrokimyəvi maddə	Biostimulyator	Bacillus subtilis B-76, 10^9 CFU/g+ Bacillus thuringiensis B-82, 10^9 CFU/g	002979	22.12.2022	22.12.2027	Rusiya Federasiyası	2.0 kq/1000 L suya (5 L işçi məhlulu/ 1 bitkiyə)	Üzüm	Torpaqdan suvarma üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	22-25/2	0(0)
973	Heteroauksin (SP)	"ORTON" ASC	Rusiya Federasiyası	Aqrokimyəvi maddə	Boy tənzimləyici	50 g/kg Indole -3-acetic acid (1H-Indole-3-acetic acid, IAA)	002980	22.12.2022	22.12.2027	Rusiya Federasiyası	1 kq/1000 L suya (5 L işçi məhlulu/ 1 bitkiyə)	Alma Gilas	Tinglar sahəyə köçürüldükdən 5 gün sonra torpaqdan suvarma ilə tətbiqi tövsiyə edilir	0/1	0(0)
974	Ukorenit (WP)	"ORTON" ASC	Rusiya Federasiyası	Aqrokimyəvi maddə	Boy tənzimləyici	5 q/kq Indole-3-butyric acid (4-(3-Indolyl) butyric acid, IBA)	002983	22.12.2022	22.12.2027	Rusiya Federasiyası	1,0 kq/1000 L suya (0,5 L işçi məhlulu/ 1 bitkiyə)	Alma Gilas	Tinglar sahəyə köçürüldükdən sonra sulama ilə torpağa tətbiqi tövsiyə edilir	0/1	0(0)
975	Yantarnaya Kislota (SP)	"ORTON" ASC	Rusiya Federasiyası	Aqrokimyəvi maddə	Boy tənzimləyici	50 g/kg Kəhrəba turşusu, 10 g/kg-Xitozan	002984	22.12.2022	22.12.2027	Rusiya Federasiyası	1,5 kq/ha 300 L suya	Pomidor	Çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	22-25/2	7(3)
976	Zavyaz (Kristallik Toz)	"ORTON" ASC	Rusiya Federasiyası	Aqrokimyəvi maddə	Boy tənzimləyici	5,5 g/kg Gibberellic acid sodium salt	002985	22.12.2022	22.12.2027	Rusiya Federasiyası	0,8-1,0 kq/ha	Alma	Çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	22-25/2	7(3)
977	Evergreen Nanontech 20-20-20+ME	"Çimsan Tanımsal Ürünler İnş. Taah ve San. Tic. Ltd. Şti."	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	Mineral gübrə	20%-Ümumi N, 20%-P2O5, 20%-K2O	002992	23.12.2022	23.12.2027	Türkiyə Respublikası	1. 3,0-3,5 kq/ha 2. 4,0-4,5 kq/ha	Alma Armud Gilas Şaftalı	Vegetasiya müddətində 1 yarpaqdan çiləmə üsulu ilə 2.damlama damcı suvarma üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	15-20/4	0(0)
978	Fertivap-Plus SP (Toz)	"Veterinary&Agricultural Prod.Manu.Co.LTD"	İordaniya Krallığı	Aqrokimyəvi maddə	Mineral gübrə	28%-Glycine, 0,35%-Cu, 1,8%-Mn, 0,84%-B, 2,4%-Zn, 3,5%-Fe	003034	27.12.2022	27.12.2027	İordaniya Krallığı	130 qr/100 L suya	Pomidor (istixana)	Vegetasiya müddətində yarpaqlar üzərinə çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	20/2	0(0)
979	Eko Flower 4-10-4 (Maye)	"Ekin Tarım Ticaret A.Ş."	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	Mineral gübrə	4%-Ümumi N, 10%-P2O5, 4%-K2O	003036	27.12.2022	27.12.2027	Türkiyə Respublikası	2,5 kq/1000 l su	Pomidor (istixana)	Vegetasiya müddətində damlama suvarma üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	15/2	0(0)
980	Eko Köy Bio-Ma (Maye)	"Ekin Tarım Ticaret A.Ş."	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	Üzvi-mineral gübrə	30%-Ümumi üzvi maddə, 3%-ümumi N, 2%-üzvi N, 3%-K2O	003037	27.12.2022	27.12.2027	Türkiyə Respublikası	2,2-3,0 kq/1000 l suya	Pomidor (istixana)	Vegetasiya müddətində damlama suvarma üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	15/2	0(0)
981	Foliamel Calnit (Maye)	"Ekin Tarım Ticaret A.Ş."	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	Mineral gübrə	10,2%-Ümumi N, 15,08%-CaO	003038	27.12.2022	27.12.2027	Türkiyə Respublikası	2,0-3,0 L/1000 L su	Xiyar (istixana)	Vegetasiya müddətində yarpaqdan çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	15/2	0(0)
982	Foliamel Zinc Plus (Maye)	"Ekin Tarım Ticaret A.Ş."	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	Mineral gübrə	6%-Zn	003039	27.12.2022	27.12.2027	Türkiyə Respublikası	1,0-2,0 kq/1000 L su	Pomidor (istixana)	Vegetasiya müddətində yarpaqdan çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	15/2	0(0)
983	Melspray 20-20-20+Me (Toz)	"Ekin Tarım Ticaret A.Ş."	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	Mineral gübrə	20%-Ümumi N, 20%-P2O5, 20%-K2O	003040	27.12.2022	27.12.2027	Türkiyə Respublikası	2,0 kq/1000 L su	Pomidor (istixana)	Vegetasiya müddətində damlama suvarma üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	15/2	0(0)
984	Micromel Combi (Toz)	"Ekin Tarım Ticaret A.Ş."	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	Mineral gübrə	1,5%-B, 4%-Zn, 4%-Fe, 4%-Mn	003041	27.12.2022	27.12.2027	Türkiyə Respublikası	0,6 kq/1000 L suya	Pomidor (istixana)	Vegetasiya müddətində yarpaqdan çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	15/2	0(0)
985	Micromel Mang (Toz)	"Ekin Tarım Ticaret A.Ş."	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	Mineral gübrə	20%-Mn	003042	27.12.2022	27.12.2027	Türkiyə Respublikası	1,5-2,0 kq/1000 l suya	Pomidor (istixana)	Vegetasiya müddətində damlama suvarma vasitəsilə tətbiqi tövsiyə olunur	15/2	0(0)
986	Micromel Zinc 15 (Toz)	"Ekin Tarım Ticaret A.Ş."	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	Mineral gübrə	15%-Zn	003043	27.12.2022	27.12.2027	Türkiyə Respublikası	2,5 kq/1000 L su	Pomidor (istixana)	Vegetasiya müddətində damlama suvarma vasitəsilə tətbiqi tövsiyə olunur	15/2	0(0)
987	Micromel Mix Gold (Toz)	"Ekin Tarım Ticaret A.Ş."	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	Mineral gübrə	5%-Fe, 4%-Mn, 6%-Zn, 1,1%-Cu, 2%-B	003044	27.12.2022	27.12.2027	Türkiyə Respublikası	1,0 kq/1000 L su	Xiyar (istixana)	Vegetasiya müddətində yarpaqdan çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	15/2	0(0)
988	N Power (Maye)	"Ekin Tarım Ticaret A.Ş."	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	Mineral gübrə	21%-Ümumi N	003045	27.12.2022	27.12.2027	Türkiyə Respublikası	2,0-2,5 L/1000 L suya	Pomidor (istixana)	Vegetasiya müddətində yarpaqdan çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	15/2	0(0)
989	Universal-Molliborzn (Toz)	"Ekin Tarım Ticaret A.Ş."	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	Mineral gübrə	3%-B, 10%-Zn, 7%-Mo	003046	27.12.2022	27.12.2027	Türkiyə Respublikası	1,2 kq/1000 L su	Pomidor (istixana)	Vegetasiya müddətində damlama suvarma vasitəsilə tətbiqi tövsiyə olunur	15/2	0(0)
990	Vit-Amin(Maye)	"Ekin Tarım Ticaret A.Ş."	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	Üzvi-mineral gübrə	25%-Ümumi üzvi maddə, 3%-ümumi N, 3%-üzvi N, 5%-K2O	003047	27.12.2022	27.12.2027	Türkiyə Respublikası	2,0-2,5 L/1000 l suya	Pomidor (istixana)	Vegetasiya müddətində yarpaqdan çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	15-20/3	0(0)
991	Micromel-zincbor (Toz)	"Ekin Tarım Ticaret A.Ş."	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	Mineral gübrə	8%-Zn, 7%-B	003050	30.12.2022	30.12.2027	Türkiyə Respublikası	170 qr/1000 L suya	Pomidor (istixana)	Vegetasiya müddətində damlama suvarma üsulu ilə kökdən tətbiqi tövsiyə olunur	6/2	0(0)
992	Reggi (SC) (Permi BPK)	"Avgust" SC	Rusiya Federasiyası	Aqrokimyəvi maddə	Boy tənzimləyici	750 g/L - Chlormequat chloride	003053	10.01.2023	10.01.2028	Rusiya Federasiyası	1,5 L/ha	Buğda	Vegetasiya dövründə çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	60/1	7(3)
993	Magnesium sulphate marka Epsomit (Toz)	"Cənub-Ural maqnezyum birləşmələri zavodu" SC	Rusiya Federasiyası	Aqrokimyəvi maddə	Mineral gübrə	48%- MgSO4, 16%- MgO	003054	10.01.2023	10.01.2028	Rusiya Federasiyası	70-100 kq/ha	Pomidor	Yazda əsas tətbiq, vegetasiya müddətində kökdənkənar yemlənə kimi tətbiqi tövsiyə edilir.	30/2-4	0(0)
994	Doruk Ultra (SC)	"Hektaş Tic.San.A.Ş."	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	Defoliant	119,75 g/L - Thidiazuron 59,88 g/L - Diuron	003056	12.01.2023	12.01.2028	Türkiyə Respublikası	0,6 L/ha	Pambıq	Qozaların 25-30 %-nin açılması mərhələsində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir.	- / 1	7(3)
995	Megahix (SL)	"Hektaş Tic.San.A.Ş."	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	Boy tənzimləyici	50 g/L - Mepiquat Chloride	003057	12.01.2023	12.01.2028	Türkiyə Respublikası	1-3 L/ha	Pambıq	Vegetasiya dövründə çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	- / 1	7(3)
996	Kendal Root (Maye)	"Valagro S.p.A"	İtaliya Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	Mineral gübrə	9%- Ümumi N, 9% - K2O	003058	17.01.2023	17.01.2028	İtaliya Respublikası	20,0 L/ha	Noxud	Vegetasiya müddətində yarpaqdan çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	15-20/2	0(0)
997	Kendal TE (Maye)	"Valagro S.p.A"	İtaliya Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	Mineral gübrə	23% - Cu	003059	17.01.2023	17.01.2028	İtaliya Respublikası	3,0 L/ha	Noxud	Vegetasiya müddətində yarpaqdan çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	10-15/2	0(0)
998	MC Cream (Maye)	"Valagro S.p.A"	İtaliya Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	Mineral gübrə	1,5% - Mn	003060	17.01.2023	17.01.2028	İtaliya Respublikası	3,0 L/ha	Noxud	Vegetasiya müddətində yarpaqdan çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	10-15/2	0(0)
999	MC Set (Maye)	"Valagro S.p.A"	İtaliya Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	Mineral gübrə	1,5% - Zn	003061	17.01.2023	17.01.2028	İtaliya Respublikası	2,0 L/ha	Noxud	Vegetasiya müddətində yarpaqdan çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	10-15/2	0(0)
1000	Azotofosfat Marka 33:3	OXK Uralkim SC-nin "KÇXK" Filialı	Rusiya Federasiyası	Aqrokimyəvi maddə	Mineral gübrə	33% - N 3% - P2O5	003062	17.01.2023	17.01.2028	Rusiya Federasiyası	50-500 kq/ha	Müxtəlif kənd təsərrüfatı məhsulları	Əkinqabağı torpağa verilməsi tövsiyə edilir	- / 1	0(0)
1001	Besupon 12-7-40 (Toz)	"Lider Gübre Tarım Üretim ve Paz.San.Tic.LTD. ŞTİ"	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	Mineral gübrə	12% - N 7% - P2O5 40% - K2O	003063	17.01.2023	17.01.2028	Türkiyə Respublikası	110 g/ 100 L su	Pomidor (İstixana)	Vegetasiya müddətində yarpaqdan çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	20-30/2	0(0)
1002	Besupon 12-40-10 (Toz)	"Lider Gübre Tarım Üretim ve Paz.San.Tic.LTD. ŞTİ"	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	Mineral gübrə	12% - N 40% - P2O5 10% - K2O	003064	17.01.2023	17.01.2028	Türkiyə Respublikası	25 kq/ha 200-300q/ 100 L su	Buğda	1. Vegetasiya müddətində kökdən yemlənə üsulu ilə 2. Vegetasiya müddətində kökdən xaric yemlənə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	20-30/ 1-2	0(0)
1003	Bmusa Multi (Maye)	"Baumann Güvenlik Sistemleri Alarm Elektronik Bilg.İlet.Hiz.Gida.İn.Tur.Tek.San. ve Tic. Ltd.Şti"	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	Üzvi gübrə	30% - Üzvi maddə 15% - Üzvi C 2% - Üzvi N 6% - Sarbəst amin turşuları 2% - K2O	003065	17.01.2023	17.01.2028	Türkiyə Respublikası	2,5 L/ha (1000 l suya)	Pomidor	Vegetasiya müddətində yarpaqdan çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	20/3-4	0(0)
1004	Maye kompleks gübrə (MKG), 11-37 markalı (Maye) (Удобрение жидкое комплексное (жку) марка 11-37)	"Apatit" SC (АО Апатит)	Rusiya Federasiyası	Aqrokimyəvi maddə	Mineral gübrə	11%-N 37%-P2O5	003097	27.01.2023	27.01.2028	Rusiya Federasiyası	30-500 kq/ha	Müxtəlif kənd təsərrüfatı bitkiləri	Səpinqabağı torpağa verilməsi tövsiyə edilir	0/1	0(0)
1005	Azot-fosfor-kalium kompleks, 5-15-36 + 1S, markalı gübrə (Qranul) (Удобрение азотно-фосфорно-калийное комплексное марка 5-15-36+1S)	"Belaruskaliy" ASC	Belarus Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	Mineral gübrə	5%-N 15%-P2O5 36%-K2O 1%-S	003098	27.01.2023	27.01.2028	Belarus Respublikası	50-500 kq/ha	Müxtəlif kənd təsərrüfatı bitkiləri	Səpinqabağı torpağa verilməsi tövsiyə edilir	0/1	0(0)
1006	Azot-fosfor-kalium kompleks, 6-18-34 + 1S, markalı gübrə (Qranul) (Удобрение азотно-фосфорно-калийное комплексное марка 6-18-34+1S)	"Belaruskaliy" ASC	Belarus Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	Mineral gübrə	6%-N 18%-P2O5 34%-K2O 1%-S	003100	27.01.2023	27.01.2028	Belarus Respublikası	50-500 kq/ha	Müxtəlif kənd təsərrüfatı bitkiləri	Səpinqabağı torpağa verilməsi tövsiyə edilir	0/1	0(0)
1007	Azot-Fosfor Kükürd Tərkibli mürəkkəb Gübrə Marka 20-20 (Sulfoammofos) (Qranul) Удобрение Сложное Азотно-Фосфорное Серосодержащее Марка 20:20 (Сульфоаммофос)	"EvroXim-BMU (ООО ЕвроХим-БМУ)" MMC	Rusiya Federasiyası	Aqrokimyəvi maddə	Mineral gübrə	20%-N 20%-P2O5 14%-S	003108	31.01.2023	31.01.2028	Rusiya Federasiyası	320 kq/ha	Qarğıdalı	Vegetasiya müddətində səpmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	20-25/2	0(0)
1008	Chaufer (Toz)	"BASF SE"	Almaniya Federativ Resoublikası	Aqrokimyəvi maddə	Mikro gübrə	6%-Fe	003139	07.02.2023	07.02.2028	İspaniya Krallığı	1 kq/600 L su	Pomidor (İstixana)	Vegetasiya müddətində yarpaqdan çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	15/8	1(1)
1009	Fertigrain Foliar (Maye)	"Agritecno Fertilizantes S.L."	İspaniya Krallığı	Aqrokimyəvi maddə	Üzvi gübrə	5%-N, 10%-Ümumi amin turşuları, 40%-Üzvi maddə	003155	09.02.2023	09.02.2028	İspaniya Krallığı	1.2 L/ha	Pomidor (İstixana)	Vegetasiya müddətində yarpaqdan çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	20-30/2	0(0)
1010	Nutrigold (Toz)	"ALBA MİLAGRO International S.P.A."	İtaliya Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	Mineral gübrə	20 %-K2O, 20%-P2O5, 20%-Ümumi N	003158	09.02.2023	09.02.2028	İtaliya Respublikası	2.0 kq/ 1000 L suya	Pomidor (İstixana)	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	10/6	0(0)
1011	XXL (Maye)	"Azchemco" MMC	Azərbaycan Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	Mineral gübrə	33%-SO3	003173	15.02.2023	15.02.2028	Azərbaycan Respublikası	1 L/ ha	Xiyar	Vegetasiya müddətində yarpaqdan çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	13/2	0(0)
1012	Nonfus (Maye)	"Azchemco" MMC	Azərbaycan Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	Mineral gübrə	12%-Cu	003174	15.02.2023	15.02.2028	Azərbaycan Respublikası	1 L/ ha	Bibər	Vegetasiya müddətində yarpaqdan çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	14/3	0(0)
1013	Security 10 11 20 (Maye)	"Azchemco" MMC	Azərbaycan Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	Mineral gübrə	2%-Ca,11%-Cu	003175	15.02.2023	15.02.2028	Azərbaycan Respublikası	1.5 L/ ha	Bibər	Vegetasiya müddətində yarpaqdan çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	8/2	0(0)
1014	Root Aminto (Maye)	"Azchemco" MMC	Azərbaycan Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	Üzvi gübrə	2%-Humic and Fulvic Acids, 26%-Organic Matter	003176	15.02.2023	15.02.2028	Azərbaycan Respublikası	1.5 L/ ha	Bibər	Vegetasiya müddətində yarpaqdan çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	8/3	0(0)

1015	Tərəvəz bitkiləri üçün mikroelementlərlə Beres-4 Super humat ("Берес-4 С Супер Гумат Микроэлементами Для Овощных Культур") (Maye)	"Beres EİŞ" MMC(Ooo Нпк "Берес")	Rusiya Federasiyası	Aqrokimyəvi maddə	Üzvi-mineral gübrə	13 g/L-Fulvic acid, 40 g/L- Humic acid, 6.2 g/L-K,10 g/L-N, 2g/L-P	003178	17.02.2023	17.02.2028	Rusiya Federasiyası	3 L/ha	Pomidor	Vegetasiya müddətində kökdən suvarma ilə tətbiqi tövsiyə olunur	12/5	0(0)
1016	Meyvəli-giləmeyvəli bitkilər üçün mikroelementlərlə Beres-4 Super humat («Берес-4 Супер Гумат Микроэлементами Для Плодово-Ягодных Культур»); (Maye)	"Beres EİŞ" MMC (Ooo Нпк "Берес")	Rusiya Federasiyası	Aqrokimyəvi maddə	Üzvi-mineral gübrə	13 g/L-Fulvic Acid, 40 g/L-Humic acid, 6.2 g/L-K,12 g/L-N, 2 g/L-P	003179	17.02.2023	17.02.2028	Rusiya Federasiyası	300 qr/ 100 L	Bağ çiyələyi	Vegetasiya müddətində püskürtmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	20/2-3	0(0)
1017	Çiçəkli-dekorativ Bitkilər üçün mikroelementlərlə Beres-4 Super Humat («Берес-4 Супер Гумат Микроэлементами Для Цветочно-Декоративных Культур»); (Maye)	"Beres EİŞ" MMC(Ooo Нпк "Берес")	Rusiya Federasiyası	Aqrokimyəvi maddə	Üzvi-mineral gübrə	13 g/L-Fulvic acid,40 g/L- Humic acid, 6.2 g/L-K, 12 g/L-N,1.5 g/L-P	003180	17.02.2023	17.02.2028	Rusiya Federasiyası	30 ml/ 10 L	Diffenbaxiya	Vegetasiya müddətində yarpaqdan çilama üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	15/4-6	0(0)
1018	Fulvoturşular və Mikroelementlərlə Beres-8 Super humat universal konsentrat («Берес-8 Супер Гумат с Фульвокислотами И Микроэлементами, Концентрат Универсальный»); (Maye)	"Beres EİŞ" MMC (Ooo Нпк "Берес")	Rusiya Federasiyası	Aqrokimyəvi maddə	Üzvi-mineral gübrə	30 g/L-Fulvic acid,70 g/L- Humic acid, 10 g/L-K,17 g/L-N	003181	17.02.2023	17.02.2028	Rusiya Federasiyası	150 ml /100 L suya/ ha	Xiyar	Vegetasiya müddətində çilama üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	20/4	0(0)
1019	Mikroelementlərlə Universal Beres-4 Super Humat Şyt Üçün («Берес-4 Супер Гумат Микроэлементами Универсальный Для Ппх»); (Maye)	"Beres EİŞ" MMC (Ooo Нпк "Берес")	Rusiya Federasiyası	Aqrokimyəvi maddə	Üzvi-mineral gübrə	13 g/L-Fulvic acid, 40 g/L- Humic acid, 6.2 g/L-K, 10 g/L-N, 2 g/L-P	003182	17.02.2023	17.02.2028	Rusiya Federasiyası	30 L/ 1 t suda/ ha	Pomidor	Vegetasiya müddətində torpağa püskürtmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir.	20/4	0(0)
1020	Folicare 10-5-40+Micro	"Yara Vlaardingen B.V."	Niderland Krallığı	Aqrokimyəvi maddə	Mineral gübrə	40%-K2O, 1.5%-MgO,10%-N, 5%-P2O5,4% S,10.2%-SO3	003211	17.02.2023	30.09.2027	Niderland Krallığı	2-5 kq/ ha-200 L suya	Xiyar (istixana)	Vegetasiya müddətində yarpaqdan çilama üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	10/2-3	0(0)
1021	Folicare 12-46-8+MİCRO	"Yara Vlaardingen B.V."	Niderland Krallığı	Aqrokimyəvi maddə	Mineral gübrə	8%-K2O, 1.4%-MgO, 12%-N, 46%-P2O5,2.1%-S, 5.3%-SO3	003212	17.02.2023	30.09.2027	Polşa Respublikası	2-5 kq/ ha-200 L suya	Xiyar (istixana)	Vegetasiya müddətində yarpaqdan çilama üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	10/2-3	0(0)
1022	Yara Tera Rexolin ABC	"Nouryon Functional Chemicals"	Niderland Krallığı	Aqrokimyəvi maddə	Mineral gübrə	1.53%-Cu, 4.1%-Fe, 1.97%-Mg, 4.1%-Mn, 1.6%- Zn	003213	17.02.2023	30.09.2027	Niderland Krallığı	1-1.5 kq/ha	Pomidor (istixana)	Vegetasiya müddətində yarpaqdan çilama üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	10-14/2-3	0(0)
1023	Yara Tera Rexolin APN	"Nouryon Functional Chemicals"	Niderland Krallığı	Aqrokimyəvi maddə	Mineral gübrə	6.3%-Fe, 2.5%-Mn,1.4%- Zn	003214	17.02.2023	30.09.2027	Niderland Krallığı	3.5-4.0 kq/ha	Pomidor (istixana)	Vegetasiya müddətində yarpaqdan damcı suvarma üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	15/2-3	0(0)
1024	Yara Tera Rexolin Cu 15	"Nouryon Functional Chemicals"	Niderland Krallığı	Aqrokimyəvi maddə	Mineral gübrə	15.2%-Cu	003215	17.02.2023	30.09.2027	Niderland Krallığı	0,7-1,0 kq/ha	Xiyar (istixana)	Vegetasiya müddətində yarpaqdan çilama üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	10-14/2-3	0(0)
1025	Yara Tera Rexolin D12	"Nouryon Functional Chemicals"	Niderland Krallığı	Aqrokimyəvi maddə	Mineral gübrə	11.7%-Fe	003216	17.02.2023	30.09.2027	Niderland Krallığı	0,8-1,0 kq/ha	Pomidor (istixana)	Vegetasiya müddətində yarpaqdan çilama üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	10-14/2-3	0(0)
1026	Yara Tera Rexolin Mn 13	"Nouryon Functional Chemicals"	Niderland Krallığı	Aqrokimyəvi maddə	Mineral gübrə	13.1%-Mn	003217	17.02.2023	30.09.2027	Niderland Krallığı	0,5-0,8 kq/ha	Pomidor (istixana)	Vegetasiya müddətində yarpaqdan çilama üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	15/2-3	0(0)
1027	Yara Tera Rexolin Q 40	"Nouryon Functional Chemicals"	Niderland Krallığı	Aqrokimyəvi maddə	Mineral gübrə	4%-Fe in o,o -EDDHA,6%- Fe	003218	17.02.2023	30.09.2027	İsveç Krallığı	2-2,5 kq/ha	Pomidor (istixana)	Vegetasiya müddətində damcı suvarma ilə tətbiqi tövsiyə olunur	10-14/2-4	0(0)
1028	Yara Tera Rexolin Zn 15	"Nouryon Functional Chemicals"	Niderland Krallığı	Aqrokimyəvi maddə	Mineral gübrə	15.3%-Zn	003219	17.02.2023	30.09.2027	Niderland Krallığı	1-1,5 kq/ha	Pomidor	Vegetasiya müddətində yarpaqdan çilama üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	10-12/2-3	0(0)
1029	Yara Tera Krista MAG	"Przedsiebiorstwo Produkcyjno-Consultingowe ADOB Sp. Z. O. O. Sp. K"	Polşa Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	Mineral gübrə	9%-Mg, 15%-MgO,11%- N	003220	17.02.2023	15.07.2027	Polşa Respublikası	2-2.5 L/ ha	Pomidor (istixana)	Vegetasiya müddətində yarpaqdan çilama üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	-/2-3	0(0)
1030	Yara Tera Krista MgS	"Przedsiebiorstwo Produkcyjno-Consultingowe ADOB Sp. Z. O. O. Sp. K"	Polşa Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	Mineral gübrə	9.6%-Mg,16%-MgO,13%- S, 32%-SO3	003221	17.02.2023	15.07.2027	Polşa Respublikası	2-2.5 L/ ha	Pomidor (istixana)	Vegetasiya müddətində yarpaqdan çilama üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	-/2-3	0(0)
1031	Yara Tera Krista SOP (0-0-51)	"Tessenderlo Group NV"	Belçika Krallığı	Aqrokimyəvi maddə	Mineral gübrə	51%-K2O, 45%-SO3	003222	17.02.2023	14.05.2025	Belçika Krallığı	5-10 kq/ha	Müxtəlif kənd təsərrüfatı bitkiləri	Bitkilərə vegetasiya dövründə tətbiq edilir	15/2	0(0)
1032	Yara Tera Calcinit	"Yara Norge AS"	Norveç Krallığı	Aqrokimyəvi maddə	Mineral gübrə	26.5%-CaO, 15.5%-N .	003223	17.02.2023	14.05.2025	Norveç Krallığı	2-5 kq/ha	Müxtəlif kənd təsərrüfatı bitkiləri	Bitkilərə vegetasiya dövründə tətbiq edilir	15/2	0(0)
1033	Fipamax (Maye)	"Fipa Findancilik Ekolojik Tarım Proje Danışmanlık San. Ve Tic.Ltd.Sti"	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	Üzvi-mineral gübrə	5%-K2O-, 20%-Organic C, 35%-Organic Matter, 3%- Total N	003250	21.02.2023	21.02.2028	Türkiyə Respublikası	30 L/ha	Pomidor (istixana)	Vegetasiya müddətində damlama suvarma üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	10-15/2	0(0)
1034	Fipamin (Maye)	"Fipa Findancilik Ekolojik Tarım Proje Danışmanlık San. Ve Tic.Ltd.Sti"	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	Üzvi-mineral gübrə	6%-Free amino acids, 3% K2O,12%-Organic C, 25%-Organic Matter, Total N	003251	21.02.2023	21.02.2028	Türkiyə Respublikası	250 ml/100 L suya	Xiyar (istixana)	Vegetasiya müddətində yarpaqdan çilama üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	10/2	0(0)
1035	Fipanatural (Bark)	"Fipa Findancilik Ekolojik Tarım Proje Danışmanlık San. Ve Tic.Ltd.Sti"	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	üzvi gübrə	50%-Organic Matter, 45%-Total Humic And Fulvic Acids	003252	21.02.2023	21.02.2028	Türkiyə Respublikası	1000 m2/150 kq	Pomidor (istixana)	Əkindən əvvəl torpağa səpilmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir.	15-20/2	0(0)
1036	Prolax 18-18-18+ME (Toz)	"Fipa Findancilik Ekolojik Tarım Proje Danışmanlık San. Ve Tic.Ltd.Sti"	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	mineral gübrə	18%-K2O, 18%-P2O5, 18%-Total N	003253	21.02.2023	21.02.2028	Türkiyə Respublikası	300 qr/100 L suya	Pomidor (istixana)	Vegetasiya müddətində yarpaqdan çilama üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	15-20/2	0(0)
1037	Prolax 10-30-10+ME (Toz)	"Fipa Findancilik Ekolojik Tarım Proje Danışmanlık San. Ve Tic.Ltd.Sti"	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	mineral gübrə	10%-K2O, 10%- Total N, 30%-P2O5	003254	21.02.2023	21.02.2028	Türkiyə Respublikası	4.2 kq/ha	Fındıq	Vegetasiya müddətində kökdən yemləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	22-25/2	0(0)
1038	Sulfomax 80 SC	"Fipa Findancilik Ekolojik Tarım Proje Danışmanlık San. Ve Tic.Ltd.Sti"	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	pH-tənzimləyici	80%-Total S	003255	21.02.2023	21.02.2028	Türkiyə Respublikası	22 L/ha	Pomidor (istixana)	Vegetasiya müddətində damlama suvarma üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	22-25/2	0(0)
1039	Chammix (Toz)	"Fipa Findancilik Ekolojik Tarım Proje Danışmanlık San. Ve Tic.Ltd.Sti"	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	mineral gübrə	1%-B, 1%-Cu-,6%-Fe,4%- Mn,6 %-Zn	003257	21.02.2023	21.02.2028	Türkiyə Respublikası	200 qr/100 L suya	Xiyar (istixana)	Vegetasiya müddətində yarpaqdan çilama üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	15/2	0(0)
1040	Plantor (Maye)	"Humic" MMC	Azərbaycan Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	Üzvi-mineral gübrə	15%-Humic And Fulvic Acids,1%-K2O, 25%-Organic Matter	003278	28.02.2023	28.02.2028	Azərbaycan Respublikası	20 L/ha 20000 L suva	Pomidor	Vegetasiya müddətində damcı suvarma üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	15/5	0(0)
1041	Examin Plus (Maye)	"Humic" MMC	Azərbaycan Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	Üzvi-mineral gübrə	10%-Free Amino Acids, 1%-K2O,12%-Organic C, 35%-Organic Matter, 2%-Oroanic N	003279	28.02.2023	28.02.2028	Azərbaycan Respublikası	15 L/ha 20000 L suva	Pomidor	Vegetasiya müddətində damlama suvarma üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	15/4	0(0)
1042	Vigorroot 6-30-0+ME (Toz)	"Humic" MMC	Azərbaycan Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	mineral gübrə	3%-Fe,30%-P2O5, 6%-Total N,4%-Zn	003280	28.02.2023	28.02.2028	Azərbaycan Respublikası	1 kq / ha 10000 L su ilə	Pomidor	Vegetasiya müddətində damcı suvarma üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	20/4	0(0)
1043	Attrakcombi (Toz)	"Humic" MMC	Azərbaycan Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	mineral gübrə	1%-B,1%-Cu,7%-Fe, 4%Mn,5%-Zn	003281	28.02.2023	28.02.2028	Azərbaycan Respublikası	1.0 kq / ha 1000 L su ilə	Pomidor	Vegetasiya müddətində damcı suvarma üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	10/7	0(0)
1044	K-Activ (Maye)	"Humic" MMC	Azərbaycan Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	mineral gübrə	25%-K2O, 5%-Total N	003282	28.02.2023	28.02.2028	Azərbaycan Respublikası	15 L/ha 20000 L suva	Pomidor	Vegetasiya müddətində damcı suvarma üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	20/5	0(0)
1045	Aminofort (Toz)	"Humic" MMC	Azərbaycan Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	üzvi gübrə	50%-L-Alfa Aminoacid, 60%-Organic Matter	003283	28.02.2023	28.02.2028	Azərbaycan Respublikası	1.5 kq / ha 10000 L su ilə	Pomidor	Vegetasiya müddətində damcı suvarma üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	15/5	0(0)
1046	Fastcal 3-6-11 (14Cao)+ME(Gel)	"Humic" MMC	Azərbaycan Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	mineral gübrə	14%-CaO,11%-K2O, 6%-P2O5, 3%- N	003284	28.02.2023	28.02.2028	Azərbaycan Respublikası	10 kq / ha 20000 L su ilə	Pomidor	Vegetasiya müddətində damcı suvarma üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	20/4	0(0)
1047	Humix Potasol (Gel)	"Humic" MMC	Azərbaycan Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	mineral gübrə	20%-K2O, 2%-MgO, 5%-N .	003285	28.02.2023	28.02.2028	Azərbaycan Respublikası	10 kq / ha 20000 L su ilə	Pomidor	Vegetasiya müddətində damcı suvarma üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	15/8	0(0)
1048	Amin+(Maye)	"Humic" MMC	Azərbaycan Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	üzvi gübrə	20%-Humic And Fulvic Acids, 8%-L-Alfa Aminoacit, 36%-Organic Matter,2%-Organic N	003286	28.02.2023	28.02.2028	Azərbaycan Respublikası	2 L/ ha 1000 L su ilə	Pomidor	Vegetasiya müddətində yarpaqdan çilama üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	15/5	0(0)
1049	Califert (Maye)	"Humic" MMC	Azərbaycan Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	mineral gübrə	13%-CaO	003287	28.02.2023	28.02.2028	Azərbaycan Respublikası	20 L/ ha 20000 L su ilə	Pomidor	Vegetasiya müddətində damcı suvarma üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	30/5	0(0)
1050	Liquidnitro (Maye)	"Humic" MMC	Azərbaycan Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	mineral gübrə	20%-NH2-N, 1%-NH4-N	003288	28.02.2023	28.02.2028	Azərbaycan Respublikası	10 L/ ha 20000 L su ilə	Pomidor	Vegetasiya müddətində damcı suvarma üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	15/7	0(0)
1051	Humix + (Maye)	"Humic" MMC	Azərbaycan Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	Üzvi-mineral gübrə	40%-Humic And Fulvic Acids, 2%-K2O, 40%-Organic Matter, 1%-Organic N	003289	28.02.2023	28.02.2028	Azərbaycan Respublikası	10 L/ ha 20000 L su ilə	Pomidor	Vegetasiya müddətində damcı suvarma üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	15/7	0(0)
1052	Mikropolidok Sink(Микрополидок Цинк) (Maye)	"Şans Enterprayz" MMC (ООО Шанс Энтерпрайз)	Rusiya Federasiyası	Aqrokimyəvi maddə	mikro gübrə	1.6 % Mg 15 % N, 4 % S, 12 % Zn	003305	07.03.2023	11.02.2027	Rusiya Federasiyası	3 L/100 L su	Pomidor (istixana)	Vegetasiya ərzində ştillər sahəyə köçürüldükdən sonra bitkidə 6-8 yarpaq çıxdığı vaxtlardan etibaran çilama üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	12-15/2-3	0(0)
1053	Derim Extra 48 SL	"Hektaş Tic.T.A.Ş."	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	Boy tənzimləyici	480 g/l-Ethephon	003319	09.03.2023	09.03.2028	Türkiyə Respublikası	2.2 L/ha	Pambıq	Qozaların 25-30 %-nin açılması mərhələsində çilama üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir.	-/1	0(0)
1054	Kelik Molybdenum (Maye)	"Atlantica Agricola S.A."	İspaniya Krallığı	Aqrokimyəvi maddə	mikro gübrə	Mo-10 %	003320	09.03.2023	09.03.2028	İspaniya Krallığı	1.0 L/ha	Buğda	Kollanma fazasında yarpaqlar üzərinə çilama üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	-/1	0(0)
1055	Signum Premax	"Rizobacter Argentina S.A. Laboratorio Elaborador De Productos Biologicos"	Argentina Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	Bakterial gübrə	1x10^9 cfu/ml Bradyrhizobium japonicum	003321	09.03.2023	05.03.2027	Argentina Respublikası	150 ml/50 kq toxum	Müxtəlif kənd təsərrüfatı bitkiləri üçün	Toxumu bir sıra xəstəliklərdən qorumaq üçün səpin öncəsi aşılanması məqsədilə istifadə edilməsi tövsiyə olunur	0/1	0(0)
1056	Calcium Chloride Horticultural Grade (Toz)	"VAN IPEREN INTERNATIONAL B.V."	Niderland Krallığı	Aqrokimyəvi maddə	mineral gübrə	27 % Ca, 39 % CaO	003324	13.03.2023	13.03.2028	Polşa Respublikası	20 kq/ha (0.2 gr/m^2)	Xiyar	Vegetasiya müddətində kökdən yemləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	15/3	0(0)
1057	Agroxigreen-Mg (Maye)	"Agroquimica Codiagro, S.L."	İspaniya Krallığı	Aqrokimyəvi maddə	mineral gübrə	0.9% B, 2% MgO, 7.5% P2O5, 1%Total N	003325	13.03.2023	13.03.2028	İspaniya Krallığı	4.0 L/ha 1000 litr suda	Xiyar	Vegetasiya müddətində yarpaqdan yemləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	10-15/2-3	0(0)
1058	Codifrost-Plus (Maye)	"Agroquimica Codiagro, S.L."	İspaniya Krallığı	Aqrokimyəvi maddə	mineral gübrə	0.2% B, 8% K2O	003326	13.03.2023	13.03.2028	İspaniya Krallığı	3 L/ha 1000 litr suda	Xiyar	Vegetasiya müddətində yarpaqdan yemləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	10/3	0(0)
1059	Codistrene (Bark)	"Agroquimica Codiagro, S.L."	İspaniya Krallığı	Aqrokimyəvi maddə	mineral gübrə	Total Fe and Chelated: 6% (P/P)(4.2% o,o)	003327	13.03.2023	13.03.2028	İspaniya Krallığı	10 kg/ha 1000 litr suda	Pomidor	Vegetasiya müddətində kökdən yemləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	15/3	0(0)
1060	Fitokontrol-Ca-Flow (SC)	"Agroquimica Codiagro, S.L."	İspaniya Krallığı	Aqrokimyəvi maddə	mineral gübrə	20% CaO, 0.3% MgO	003328	13.03.2023	13.03.2028	İspaniya Krallığı	5 kg/ha 1000 litr suda	Pomidor	Vegetasiya müddətində yarpaqdan yemləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	10-15/2-3	0(0)
1061	Fitolin-Agro (Maye)	"Agroquimica Codiagro, S.L."	İspaniya Krallığı	Aqrokimyəvi maddə	mineral gübrə	20% K2O, 30% P2O5	003329	13.03.2023	13.03.2028	İspaniya Krallığı	3 L/ha 1000 litr suda	Pomidor	Vegetasiya müddətində yarpaqdan yemləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	10/3	0(0)
1062	Graphene (Bark)	"Agroquimica Codiagro, S.L."	İspaniya Krallığı	Aqrokimyəvi maddə	üzvi-mineral gübrə	6% Free amino acids, Total 1% N	003330	13.03.2023	13.03.2028	İspaniya Krallığı	3 qr/m^2 1 litr suda 30 kg/ha	Xiyar	Vegetasiya müddətində kökdən yemləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	10-15/2-3	0(0)
1063	Hidrostress-40 (Maye)	"Agroquimica Codiagro, S.L."	İspaniya Krallığı	Aqrokimyəvi maddə	mineral gübrə	6 % K2O	003331	13.03.2023	13.03.2028	İspaniya Krallığı	5 L/ha / 1000 litr suda	Pomidor	Vegetasiya müddətində yarpaqdan yemləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	15/3-4	0(0)
1064	Runstress (Maye)	"Agroquimica Codiagro, S.L."	İspaniya Krallığı	Aqrokimyəvi maddə	üzvi-mineral gübrə	8.3 % Alginic Acid, 5.5% K2O, 1% Manitol	003332	13.03.2023	13.03.2028	İspaniya Krallığı	2 L/ha	Pomidor	Vegetasiya müddətində yarpaqdan yemləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	15/3-4	0(0)
1065	Elfer Forte 0-25-18	"Genta Genel tarim Ürünleri Pazarlama A.Ş."	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	mineral gübrə	1.4% Cl, 18% K2O, 25% P2O5	003335	14.03.2023	14.03.2028	Türkiyə Respublikası	250 ml/ 100 l su 2.0 l/1000 m^2	Alma	Vegetasiya müddətində yarpaqdan çilama üsulu ilə; Damlama suyu ilə kökdən tətbiqi tövsiyə edilir.	_/1	0(0)
1066	Real Plus (Toz)	"Genta Genel Tarim Ürünleri Pazarlama A.Ş."	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	mineral gübrə	2% B, 12% CaO, 1.7% Cl, 15% K2O, 3% N	003336	14.03.2023	14.03.2028	Türkiyə Respublikası	150 q/ 100 L su 2.0 kq/1000 m^2	Alma	Vegetasiya müddətində yarpaqdan çilama üsulu ilə; Damlama üsulu ilə kökdən tətbiqi tövsiyə edilir.	20-30/3	0(0)
1067	Brandt Truaid (Maye)	"Agrobest Grup Tarım İlaçları Tohum İmalat İthalat İhracat Sanayi Ve Ticaret.A.Ş."	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	pH tənzimləyici	350 g/L Phospholipids	003347	14.03.2023	14.03.2028	Türkiyə Respublikası	60 mL /100 L su	Pomidor (istixana)	Turşuluq səviyyəsinin nizamlanması və dərmanlanmanın keyfiyyətinin yüksəldilməsi üçün isci məhlula əlavə edilir	15/3	0(0)

1068	Datis Aqua Drip Ocean 2+ (Maye)	"Sabz Mahsol Datis"	İran İslam Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	üzvi-mineral gübrə	1% Ca, 1% Fe, 4% Free Amino Acids, 2% Seaweed Extract, 1% Zn	003376	17.03.2023	17.03.2028	İran İslam Respublikası	20-30 L/ha	Armud	Vegetasiya müddətində kökdən yemləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	20/2-4	0(0)
1069	New Datis All (Maye)	"Sabz Mahsol Datis"	İran İslam Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	üzvi-mineral gübrə	4% Fulvic Acid, 5% K2O, 4% P2O5	003377	17.03.2023	17.03.2028	İran İslam Respublikası	20-40 L/ha	Alma	Vegetasiya müddətində kökdən yemləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	14/2-4	0(0)
1070	NutriBOOST NP 10:45 + 5% S + 1 %Zn (Mikroqranula)	"Elixir Zorka-Mineralna Dubriva Doo Sabac"	Serbiya Krallığı	Aqrokimyəvi maddə	mineral gübrə	45% P2O5, 5% S, 10% Total N, 1% Zn	003378	17.03.2023	17.03.2028	Serbiya Krallığı	3 kg/0.1 ha 30 kg/ha	Kələm	Vegetasiya müddətində kökdən yemləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	30-35/2	0(0)
1071	Super Start Np 10:35 + 2 % Mgo + 5 % S + 2 % Zn (Mikroqranula)	"Elixir Zorka-Mineralna Dubriva Doo Sabac"	Serbiya Krallığı	Aqrokimyəvi maddə	mineral gübrə	2% Mgo, 35% P2O5, 5% S, 10% Total N, 2% Zn	003379	17.03.2023	17.03.2028	Serbiya Krallığı	6 g/m^2 60 kg/ha	Pomidor	Vegetasiya müddətində kökdən yemləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	15/2-4	0(0)
1072	Afc Combi (Toz)	"AFC Gübre ve Tarım Ürünleri İnş.Med Teks.San ve Tic LTD Şti."	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	mikro gübrə	1% B, 1% Cu, 6% Fe, 5% Mn, 5% Zn	003382	27.03.2023	27.03.2028	Türkiyə Respublikası	400 qr/1000 m^2	Pomidor (istixana)	Vegetasiya müddətində damlama suvarma sistemi ilə kökdən yemləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	-/2	0(0)
1073	Amino Plus (Toz)	"AFC Gübre ve Tarım Ürünleri İnş.Med Teks.San LTD.ŞTİ."	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	üzvi gübrə	28% Sərbəst amin turşular, 25 % Üzvi C, 5% Üzvi N, 70% Üzvi maddə	003383	27.03.2023	27.03.2028	Türkiyə Respublikası	500 qr/ 1000 m^2	Xiyar(istixana)	Vegetasiya müddətində damlama suvarma sistemi ilə kökdən yemləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	-/4	0(0)
1074	Cabor-Plus (Maye)	"AFC Gübre ve Tarım Ürünleri İnş.Med Teks.San LTD.ŞTİ."	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	mineral gübrə	14% CaO, 8% Ümumi N	003384	27.03.2023	27.03.2028	Türkiyə Respublikası	250 ml/100 L suya	Pomidor(istixana)	Vegetasiya müddətində yarpaqlar üzərindən çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	-/3	0(0)
1075	Calderon Pzn 3-15-0+ME (Maye)	"AFC Gübre ve Tarım Ürünleri İnş.Med Teks.San LTD.ŞTİ."	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	mineral gübrə	3% N , 15% P2O5, 8% Zn	003385	27.03.2023	27.03.2028	Türkiyə Respublikası	2.0 l/1000 m^2	Pomidor(istixana)	Vegetasiya müddətində damlama suvarma sistemi ilə kökdən yemləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	-/2	0(0)
1076	Fosil (Toz)	"AFC Gübre ve Tarım Ürünleri İnş.Med Teks.San LTD.ŞTİ."	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	Üzvi gübrə	65% Toplam (Humin+Fulvo) Turşusu, 70% Ümumi üzvi maddə	003386	27.03.2023	27.03.2028	Türkiyə Respublikası	250 qr/1000 m^2	Çiyələk (istixana)	Vegetasiya müddətində damlama suvarma sistemi ilə kökdən yemləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	-/2	0(0)
1077	Fuerte-S 80 (Maye)	"AFC Gübre ve Tarım Ürünleri İnş.Med Teks.San LTD.ŞTİ."	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	pH-tənzimləyici	80% S	003387	27.03.2023	27.03.2028	Türkiyə Respublikası	0.5 L /1000 m^2	Pomidor(istixana)	Vegetasiya müddətində damlama suvarma sistemi vasitəsilə 25 gün fasilə ilə tətbiqi tövsiyə olunur.	-/3	0(0)
1078	Fuert-Salt 40 (Maye)	"AFC Gübre ve Tarım Ürünleri İnş.Med Teks.San LTD.ŞTİ."	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	pH-tənzimləyici	40 % Üzvi Turşu Kompleksi	003388	27.03.2023	27.03.2028	Türkiyə Respublikası	2.0 L /1000 m^2	Xiyar (istixana)	Vegetasiya müddətində damlama suvarma sistemi vasitəsilə 15 gün fasilə ilə tətbiqi tövsiyə olunur.	-/3	0(0)
1079	High Flex (Maye)	"AFC Gübre ve Tarım Ürünleri İnş.Med Teks.San LTD.ŞTİ."	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	Üzvi-mineral gübrə	1.5% K2O, 4.7% Sərbəst amin turşular, 14 % Üzvi C, 1% Üzvi N, 35% Üzvi maddə	003389	27.03.2023	27.03.2028	Türkiyə Respublikası	2.5 lt /1000 m^2	Xiyar (istixana)	Vegetasiya müddətində damlama suvarma sistemi ilə kökdən yemləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	-/3	0(0)
1080	Quality-K 5-0-25+ME (Maye)	"AFC Gübre ve Tarım Ürünleri İnş.Med Teks.San LTD.ŞTİ."	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	mineral gübrə	25% K2O, 5% N ,	003390	27.03.2023	27.03.2028	Türkiyə Respublikası	2.5 L /1000 m^2	Pomidor(istixana)	Vegetasiya müddətində damlama suvarma sistemi vasitəsilə kökdən yemləmə tövsiyə olunur	-/2	0(0)
1081	Nitrogenus (Maye)	"AFC Gübre ve Tarım Ürünleri İnş.Med Teks.San LTD.ŞTİ."	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	mineral gübrə	15% Ümumi N	003391	27.03.2023	27.03.2028	Türkiyə Respublikası	3.0 L /1000 m^2	Xiyar (istixana)	Vegetasiya müddətində damlama suvarma sistemi ilə kökdən yemləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	-/3	0(0)
1082	Pacific (Maye)	"AFC Gübre ve Tarım Ürünleri İnş.Med Teks.San LTD.ŞTİ."	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	Üzvi-mineral gübrə	2% K2O, 20% Üzvi mdda	003393	27.03.2023	27.03.2028	Türkiyə Respublikası	1.0 L /1000 m^2	Çiyələk (istixana)	Vegetasiya müddətində damlama suvarma sistemi ilə kökdən yemləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	-/3	0(0)
1083	Rivalup (Maye)	"AFC Gübre ve Tarım Ürünleri İnş.Med Teks.San LTD.ŞTİ."	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	Üzvi-mineral gübrə	1% K2O, 8% Sərbəst amin turşular, 1.5% Zn, 2% Üzvi N, 35% Üzvi maddə	003394	27.03.2023	27.03.2028	Türkiyə Respublikası	250 ml/1000 m^2	Pomidor(istixana)	Vegetasiya müddətində damlama suvarma sistemi vasitəsilə kökdən yemləmə tövsiyə olunur	-/2	0(0)
1084	Fuerte 18-18-18+ME(Toz)	"AFC Gübre ve Tarım Ürünleri İnş.Med Teks.San LTD.ŞTİ."	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	mineral gübrə	18% K2O, 18% P2O5, 18% Ümumi N	003395	27.03.2023	27.03.2028	Türkiyə Respublikası	1.0 Lt/1000 m^2	Pomidor(istixana)	Vegetasiya müddətində damlama suvarma sistemi ilə kökdən yemləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	-/2	0(0)
1085	Oliorgano (Maye)	"AFC Gübre ve Tarım Ürünleri İnş.Med Teks.San LTD.ŞTİ."	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	Üzvi-mineral gübrə	2% K2O, 2% Ümumi N, 40% Üzvi Madda, 17% Üzvi C	003396	28.03.2023	28.03.2028	Türkiyə Respublikası	2.5 L/1000 m^2	Xiyar (istixana)	Vegetasiya müddətində damlama suvarma sistemi vasitəsilə kökdən yemləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	-/4	0(0)
1086	Bud Feed (Maye)	"Stoller Turkey Organik Tarim San. Tic. A.Ş."	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	mineral gübrə	15% Total N	003404	29.03.2023	29.03.2028	Türkiyə Respublikası	4 L/ha 100 L suya	Alma	Vegetasiya müddətində yarpaqdan yemləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	20/2-3	0(0)
1087	Golden Harvest Plus Ga 5-18-3 (Maye)	"Stoller Turkey Organik Tarim San. Tic. A.Ş."	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	mineral gübrə	3% K2O, 18% P2O5, 5% Total N	003405	29.03.2023	29.03.2028	Türkiyə Respublikası	400 mL / 0.1 ha 100 L suya	Xiyar	Vegetasiya müddətində yarpaqdan yemləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	15/4	0(0)
1088	Harvest More 10-55-10+TE (Toz)	"Stoller Turkey Organik Tarim San. Tic. A.Ş."	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	mineral gübrə	10% K2O,55% P2O5, 10% Total N	003406	29.03.2023	29.03.2028	Türkiyə Respublikası	2 kq /ha 1000 L suya	Xiyar	Vegetasiya müddətində yarpaqdan yemləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	15 / 3-4	0(0)
1089	Key Feeds Iron (Toz)	"Stoller Turkey Organik Tarim San. Tic. A.Ş."	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	mineral gübrə	15% Fe	003407	29.03.2023	29.03.2028	Türkiyə Respublikası	2 kq/ha 1000 L su	Kələm	Vegetasiya müddətində yarpaqdan yemləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	10-15 / 2-3	0(0)
1090	Key Feeds Manganese (Toz)	"Stoller Turkey Organik Tarim San. Tic. A.Ş."	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	mineral gübrə	17% Mn	003408	29.03.2023	29.03.2028	Türkiyə Respublikası	2.5 kg/ha (250 g/1000 m^2)	Kələm	Vegetasiya müddətində damlama suvarma üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	_/_	0(0)
1091	Key Feeds Zinc (Toz)	"Stoller Turkey Organik Tarim San. Tic. A.Ş."	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	mineral gübrə	20% Zn	003409	29.03.2023	29.03.2028	Türkiyə Respublikası	3 kq /ha 0,5 L /ha 1000 L suva	Kələm	Vegetasiya müddətində kökdən kənar yemləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	15/2-3	0(0)
1092	K- Now (Maye)	"Stoller Turkey Organik Tarim San. Tic. A.Ş."	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	mineral gübrə	30% K2O	003410	29.03.2023	29.03.2028	Türkiyə Respublikası	3 L /ha 100 L su	Xiyar	Vegetasiya müddətində yarpaqdan yemləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	10-15 / 3-4	0(0)
1093	Max Fruit (Toz)	"Stoller Turkey Organik Tarim San. Tic. A.Ş."	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	mineral gübrə	1.5 % B, 5% Fe, 5% Mn, 9% Zn	003411	29.03.2023	29.03.2028	Türkiyə Respublikası	2 kq/ 0.1 ha 1000 L suya	Şəkər çuğunduru	Vegetasiya müddətində fertiqasiya üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	-/2-3	0(0)
1094	Maxfoli Can (Maye)	"Stoller Turkey Organik Tarim San. Tic. A.Ş."	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	mineral gübrə	15% CaO, 9% Total N	003412	29.03.2023	29.03.2028	Türkiyə Respublikası	250 mL/100 L suya	Xiyar	Vegetasiya müddətində yarpaqdan yemləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	_/_	0(0)
1095	Korsiyum (Maye)	"Koruma Klor Alkali San. Ve Tic. A.Ş."	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	mineral gübrə	16.9% CaO	003422	07.04.2023	07.04.2028	Türkiyə Respublikası	2 L/ha	Pomidor	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	10 / 6	0(0)
1096	Fast Root (Maye)	"Sabz Mahsol Datis Company"	İran İslam Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	Üzvi-mineral gübrə	2% Fe, 1% Zn, 1% Mn, 4% Free Amino acids, 4% Seaweed Extract	003426	10.04.2023	10.04.2028	İran İslam Respublikası	8-10 L/ha	Armud	Vegetasiya müddətində kökdən yemləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	20 / 2-4	0(0)
1097	Fertika Listovoye 4-13-36(Фертика Листовое 4-13-36)(Toz)	"Fertika" SC ("фертика"AO)	Rusiya Federasiyası	Aqrokimyəvi maddə	mineral gübrə	4%-N, 13% P2O5, 36% K2O, 1,6%-MgO, 7,7% S,	003427	11.04.2023	11.04.2028	Rusiya Federasiyası	0,3 g/m2, 10 L suda, (3 kq /ha)	Xiyar	Vegetasiya müddətində kökdən kənar yemləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	10-14/ 1-3	0(0)
1098	Fetrika Plyus 12-11-26 (Фертика Плюс 12-11-26) (Toz)	"Fertika" SC ("фертика"AO)	Rusiya Federasiyası	Aqrokimyəvi maddə	mineral gübrə	12,3%-N, 11% P2O5, 26% K2O, 2,5%-MgO, 3,3% S	003428	11.04.2023	11.04.2028	Rusiya Federasiyası	0,3 g/m2, 10 L suda, (3 kq /ha)	Xiyar	Vegetasiya müddətində kökdən kənar yemləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	10-14/ 1-3	0(0)
1099	Fertika Listovoye 10-5-40(Фертика Листовое 10-5-40)(Toz)	"Fertika" SC ("фертика"AO)	Rusiya Federasiyası	Aqrokimyəvi maddə	mineral gübrə	10,1%-N, 5% P2O5, 40% K2O, 4,4%-S 0,5% S MgO	003429	11.04.2023	11.04.2028	Rusiya Federasiyası	0,3 g/m2, 10 L suda, (3 kq /ha)	Pomidor	Vegetasiya müddətində kökdən kənar yemləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	15/3	0(0)
1100	Fertika Listovoye 18-18-18 (Фертика Листовое 18-18-18) (Toz)	"Fertika" SC ("фертика"AO)	Rusiya Federasiyası	Aqrokimyəvi maddə	mineral gübrə	18%-N, 18% P2O5, 18% K2O, 1,4%-MgO, 1,8% S	003430	11.04.2023	11.04.2028	Rusiya Federasiyası	0,3 g/m2, 10 L suda, (3 kq /ha 1000 L suda)	Kələm	Vegetasiya müddətində kökdən yemləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	10-15/1-3	0(0)
1101	Fertika Plyus 6,4-11-31(Фертика Плюс 6,4-11-31)(Toz)	"Fertika" SC ("фертика"AO)	Rusiya Federasiyası	Aqrokimyəvi maddə	mineral gübrə	6,4%-N, 11% P2O5, 31% K2O, 2,6%-MgO, 4,4% S	003431	11.04.2023	11.04.2028	Rusiya Federasiyası	0,3 g/m2, 10 L suda, (3 kq /ha)	Xiyar	Vegetasiya müddətində yarpaqdan yemləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	10-15/1-3	0(0)
1102	Meteor (maye)	"Fipa Findancılık Ekolojik Tarim Proje Danişmanlik San. Ve Tic.Ltd.Şti"	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	mineral gübrə	5% Total N, 5% P2O5, 5% K2O	003432	12.04.2023	12.04.2028	Türkiyə Respublikası	3,5 L/ha	Üzüm	Vegetasiya müddətində kökdən yemləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	22-25/2	0(0)
1103	Cito-K 5-0-30 (Toz)	"Türpex Tarım Üretim ve Pazarlama A.Ş."	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	mineral gübrə	5% Total N, 30% K2O	003433	12.04.2023	26.09.2027	Türkiyə Respublikası	10 kg / ha 1000 l su	Almalı, Gavalı, nektarin, erik	Vegetasiya müddətində damlama suvarma sistemində daxil etməklə (fertiqasiya üsulu) kökdən yemləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	15-20/3	0(0)
1104	Amino Plus (maye)	"Biofix MMC"	Azərbaycan Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	Üzvi-mineral gübrə	32% Total Amino acids, 35% Organic Matter, 6% Organic N, 14% Organic C, 1% CaO, 0,5% Mg, 0,02% B	003434	12.04.2023	12.04.2028	Azərbaycan Respublikası	1-1,5 L/1000 L suya	Üzüm (İstixana)	Vegetasiya müddətində yarpaqdan çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	10-20/5	0(0)
1105	Humifix (maye)	"Biofix MMC"	Azərbaycan Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	Üzvi-mineral gübrə	14% Total humic and fulvic acids, 13% Organic Matter, 2,1% K2O	003435	12.04.2023	12.04.2028	Azərbaycan Respublikası	3,5L/100 L suya	Üzüm (İstixana)	Vegetasiya müddətində yarpaqdan çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	10-20/5	0(0)
1106	Iron Plus (Qranul)	"EVERGREEN AGROCHEMICAL CO., LTD."	Çin Xalq Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	mineral gübrə	6%-Fe	003447	17.04.2023	17.04.2028	Çin Xalq Respublikası	270 gr / 1000 l suya	Pomidor	Vegetasiya müddətində kökdən yemləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur.	22-25 / 2	0(0)

1107	Final 12-6-36+2.5MgO+ME	"BKŞ Uralkim SC-nin VMU filialı" (filialın "BMY" AO OXK "Uralxim)	Rusiya Federasiyası	Aqrokimyəvi maddə	mineral gübrə	12%Total N, 6% P2O5, 36% K2O, 2.5% MgO	003449	20.04.2023	20.07.2027	Rusiya Federasiyası	3-20 kq/ha	Müxtəlif kənd təsərrüfatı bitkiləri	Vegetasiya müddətində damlama suvarma üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	20/2	0(0)
1108	Final 15-7-30+3MgO+ME	"BKŞ Uralkim SC-nin VMU filialı" (filialın "BMY" AO OXK "Uralxim)	Rusiya Federasiyası	Aqrokimyəvi maddə	mineral gübrə	15%Total N, 7% P2O5, 30% K2O, 3% MgO	003450	19.04.2023	20.07.2027	Rusiya Federasiyası	3-20 kq/ha	Müxtəlif kənd təsərrüfatı bitkiləri	Vegetasiya müddətində damlama suvarma üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	20/2	0(0)
1109	Monoammonium Fosfat (MAP)	"BKŞ Uralkim SC-nin VMU filialı" (filialın "BMY" AO OXK "Uralxim)	Rusiya Federasiyası	Aqrokimyəvi maddə	mineral gübrə	12%Total N, 61% P2O5	003451	19.04.2023	12.04.2026	Rusiya Federasiyası	100 kq/ha	Müxtəlif kənd təsərrüfatı bitkiləri	Vegetasiya müddətində yemləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	25/2	0(0)
1110	Start 11-40-11+2MgO+ME	"BKŞ Uralkim SC-nin VMU filialı" (filialın "BMY" AO OXK "Uralxim)	Rusiya Federasiyası	Aqrokimyəvi maddə	mineral gübrə	11%Total N, 40% P2O5, 11% K2O, 2.0% MgO	003452	19.04.2023	20.07.2027	Rusiya Federasiyası	2-20 kq/ha	Müxtəlif kənd təsərrüfatı bitkiləri	Vegetasiya müddətində damla suvarma üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	20/2	0(0)
1111	Start 13-40-13+ME	"BKŞ Uralkim SC-nin VMU filialı" (filialın "BMY" AO OXK "Uralxim)	Rusiya Federasiyası	Aqrokimyəvi maddə	mineral gübrə	13%Total N, 40% P2O5, 13% K2O	003453	19.04.2023	20.07.2027	Rusiya Federasiyası	2-20 kq/ha	Müxtəlif kənd təsərrüfatı bitkiləri	Vegetasiya müddətində damla suvarma üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	20/2	0(0)
1112	Start 15-30-15+2MgO+ME	"BKŞ Uralkim SC-nin VMU filialı" (filialın "BMY" AO OXK "Uralxim)	Rusiya Federasiyası	Aqrokimyəvi maddə	mineral gübrə	15%Total N, 30% P2O5, 15% K2O, 2.0% MgO	003454	19.04.2023	20.07.2027	Rusiya Federasiyası	2-20 kq/ha	Müxtəlif kənd təsərrüfatı bitkiləri	Vegetasiya müddətində damla suvarma üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	20/2	0(0)
1113	Universal 19-19-19+ME	"BKŞ Uralkim SC-nin VMU filialı" (filialın "BMY" AO OXK "Uralxim)	Rusiya Federasiyası	Aqrokimyəvi maddə	mineral gübrə	19%Total N, 19% P2O5, 19% K2O	003455	19.04.2023	20.07.2027	Rusiya Federasiyası	3-20 kq/ha	Müxtəlif kənd təsərrüfatı bitkiləri	Vegetasiya müddətində damla suvarma üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	20/2	0(0)
1114	Universal 20-20-20+ Me	"BKŞ Uralkim SC-nin VMU filialı" (filialın "BMY" AO OXK "Uralxim)	Rusiya Federasiyası	Aqrokimyəvi maddə	mineral gübrə	20%Total N, 20% P2O5, 20% K2O	003456	19.04.2023	20.07.2027	Rusiya Federasiyası	3-20 kq/ha	Müxtəlif kənd təsərrüfatı bitkiləri	Vegetasiya müddətində damla suvarma üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	20/2	0(0)
1115	Ammonium sulfate (Kristal)	"Rustavi Azot" SC	Gürcüstan Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	mineral gübrə	21% N	003465	25.04.2023	25.04.2028	Gürcüstan Respublikası	150 g/10 l suya (bir ağaca)	Alma	Vegetasiya müddətində damlama üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	-/4	0(0)
1116	Biomol (maye)	"Genta Genel Tarım Ürünleri Pazarlama A.Ş."	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	üzvi-mineral gübrə	15% Organic Matter +15% Humic and Fulfic acids + 3% K2O	003466	25.04.2023	25.04.2028	Türkiyə Respublikası	150 ml/100 l suya 2,0 L/ha	Alma	Vegetasiya müddətində yarpaqdan çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir. Vegetasiya müddətində damlama suyu ilə torpaqdan tətbiqi tövsiyə edilir	-/3 -/1	0(0)
1117	Osmocote 5 16-8-12+2,2Mgo+Te, 5-6 M (Qranul)	EVERRIS INTERNATIONAL B.V.	Niderland Krallığı	Aqrokimyəvi maddə	mineral gübrə	K2O-12%, MgO-2.2%, Total N-16%, P2O5-8%	003506	01.05.2023	01.05.2028	Niderland Krallığı	0.5 kq/1 m3	Alma tingi (İstixana)	Vegetasiya müddətində damlama suvarma üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	20/2	0(0)
1118	Osmocote 5 16-8-12+2,2Mgo+Te, 8-9 M (Qranul)	EVERRIS INTERNATIONAL B.V.	Niderland Krallığı	Aqrokimyəvi maddə	mineral gübrə	K2O-12%, MgO-2.2%, P2O5-8%, Total N-16%	003507	01.05.2023	01.05.2028	Niderland Krallığı	0.5 kq/1 m3	Alma tingi (İstixana)	Vegetasiya müddətində damlama suvarma üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	50/2	0(0)
1119	Osmocote 5 16-8-12+2,2Mgo+Te, 12-14 M (Qranul)	EVERRIS INTERNATIONAL B.V.	Niderland Krallığı	Aqrokimyəvi maddə	mineral gübrə	K2O-12%, MgO-2.2%, P2O5-8%, Total N-16%	003508	01.05.2023	01.05.2028	Niderland Krallığı	0.5 kq/1 m3	Gül (İstixana)	Vegetasiya müddətində yarpaqdan çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir.	22/2	0(0)
1120	Osmocote Topdress 22-5-6+2MgO+TE,4-5M(Qranul)	EVERRIS INTERNATIONAL B.V.	Niderland Krallığı	Aqrokimyəvi maddə	mineral gübrə	Total N-22%,P2O5-5%,K2O-6%,MgO-2%	003510	01.05.2023	01.05.2028	Niderland Krallığı	4 g/10 l suya	Dibçək gülləri (İstixana)	Vegetasiya müddətində yarpaqdan çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir.	22/2	0(0)
1121	Drf Combi (Toz)	DRF Agro Kimya Tarım Ürünleri İmalat İthalat İhracat A.Ş.	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	mineral gübrə	B-1%, Cu-1%, Fe-4%, Mn-2%, Zn-4%	003511	01.05.2023	01.05.2028	Türkiyə Respublikası	200g/ 100 l suya	Üzüm (İstixana)	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir.	10-20/2	0(0)
1122	Drf NPZn 4-27-0+ME(maye)	DRF Agro Kimya Tarım Ürünleri İmalat İthalat İhracat A.Ş.	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	mineral gübrə	Total N-4%,P2O5-27%,Zn-6%	003512	01.05.2023	01.05.2028	Türkiyə Respublikası	100g/ 100 l suya	Üzüm (İstixana)	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir.	10-20/2	0(0)
1123	Osmocote Topdress 19-6-11+2MgO+FE,5-6M(Qranul)	EVERRIS INTERNATIONAL B.V.	Niderland Krallığı	Aqrokimyəvi maddə	mineral gübrə	Total N-19% P_2O_5-6% K_2O-11% MgO-2%	003515	03.05.2023	03.05.2028	Niderland Krallığı	4 gr/10 l suya	Limon (istixana)	Vegetasiya müddətində yarpaqdan çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir.	15-20/2	0(0)
1124	Mikropolidok Bor (Микрополидок Бор)	Şans Enterprayz (ООО Шанс Энтерпрайз) ММС	Rusiya Federasiyası	Aqrokimyəvi maddə	mikrogübrə	B-15%,N-5%,Mg-0,15,Mo-0,35	003537	03.05.2023	11.02.2027	Rusiya Federasiyası	3 L/100 l su	Pomidor	Şitillərin sahəyə köçürülməsindən sonra bitkidə 1-2 yarpaq çıxdığı vaxtlardan etibarən çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	20-25/2-3	0(0)
1125	Mikropolidok Plyus(Микрополидок Плюс)	Şans Enterprayz (ООО Шанс Энтерпрайз) ММС	Rusiya Federasiyası	Aqrokimyəvi maddə	mikrogübrə	N-20%,P-12%,K-10%,S-0,15%,Fe-0,11%,Mo-0,05%,Zn-0,02%,Mn-0,06%,Mg-0,11%,B-0,01%	003538	03.05.2023	11.02.2027	Rusiya Federasiyası	3 L/100 l su	Noxud	Şitillərin sahəyə köçürülməsindən sonra bitkidə 1-2 yarpaq çıxdığı vaxtlardan etibarən çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	20-25/2-3	0(0)
1126	Doğatech Basic 14-14-17+ (25SO3) (bark)	Doğatech Araşdırma Geliştirme A.Ş.	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	mineral gübrə	Total N-14%, P2O5-14%, K2O-17% , SO3- 25%	003542	04.05.2023	04.05.2028	Türkiyə Respublikası	200-250 kq/ha	Üzüm (İstixana)	Vegetasiya müddətində damlama suvarma üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	10-20/5	0(0)
1127	Doğatech Basic 18-18-5+ (32SO3) (qranul)	Doğatech Araşdırma Geliştirme A.Ş.	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	mineral gübrə	Total N,-18% P2O5-18%, K2O-5% , SO3-32%	003543	04.05.2023	04.05.2028	Türkiyə Respublikası	100-200 kq/ha	Üzüm (İstixana)	Vegetasiya müddətində kökdən tətbiqi tövsiyə edilir	10-20/5	0(0)
1128	Doğatech Solarex (maye)	Doğatech Araşdırma Geliştirme A.Ş.	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	mineral gübrə	CaO-13%	003544	04.05.2023	04.05.2028	Türkiyə Respublikası	200 mL/100 Lt	Üzüm (İstixana)	Vegetasiya müddətində yarpaqdan çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	10-20/5	0(0)
1129	Doğatech Stable N-21(bark)	Doğatech Araşdırma Geliştirme A.Ş.	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	mineral gübrə	Total N-21%	003545	04.05.2023	04.05.2028	Türkiyə Respublikası	350-400 kq/ha	Üzüm (İstixana)	Vegetasiya müddətində damlama suvarma üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	10-20/5	0(0)
1130	GroGreen Gel Fruit NPK 18-11-59	Lima Europe NV	Belçika Krallığı	Aqrokimyəvi maddə	mineral gübrə	18% Total N + 11 % P2O5+ 59 % K2O	003546	04.05.2023	04.05.2028	Belçika Krallığı	750 g/100 L suya	Pomidor(istixana)	Vegetasiya müddətində yarpaqdan çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	-/2	0(0)
1131	GroGreen Gel Starter NPK 16-69-16	Lima Europe NV	Belçika Krallığı	Aqrokimyəvi maddə	mineral gübrə	16% Total N + 69 % P2O5+ 16 % K2O	003547	04.05.2023	04.05.2028	Belçika Krallığı	750 g/100 L suya	Pomidor(istixana)	Vegetasiya müddətində yarpaqdan çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	-/2	0(0)
1132	GroGreen Gel Vegetative NPK 27-27-27+5,1 MoO	Lima Europe NV	Belçika Krallığı	Aqrokimyəvi maddə	mineral gübrə	27% Total N + 27 % P2O5+ 27 % K2O + 5,1 MgO	003548	04.05.2023	04.05.2028	Belçika Krallığı	750 g/100 L suya	Pomidor(istixana)	Vegetasiya müddətində yarpaqdan çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	-/2	0(0)
1133	Humate 85%	Humica Weihai International Co., Ltd	Çin Xalq Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	üzvi	Humic acid-60% ,Fulvic acid- 15% ,K2O- 10%	003549	11.05.2023	11.05.2028	Çin Xalq Respublikası	10 kq/ha	Pomidor	Vegetasiya müddətində kökdən yemələmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	15/5	0(0)
1134	Yara Vita Stopit	Yara UK Ltd.	Birləşmiş Krallıq	Aqrokimyəvi maddə	mineral gübrə	12,1% Ca (160 g/L Ca)	003551	18.02.2021	18.02.2026	Birləşmiş Krallıq	5.0 Lt/ha	Müxtəlif kənd təsərrüfatı bitkiləri	Vegetasiya müddətində tətbiqi tövsiyə edilir	25/2	0(0)
1135	Ely-Copper	Elytra Tarım San. Ve Tic. LTD Şti.	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	mineral gübrə	Cu-4,5%	003552	16.05.2023	16.05.2028	Türkiyə Respublikası	150 mL/100 L suya	Üzüm (istixana)	Vegetasiya müddətində yarpaqdan çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	10-20/5	0(0)
1136	Elytra Soil 40	Elytra Tarım San. Ve Tic. LTD Şti.	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	Üzvi-mineral gübrə	Organic Matter-40% , Organic C-18% , Total N-4% , K2O-1%	003553	16.05.2023	16.05.2028	Türkiyə Respublikası	150 mL/100 L suya	Üzüm (istixana)	Vegetasiya müddətində yarpaqdan çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	10-20/5	0(0)
1137	Elytra NK 10-0-40+TE	Elytra Tarım San. Ve Tic. LTD Şti.	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	mineral gübrə	Total N-10% , K2O-40%	003554	16.05.2023	16.05.2028	Türkiyə Respublikası	3 kq/ha	Kələm	Vegetasiya müddətində yarpaqdan çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	25/2	0(0)
1138	Elytra NK 15-30-15+TE	Elytra Tarım San. Ve Tic. LTD Şti.	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	mineral gübrə	Total N-15% , K2O-15% , P2O5-30%	003555	16.05.2023	16.05.2028	Türkiyə Respublikası	3 kq/ha	Kələm	Vegetasiya müddətində yarpaqdan çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	25/2	0(0)
1139	Elytra B	Elytra Tarım San. Ve Tic. LTD Şti.	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	mineral gübrə	B-10%	003556	16.05.2023	16.05.2028	Türkiyə Respublikası	2 L/ha 100 L suya	Üzüm (istixana)	Vegetasiya müddətində yarpaqdan çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	10-20/5	0(0)
1140	Elytra Energy	Elytra Tarım San. Ve Tic. LTD Şti.	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	Üzvi-mineral gübrə	Organic Matter-64% , Organic C-30% , Total N-3% , K2O-9% , Free amino acids-3%	003557	16.05.2023	16.05.2028	Türkiyə Respublikası	35 gr/100 L suya	Üzüm (istixana)	Vegetasiya müddətində yarpaqdan çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	10-20/5	0(0)
1141	Elytron	Elytra Tarım San. Ve Tic. LTD Şti.	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	üzvi	Organic Matter-50% , Organic C-25% , Organic N-7% , Free amino acids-16%	003558	16.05.2023	16.05.2028	Türkiyə Respublikası	250 mL/100 L suya	Üzüm (istixana)	Vegetasiya müddətində yarpaqdan çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	10-20/5	0(0)
1142	Elytra NPK 20-20-20+TE	Elytra Tarım San. Ve Tic. LTD Şti.	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	mineral gübrə	Total N-20% , P2O5-20% , K2O-20%	003559	16.05.2023	16.05.2028	Türkiyə Respublikası	250 g/100 L suya	Üzüm (istixana)	Vegetasiya müddətində yarpaqdan çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	10-20/5	0(0)
1143	Elytra Calnit	Elytra Tarım San. Ve Tic. LTD Şti.	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	mineral gübrə	Total N-15,5% , CaO-16,1%	003560	16.05.2023	16.05.2028	Türkiyə Respublikası	450 g/100 L suya	Üzüm (istixana)	Vegetasiya müddətində yarpaqdan çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	10-20/5	0(0)
1144	WizzWorms	Naturainnova Gida Tarım ve İlaç Sanayi ve Tic. Ltd. Şirketi	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	üzvi	Organic Matter-9,99 %	003563	18.05.2023	18.05.2028	Türkiyə Respublikası	4 l/ha	Pomidor	Vegetasiya müddətində kökdən suvarma üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	20/2	0(0)
1145	DRF Amino	DRF Agro Kimya Tarım Ürünleri İmalat İthalat İhracat A.Ş.	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	üzvi	Organic Matter-47% , Organic C-13% , Organic N-2,3%, Free aminoacids-17%	003564	18.05.2023	18.05.2028	Türkiyə Respublikası	1 l/ha 1000 l su ilə	Xiyar	Vegetasiya müddətində yarpaqdan çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	20/3	0(0)
1146	Anacop	Anorel NV	Belçika Krallığı	Aqrokimyəvi maddə	mineral gübrə	Cu-14%	003565	23.05.2023	23.05.2028	Çin Xalq Respublikası	2 kq/ha	Pomidor	Vegetasiya müddətində fertiqasiya üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	10-14/2	0(0)
1147	Terra-Sorb foliar	Bioiberica, S.A.U.	İspaniya Krallığı	Aqrokimyəvi maddə	Üzvi-mineral gübrə	Total N-23 g/L, Organic Matter-160 g/L, Total amino acids-130,8 g/L Free amino acids-101,3 g/L	003566	23.05.2023	23.05.2028	İspaniya Krallığı	3 L/ha	Pomidor	Vegetasiya müddətində yarpaqdan çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	15-20/4	0(0)
1148	Asapowersprin 11.42.11+TE	Avagro Tarim Kimya Üretim İth. İhr. Paz.San. Ve Tic. Ltd. Şti.	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	mineral gübrə	11%+Total N+42%P2O5+11%K2O	003567	23.05.2023	23.05.2028	Türkiyə Respublikası	350 gr/100 L suya	alma	Vegetasiya müddətində yarpaqdan çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	3/0	0(0)
1149	Salica N 30	Avagro Tarim Kimya Üretim İth. İhr. Paz.San. Ve Tic. Ltd. Şti.	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	mineral gübrə	Total N-30 %	003568	23.05.2023	23.05.2028	Türkiyə Respublikası	200-300 ml/100 l su, 2-3 L/1000 m2	alma	Vegetasiya müddətində kökdənkənar yemləmə və damlama suyu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	0/3.2	0(0)

1150	Ammonium Nitrate	Rustavi Azot SC	Gürcüstan Respublikası	aqrokimyəvi maddə	mineral gübrə	N-34,4 %	003569	24.05.2023	24.05.2028	Gürcüstan Respublikası	2-3 kq/100 m2	kartof	Vegetasiya müddətində torpaqdan əlavə yemləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	3/0	0(0)
1151	Calbit C	Valagro S.p.A	İtaliya Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	mineral gübrə	CaO-15%	003570	25.05.2023	25.05.2028	İtaliya Respublikası	2-3 L/ha	müxtəlif kənd təsərrüfatı bitkiləri	Vegetasiya müddətində kökdənxarici qidalanma üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	-	0(0)
1152	Radifarm	Valagro S.p.A	İtaliya Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	Üzvi-mineral gübrə	Total N-3% , Zn-0,1% , K2O-8% , Organic C-10%	003571	25.05.2023	25.05.2028	İtaliya Respublikası	500 mL/1000m2 və ya 250-500 mL/100 L həlledici	müxtəlif kənd təsərrüfatı bitkiləri	Vegetasiya müddətində kökdən yemləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	-	0(0)
1153	Valagro EDTA Cu	Valagro S.p.A	İtaliya Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	mineral gübrə	Cu-15%	003572	25.05.2023	25.05.2028	İtaliya Respublikası	70 gr/100 L suya	pomidor	Vegetasiya müddətində yarpaqdan çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	4/0	0(0)
1154	Valagro EDTA Zn	Valagro S.p.A	İtaliya Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	mineral gübrə	Zn-15%	003573	25.05.2023	25.05.2028	İtaliya Respublikası	70 gr/100 L suya	pomidor	Vegetasiya müddətində yarpaqdan çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	4/0	0(0)
1155	Valagro EDTA Fe	Valagro S.p.A	İtaliya Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	mineral gübrə	Fe-13%	003574	08.05.2023	08.05.2028	İtaliya Respublikası	50 gr/100 L suya	pomidor	Vegetasiya müddətində yarpaqdan çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	4/0	0(0)
1156	Valagro EDTA Mn	Valagro S.p.A	İtaliya Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	mineral gübrə	Mn-13%	003575	25.05.2023	25.05.2028	İtaliya Respublikası	100 gr/100 L suya	pomidor	Vegetasiya müddətində yarpaqdan çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	4/0	0(0)
1157	Agronom Combi II	Ufuk Tarim Gida Tur. İnş. Taş.İnt.İhr.San.ve Tic.LTD.Şti.	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	mineral gübrə	1% B, 0,5 EDTA Chelated Cu, 3% EDTA Chelated Fe, 3% EDTA Chelated Mn, 3% EDTA Chelated Zn, 0,05 Mo	003582	25.05.2023	25.05.2028	Türkiyə Respublikası	100 gr/1000 m2	pomidor	Vegetasiya müddətində fertiqasiya üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	2/0	0(0)
1158	Agronom KTS	Ufuk Tarim Gida Tur. İnş. Taş.İnt.İhr.San.ve Tic.LTD.Şti.	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	mineral gübrə	K2O-25%, SO3-42% ,	003583	25.05.2023	25.05.2028	Türkiyə Respublikası	300 gr/1000 m2	pomidor	Vegetasiya müddətində yarpaqdan çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	4/0	0(0)
1159	Agronom Calcium	Ufuk Tarim Gida Tur. İnş. Taş.İnt.İhr.San.ve Tic.LTD.Şti.	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	mineral gübrə	Total N-8% , CaO-10%	003584	25.05.2023	25.05.2028	Türkiyə Respublikası	250 ml/1000 m2	pomidor	Vegetasiya müddətində tətbiqi tövsiyə edilir	3/15	0(0)
1160	Agronom Bor-11	Ufuk Tarim Gida Tur. İnş. Taş.İnt.İhr.San.ve Tic.LTD.Şti.	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	mineral gübrə	B-11%	003585	25.05.2023	25.05.2028	Türkiyə Respublikası	300 gr/1000 m2	pomidor	Vegetasiya müddətində sahəyə suvarma suyu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	5/0	0(0)
1161	Agronom 10.5.40+ME	Ufuk Tarim Gida Tur. İnş. Taş.İnt.İhr.San.ve Tic.LTD.Şti.	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	mineral gübrə	Total N-10% , K2O-40% , P2O5-5%	003586	25.05.2023	25.05.2028	Türkiyə Respublikası	300 gr/1000 m2	pomidor	Vegetasiya müddətində yarpaqdan çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	4/0	0(0)
1162	Agronom Borzin 910	Ufuk Tarim Gida Tur. İnş. Taş.İnt.İhr.San.ve Tic.LTD.Şti.	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	mineral gübrə	B-9% , Zn-10%	003587	25.05.2023	25.05.2028	Türkiyə Respublikası	300 gr/1000 L suya	pomidor	Vegetasiya müddətində fertiqasiya üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	5/0	0(0)
1163	KelomMix Combi	Makro Tarım İnş.Taah. Tur.Paz.San.Tic.Ltd.Şti.	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	mineral gübrə	0,5% B, 1% Cu, 5% Fe, 2,4% Mn, 0,1% Mo, 4% Zn	003602	30.05.2023	30.05.2028	Türkiyə Respublikası	0,6 kq/ha	xiyar (istixana)	Vegetasiya müddətində yarpaqdan çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	3/10-15	0(0)
1164	Makro Crop Plus	Makro Tarım İnş.Taah. Tur.Paz.San.Tic.Ltd.Şti.	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	Üzvi-mineral gübrə	Organic Matter-45% , Alginic Acid-1,5% , K2O-10%	003603	30.05.2023	30.05.2028	Türkiyə Respublikası	0,5 kq/ha	pomidor (istixana)	Vegetasiya müddətində yarpaqdan çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	1/0	0(0)
1165	Amaros 25 Mn	Makro Tarım İnş.Taah. Tur.Paz.San.Tic.Ltd.Şti.	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	mineral gübrə	Mn-25%	003604	30.05.2023	30.05.2028	Türkiyə Respublikası	1,0 kq/ha	xiyar (istixana)	Vegetasiya müddətində yarpaqdan çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	3/10-15	0(0)
1166	Mol	Makro Tarım İnş.Taah. Tur.Paz.San.Tic.Ltd.Şti.	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	Üzvi-mineral gübrə	Organic Matter-25% , Organic C-18% , Total N-2%, K2O-2.5%	003605	30.05.2023	30.05.2028	Türkiyə Respublikası	2 L/ha	pomidor (istixana)	Vegetasiya müddətində yarpaqdan çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	3/20	0(0)
1167	AllinCa L 145	Makro Tarım İnş.Taah. Tur.Paz.San.Tic.Ltd.Şti.	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	mineral gübrə	CaO-15%	003606	30.05.2023	30.05.2028	Türkiyə Respublikası	2 L/ha	pomidor (istixana)	Vegetasiya müddətində yarpaqdan çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	3/8	0(0)
1168	Ola af 85	Makro Tarım İnş.Taah. Tur.Paz.San.Tic.Ltd.Şti.	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	üzvi gübrə	Organic Matter-40% , Organic C-18% , Organic N-3% , Free Amino Acid-10%	003607	30.05.2023	30.05.2028	Türkiyə Respublikası	2 L/ha	pomidor (istixana)	Vegetasiya müddətində yarpaqdan çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	3/0	0(0)
1169	Stym 25	Makro Tarım İnş.Taah. Tur.Paz.San.Tic.Ltd.Şti.	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	Üzvi-mineral gübrə	Total Organic Matter-40%, Organic C-15%, Organic N-3%, Free Amino Acid-12%, K2O-2.5%	003608	30.05.2023	30.05.2028	Türkiyə Respublikası	2 L/ha	xiyar (istixana)	Vegetasiya müddətində yarpaqdan çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	3/0	0(0)
1170	Komple 4x4	Makro Tarım İnş.Taah. Tur.Paz.San.Tic.Ltd.Şti.	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	Üzvi-mineral gübrə	Total Organic Matter-30% , Organic N-0,5% , Toplam N-2% , K2O-3%	003609	30.05.2023	30.05.2028	Türkiyə Respublikası	3 L/ha	xiyar (istixana)	Vegetasiya müddətində yarpaqdan çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	3/0	0(0)
1171	Strong-K	Makro Tarım İnş.Taah. Tur.Paz.San.Tic.Ltd.Şti.	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	Üzvi-mineral gübrə	40% Total Organic Matter, 65% Total (Humic and Fulvic) Acid, 9% K2O	003610	30.05.2023	30.05.2028	Türkiyə Respublikası	1,5 kq/ha	pomidor (istixana)	Vegetasiya müddətində yarpaqdan çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	3/10	0(0)
1172	Ly-Cupper	Makro Tarım İnş.Taah. Tur.Paz.San.Tic.Ltd.Şti.	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	mineral gübrə	Cu-4,1%	003611	30.05.2023	30.05.2028	Türkiyə Respublikası	2,5 L/ha	pomidor (istixana)	Vegetasiya müddətində yarpaqdan çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	1-2/0	0(0)
1173	Panco	Makro Tarım İnş.Taah. Tur.Paz.San.Tic.Ltd.Şti.	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	mineral gübrə	Total N-8% , P2O5-32%, Zn-4,5%	003612	30.05.2023	30.05.2028	Türkiyə Respublikası	0,8 kq/ha	pomidor (istixana)	Vegetasiya müddətində yarpaqdan çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	3/10	0(0)
1174	Comander NPZn 5-25-0+ME	Doğal Kimyevi Maddeler ve Ziraî İlaçlar Sanayi ve Ticaret A.Ş	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	mineral gübrə	Total N-5%, P2O5-25% Zn-5%	003631	06.06.2023	06.06.2028	Türkiyə Respublikası	220 ml/ha	pomidor (istixana)	Vegetasiya müddətində yarpaqdan çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	0/2	0(0)
1175	Elytra K-30 5-0-30	Elytra Tarım San. Ve Tic. LTD Şti.	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	mineral gübrə	Total N-5% , K2O-30%	003689	19.06.2023	19.06.2028	Türkiyə Respublikası	3 L/ha	pomidor	Vegetasiya müddətində yarpaqdan çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	20/3	0(0)
1176	Elytra Liquid Mix	Elytra Tarım San. Ve Tic. LTD Şti.	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	mineral gübrə	B-1% , Fe-4%, Mn-2% , Zn-3%	003690	19.06.2023	19.06.2028	Türkiyə Respublikası	2,5 L/ha	pomidor	Vegetasiya müddətində yarpaqdan çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	15/4	0(0)
1177	Elycal 14	Elytra Tarım San. Ve Tic. LTD Şti.	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	mineral gübrə	Total N-8% , CaO-14%	003691	19.06.2023	19.06.2028	Türkiyə Respublikası	2 L/ha	pomidor	Vegetasiya müddətində yarpaqdan çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	20/3	0(0)
1178	Elytra Fe	Elytra Tarım San. Ve Tic. LTD Şti.	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	mineral gübrə	Fe-6%	003692	19.06.2023	19.06.2028	Türkiyə Respublikası	3,2 kq/ha	pomidor (istixana)	Vegetasiya müddətində kökdən yemləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	22-25/2	0(0)
1179	Elytra S	Elytra Tarım San. Ve Tic. LTD Şti.	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	mineral gübrə	Total N-15%	003693	19.06.2023	19.06.2028	Türkiyə Respublikası	2,2 L 100 m2-ə	pomidor (istixana)	Vegetasiya müddətində kökdən yemləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	22-25/2	0(0)
1180	Elytra Magnit	Elytra Tarım San. Ve Tic. LTD Şti.	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	mineral gübrə	Total N-10,5% , MgO-16%	003694	19.06.2023	19.06.2028	Türkiyə Respublikası	1 ton suya 1,5 kq	pomidor (istixana)	Vegetasiya müddətində damlama suvarma üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	10-15/2	0(0)
1181	Elytra Zn	Elytra Tarım San. Ve Tic. LTD Şti.	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	mineral gübrə	Zn-10%	003695	19.06.2023	19.06.2028	Türkiyə Respublikası	200 ml/100 L suya	Üzüm (İstixana)	Vegetasiya müddətində yarpaqdan çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	10-20/5	0(0)
1182	DRF SPROUT	DRF Agro Kimya Tarım Ürünleri İmalat İthalat İhracat A.Ş.	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	Üzvi-mineral gübrə	Organic Matter-38% , Organic C-18% , Total N,-3% K2O-5%	003700	22.06.2023	22.06.2028	Türkiyə Respublikası	300 ml/100 L suya	xiyar (istixana)	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	15/2	3(2)
1183	Selosülfür	DRF Agro Kimya Tarım Ürünleri İmalat İthalat İhracat A.Ş.	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	mineral gübrə	800 g/L S	003701	22.06.2023	22.06.2028	Türkiyə Respublikası	250 ml/100 L suya	Üzüm (İstixana)	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	10-20/2	3(3)
1184	DRF MAGNİTRO	DRF Agro Kimya Tarım Ürünleri İmalat İthalat İhracat A.Ş.	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	mineral gübrə	N-NO3-6% , MgO-9%	003703	22.06.2023	22.06.2028	Türkiyə Respublikası	10-20 L/ha	xiyar	Vegetasiya müddətində damlama üsulu ilə kökdən kənar yemləmə şəklində tətbiqi tövsiyə edilir	15-20/2-3	0(0)
1185	DRF NPK-9-8-13+ME	DRF Agro Kimya Tarım Ürünleri İmalat İthalat İhracat A.Ş.	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	mineral gübrə	Total N-9% , P2O5-8% , K2O-13%	003705	22.06.2023	22.06.2028	Türkiyə Respublikası	8 L/ha	pomidor	Vegetasiya müddətində kökdən kənar yemləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	20/4	0(0)
1186	DRF NP	DRF Agro Kimya Tarım Ürünleri İmalat İthalat İhracat A.Ş.	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	mineral gübrə	3% Total N, 15% P2O5, 3% CaO, 6% B, 1% Mn, 7% Zn	003706	22.06.2023	22.06.2028	Türkiyə Respublikası	20-30 kq/ha	pomidor	Vegetasiya müddətində damlama üsulu ilə kökdən kənar yemləmə şəklində tətbiqi tövsiyə edilir	-/3	0(0)
1187	Medbio Plus	Berta Biyolojik Ürünler Araştırma Geliştirme ve Danışmanlıq Hizmetleri Sanayi ve Ticaret Limited	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	mikrobiologi gübrə	1,3x10^6 Kob/Ml Bacillus subtilis, Bacillus lichenİformis, Bacillus megaterium, Pseudomonas putida, Azotobacter chroococcum, Azospirillum brasilense, Azorhizobium caulinodans	003713	22.06.2023	22.06.2028	Türkiyə Respublikası	2 L/ha	xiyar	Vegetasiya müddətində kökdən kənar yemləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	15/2	0(0)
1188	Agronom Mangan Sulfat Mangan Tetra Hidrat	Ufuk Tarim Gida Tur. İnş. Taş.İnt.İhr.San.ve Tic.LTD.Şti.	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	mineral gübrə	Mn-23%	003726	22.06.2023	22.06.2028	Türkiyə Respublikası	35.0 kq/ha	Noxud	Vegetasiya müddətində kökdən kənar yemləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	-/1	0(0)
1189	Agronom Demir Sulfat Hepta Hidrat	Ufuk Tarim Gida Tur. İnş. Taş.İnt.İhr.San.ve Tic.LTD.Şti.	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	mineral gübrə	Fe-18%	003727	22.06.2023	22.06.2028	Türkiyə Respublikası	5 kg/100 L suya	qarğıdalı	Vegetasiya müddətində kökdən kənar yemləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	-/2	0(0)
1190	Agronom Çinko Sulfat Hepta Hidrat	Ufuk Tarim Gida Tur. İnş. Taş.İnt.İhr.San.ve Tic.LTD.Şti.	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	mineral gübrə	Zn-20%	003728	22.06.2023	22.06.2028	Türkiyə Respublikası	2.5 kq/ha	Buğda	Vegetasiya müddətində kökdən kənar yemləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	-/1	0(0)
1191	Drf Edgar	DRF Agro Kimya Tarım Ürünleri İmalat İthalat İhracat A.Ş.	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	mikro gübrə	Fe-2%, Mn-0.5%, Zn-1.5%	003732	22.06.2023	22.06.2028	Türkiyə Respublikası	5-10L/ha	xiyar	Vegetasiya müddətində kökdən kənar yemləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	-/3	0(0)
1192	Drf N	DRF Agro Kimya Tarım Ürünleri İmalat İthalat İhracat A.Ş.	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	mineral gübrə	TOTAL N-25%	003733	22.06.2023	22.06.2028	Türkiyə Respublikası	5-10L/ha	Pomidor	Vegetasiya müddətində damlama üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	20-25/2-3	0(0)
1193	Nova Peak 0-52-34 (0-22.7-28.2)	Rotem Amfert Negev Ltd	İsrail Dövləti	Aqrokimyəvi maddə	mineral gübrə	P2O5-52% K2O-34%	003735	24.06.2023	24.06.2028	İsrail Dövləti	12 kg/1000 m^2	Pomidor(istixana)	Vegetasiya müddətində damlama suvarma üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	20/3	0(0)

1194	Sprintene	Agroquimica Codiagro S.L.	İspaniya Krallığı	Aqrokimyəvi maddə	mineral gübrə	B-2%	003736	24.06.2023	24.06.2028	İspaniya Krallığı	1.5 L/ha	noxud	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	-/2	0(0)
1195	Agroxilato-K	Agroquimica Codiagro S.L.	İspaniya Krallığı	Aqrokimyəvi maddə	mineral gübrə	K2O-20%	003737	24.06.2023	24.06.2028	İspaniya Krallığı	1.2 L/ha	noxud	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	-/2	0(0)
1196	Codicobre	Agroquimica Codiagro S.L.	İspaniya Krallığı	Aqrokimyəvi maddə	mineral gübrə	Cu-5.6%	003738	24.06.2023	24.06.2028	İspaniya Krallığı	3 L/ha	Buğda	Vegetasiya müddətində kökdən kənar yemləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	-/1	0(0)
1197	Fitokontrol-K	Agroquimica Codiagro S.L.	İspaniya Krallığı	Aqrokimyəvi maddə	mineral gübrə	K2O-10%	003739	24.06.2023	24.06.2028	İspaniya Krallığı	3 L/ha	Buğda	Vegetasiya müddətində kökdən kənar yemləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	-/1	0(0)
1198	Agrowhite	Agroquimico Codiagro.S.L	İspaniya Krallığı	Aqrokimyəvi maddə	mineral gübrə	CaO-33.5%, MgO-0.3%	003740	24.06.2023	24.06.2028	İspaniya Krallığı	5 L/ha	Üzüm	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	-/2	0(0)
1199	Alcaplant New	Agroquimico Codiagro.S.L	İspaniya Krallığı	Aqrokimyəvi maddə	mineral gübrə	CaO-35%	003741	24.06.2023	24.06.2028	İspaniya Krallığı	3-5 kq/ha	Alma	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	-/5	0(0)
1200	Br-59	Agroquimico Codiagro.S.L	İspaniya Krallığı	Aqrokimyəvi maddə	mineral gübrə	CaO-.25%, MgO-0.3%	003742	24.06.2023	24.06.2028	İspaniya Krallığı	15.0 kg/ha	Üzüm	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	-/3	0(0)
1201	Sal-Wax-Ca	Agroquimico Codiagro.S.L	İspaniya Krallığı	Aqrokimyəvi maddə	mineral gübrə	CaO-14%, K2O-15%, Total N-3%	003743	24.06.2023	24.06.2028	İspaniya Krallığı	1. kg/ha	Qarğıdalı	Vegetasiya müddətində fertiqasiya üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	-/2	0(0)
1202	Yara Tera Kristalon Special (18-18-18)	Yara Vlaardingen B.V	Niderland Krallığı	Aqrokimyəvi maddə	mineral gübrə	MƏLUMAT QEYD EDİLMƏYİB-.%	003749	04.07.2023	14.05.2025	Niderland Krallığı	1 kq 1000 lt suya	müxtəlif kənd təsərrüfatı bitkiləri	Bitkilərə vegetasiya dövründə tətbiq edilir	15(2)	0(0)
1203	Yara Tera Tenso Cocktail	Yara Vlaardingen B.V	Niderland Krallığı	Aqrokimyəvi maddə	mineral gübrə	MƏLUMAT QEYD EDİLMƏYİB-.%	003750	04.07.2023	14.05.2025	Niderland Krallığı	150-300qr 1000 lt suya	müxtəlif kənd təsərrüfatı bitkiləri	Bitkilərə vegetasiya dövründə tətbiq edilir	15(2)	0(0)
1204	Yara Vita Mantrac Pro	Yara UK LTD.	Böyük Britaniya	Aqrokimyəvi maddə	mineral gübrə	27.4%-MN(500 q/ MN)	003751	04.07.2023	18.02.2026	Böyük Britaniya və Şimali İrlandiya Birləşmiş Krallığı	1 l/ha	müxtəlif kənd təsərrüfatı bitkiləri	Bitkilərə vegetasiya dövründə tətbiq edilir	15(2)	0(0)
1205	Yara Vita Frutrel	Yara UK LTD.	Böyük Britaniya	Aqrokimyəvi maddə	mineral gübrə	P2O5-240q/l, B-20q/l, CA-200q/l, MG-60q/l, N-69q/l, ZN-40q/l	003752	04.07.2023	18.02.2026	Böyük Britaniya və Şimali İrlandiya Birləşmiş Krallığı	2.5-5 l/ha	müxtəlif kənd təsərrüfatı bitkiləri	Bitkilərə vegetasiya dövründə tətbiq edilir	15(2)	0(0)
1206	Yara Vita Magtrac	Yara UK LTD.	Böyük Britaniya	Aqrokimyəvi maddə	mineral gübrə	33.1%-MgO(500 q/L MGO)	003753	04.07.2023	18.02.2026	Böyük Britaniya və Şimali İrlandiya Birləşmiş Krallığı	10.0-20.0 l/ha	müxtəlif kənd təsərrüfatı bitkiləri	Bitkilərə vegetasiya dövründə tətbiq edilir	15(2)	0(0)
1207	Yara Tera Ferticare Hydro 6-14-30	Yara Vlaardingen B.V	Niderland Krallığı	Aqrokimyəvi maddə	mineral gübrə	MƏLUMAT QEYD EDİLMƏYİB-.%	003754	04.07.2023	09.06.2025	Niderland Krallığı	3-5 kq/ha	müxtəlif kənd təsərrüfatı bitkiləri	Bitkilərə vegetasiya dövründə tətbiq edilir	15(2)	0(0)
1208	Yara Tera Ferticare Kombi 14-11-25	Yara Vlaardingen B.V	Niderland Krallığı	Aqrokimyəvi maddə	mineral gübrə	MƏLUMAT QEYD EDİLMƏYİB-.%	003755	04.07.2023	09.06.2025	Niderland Krallığı	3-5 kq/ha	müxtəlif kənd təsərrüfatı bitkiləri	Bitkilərə vegetasiya dövründə tətbiq edilir	15(2)	0(0)
1209	Mixamin	"Alba Milagro İinternational S.p.A."	İtaliya Dövləti	Aqrokimyəvi maddə	üzvi gübrə	ORGANIC C-20.6%, Organic N-5.2%	003756	11.07.2023	11.07.2028	İtaliya Dövləti	6.0 L/ 1000 m2 suya	üzüm	vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	0(2)	0(0)
1210	Diaferrene	"Alba Milagro İinternational S.p.A."	İtaliya Dövləti	Aqrokimyəvi maddə	mineral gübrə	Fe EDDHA chelated-6%	003757	11.07.2023	11.07.2028	İtaliya Dövləti	2.0 kq/ha	üzüm	vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	0(2)	0(0)
1211	Calcibor	"Alba Milagro İinternational S.p.A."	İtaliya Dövləti	Aqrokimyəvi maddə	mineral gübrə	B-2%, CaO-10%, Zn-0.2%	003758	11.07.2023	11.07.2028	İtaliya Dövləti	400 mL/100 L suya	Alma	vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	0(2)	0(0)
1212	Calcitek	"Alba Milagro İinternational S.p.A."	İtaliya Dövləti	Aqrokimyəvi maddə	mineral gübrə	CaO-17.4%, Total N-8.6%	003759	11.07.2023	11.07.2028	İtaliya Dövləti	350 mL/100 L suya	Alma	vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	0(2)	0(0)
1213	Boramide	"Alba Milagro İinternational S.p.A."	İtaliya Dövləti	Aqrokimyəvi maddə	mineral gübrə	B-11%	003761	11.07.2023	11.07.2028	İtaliya Dövləti	200 mL/100 L suya	Noxud	vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	0(2)	0(0)
1214	Oligomix	"Alba Milagro İinternational S.p.A."	İtaliya Dövləti	Aqrokimyəvi maddə	mikroqübrə	B-1.2%, Cu-0.1%, Iron (Fe)-4%, MgO-4%, Mn-1.5%, Mo-0.1%, Zn-2%	003762	11.07.2023	11.07.2028	İtaliya Dövləti	150 g/100L suya	Gilas	vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	0(2)	0(0)
1215	Doğatech Stable N-36	DOĞATECH ARAŞTIRMA GELİŞTİRME ANONIM Ş.T	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	mineral gübrə	SO3-24%, Total N-36%	003763	12.07.2023	12.07.2028	Türkiyə Respublikası	200-250 kq/ha	Üzüm	vegetasiya müddətində damlama üsulu ilə torpaqdan tətbiqi tövsiyə olunur	10-20/5	3(3)
1216	Bio Calsium	AZCHEMCO MMC	Azərbaycan Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	mineral gübrə	Ca-14%, Total N-6%	003767	17.07.2023	17.07.2028	Azərbaycan Respublikası	1.25 L/ha	Bibər	vegetasiya müddətində yarpaqdan çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	8/4	0(0)
1217	Bio Phos	AZCHEMCO MMC	Azərbaycan Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	mineral gübrə	P2O5-38%, Total N-11%	003768	17.07.2023	17.07.2028	Azərbaycan Respublikası	1.25 L/ha	Pomidor	vegetasiya müddətində yarpaqdan çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	10/3	0(0)
1218	Cuca 333	AZCHEMCO MMC	Azərbaycan Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	mineral gübrə	Ca-6%, Cu-6%	003769	17.07.2023	17.07.2028	Azərbaycan Respublikası	1.25 L/ha	Pomidor	vegetasiya müddətində yarpaqdan çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	12/3	0(0)
1219	Pro Cop	AZCHEMCO MMC	Azərbaycan Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	mineral gübrə	Cu-6%	003770	17.07.2023	17.07.2028	Azərbaycan Respublikası	1.25 L/ha	Xiyar	vegetasiya müddətində yarpaqdan çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	14/2	0(0)
1220	Ammonium Nitrat Grade B	"APATİT" JSC	Rusiya Federasiyası	Aqrokimyəvi maddə	mineral gübrə	N .-34.4%	003775	18.07.2023	18.07.2028	Rusiya Federasiyası	500 kq/ha (50q^)	Xiyar	vegetasiya müddətində kökdən kənar yemləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	10/3	0(0)
1221	Amino-Green	Orgafarming, S.L.	İspaniya Krallığı	Aqrokimyəvi maddə	üzvi-mineral gübrə	Fulvic Acids-30.6%, ORGANIC MATERIAL-42.04%, Organic N-2.97%, POTASSIUM SOLUBLE IN WATER (K2O)-4.77%, TOTAL ORGANIC C-24.38%, Total N-3.21%	003790	04.08.2023	04.08.2028	İspaniya Krallığı	5 L/ha	Üzüm (İstixana)	Vegetasiya müddətində yarpaqdan çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	10-20/2	0(0)
1222	Natur-Green Foliar	Orgafarming, S.L.	İspaniya Krallığı	Aqrokimyəvi maddə	üzvi-mineral gübrə	C/N nisbəti-8.9%, Fulvic Acids-23.9%, ORGANIC MATTER-37.7%, Organic N-2.454%, POTASSIUM SOLUBLE IN WATER (K2O)-5.53%, TOTAL ORGANIC C-21.86%, Total N-2.634%, Total humic extract-26.17%	003791	04.08.2023	04.08.2028	İspaniya Krallığı	10 L/ha	Üzüm (İstixana)	Vegetasiya müddətində yarpaqdan çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	10-20/5	0(0)
1223	Evomax-Green Fertilizante	Orgafarming, S.L.	İspaniya Krallığı	Aqrokimyəvi maddə	üzvi-mineral gübrə	C/N nisbəti-8.65%, Fulvic Acids-28.8%, ORGANIC MATTER-40.14%, Organic N-2.692%, POTASSIUM SOLUBLE IN WATER (K2O)-5.16%, TOTAL ORGANIC C-23.28%, Total N-2.889%, Total humic extract-28.80%	003792	04.08.2023	04.08.2028	İspaniya Krallığı	8 L/ha	Üzüm (İstixana)	Vegetasiya müddətində yarpaqdan çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	10-20/2	0(0)
1224	Plato Ca	"Doğa Tarım TİC. San, Vetur Ltd. Şti."	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	mineral gübrə	CaO-14%, Total N-8%	003793	07.08.2023	07.08.2028	Türkiyə Respublikası	2 L/ha	Pomidor	Vegetasiya müddətində yarpaqdan çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	14/4	0(0)
1225	WAG ON 0-25-32+ME	"Doğa Tarım TİC. San, Vetur Ltd. Şti."	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	mineral gübrə	K2O-32%, P2O5-25%	003794	07.08.2023	07.08.2028	Türkiyə Respublikası	4 kq/ha	Pomidor	Vegetasiya müddətində kökdən suvarma üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	20/2	0(0)
1226	Everdream Cab	"Doğa Tarım TİC. San, Vetur Ltd. Şti."	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	mineral gübrə	CaO-12%	003795	07.08.2023	07.08.2028	Türkiyə Respublikası	2.5 L/ha	Pomidor	Vegetasiya müddətində yarpaqdan çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	15/3	0(0)
1227	21-21 markalı NK (Марка 21-21 удобрение азотно-калийное)	"Nevinnomisкiy Azot" SC	Rusiya Federasiyası	Aqrokimyəvi maddə	mineral gübrə	K2O-21%, MgO-0.5%, N-21%, S-0.5%	003797	10.08.2023	10.08.2028	Rusiya Federasiyası	30-500 kq/ha (3 q/m2-50 q/m2)	Pomidor	Vegetasiya müddətində kökdən kənar yemləmə şəklində tətbiqi tövsiyə olunur	15-20/3	0(0)
1228	Terra Orqanik (Терра Органик)	BİK "SSSR"(МПК «СССР»)	Rusiya Federasiyası	Aqrokimyəvi maddə	üzvi-mineral gübrə	Humic acids-11.01%, ORGANIC MATTER-4.62%, Total N-1.09%	003812	21.08.2023	21.08.2028	Rusiya Federasiyası	2 L/ha	Pomidor (İstixana)	Vegetasiya müddətində yarpaqdan çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	14/4	0(0)
1229	Orgapell Active S-800	İFM Tarım Hayvancılık Sanayi ve Tic A.Ş	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	mineral gübrə	S-80.1%	003813	23.08.2023	23.08.2028	Türkiyə Respublikası	50 L/ha	Pomidor (İstixana)	Vegetasiya müddətində kökdən suvarma üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	20/2	0(0)
1230	Orgapell Anti Salt	İFM Tarım Hayvancılık Sanayi ve Tic A.Ş	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	üzvi-mineral gübrə	CaO-10.4%, ORGANIC MATTER-40.8%	003814	23.08.2023	23.08.2028	Türkiyə Respublikası	40 L/ha	Pomidor (İstixana)	Vegetasiya müddətində kökdən suvarma üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	20/2	0(0)
1231	Orgapell Balance Active (10.10.10+ME)	İFM Tarım Hayvancılık Sanayi ve Tic A.Ş	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	üzvi-mineral gübrə	K2O-10%, ORGANIC MATTER-20%, P2O5-10%, Total N-10%	003815	23.08.2023	23.08.2028	Türkiyə Respublikası	3.5 L/ha	Pomidor (İstixana)	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	20/2	0(0)
1232	Orgapell Fruit Active (4.0.20)+Aminoasit (5)	İFM Tarım Hayvancılık Sanayi ve Tic A.Ş	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	üzvi-mineral gübrə	Free aminoacids-5%, K2O-20%, ORGANIC MATTER-25%, Total N-4%	003816	23.08.2023	23.08.2028	Türkiyə Respublikası	3 L/ha	Pomidor (İstixana)	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	20/2	0(0)
1233	Orgapell Power Active 4.25.0+Çinko (8).Mo	İFM Tarım Hayvancılık Sanayi ve Tic A.Ş	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	üzvi-mineral gübrə	ORGANIC MATTER-10%, P2O5-25%, Total N-4%, Zn-8%	003817	23.08.2023	23.08.2028	Türkiyə Respublikası	3.5 L/ha	Pomidor (İstixana)	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	20/2	0(0)
1234	Nova Mag-S 0-0-0 (16MgO+32SO3) Magnesium Sulphate	"Rotem Amfert Negev LTD."	İsrail Dövləti	Aqrokimyəvi maddə	mineral gübrə	MgO-16%, SO3-32%	003829	24.08.2023	24.08.2028	Polşa Respublikası	10 kq/ha	Pomidor (İstixana)	Vegetasiya müddətində fertiqasiya üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	15/1-2	0(0)
1235	Nova Mag-N 11-0-0 (15.4 MgO)Magnesium Nitrate Hexahydrate	"Rotem Amfert Negev LTD."	İsrail Dövləti	Aqrokimyəvi maddə	mineral gübrə	MgO-15.4%, TOTAL N-11%	003830	24.08.2023	24.08.2028	Polşa Respublikası	10 kq/ha	Pomidor (İstixana)	Vegetasiya müddətində fertiqasiya üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	15/1-2	0(0)
1236	Tecamin Flower	Agritecno Fertilizantes SL	İspaniya Krallığı	Aqrokimyəvi maddə	üzvi-mineral gübrə	B-1%, L FREE AMINO ACIDS-3%, Mo-0.5%, P2O5-10%, Seaweed extract-4%, TOTAL N-3%	003836	24.08.2023	24.08.2028	İspaniya Krallığı	300 qr/1000 m3	Pomidor	Vegetasiya müddətində fertiqasiya üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	-/3	0(0)
1237	Tecnokel Amino B	Agritecno Fertilizantes SL	İspaniya Krallığı	Aqrokimyəvi maddə	üzvi-mineral gübrə	B-10%, L AMINO ACIDS-1%	003837	24.08.2023	24.08.2028	İspaniya Krallığı	3 l/ha	Pomidor	Vegetasiya müddətində yarpaqdan çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	-/2	0(0)
1238	Tecnokel Amino CaB	Agritecno Fertilizantes SL	İspaniya Krallığı	Aqrokimyəvi maddə	üzvi-mineral gübrə	B-0.2%, CaO-10%, L AMINO ACIDS-6%	003838	24.08.2023	24.08.2028	İspaniya Krallığı	300 qr/1000 m3	Pomidor	Vegetasiya müddətində fertiqasiya üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	-/2	0(0)

1239	Tecnokel Amino Fe	Agritecno Fertilizantes SL	İspaniya Krallığı	Aqrokimyəvi maddə	üzvi-mineral gübrə	Fe-6%, L AMINO ACIDS-6%	003839	24.08.2023	24.08.2028	İspaniya Krallığı	2 l/ha	Pomidor	Vegetasiya müddətində yarpaqdan çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	-/2	0(0)
1240	Tecnokel Amino Mg	Agritecno Fertilizantes SL	İspaniya Krallığı	Aqrokimyəvi maddə	üzvi-mineral gübrə	L AMINO ACIDS-6%, MgO-6%	003840	24.08.2023	24.08.2028	İspaniya Krallığı	0.75 l/ha	Pomidor	Vegetasiya müddətində yarpaqdan çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	-/2	0(0)
1241	Tecnokel Amino Mn	Agritecno Fertilizantes SL	İspaniya Krallığı	Aqrokimyəvi maddə	üzvi-mineral gübrə	L AMINO ACIDS-6%, Mn-6%	003841	24.08.2023	24.08.2028	İspaniya Krallığı	3 l/ha	Pomidor	Vegetasiya müddətində yarpaqdan çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	-/2	0(0)
1242	Tecnokel Amino Zn	Agritecno Fertilizantes SL	İspaniya Krallığı	Aqrokimyəvi maddə	üzvi-mineral gübrə	L AMINO ACIDS-6%, Zn-8%	003842	24.08.2023	24.08.2028	İspaniya Krallığı	3 l/ha	Pomidor	Vegetasiya müddətində yarpaqdan çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	-/2	0(0)
1243	Aminogal	Agritecno Fertilizantes SL	İspaniya Krallığı	Aqrokimyəvi maddə	üzvi-mineral gübrə	Free Amino Acids-16%, P2O5-5%, Total N-8.7%	003843	24.08.2023	24.08.2028	İspaniya Krallığı	3 l/ha	Üzüm	Vegetasiya müddətində yarpaqlara çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	-/2	0(0)
1244	Codiorgan A-50	"Agroquimica Codiagro, S.L"	İspaniya Krallığı	Aqrokimyəvi maddə	üzvi-mineral gübrə	Free Amino Acids-53%, K2O-16.5%, P2O5-14.5%, Total N-11%	003844	24.08.2023	24.08.2028	İspaniya Krallığı	2 kq/ha	Buğda	Vegetasiya müddətində kökdənkənar yemləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	-/1	0(0)
1245	Fulvigin	"Agroquimica Codiagro, S.L"	İspaniya Krallığı	Aqrokimyəvi maddə	üzvi-mineral gübrə	Free Amino Acids-16%, P2O5-5%, Total N-7.9%	003845	24.08.2023	24.08.2028	İspaniya Krallığı	3 l/ha	Üzüm	Vegetasiya müddətində yarpaqlara çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	-/2	0(0)
1246	Elytra Lifeline	Elytra Tarım San Ve Tic. Ltd. Şti	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	üzvi-mineral gübrə	Free amino acids-8%, K2O-5%, MgO-2%, ORGANIC MATTER-16%, P2O5-9%, 4% Cl Total N-4.5%	003846	25.08.2023	25.08.2028	Türkiyə Respublikası	2.5 L/ha	Pomidor (İstixana)	Vegetasiya müddətində yarpaqdan çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	15/3	0(0)
1247	Leader Land 18-18-18+ME	"LİDER GÜBRE TARIM ÜRETİM VE PAZARLAMA SAN. TİC. LTD. ŞTİ."	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	mineral gübrə	K2O-18%, P2O5-18%, Total N-18%	003847	25.08.2023	25.08.2028	Türkiyə Respublikası	40 kq/ha	Pomidor (İstixana)	Vegetasiya müdətində kökdən suvarma üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	14/5	0(0)
1248	Leader Land 5-5-40+ME	"LİDER GÜBRE TARIM ÜRETİM VE PAZARLAMA SAN. TİC. LTD. ŞTİ."	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	mineral gübrə	K2O-40%, P2O5-5%, Total N-5%	003848	25.08.2023	25.08.2028	Türkiyə Respublikası	40 kq/ha	Pomidor (İstixana)	Vegetasiya müdətində kökdən suvarma üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	14/5	0(0)
1249	Leader land 16-8-24+ME	"LİDER GÜBRE TARIM ÜRETİM VE PAZARLAMA SAN. TİC. LTD. ŞTİ."	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	mineral gübrə	K2O-24%, P2O5-8%, Total N-16%	003849	25.08.2023	25.08.2028	Türkiyə Respublikası	40 kq/ha	Pomidor (İstixana)	Vegetasiya müdətində kökdən suvarma üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	14/5	0(0)
1250	Leader land 15-30-15+ME	"LİDER GÜBRE TARIM ÜRETİM VE PAZARLAMA SAN. TİC. LTD. ŞTİ."	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	mineral gübrə	K2O-15%, P2O5-30%, Total N-15%	003850	25.08.2023	25.08.2028	Türkiyə Respublikası	40 kq/ha	Pomidor (İstixana)	Vegetasiya müdətində kökdən suvarma üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	14/5	0(0)
1251	Intra Eco Shield	INTRACARE B.V.	Niderland Krallığı	Aqrokimyəvi maddə	mineral gübrə	B-4mg/g, Cu-1.3mg/g, Mo-2.3mg/g, Si -14%, Zn-0.55mg/g	003854	28.08.2023	28.08.2028	Niderland Krallığı	500 ml/ha 500 l suda həll etməklə	Xiyar	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	7/-	0(0)
1252	BZN 84	AGROQUIMICA CODIAGRO S.L	İspaniya Krallığı	Aqrokimyəvi maddə	mineral gübrə	B-6%, Zn-3%	003855	28.08.2023	28.08.2028	İspaniya Krallığı	2000 ml/ha	Buğda	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	-/1	0(0)
1253	Migma NPK 10-52-10+TE	Ozay Group Tarim Ltd Şti	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	mineral gübrə	K2O-10%, P2O5-52%, Total N-10%	003860	04.09.2023	04.09.2028	Türkiyə Respublikası	200 qr/ 100 L suya	Üzüm	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	10-15/2	3(3)
1254	Migma NPK 15-30-15+TE	Ozay Group Tarim Ltd Şti	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	mineral gübrə	K2O-15%, P2O5-30%, Toplam N-15%	003861	04.09.2023	04.09.2028	Türkiyə Respublikası	300 qr/100 L suya	Üzüm	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	10-15/2	3(3)
1255	Migma NPK 17-7-27+TE	Ozay Group Tarim Ltd Şti	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	mineral gübrə	K2O-27%, P2O5-7%, Toplam N-17%	003862	04.09.2023	04.09.2028	Türkiyə Respublikası	250 qr/100 L suya	Üzüm	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	10-15/2	3(3)
1256	Migma NPK 18-18-18+TE	Ozay Group Tarim Ltd Şti	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	mineral gübrə	K2O-18%, P2O5-18%, Toplam N-18%	003863	04.09.2023	04.09.2028	Türkiyə Respublikası	200 qr/100 L suya	Üzüm	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	10-15/2	3(3)
1257	Migma NPK 20-5-5+TE	Ozay Group Tarim Ltd Şti	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	mineral gübrə	K2O-5%, P2O5-5%, Toplam N-20%	003864	04.09.2023	04.09.2028	Türkiyə Respublikası	300 qr/ 100 L suya	Üzüm	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	10-15/3	3(3)
1258	Migma NPK 20-20-20+TE	Ozay Group Tarim Ltd Şti	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	mineral gübrə	K2O-20%, P2O5-20%, Total N-20%	003865	04.09.2023	04.09.2028	Türkiyə Respublikası	300 qr/ 100 L suya	Üzüm	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	10-15/3	3(3)
1259	Migma Rico	Ozay Group Tarim Ltd Şti	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	üzvi gübrə	Free amino acids-10%, Organic C-17%, Organic Matter-50%, Organic N-1%	003866	04.09.2023	04.09.2028	Türkiyə Respublikası	60 qr/100 L suya	Üzüm	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	10-20/2	3(3)
1260	Migma Root	Ozay Group Tarim Ltd Şti	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	üzvi-mineral gübrə	Free amino acids-4%, K2O-4%, Organic C-18%, Organic Matter-45%, Organic N-2%	003867	04.09.2023	04.09.2028	Türkiyə Respublikası	200 ml/100 l suya	Üzüm	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	10-15/2	3(3)
1261	Migma Zimbo	Ozay Group Tarim Ltd Şti	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	mineral gübrə	B-3%, Mo-7%, Zn-9%	003868	04.09.2023	04.09.2028	Türkiyə Respublikası	200 qr/ 100 l suya	Üzüm	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	10-20/2	3(3)
1262	Migma Alga Planta	Ozay Group Tarim Ltd Şti	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	üzvi-mineral gübrə	Alginic Acid-0.4%, K2O-3%, Organic Matter-20%	003869	04.09.2023	04.09.2028	Türkiyə Respublikası	1 l/1000 m2	Pomidor (istixana)	Vegetasiya müddətində damlama suvarma üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunurR	10-15/2	3(3)
1263	Migma Aminado	Ozay Group Tarim Ltd Şti	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	üzvi-mineral gübrə	Free amino acids-10%, K2O-3%, Organic C-20%, Organic Matter-45%, Organic N-2%	003870	04.09.2023	04.09.2028	Türkiyə Respublikası	200 ml/100 l suya	Pomidor (istixana)	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	10-15/2	3(3)
1264	Migma Amino Solido	Ozay Group Tarim Ltd Şti	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	üzvi gübrə	Free amino acids-25%, Organic C-20%, Organic Matter-50%, Organic N-2%	003871	04.09.2023	04.09.2028	Türkiyə Respublikası	500 qr/ 1000 m2	Pomidor (istixana	Vegetasiya müddətində damlama suvarma üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	10-15/2	3(3)
1265	Migma Boro	Ozay Group Tarim Ltd Şti	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	mineral gübrə	B-11%	003872	04.09.2023	04.09.2028	Türkiyə Respublikası	150 ml/100 l suya	Xiyar (istixana)	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	10-15/2	3(3)
1266	Migma Calnit	Ozay Group Tarim Ltd Şti	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	mineral gübrə	CaO-16%, Total N-8%	003873	04.09.2023	04.09.2028	Türkiyə Respublikası	2 l/ 1000 m2	Pomidor(istixana)	Vegetasiya müddətində damlama suvarma üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	10-15/2	3(3)
1267	Migma İncentivo	Ozay Group Tarim Ltd Şti	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	üzvi-mineral gübrə	Cl-3%, Free amino acids-8%, Organic Matter-20%, Organic N-2%	003874	04.09.2023	04.09.2028	Türkiyə Respublikası	220 ml/ 100 l suya	Pomidor (istixana)	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	10-15/2	3(3)
1268	Migma Micro Mix	Ozay Group Tarim Ltd Şti	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	üzvi-mineral gübrə	Fe-4%, Free amino acids-2.5%, MgO-2.5%, Mn-1%, Organic Matter-10%, Organic N-1%, Zn-1.5%	003875	04.09.2023	04.09.2028	Türkiyə Respublikası	300 ml/ 100 L suya	Xiyar (istixana)	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	10-15/2	3(3)
1269	Migma Nitro Potasio 3-0-30	Ozay Group Tarim Ltd Şti	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	mineral gübrə	K2O-30%, N-3%	003876	04.09.2023	04.09.2028	Türkiyə Respublikası	300 ml/100 l suya	Pomidor (istixana)	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	10-15/2	3(3)
1270	Migma NitroFos 6-0-30+TE	Ozay Group Tarim Ltd Şti	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	mineral gübrə	P2O5-30%, Total N-6%, Zn-5%	003877	04.09.2023	04.09.2028	Türkiyə Respublikası	6 kq/1000 m2 suya	Pomidor (istixana)	Vegetasiya müddətində damlama suvarma üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	10-15/2	3(3)
1271	A.R.R Cubater	Ekolojik Tarım Gıda Kim.Mad.San. Ve Tic.A.Ş.	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	üzvi-mineral gübrə	K2O-6%, Organic C.-10%, Organic Matter-20%, Total N-1%	003883	14.09.2023	14.09.2028	Türkiyə Respublikası	200 ml/0,1 ha	Kartof	Vegetasiya müddətində kökdən kənar yemləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	-/4	0(0)
1272	Higro ferforce	AFC Gübre ve Tarım Ürünleri İnş.Med Teks.San ve Tic LTD Şti.MMC	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	mineral gübrə	Fe-6%	003884	14.09.2023	14.09.2028	Türkiyə Respublikası	75 qr/0,1 ha 100 l suda	Kartof	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	-/-	0(0)

1273	Bonsai K 30	AFC Gübre ve Tarım Ürünleri İnş.Med Teks.San ve Tic LTD Şti.MMC	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	mineral gübrə	K2O-30%	003912	14.09.2023	14.09.2028	Türkiyə Respublikası	5,0 l/1000 m2	Pomidor,xiyar (istixana)	Vegetasiya müddətində tətbiqi tövsiyə olunur.	-/3	0(0)
1274	Dynamofer	AFC Gübre ve Tarım Ürünleri İnş.Med Teks.San ve Tic LTD Şti.MMC	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	mineral gübrə	Fe-6%	003913	14.09.2023	14.09.2028	Türkiyə Respublikası	0,5 kq/1000 m2	Pomidor,xiyar (istixana)	Vegetasiya dövründə tətbiqi tövsiyə olunur	-/3	0(0)
1275	Flex	AFC Gübre ve Tarım Ürünleri İnş.Med Teks.San ve Tic LTD Şti.MMC	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	üzvi yapışdırıcı	Organic Silicon Adjuvant-100%	003914	14.09.2023	14.09.2028	Türkiyə Respublikası	10-25 ml/100l	Pomidor, xiyar (istixana)	Vegetasiya müddətində tətbiqi tövsiyə olunur.	-/-	0(0)
1276	Fosfina- Cu	AFC Gübre ve Tarım Ürünleri İnş.Med Teks.San ve Tic LTD Şti.MMC	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	mineral gübrə	Cu-3.5%	003915	14.09.2023	14.09.2028	Türkiyə Respublikası	0,75 l/1000 m2	Pomidor, xiyar (istixana)	Vegetasiya müddətində tətbiqi tövsiyə olunur	-/3	0(0)
1277	Fosfina- K	AFC Gübre ve Tarım Ürünleri İnş.Med Teks.San ve Tic LTD Şti.MMC	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	mineral gübrə	K2O-20%	003916	14.09.2023	14.09.2028	Türkiyə Respublikası	1 l/1000 m2	Pomidor,xiyar (istixana)	Vegetaasiya müddətində tətbiqi tövsiyə olunur.	-/4	0(0)
1278	Fuerte 3-5-40+(2MGO)+ME	AFC Gübre ve Tarım Ürünleri İnş.Med Teks.San ve Tic LTD Şti.MMC	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	mineral gübrə	B-0.01%, Fe-0.03%, K2O-40%, MgO-2%, Mn-0.02%, P2O5-5%, Total N-3%, Zn-0.02%	003917	14.09.2023	14.09.2028	Türkiyə Respublikası	1,0 kq/ 1000m2	xiyar (istixana)	Vegetasiya dövründə tətbiqi tövsiyə olunur	-/3	0(0)
1279	Fuerte 6-30-6+ (3MgO)+ME	AFC Gübre ve Tarım Ürünleri İnş.Med Teks.San ve Tic LTD Şti.MMC	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	mineral gübrə	B-0.01%, Fe-0.03%, K2O-6%, MgO-3%, Mn-0.02%, P2O5-30%, TOTAL N-6%, Zn-0.02%	003918	14.09.2023	14.09.2028	Türkiyə Respublikası	1,0 kq/1000 m2	Pomidor (istixana)	Vegetaasiya müddətində tətbiqi tövsiyə olunur.	-/3	0(0)
1280	Fuerte 16-8-24+(2MGO)+ME	AFC Gübre ve Tarım Ürünleri İnş.Med Teks.San ve Tic LTD Şti.MMC	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	mineral gübrə	B-0.01%, K2O-24%, MgO-2%, Mn-0.1%, P2O5-8%, Total N-16%, Zn-0.01%	003919	14.09.2023	14.09.2028	Türkiyə Respublikası	0,9 kq/1000m2	Xiyar (istixana)	Vegetasiya dövründə tətbiqi tövsiyə olunur	-/3	0(0)
1281	Fuerte 20-10-20+(2MgO)+ME	AFC Gübre ve Tarım Ürünleri İnş.Med Teks.San ve Tic LTD Şti.MMC	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	mineral gübrə	B-0.01%, Fe-0.03%, K2O-20%, MgO-2%, Mn-0.02%, P2O5-10%, Total N-20%, Zn-0.02%	003920	14.09.2023	14.09.2028	Türkiyə Respublikası	0,9 kq/ 1000 m2	Pomidor (istixana)	Vegetasiya müddətində tətbiqi tövsiyə olunur.	-/3	0(0)
1282	Fuerte 20-20-20+ME	AFC Gübre ve Tarım Ürünleri İnş.Med Teks.San ve Tic LTD Şti.MMC	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	mineral gübrə	K2O-20%, Mn-0.1%, P2O5-20%, Total N-20%, Zn-0.02%	003921	14.09.2023.	14.09.2028	Türkiyə Respublikası	150-250 qr/100 L suya	Müxtəlif kənd təsərrüfatı bitkiləri üçün	Vegetasiya müddətində yarpaqdan tətbiqi tövsiyə olunur	-/-	0(0)
1283	Bor-Up	AFC Gübre ve Tarım Ürünleri İnş.Med Teks.San ve Tic LTD Şti.MMC	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	mineral gübrə	B-10%	003922	14.09.2023	14.09.2028	Türkiyə Respublikası	150-200 ml/ 100 L suya	Müxtəlif kənd təsərrüfatı bitkiləri üçün	Vegetasiya müddətində yarpaqdan tətbiqi tövsiyə olunur	-/4-5	9(0)
1284	Fuerte Calnit	AFC Gübre ve Tarım Ürünleri İnş.Med Teks.San ve Tic LTD Şti.MMC	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	mineral gübrə	CaO-26%, Total N-15%	003923	14.09.2023	14.09.2028	Türkiyə Respublikası	150-250 qr/100 L suya	Müxtəlif kənd təsərrüfatı bitkiləri üçün	Vegetasiya müddətində yarpaqdan tətbiqi tövsiyə olunur	-/3	0(0)
1285	Fuerte Magferon	AFC Gübre ve Tarım Ürünleri İnş.Med Teks.San ve Tic LTD Şti.MMC	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	üzvi-mineral gübrə	Fe-10%, Free amino acids-8%, MgO-10%, Organic Matter-25%	003924	14.09.2023	14.09.2028	Türkiyə Respublikası	100-200 qr/ 1000 m2	Müxtəlif kənd təsərrüfatı bitkiləri üçün	Vegetasiya müddətində yarpaqdan tətbiqi tövsiyə olunur	-/3	0(0)
1286	Fuerte Magnit	AFC Gübre ve Tarım Ürünleri İnş.Med Teks.San ve Tic LTD Şti.MMC	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	mineral gübrə	MgO-15%, N-NO3-10%	003925	14.09.2023	14.09.2028	Türkiyə Respublikası	150-250 qr/ 100 L suya	Müxtəlif kənd təsərrüfatı bitkiləri üçün	Vegetasiya müddətində yarpaqdan ttabiqi istifadə olunur	-/3	0(0)
1287	Fuerte Map 12-61-0	AFC Gübre ve Tarım Ürünleri İnş.Med Teks.San ve Tic LTD Şti.MMC	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	mineral gübrə	P2O5-61%, Total N-12%	003926	14.09.2023	14.09.2028	Türkiyə Respublikası	150-250 qr /100 L suya	Müxtəlif kənd təsərrüfatı bitkiləri üçün	Vegetasiya müddətində yarpaqdan tətbiqi tövsiyə olunur	-/3	0(0)
1288	Fuerte Sop	AFC Gübre ve Tarım Ürünleri İnş.Med Teks.San ve Tic LTD Şti.MMC	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	mineral gübrə	K2O-51%	003927	14.09.2023	14.09.2028	Türkiyə Respublikası	150-250 qr/100L suya	Müxtəlif kənd təsərrüfatı bitkiləri üçün	Vegetasiya müddətində yarpaqdan istifadə olunur	-/3	0(0)
1289	Tory-Amitros	AFC Gübre ve Tarım Ürünleri İnş.Med Teks.San LTD	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	üzvi gübrə	Free amino acids-12%, Organic C-15%, Organic Matter-45%, Organic N-6%	003928	14.09.2023	14.09.2028	Türkiyə Respublikası	200-250 ml/ 100 L suya	Müxtəlif kənd təsərrüfatı bitkiləri üçün	Vegetasiya müddətində yarpaqdan tətbiqi tövsiyə olunur	-/3	0(0)
1290	Magma	"Doğa Tarim Tic. San, Ve Tur.Ltd. Şti."	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	üzvi gübrə	Free amino acids-10%, Organic C.-28%, Organic Matter-70%, Organic N-1.5%	003932	19.09.2023	19.09.2028	Türkiyə Respublikası	5 kq/ha	Pomidor	Vegetasiya müddətində kökdan suvarma üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	14-3	0(0)
1291	Metallic K 5.5-0-20+(2MGO)+(8SO3)+ME	"Doğa Tarim Tic. San, Ve Tur.Ltd. Şti."	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	üzvi-mineral gübrə	K2O-20%, MgO-2%, Organic Matter-15%, SO3-8%, Total N-5.5%	003933	19.09.2023	19.09.2028	Türkiyə Respublikası	2,5 l/ha	Pomidor (istixana)	Vegetasiya müddətində yarpaqdan çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	15/4	0(0)
1292	Twister+Plus 6-30-0+ME	"Doğa Tarim Tic. San, Ve Tur.Ltd. Şti."	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	mineral gübrə	P2O5-30%, Total N-6%, Zn-3.5%	003934	19.09.2023	19.09.2028	Türkiyə Respublikası	1,25 kq/ha	Pomidor (istixana)	Vegetasiya müddətində kökdan suvarma üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	20/2	0(0)
1293	Everdream Soil	"Doğa Tarim Tic. San, Ve Tur.Ltd. Şti."	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	üzvi-mineral gübrə	K2O-3.7%, Organic C.-13%, Organic Matter-25%, Total N-1.2%	003935	20.09.2023	20.09.2028	Türkiyə Respublikası	10 l/ha	Pomidor(istixana)	Vegetasiya müddətində kökdan suvarma üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	10/6	0(0)
1294	Lebosol Magnesium 400 SC	Lebosol Dünger GmbH	Almaniya Federativ Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	mineral gübrə	CaO-1.4%(25g/L), MgO-25%(400g/L)	003936	20.09.2023	20.09.2028	Almaniya Federativ Respublikası	5 l/ha 200 l suda həll etməklə	Bibər	Vegetasiya müddətində kökdənkənar yemləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	-/2-4	0(0)
1295	Lebosol-Mangan-Nitrat 235	Lebosol Dünger GmbH	Almaniya Federativ Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	mineral gübrə	Mn-15%(235g/L), Total N-7.7%(120g/L)	003937	20.09.2023	20.09.2028	Almaniya Federativ Respublikası	2 l/ha	Şəkər çuğunduru	Vegetasiya müddətində kökdənkənar yemləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	-/1-2	0(0)
1296	Lebosol- NutriPhos 3-30-0	Lebosol Dünger GmbH	Almaniya Federativ Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	mineral gübrə	P2O5-30%(450g/l), Total Urea N-3%(45g/L), Zn-7%(105g/L)	003938	20.09.2023	20.09.2028	Almaniya Federativ Respublikası	6 l/ha	Şəkər çuğunduru	Vegetasiya müddətində kökdənkənar yemləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	-/-	0(0)
1297	Lebosol Total Care	Lebosol Dünger GmbH	Almaniya Federativ Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	üzvi-mineral gübrə	K2O-2.7%(35g/L), MgO-1.7%(20g/L), Mn-1.5%(20g/L), Organic Matter-11.6%, P2O5-0.9%(10g/L), Total N-9.4%(120g/L)	003939	20.09.2023	20.09.2028	Almaniya Federativ Respublikası	4 l/ha	Bibər	Vegetasiya müddətində kökdənkənar yemləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	-/-	0(0)
1298	Lebosol-MagSOFT SC	Lebosol Dünger GmbH	Almaniya Federativ Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	mineral gübrə	MgO-24.1%(350g/L), S-16.6%(240g/L)	003940	20.09.2023	20.09.2028	Almaniya Federativ Respublikası	3-5 l/ha	Alma	Vegetasiya müddətində kökdənkənar yemləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	-/4-6	0(0)
1299	Lebosol PK-MAX	Lebosol Dünger GmbH	Almaniya Federativ Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	mineral gübrə	K2O-27.4%(440g/L), P2O5-23.8%(385g/L)	003941	20.09.2023	20.09.2028	Almaniya Federativ Respublikası	6-8 l/ha 200 ml/100 l suya	Alma	Vegetasiya müddətində kökdənkənar yemləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	-/2-4	0(0)
1300	Lebosol -Robustus SC	Lebosol Dünger GmbH	Almaniya Federativ Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	mineral gübrə	14.6%(215 g/L)-CaO,1.7%(25 g/L)-MgO,7%(100 g/L)-B	003942	20.09.2023	20.09.2028	Almaniya Federativ Respublikası	2-3 l/ha	Alma Şaftalı	Vegetasiya müddətində damlama suvarma üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	-/3	0(0)
1301	Lebosol-Calcium-Forte SC	Lebosol Dünger GmbH	Almaniya Federativ Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	mineral gübrə	CaO-19%, Mn-1.5%, Zn-0.7%	003943	20.09.2023	20.09.2028	Almaniya Federativ Respublikası	3 l/ha	Xiyar	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	15/4	0(0)
1302	Lebosol-Zink 700 SC	Lebosol Dünger GmbH	Almaniya Federativ Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	mineral gübrə	Zn-40%(700g/L)	003944	20.09.2023	20.09.2028	Almaniya Federativ Respublikası	0,5 l/ha	Xiyar	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	21/3	0(0)
1303	Lebosol-Kalium 450	Lebosol Dünger GmbH	Almaniya Federativ Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	mineral gübrə	K_2O-30%(450g/L), Urea N.-3%(45g/L)	003945	20.09.2023	20.09.2028	Almaniya Federativ Respublikası	5 l/ha	Xiyar	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	18/4	0(0)
1304	Lebosol Bor	Lebosol Dünger GmbH	Almaniya Federativ Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	mineral gübrə	B-11%(150g/L)	003946	20.09.2023	20.09.2028	Almaniya Federativ Respublikası	1.2 l/ha	Xiyar	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	18/2	0(0)
1305	Aminosol	Lebosol Dünger GmbH	Almaniya Federativ Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	mineral gübrə	K_2O-1.1%, Na-1.28%, Organic Matter-66.3%, Total N-9,4%	003947	20.09.2023	20.09.2028	Almaniya Federativ Respublikası	3 l/ha	Xiyar	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	21/2	0(0)
1306	Lebosol-nutriplant 12-4-6	Lebosol Dünger GmbH	Almaniya Federativ Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	mineral gübrə	K_2O-6%(70g/L), P2O5-4%(50g/L), Total N-12%(140g/L)	003948	20.09.2023	20.09.2028	Almaniya Federativ Respublikası	10 l/ha	Buğda	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	-/1	0(0)
1307	Lebosol-nutriplant 36	Lebosol Dünger GmbH	Almaniya Federativ Resoublikası	Aqrokimyəvi maddə	mineral gübrə	MgO-3%(40g/L), Total N-27%(350g/L)	003949	20.09.2023	20.09.2028	Almaniya Federativ Respublikası	10 l/ha	Buğda	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	-/1	0(0)
1308	Lebosol-Magphos	Lebosol Dünger GmbH	Almaniya Federativ Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	mineral gübrə	MgO-6.8%(100g/L), P_2O_5-30%(450g/L), Urea N-3%(45g/L)	003950	20.09.2023	20.09.2028	Almaniya Federativ Respublikası	10 l/ha	Alma	Vegetasiya müddətində damlama suvarma üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunurR	-/2	0(0)
1309	Water Retainer	Water*Soil LTD	Macaristan Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	üzvi gübrə	Minimum Organic Matter-56%	003951	20.09.2023	20.09.2028	Macaristan Respublikası	1 ml/m2 100 ml suda	Pomidor(istixana)	Vegetasiya müddətində suvarma ilə tətbiqi tövsiyə olunur	-/1	0(0)
1310	Higro Amin- L Plus Ekstra	Ekolojik Tarım Gida Kim.Mad.San. Ve Tic.A.Ş.	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	üzvi gübrə	Free amino acids-12%, Organic C.-11%, Organic Matter-50%, Organic N-8%	003952	26.09.2023	26.09.2028	Türkiyə Respublikası	3 l/ha	Pomidor(istixana)	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	20/4	0(0)
1311	Unichem (15-30-15)+ME	Pileryum Tarım ve Gida san Tic	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	mineral gübrə	K_2O-15%, P_2O_5-30%, Total N-15%	003953	26.09.2023	26.09.2028	Türkiyə Respublikası	100 l suya 250 qr	Pomidor(istixana)	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	15-20/2	3(3)
1312	Ege Miracle	Ege Miracle Tar. Dış Tic. A.Ş.	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	üzvi gübrə	Organic Matter-5,62%, Humic and Fulvic Acid- 1%, Organic N-0,49%, Organic P-0,44%	003960	28.09.2023	28.09.2028	Türkiyə Respublikası	30 l/ha	Pomidor(istixana)	Vegetasiya müddətində kökdən kənar suvarma üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	18/4	0(0)
1313	DRF ALGA	"DRF Agro Kimya Tarım Ürünleri İmalat İthalat İhracat A.Ş."	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	üzvi-mineral gübrə	Total Organic Matter-26%, Total N-4 %, K2O-9 %, Algınic acid-3,5 %, Cl-1 %	003961	03.10.2023	03.10.2028	Türkiyə Respublikası	10-15 l/ha	Xiyar	Vegetasiya müddətində damlama üsulu ilə kökdən kənar yemləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	-/2-3	0(0)
1314	DRF NK	"DRF Agro Kimya Tarım Ürünleri İmalat İthalat İhracat A.Ş."	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	üzvi-mineral gübrə	Total Organic Matter-26 %, Total N- 3.4 %, K2O-23 %, CaO-8 %, Free aminoacids-4 %, Cl-2.5 %	003962	03.10.2023	03.10.2028	Türkiyə Respublikası	20-30 kq/ha	Pomidor	Vegetasiya müddətində damlama üsulu ilə kökdən kənar yemləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	-/-	0(0)
1315	Olitar Calcium 15	"Olimpum Dış. Tic. Paz. LTD. Şti"	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	mineral gübrə	Total N-9 %, CaO-15 %	003963	03.10.2023	03.10.2028	Türkiyə Respublikası	250-300 ml/100 l suya 2.5-3/1000 m2	Pomidor Pomidor	Vegetasiya müddətində tətbiqi tövsiyə edilir	-/3-2	0(0)
1316	Tarimix 10-10-40+TE	"Olimpum Dış. Tic. Paz. LTD. Şti"	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	mineral gübrə	Total N-10 %, P2O5-10 %, K_2O-40 %, B-0.01 %, Cu-0.01 %, Fe-0.04 %, Mn-0.04 %, Zn-0.05 %	003964	03.10.2023	03.10.2028	Türkiyə Respublikası	0.6-0.9 kq/ha	Buğda	Vegetasiya müddətində tətbiqi tövsiyə edilir	-/2	0(0)

1317	Tarimix 15-30-15 + TE	"Olimpum Dış. Tic. Paz. LTD. Şti"	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	mineral gübrə	Total N-15 %, P2O5-30 %, K2O-15 %, B-0.01 %, Cu-0.01 %, Fe-0.04 %, Mn-0.04 %, Zn-0.05 %	003965	03.10.2023	03.10.2028	Türkiyə Respublikası	0.6-0.9 kq/ha	Buğda	Vegetasiya müddətində tətbiqi tövsiyə edilir	-/2	0(0)
1318	Tarimix 20-20-20+ME	"Olimpum Dış. Tic. Paz. LTD. Şti"	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	mineral gübrə	Total N-20 %, P2O5-20 %, K2O-20 %, B-0.01 %, Cu-0.01 %, Fe-0.04 %, Mn-0.04 %, Zn-0.05 %	003966	03.10.2023	03.10.2028	Türkiyə Respublikası	300 qr/100 l suya	Buğda	Vegetasiya müddətində tətbiqi tövsiyə edilir	-/2	0(0)
1319	Tarimix 21-5-6+2MgO+1Fe	"Olimpum Dış. Tic. Paz. LTD. Şti"	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	mineral gübrə	Total N-21 %, P2O5-5 %, K2O-6 %, MgO-2 %, Fe-1 %	003967	03.10.2023	03.10.2028	Türkiyə Respublikası	50 kq/ha	Buğda	Vegetasiya müddətində tətbiqi tövsiyə edilir	-/1	0(0)
1320	Tarimix Maqnezium Sulfat	"Olimpum Dış. Tic. Paz. LTD. Şti"	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	mineral gübrə	MgO-16 %, SO3-32 %	003968	03.10.2023	03.10.2028	Türkiyə Respublikası	2-3 kq/ha	Qarğıdalı	Vegetasiya müddətində tətbiqi tövsiyə edilir	-/2	0(0)
1321	Oligro Everest	"Olimpum Dış. Tic. Paz. LTD. Şti"	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	üzvi-mineral gübrə	Total Organic matter-15 %, Total N-8 %, B-1 %, Zn-3 %, Cu-0.01 %	003969	03.10.2023	03.10.2028	Türkiyə Respublikası	500 ml/1000 m2	Alma	Vegetasiya müddətində tətbiqi tövsiyə edilir	-/1	0(0)
1322	Oligro Liquid N-21	"Olimpum Dış. Tic. Paz. LTD. Şti"	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	mineral gübrə	Total N-21 %	003970	03.10.2023	03.10.2028	Türkiyə Respublikası	150 ml/100 l suya	Alam	Vegetasiya müddətində tətbiqi tövsiyə edilir	-/3	0(0)
1323	Oligro Solare	"Olimpum Dış. Tic. Paz. LTD. Şti"	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	mineral gübrə	B-2%	003971	03.10.2023	03.10.2028	Türkiyə Respublikası	400-500 qr/100 l suya	Alma	Vegetasiya müddətində tətbiqi tövsiyə edilir	-/4	0(0)
1324	Oliquid Fosforik Asit	"Olimpum Dış. Tic. Paz. LTD. Şti"	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	mineral gübrə	P2O5-61 %	003972	03.10.2023	03.10.2028	Türkiyə Respublikası	200 qr/1000 l suya	Alma	Vegetasiya müddətində tətbiqi tövsiyə edilir	-/2	0(0)
1325	Oliroot Starter	"Olimpum Dış. Tic. Paz. LTD. Şti"	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	üzvi-mineral gübrə	Total Organic Matter-35 %, Organic C-11 %, Total N-2 %, K2O-5 %	003973	03.10.2023	03.10.2028	Türkiyə Respublikası	8-10 kq/1000 m2	Alma	Vegetasiya müddətində tətbiqi tövsiyə edilir	-/3	0(0)
1326	Olitar Potas 3-0-30	"Olimpum Dış. Tic. Paz. LTD. Şti"	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	mineral gübrə	Total N-3 %, K2O-30 %	003974	03.10.2023	03.10.2028	Türkiyə Respublikası	200-300 ml/100 l suya	Alma	Vegetasiya müddətində tətbiqi tövsiyə edilir	-/2	0(0)
1327	Olitra Bor Zinc 7-5	"Olimpum Dış. Tic. Paz. LTD. Şti"	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	mineral gübrə	B-7 %, Zn-5 %	003975	03.10.2023	03.10.2028	Türkiyə Respublikası	150-200 qr/100 l suya	Alma	Vegetasiya müddətində tətbiqi tövsiyə edilir	-/2	0(0)
1328	Olitra Combi Mix	"Olimpum Dış. Tic. Paz. LTD. Şti"	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	mineral gübrə	B-2 %, Cu-1 %, Fe-7 %, Mn-3 %, Mo-0.02 %,Zn-5 %	003976	03.10.2023	03.10.2028	Türkiyə Respublikası	200 qr/100 l suya	Alma	Vegetasiya müddətində tətbiqi tövsiyə edilir	-/2	0(0)
1329	Sulfotar SC 800	"Olimpum Dış. Tic. Paz. LTD. Şti"	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	ph tənzimləyicisi	800 g/L S	003977	03.10.2023	03.10.2028	Türkiyə Respublikası	3-5 l/1000 m2	Alma	Vegetasiya müddətində tətbiqi tövsiyə edilir	-/2	0(0)
1330	Tarimix Amino Plus	"Olimpum Dış. Tic. Paz. LTD. Şti"	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	üzvi gübrə	Total Organic matter-20 %, Organic C-11 %, Organic N-2 %, Total free amino acids-10%	003978	03.10.2023	03.10.2028	Türkiyə Respublikası	300 qr/1000m2	Alma	Vegetasiya müddətində tətbiqi tövsiyə edilir	-/3	0(0)
1331	Tarimix Calsium Bor	"Olimpum Dış. Tic. Paz. LTD. Şti"	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	mineral gübrə	Total N-8%,CaO-12%,B-0.4%	003979	03.10.2023	03.10.2028	Türkiyə Respublikası	200-300 ml/100 l suya	Alma	Vegetasiya müddətində tətbiqi tövsiyə edilir	-/3	0(0)
1332	Tarimix Humik Asit	"Olimpum Dış. Tic. Paz. LTD. Şti"	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	üzvi-mineral gübrə	Total Organic matter-7 %, Total Humic and Fulvic acids-12 %, K2O-2 %	003980	03.10.2023	03.10.2028	Türkiyə Respublikası	350 ml/100 l suya	Alma	Vegetasiya müddətində tətbiqi tövsiyə edilir	-/4	0(0)
1333	Tarimix Seaweed Powder	"Olimpum Dış. Tic. Paz. LTD. Şti"	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	üzvi gübrə	Total Organic matter-30 %, Organic N-2 %, Alginic acid-1.5 %, Total free amino acids-0.15 %, Protein-0.5 %	003981	03.10.2023	03.10.2028	Türkiyə Respublikası	250 qr/100 l suya	Alma	Vegetasiya müddətində tətbiqi tövsiyə edilir	-/3	0(0)
1334	Yara Vita Bortrac 150	"Yara UK Ltd"	Birləşmiş Krallıq	Aqrokimyəvi maddə	mineral gübrə	150g/L B	003982	12.10.2023	12.10.2028	Birləşmiş Krallıq	1-3 l/ha	Müxtəlif kənd təsərrüfatı bitkiləri	Vegetasiya müddətində kökdən kənar yemləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	-/-	0(0)
1335	Qumat Plus	"Fable Qumat" MMC	Azərbaycan Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	üzvi-mineral gübrə	Total Organic Matter-53.84 %, Total N- 1.12 %	003991	16.10.2023	16.10.2028	Azərbaycan Respublikası	15 ml/0.1 ha 10 l suda (150 ml/0.1 ha 100 ml sudal	Bibər	Vegetasiya müddətində kökdən kənar yemləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	-/-	0(0)
1336	Qumat-Kombi Mix	"Fable Qumat" MMC	Azərbaycan Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	üzvi-mineral gübrə	Total Organic Matter-50.02 %, Zn-0.015 %, Fe-0.3 %, K-1.82 %, Cu-0.1 %, Mo-0.6 %, Total N-1.95 %	003992	16.10.2023	16.10.2028	Azərbaycan Respublikası	15 ml/0.1 ha 10 l suda (150 ml/0.1 ha 100 ml sudal	Bibər	Vegetasiya müddətində kökdən kənar yemləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	-/-	0(0)
1337	Organit N	"Orqanik Park" MMC	Rusiya Federasiyası	Aqrokimyəvi maddə	mikrobioloji gübrə	1x10^9 CFU/ml Azospirillum zeae VKPM-V-12542	003996	18.10.2023	18.10.2028	Rusiya Federasiyası	1000 ml/ha	Buğda	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	-/1	0(0)
1338	Organit P	"Orqanik Park" MMC	Rusiya Federasiyası	Aqrokimyəvi maddə	mikrobioloji gübrə	1x10^9 CFU/ml Bacillus megaterium VKPM V-12463	003997	18.10.2023	18.10.2028	Rusiya Federasiyası	1000 ml/ha	Buğda	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	-/1	0(0)
1339	PMED Zinc	Pileryum Tarım ve Gida san Tic.LTD.Şti	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	mineral gübrə	Zn-10 %	004000	18.10.2023	18.10.2028	Türkiyə Respublikası	250 ml/100 l	Üzüm	Vegetasiya müddətində yarpaqdan çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	10-20/2	3(3)
1340	Sidero Fe 6 %	Xantafe Chemical Tarım San. Tic. A.Ş.	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	mineral gübrə	Fe-6 %, Fe EDDHA chelated-4.8 %	004003	20.10.2023	20.10.2028	Türkiyə Respublikası	7.5 kq/ha	Xiyar	Vegetasiya müddətində kökdən suvarma üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	21/3	0(0)
1341	NPK 20-20-20+ME	EvroXim-"Beloreçenskie Minudobreniya"MMC	Rusiya Federasiyası	Aqrokimyəvi maddə	mineral gübrə	N-20 %, P2O5-20 %, K2O-20 %	004004	20.10.2023	20.10.2028	Rusiya Federasiyası	4,0 kq/ha	Pomidor (istixana)	Vegetasiya müddətində damlama üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	-/2	0(0)
1342	NPK 15-15-30+1.5 MgO+ME	EvroXim-"Beloreçenskie Minudobreniya"MMC	Rusiya Federasiyası	Aqrokimyəvi maddə	mineral gübrə	N-15 %, P2O5-15 %, K2O-30 %, MgO-1.5 %	004005	20.10.2023	20.10.2028	Rusiya Federasiyası	200 qr/100 l suya	Pomidor (istixana)	Vegetasiya müddətində kökdən kənar yemləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	-/2	0(0)
1343	NPK 6-14-35+2MgO+ME	EvroXim-"Beloreçenskie Minudobreniya"MMC	Rusiya Federasiyası	Aqrokimyəvi maddə	mineral gübrə	N-6 %, P2O5-14 %, K2O-35 %, MgO-2 %	004006	20.10.2023	20.10.2028	Rusiya Federasiyası	4,0 kq/ha	Pomidor (istixana)	Vegetasiya müddətində kökdənkənar yemləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	-/2	0(0)
1344	NPK 12-8-31+2MgO+ME	EvroXim-"Beloreçenskie Minudobreniya"MMC	Rusiya Federasiyası	Aqrokimyəvi maddə	mineral gübrə	N-12 %, P2O5-8 %, K2O-31 %, MgO-2 %	004007	20.10.2023	20.10.2028	Rusiya Federasiyası	4,0 kq/ha	Pomidor (istixana)	Vegetasiya müddətində damlama suyu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	-/2	0(0)
1345	NPK 23-13-8	Nevinnomisskiy Azot SC	Rusiya Federasiyası	Aqrokimyəvi maddə	mineral gübrə	N-23 %, P2O5-13 %, K2O-8 %,MgO-0.5 %, S-1 %	004009	20.10.2023	20.10.2028	Rusiya Federasiyası	200 kq/ha	Pomidor (istixana)	Vegetasiya müddətində kökdən yemləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	-/2	0(0)
1346	NPK 18-18-18+3MgO+ME	EvroXim-"Beloreçenskie Minudobreniya"MMC	Rusiya Federasiyası	Aqrokimyəvi maddə	mineral gübrə	N-18 %, P2O5-18 %, K2O-18 %, MgO-3 %	004010	20.10.2023	20.10.2028	Rusiya Federasiyası	260 qr/100 l suya	Pomidor (istixana)	Vegetasiya müddətində yarpaqlar üzərinə çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	-/2	0(0)
1347	NPK 14-14-23	Nevinnomisskiy Azot SC	Rusiya Federasiyası	Aqrokimyəvi maddə	mineral gübrə	N-14 %, P2O5-14 %, K2O-23 %, MgO-0.5 %, S-1 %	004011	20.10.2023	20.10.2028	Rusiya Federasiyası	200 kq/ha	Pomidor (istixana)	Vegetasiya müddətində kökdən yemləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur.	-/2	0(0)
1348	NPK 10-26-26	Nevinnomisskiy Azot SC	Rusiya Federasiyası	Aqrokimyəvi maddə	mineral gübrə	N-10 %, P2O5-26 %, K2O-26 %, MgO-0.5 %, S-0.5 %	004012	20.10.2023	20.10.2028	Rusiya Federasiyası	200 kq/ha	Pomidor (istixana)	Vegetasiya müddətində kökdən yemləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur.	-/2	0(0)
1349	Kalium Humat"Saxalinskiy"Marka VR 20%	Saxalinskie Qumat'MMC	Rusiya Federasiyası	Aqrokimyəvi maddə	üzvi-mineral gübrə	Organic matter-11 %, Humic acids-50 %, K2o-1,75 %	004014	26.10.2023	26.10.2028	Rusiya Federasiyası	0,3 l/ha	Pomidor	Vegetasiya müddətində kökdən kənar yemləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	10-20/3	
1350	NPK 13-40-13+ME	EvroXim-"Beloreçenskie Minudobreniya"MMC	Rusiya Federasiyası	Aqrokimyəvi maddə	mineral gübrə	N-13%,P2O5-40%,K20-13%	004016	31.10.2023	31.10.2028	Rusiya Federasiyası	4.0 kq/ha	Pomidor (istixana)	Vegetasiya müddətində damlama suyu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	-/2	0(0)
1351	Polimet Oksiklorür	Pileryum Tarım və Gida San.Tic.LTD.Şti	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	mineral gübrə	CU-50%	004045	14.11.2023	14.11.2028	Türkiyə Respublikası	4.5 kq/ha 1 ton damlama suyu ilə və 4.5 kq/ha 100l suya	Alma	Vegetasiya müddətində damlama və çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	15/3-4	0(0)
1352	Rabak Cu-oxy	Pileryum Tarım və Gida San.Tic.LTD.Şti	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	mineral gübrə	CU-25%	004046	14.11.2023	14.11.2028	Türkiyə Respublikası	20-25 l/ha	Alma	Vegetasiya müddətində damlama üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	3-4 dəfə	0(0)
1353	Humicharge	Stoller Turkey Organik Tarim San. Tic. A.Ş	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	üzvi-mineral gübrə	Organic matter-70 % Total Humic and Fulvic Acid-65 % K2O-10 %	004048	17.11.2023	17.11.2028	Türkiyə Respublikası	1-2 kq/ha 1 ton suyu ilə və 250-300 qr/ha 1 ton suya çiləmə ilə	Alma	Vegetasiya müddətində damlama və çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	-/3	0(0)
1354	Profi Magnesium Sulphate	Tiba Trading Agencies and Agriculture Development	Misir Ərəb Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	Mineral gübrə	MgO-16 % S-12 % Sodium Na less than -2 % Chloride Cl Max-75 %	004049	17.11.2023	17.11.2028	Misir Ərəb Respublikası	25 kq/ha	Alma	Vegetasiya müddətində kökdən yemləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur.	4-6 dəfə	0(0)
1355	Profi SOP	Tiba Trading Agencies and Agriculture Development	Misir Ərəb Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	Mineral gübrə	K2O-50 % K-40 % S-17 % Na less than-2 %	004050	17.11.2023	17.11.2028	Misir Ərəb Respublikası	8 kq/ha	Alma	Vegetasiya müddətində kökdən yemləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur.	15-20 dəfə	0(0)

1356	Maxi-Grow	Cosmocel S.A	Meksika	Aqrokimyəvi maddə	Mineral gübrə	Cu-1 % Mn-1 % Mo-0,03 % Zn-1,65 %	004051	17.11.2023	17.11.2028	Meksika	100ml /100 l suya	Gilas Alma	Vegetasiya müddətində yarpaqdan çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	15-20/3	0(0)
1357	Profi EDDHA-Fe-6	Jiangsu İnter-China Group Corporation	Çin Xalq Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	Mineral gübrə	Fe-6 % Ortho-Ortho-3,6 %	004053	17.11.2023	17.11.2028	Çin Xalq Respublikası	15 kq/ha	Xiyar	Vegetasiya müddətində kökdən damlama üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur.	15/2	0(0)
1358	Profi EDTA-Cu-15	Jiangsu İnter-China Group Corporation	Çin Xalq Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	Mineral gübrə	CU-15%	004054	17.11.2023	17.11.2028	Çin Xalq Respublikası	15 kq/ha	Xiyar	Vegetasiya müddətində kökdən damlama üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur.	15/2	0(0)
1359	Profi EDTA-Mn-13	Jiangsu İnter-China Group Corporation	Çin Xalq Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	Mineral gübrə	Mn-13%	004055	17.11.2023	17.11.2028	Çin Xalq Respublikası	15 kq/ha	Xiyar	Vegetasiya müddətində damlama üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	10/3	0(0)
1360	AminoQuelant-minors	Bioberica S.A.U	İspaniya Krallığı	Aqrokimyəvi maddə	Üzvi-mineral	Total N-2,8 % Fe-3 % SO3-5 % Zn-1 % Mn-1 %	004062	21.11.2023	21.11.2028	İspaniya Krallığı	4 l/ha	Buğda	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	-/1	0(0)
1361	BIONUR TD 19	Ihsan Organik Tarım Madencilik ve Gida Maddeleri San.ve Tic.A.Ş	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	Üzvi-mineral	Total Organic Matter-5 % Total(Humic and Fulvic)acids-15 % SO3-10 % Water soluble SO3-2 %	004065	22.11.2023	22.11.2028	Türkiyə Respublikası	1500 kq/ha	Buğda	Əkin zamanı toxumla bir yerdə tətbiqi tovsiyə olunur	-/1	0(0)
1362	BIONUR	Ihsan Organik Tarım Madencilik ve Gida Maddeleri San.ve Tic.A.Ş	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	Mikrobiolojigübrə	1.3 x 10^6 Kob/ml Thiobacillus ferrooksidans,Thiobacillus thiooksidans	004066	22.11.2023	22.11.2028	Türkiyə Respublikası	30 l/ha	Buğda	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	-/1	0(0)
1363	Azchemco Diamond NPK 18-18-18+TE	Azchemco MMC	Azərbaycan Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	Mineral gübrə	N-18% P2O5-18% K2O-18%	004075	13.12.2023	13.12.2028	Azərbaycan Respublikası	2 kq/ha	Xiyar Pomidor Badımcan	Vegetasiya müddətində damlama,suvarma üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	14/5	0(0)
1364	Azchemco Diamond NPK 20-20-20+TE	Azchemco MMC	Azərbaycan Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	Mineral gübrə	N-20% P2O5-20% K2O-20%	004076	13.12.2023	13.12.2028	Azərbaycan Respublikası	2 kq/ha	Xiyar Pomidor Badımcan	Vegetasiya müddətində damlama,suvarma üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	14/5	0(0)
1365	Ammonium Kalsium Nitrat marka A Premium (Аммоний Кальций нитрат марка А премиум)	Acron PJSC (ПАО"Акрон")	Rusiya Federasiyası	Aqrokimyəvi maddə	mineral gübrə	CaO-26.6% N-15.5%	004077	13.12.2023	13.12.2028	Rusiya Federasiyası	2 kq/ha 1000 L suda	Xiyar	Vegetasiya müddətində kökdənkənar yemlama üsulu ila tətbiqi tövsiyə olunur.	-/3	0(0)
1366	Agrees фосфор	ООО СоюзХим КО	Rusiya Federasiyası	Aqrokimyəvi maddə	Üzvi-mineral	P2O5-100g/L N-12 g/L ZnO-1.6g/L CuO-1.6g/L MnO-1.6g/L SO3-1.1g/L MgO-1.2g/L Amino Acids complex -2g/l	004087	15.12.2023	15.12.2028	Rusiya Federasiyası	10 ml preparat 200 ml/suda(100 q toxum üçün)	Xiyar	Sapindən qabaq su ilə qarışdırılaraq toxumlar islədilir	-/1	0(0)
1367	Agrees форсаж	ООО СоюзХим КО	Rusiya Federasiyası	Aqrokimyəvi maddə	Üzvi-mineral	SO3-30 g/L K2O-30 g/L P2O5-30 g/L Total N-38 g/L MgO-1 g/L Amino acids complex-150 o/L	004088	15.12.2023	15.12.2028	Rusiya Federasiyası	10 ml preparat 200 ml/suda(100 q toxum üçün)	Xiyar	Sapindən qabaq su ilə qarışdırılaraq toxumlar islədilir	-/1	0(0)
1368	Agrobigen-D 17-17-17+ME	Ecobigen Gübre Tarım Gida Tic.San.Ltd.Şti	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	Mineral gübrə	Total N-17 % P2O5-17 % K2O-17 %	004090	18.12.2023	18.12.2028	Türkiyə Respublikası	4 kq/ha 10 t suda	Xiyar	Vegetasiya müddətində damlama,suvarma üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	15-20/3-4	0(0)
1369	Agrobigen-K 9-9-25+(2MgO)+ME	Ecobigen Gübre Tarım Gida Tic.San.Ltd.Şti	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	Mineral gübrə	Total N-9 % P2O5-9 % K2O-25 % MgO-2 %	004091	18.12.2023	18.12.2028	Türkiyə Respublikası	4 kq/ha 10 t suda	Xiyar	Vegetasiya müddətində damlama,suvarma üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	15-20/3-4	0(0)
1370	Profi Magnesium Nitrate Hexahydrate	Shanxi Knlan Tech Co,Ltd	Çin Xalq Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	Mineral gübrə	N-10.8 % MgO-15.4%	004092	18.12.2023	18.12.2028	Çin Xalq Respublikası	3 kq/ha	Xiyar	Vegetasiya müddətində kökdənkənar yemlama üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur.	0(0)	0(0)
1371	Profi Calcium Nitrate Tetrahydrate	Shanxi Knlan Tech Co,Ltd	Çin Xalq Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	Mineral gübrə	N-11.7 % CaO-23 %	004093	18.12.2023	18.12.2028	Çin Xalq Respublikası	200 kq/ha	Xiyar	Vegetasiya müddətində suvarma üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	0(0)	0(0)
1372	Profi MAP	Sichuan Xinchuangxin Chemical Co,Ltd	Çin Xalq Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	Mineral gübrə	NH4H2PO4-98.68 % P2O5-61 % N-12 %	004094	18.12.2023	18.12.2028	Çin Xalq Respublikası	25 kq/ha	Xiyar	Vegetasiya müddətində kökdənkənar yemlama üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur.	0(0)	0(0)
1373	Profi MKP	Sichuan Xinchuangxin Chemical Co,Ltd	Çin Xalq Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	Mineral gübrə	KH4PO4-99.32 % P2O5-52 % K2O-34 %	004095	18.12.2023	18.12.2028	Çin Xalq Respublikası	100 q/ha 30 l suda	Xiyar	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ila tətbiqi tövsiyə olunur	-/4	0(0)
1374	Hortipray MAP	Prayon S.A	Belçika Krallığı	Aqrokimyəvi maddə	Mineral gübrə	Total N-12 % P2O5-61 %	004096	18.12.2023	18.12.2028	Belçika Krallığı	5 kq/ha	Pomidor	Vegetasiya müddətində damlama,suvarma üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	14/3	0(0)
1375	Hortipray MKP	Prayon S.A	Belçika Krallığı	Aqrokimyəvi maddə	Mineral gübrə	P2O-52 % K2O-34 %	004097	18.12.2023	18.12.2028	Belçika Krallığı	10 kq/ha	Xiyar	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	14/3	0(0)
1376	Profi Magnesium Sulphate Heptahydrate	PPC ADOB Sp.z.o.o	Polşa Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	Mineral gübrə	MgO-16 % SO3-32 %	004098	18.12.2023	18.12.2028	Polşa Respublikası	7.5 kq/ha	Xiyar	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	14/5	0(0)
1377	Calcium Nitrate 15.5(27)	ADP Fertilizantes	Portuqaliya Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	Mineral gübrə	Total N-14.5 % CaO-27 %	004099	18.12.2023	18.12.2028	Portuqaliya Respublikası	5 kq/ha	Pomidor	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	14/5	0(0)
1378	Farmer Potassium Nitrate	BKM Şirkəti MMC	Belarus Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	Mineral gübrə	K2O-46 % Total N-13.5 %	004100	18.12.2023	18.12.2028	Belarus Respublikası	3 kq/ha	Xiyar	Vegetasiya müddətində damlama,suvarma üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	21/2	0(0)
1379	Profi Calcium Nitrate	PPC ADOB Sp.z.o.o	Polşa Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	Mineral gübrə	N-15.2 % CaO-27.5 %	004101	18.12.2023	18.12.2028	Polşa Respublikası	5 kq/ha	Pomidor	Vegetasiya müddətində yarpaqdan çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	14/5	0(0)
1380	Porfi MN 120 g/L	Jiangsu İnter-China Group Corporation	Çin Xalq Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	Mineral gübrə	Mn-120 g/L	004102	18.12.2023	18.12.2028	Çin Xalq Respublikası	15 L/ha	Pomidor	Vegetasiya müddətində damlama üsulu ila tətbiqi tövsiyə olunur	0(0)	0(0)

1381	Profi Mo 20 g/L	Jiangsu İnter-China Group Corporation	Çin Xalq Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	Mineral gübrə	MO-20 g/L	004103	18.12.2023	18.12.2028	Çin Xalq Respublikası	45 L/ha	Pomidor	Vegetasiya müddətində damlama üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	0(0)	0(0)
1382	GranuPotasse	Tessenderlo Group NV/SA	Belçika Krallığı	Aqrokimyəvi maddə	Mineral gübrə	K2O-50 % K-41.5 % SO3-45 % S-18 %	004104	18.12.2023	18.12.2028	Belçika Krallığı	1)400-500 qr/100L suya 2)75kq/ha	Alma	Vegetasiya müddətində çiləmə və fertiqasiya üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	14-15/2-3	0(0)
1383	Solucros	Tessenderlo Group NV/SA	Belçika Krallığı	Aqrokimyəvi maddə	Mineral gübrə	K2O-51 % K-42 % SO3-46 % S-18.5 %	004105	18.12.2023	18.12.2028	Belçika Krallığı	400-500 qr/100L suya	Alma	Vegetasiya müddətində çiləmə və fertiqasiya üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	14-15/3	0(0)
1384	Solar Ca- Mg	OXK Urakoim SC KÇXK	Rusiya Federasiyası	Aqrokimyəvi maddə	Mineral gübrə	Total N-17 % CaO-32 % Mg-1 %	004107	22.12.2023	22.12.2028	Rusiya Federasiyası	3 kq/ha	Kartof	Vegetasiya müddətində suvarma üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	14/6	0(0)
1385	Solar Ca- B	OXK Urakoim SC KÇXK	Rusiya Federasiyası	Aqrokimyəvi maddə	Mineral gübrə	Total N-17 % CaO-32 % Mg-1 %	004108	22.12.2023	22.12.2028	Rusiya Federasiyası	2.5 kq/ha	Kartof	Vegetasiya müddətində suvarma üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	14/6	0(0)
1386	Unibrot Plus	Sustainable Agro Solutions S.A.	İspaniya Krallığı	Aqrokimyəvi maddə	Mineral gübrə	Free amino acids - 2.4 % Total N - 8.6 %	004117	28.12.2023	28.12.2028	İspaniya Krallığı	8 l/ha 100 l suda	Üzüm	Vegetasiya müddətində yarpaqdan çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	0/0	0(0)
1387	Kryoss	Sustainable Agro Solutions S.A.	İspaniya Krallığı	Aqrokimyəvi maddə	Mineral gübrə	Free amino acids - 2%, Total N - 0.25%	004118	28.12.2023	28.12.2028	İspaniya Krallığı	1 l/ha 100 l suda	Alma	Vegetasiya müddətində yarpaqdan çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	0/1	0(0)
1388	Osmoplant	Sustainable Agro Solutions S.A.	İspaniya Krallığı	Aqrokimyəvi maddə	Mineral gübrə	Free amino acids - 6%, Total N - 2.4% K2O - 3.35%	004119	28.12.2023	28.12.2028	İspaniya Krallığı	2.5 l/ha 100 l suda	Xiyar	Vegetasiya müddətində yarpaqdan çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	15-20/3-6	0(0)
1389	Sthenos	Sustainable Agro Solutions S.A.	İspaniya Krallığı	Aqrokimyəvi maddə	Mineral gübrə	CaO - 2%	004120	28.12.2023	28.12.2028	İspaniya Krallığı	2.5 l/ha 100 l suda	Xiyar	Vegetasiya müddətində yarpaqdan çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	15-20/3-6	0(0)
1390	Limon	Nord Palp MMC	Rusiya Federasiyası	Aqrokimyəvi maddə	Mineral gübrə	Total N-6 g/L P2O5-3 g/L K2O-6g/L humic acid-1g/L	004123	29.12.2023	29.12.2028	Rusiya Federasiyası	1 L/100 l suya	Limon	Vegetasiya müddətində suvarma suyu ilə yemləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	-/15	0(0)
1391	Raduqa	Nord Palp MMC	Rusiya Federasiyası	Aqrokimyəvi maddə	Mineral gübrə	Total Nitrogen-10 g/L, P2O5- 10 g/l, K2O-10 g/L, Humic acid-2 g/L	004124	29.12.2023	29.12.2028	Rusiya Federasiyası	1 L/100 l suya	Astra	Vegetasiya müddətində suvarma suyu ilə yemləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	-/15	0(0)
1392	Hydroponica Potassium Chloride	Doktor Tarsa Tarım Sanayi ve Ticaret A.Ş.	Belarusiya Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	Mineral gübrə	K2O-61%, K-50.64%, Cl-47.6%	004132	29.12.2023	29.12.2028	Belarusiya Respublikası	150-300 kq/ha	Alma	Vegetasiya müddətində fertiqasiya üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	20/3	1(1)
1393	DISPER Mn Singery	Eden Modern Agriculture ,S.L	İspaniya Krallığı	Aqrokimyəvi maddə	Mineral gübrə	Mn-17%	004140	29.12.2023	29.12.2028	İspaniya Krallığı	3000 qr/ha	1) Alma,Armud 2) Gilas.Gavalı	Vegetasiya müddətində fertiqasiya üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	20/3	1(1)
1394	Nitroammofoska 16-16-16 (Нитроаммофоска улучшенного гранулометрического состава марка 16-16-16)	"Nevinnomisskiy Azot" SC	Rusiya Federasiyası	Aqrokimyəvi maddə	Mineral gübrə	N-16%,K-16%,P-16%,Mg-0.4%	004151	09.01.2024	09.01.2029	Rusiya Federasiyası	150-400 kq/ha	Müxtəlif kənd təsərrüfatı bitkiləri	Əkin zamanı torpağa tətbiqi tovsiyə olunur	-/1	-
1395	Piler iron	"Pileryum Tarım ve Gida San.Tic.Ltd.Şti"	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	Mineral gübrə	Fe-6% Fe EDDHA chelated-6 %	004162	15.01.2024	15.01.2029	Türkiyə Respublikası	1000 qr/ha 100 l su	Alma	Vegetasiya müddətində damlama üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	10-15/2	-
1396	Ballilex	"Pileryum Tarım ve Gida San.Tic.Ltd.Şti"	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	Üzvi-mineral	Organic matter-30 % Total N-6 % K_2O-4 %	004163	22.01.2024	22.01.2029	Türkiyə Respublikası	200-250 ml/ 100 L suya	1)Şaftalı 2)Gilas	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	15-20/2	-
1397	Uniq Root 9-30-0+ TE	"Uniba Tarım Sanayi ve Ticaret A.Ş."	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	Mineral gübrə	Total N-9 % P_2O_5-30% Zn-4.5%	004165	26.01.2024	26.01.2029	Türkiyə Respublikası	0.5 g/m^2	Xiyar	Vegetasiya müddətində suvarma suyuna qatəşdırılaraq tətbiqi tövsiyə olunur	7/2	0(0)
1398	Uniq Nit	"Uniba Tarım Sanayi ve Ticaret A.Ş."	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	Mineral gübrə	N-NO_3-10 %	004166	26.01.2024	26.01.2029	Türkiyə Respublikası	10 L/ha	Xiyar	Vegetasiya müddətində kökdənkənar yemləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	30/1-2	0(0)
1399	Ragu XXL	"Novichem Kimya Ziraat San ve Tic Ltd Şti"	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	Üzvi-mineral	Üzvi maddə-20 % Üzvi C-10 % Total N-1 % K_2O-1 %	004179	26.01.2024	26.01.2029	Türkiyə Respublikası	1.0 L/ha	1)Alma 2)Armud 3)Gavalı	Vegetasiya müddətində fertiqasiya üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	20/3	1(1)
1400	Hydroponica Magnesium Sulphate	"Doktor Tarsa Tarım Sanayi ve Ticaret A.Ş."	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	Mineral gübrə	MgO-16 % SO_3-33 %	004180	26.01.2024	26.01.2029	Çin Xalq Respublikası	200-400 qr/da	Gilas	Vegetasiya müddətində fertiqasiya üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	15/3	1(1)
1401	Florovit (roza üçün)	"Grupa İnco"S.A	Polşa Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	Mineral gübrə	Total N-12.4 % P_2O_5-10.5% K_2O-12.5 % MgO-2.4 %	004182	26.01.2024	26.01.2029	Polşa Respublikası	3.0 kq/100 m2 sahəyə	Qızılgül	Vegetasiya müddətində suvarma suyu ilə yemləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	4/1-2	0(0)
1402	Florovit (orxideya üçün)	"Grupa İnco"S.A	Polşa Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	Mineral gübrə	Total N-3 % P_2O_5-5 % K_2O-7 %	004183	26.01.2024	26.01.2029	Polşa Respublikası	1.0 L /200 L Suya	Orxideya	Vegetasiya müddətində yarpaqlara çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	15/1-2	0(0)
1403	Florovit Universal	"Grupa İnco"S.A	Polşa Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	Mineral gübrə	Total N-12 % P_2O_5-11 % K_2O-18 % MgO-3 %	004186	26.01.2024	26.01.2029	Polşa Respublikası	4.0 kq /1000 m2 Sahəyə	Spatifiliyum	Vegetasiya müddətində suvarma suyu ilə yemləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	1/1-2	0(0)
1404	Florovit (həmişəyaşıl üçün)	"Grupa İnco"S.A	Polşa Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	Mineral gübrə	Total N-7 % P_2O_5-5 % K_2O-6 %	004187	26.01.2024	26.01.2029	Polşa Respublikası	10.0 L /1000 L Suya	Fikus	Vegetasiya müddətində suvarma suyu ilə yemləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	20/1-2	0(0)
1405	Florovit (otaq və balkon bitkiləri üçün)	"Grupa İnco"S.A	Polşa Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	Mineral gübrə	Total N-6 % P_2O_5-6 % K_2O-6 %	004188	26.01.2024	26.01.2029	Polşa Respublikası	10.0 L /1000 L Suya	Geran	Vegetasiya müddətində suvarma suyu ilə yemləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	10/1-2	0(0)
1406	Florovit (çiçək bitkiləri üçün)	"Grupa İnco"S.A	Polşa Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	Mineral gübrə	Total N-5 % P_2O_5-6 % K_2O-8 %	004189	26.01.2024	26.01.2029	Polşa Respublikası	10.0 L /1000 L Suya	Banövşə	Vegetasiya müddətində suvarma suyu ilə yemləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	20/1-2	0(0)
1407	Florovit Qazon	"Grupa İnco"S.A	Polşa Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	Mineral gübrə	Total N-16 % P_2O_5-5.2 % K_2O-5 % MgO-3 % Fe-4 %	004190	26.01.2024	26.01.2029	Polşa Respublikası	3.0 kq /100 m2 Sahəyə	Qazon	Vegetasiya müddətində suvarma suyu ilə yemləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	4/1-2	0(0)
1408	Florovit (iynə yarpaqlılar üçün)	"Grupa İnco"S.A	Polşa Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	Mineral gübrə	Total N-8 % P_2O_5-8.5 % K_2O-20 % MgO-6 %	004191	26.01.2024	26.01.2029	Polşa Respublikası	5.0 kq /100 m2 Suya	Şam	Vegetasiya müddətində dibinə səpməklə yemləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	4/1-2	0(0)
1409	Senpoliya(сенполия)	"Nord Palp" MMC (ООО "Норд Палп)	Rusiya Federasiyası	Aqrokimyəvi maddə	Mineral gübrə	Total N-2 g/L P_2O_5-2 g/L K_2O-2 g/L Humic acid-1 g/L	004192	26.01.2024	26.01.2029	Rusiya Federasiyası	1.0 L /100 L Suya	Banövşə	Vegetasiya müddətində suvarma suyu ilə yemləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	15/1-2	0(0)
1410	DRF Ferex	"DRF Agro Kimya Tarım Ürünleri İmalat İthalat İhracat A.Ş."	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	Mineral gübrə	Fe-6 %	004193	26.01.2024	26.01.2029	Türkiyə Respublikası	13 gr/ağac (29 kq/ha)	Üzüm	Vegetasiya müddətində tənəyin ətrafına səpilmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	10-15/3	3(3)
1411	DRF Prime 10-48-0+TE	"DRF Agro Kimya Tarım Ürünleri İmalat İthalat İhracat A.Ş."	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	Mineral gübrə	Total N-10 % P_2O_5-48 % Zn- 1%	004194	26.01.2024	26.01.2029	Türkiyə Respublikası	6.0 kq /1000 m2 Sahəyə	Pomidor	Vegetasiya müddətində suvarma üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	10-15/2	3(3)
1412	Herkül 5-5-5+ME	"Hüseyin Akdoğan-Ekip Tarım Ticaret"	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	Mineral gübrə	Total N-5 % P_2O_5-5 % K_2O-5 %	004197	26.01.2024	26.01.2029	Türkiyə Respublikası	3 L/ha	Bibər	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	15/4	0(0)
1413	Satürn 20-20-20+TE	"Hüseyin Akdoğan-Ekip Tarım Ticaret"	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	Mineral gübrə	Total N-20 % P_2O_5-20 % K_2O-20 %	004198	26.01.2024	26.01.2029	Türkiyə Respublikası	3 kq/ha	Pomidor	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	10/4	0(0)
1414	Uranüs 1512	"Hüseyin Akdoğan-Ekip Tarım Ticaret"	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	Üzvi-mineral	Organic matter-15 % Total N-4 % P_2O_5-4 % K_2O-4 %	004199	26.01.2024	26.01.2029	Türkiyə Respublikası	4 L/ha	Pomidor	Vegetasiya müddətində kökdən suvarma üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	12/4	0(0)

1415	Venüs 5-5-5+ME	"Hüseyin Akdoğan-Ekip Tarım Ticaret"	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	Mineral gübrə	Total N-5 % P_2O_5-5 % K_2O-5 %	004200	26.01.2024	26.01.2029	Türkiyə Respublikası	3 L/ha	Bibər	Vegetasiya müddətində çilama üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	15/4	0(0)
1416	Eurotim MPPA DUO NPK 10-18-12+20% SO_3+0.2 % Zn	"Timac Agro Bulgaria "	Bolqarıstan Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	Mineral gübrə	Total N-10 % P_2O_5-18 % K_2O-12 % SO_3-20 % Zn-0.2 %	004204	29.01.2024	29.01.2029	Yunanıstan Respublikası	260 kq/ha	Pomidor (istixana)	Vegetasiya müddətində damlama suvarma üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	-/2	0(0)
1417	Florovit (banzay üçün)	"Grupa İnco"S.A	Polşa Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	Mineral gübrə	Total N-5 % P_2O_5-5 % K_2O-5 %	004207	30.01.2024	30.01.2029	Polşa Respublikası	3.0 L /1000 L Suya	Banzay	Vegetasiya müddətində suvarma suyu ilə yemləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	10/1-2	0(0)
1418	Florovit (kaktus üçün)	"Grupa İnco"S.A	Polşa Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	Mineral gübrə	Total N-4 % P_2O_5-8 % K_2O-6 %	004208	30.01.2024	30.01.2029	Polşa Respublikası	10.0 L /1000 L Suya	Kaktus	Vegetasiya müddətində suvarma suyu ilə yemləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	7/1-2	0(0)
1419	Barrier	"Cosmocel S.A."	Meksika	Aqrokimyəvi maddə	Mineral gübrə	Total Ca-15.0 %	004209	31.01.2024	31.01.2029	Meksika	500 ml/da	1) Şaftalı 2) Gilas	Vegetasiya müddətində damla suvarma üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	10-15/2	0(0)
1420	Mainstay Calcium+	"Cosmocel S.A."	Meksika	Aqrokimyəvi maddə	Mineral gübrə	Total Ca-20.5 %	004210	31.01.2024	31.01.2029	Meksika	250-500 ml/da	Gavalı	Vegetasiya müddətində damla suvarma üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	10-15/2	0(0)
1421	H-85	"Cosmocel S.A."	Meksika	Aqrokimyəvi maddə	Üzvi-mineral	Organic matter-80.0 % Total K_2O-20.0 %	004211	31.01.2024	31.01.2029	Meksika	100-200 qr/da	1) Alma 2) Armud	Vegetasiya müddətində damla suvarma üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	10-15/2	0(0)
1422	Trazex	"Cosmocel S.A."	Meksika	Aqrokimyəvi maddə	Mineral gübrə	B- 1.9 % Cu -2.0 % Fe- 5.0 % Mn -6.0 % Zn -6.0 %	004212	31.01.2024	31.01.2029	Meksika	25-50 qr / 100 L su	Alma	Vegetasiya müddətində damla suvarma üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	7-14/2	0(0)
1423	Profi Edta- Zn-15	"Jiangsu İnter-China Group Corporation"	Çin Xalq Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	Mineral gübrə	Zn -15%	004214	31.01.2024	31.01.2029	Çin Xalq Respublikası	7.5 -15 kq /ha	Armud	Vegetasiya müddətində damla suvarma üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	15-20/2	0(0)
1424	Farmer Calcium Nitrate	"Buyskiy Ximiçeskiy Zavod"(OAO "Буйский химический завод")	Rusiya Federasiyası	Aqrokimyəvi maddə	Mineral gübrə	N -14.9 % CaO- 27.0 %	004215	31.01.2024	31.01.2029	Rusiya Federasiyası	20 kq /ha 1000 L su	Xiyar	Vegetasiya müddətində kökdənkənar yemləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur.	14/3	0(0)
1425	Farmer Magnesium Nitrate	"Buyskiy Ximiçeskiy Zavod"(OAO "Буйский химический завод")	Rusiya Federasiyası	Aqrokimyəvi maddə	Mineral gübrə	N -11.1 % MgO -15.5 %	004217	31.01.2024	31.01.2029	Rusiya Federasiyası	10 kq /ha 300 L suda	Xiyar	Vegetasiya müddətində kökdənkənar yemləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur.	-/1	0(0)
1426	İsabella	"Agrobest Grup Tarım İlaçları Tohumculuk İmalat İthalat İhracat Sanayi Ve Ticaret.A.Ş."	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	Üzvi-mineral	Organic matter-46% Organic C-15% Organic N-6% Free amino acids-12%	004229	19.02.2024	19.02.2029	Türkiyə Respublikası	10-15 l/ha	Alma	Vegetasiya müddətində damla suvarma üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	10-15/2	0(0)
1427	Ekiptechno Private 14-7-17+(2MgO)+(3SO_3)+ME	"Hüseyin Akdoğan-Ekip Tarım Ticaret"	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	Mineral gübrə	Total N-14% P_2O_5-7% K_2O-17% MgO-2% SO_3-33%	004230	19.02.2024	19.02.2029	Türkiyə Respublikası	300 kq/ha	Pomidor	Vegetasiya müddətində kökdən suvarma üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur.	20/3	0(0)
1428	Nitro Potash K25 3-0-25	"Hüseyin Akdoğan-Ekip Tarım Ticaret"	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	Mineral gübrə	Total N-3% K_2O-25%	004231	19.02.2024	19.02.2029	Türkiyə Respublikası	100-200ml/100 L suya	Alma Gilas	Vegetasiya müddətində çilama üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	14-15/3-4	0(0)
1429	Sakura NP 5-20 7-0+(4CaO)+(4MgO)	"Hüseyin Akdoğan-Ekip Tarım Ticaret"	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	Mineral gübrə	Total N-5% P_2O_5 -20.7% CaO-4% MgO-4%	004232	19.02.2024	19.02.2029	Türkiyə Respublikası	100-300 ml/100 lt su	Alma Şaftalı	Vegetasiya müddətində çilama üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	14-15/2-4	0(0)
1430	Azot-ahəng gübrəsi (Удобрение азотно-известняковое)	NAK "Azot" SC (АО НОВОМОСКОВСКАЯ АКЦИОНЕРНАЯ КОМПАНИЯ «АЗОТ»)	Rusiya Federasiyası	Aqrokimyəvi maddə	Mineral gübrə	Total N-27% N(NO$_3$)-14% CaO-6% MgO-4%	004259	23.02.2024	23.02.2029	Rusiya Federasiyası	4 kq/ha	Pomidor (istixana)	Vegetasiya müddətində damlama üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	0/1-2	0(0)
1431	Elytra Kalnit	"Elytra Tarım San.ve Tic.Ltd.Şti."	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	Mineral gübrə	Total N-15.5% Water soluble CaO-26.5%	004260	23.02.2024	23.02.2029	Türkiyə Respublikası	450 q/100 L suya	Üzüm	Vegetasiya müddətində damlama suvarma üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	10-20/1-2	3(3)
1432	Elytralge	"Elytra Tarım San.ve Tic.Ltd.Şti."	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	Üzvi-mineral	Organic matter-15% Alginic Acid-0.03% Gibberallic Acid-15ppm K_2O-2%	004261	23.02.2024	23.02.2029	Türkiyə Respublikası	200 ml/100 L suya	Üzüm	Vegetasiya müddətində çilama üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	10-20/5	1(1)
1433	Elytra Fulvin	"Elytra Tarım San.ve Tic.Ltd.Şti."	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	Üzvi-mineral	Organic matter-65% Total Humic and Fulvic Acids--65% Fulvic Acids-65% K_2O-1%	004262	23.02.2024	23.02.2029	Türkiyə Respublikası	80 q/100 L suya	Üzüm	Vegetasiya müddətində çilama üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	10-20/5	4(4)
1434	Elymas	"Elytra Tarım San.ve Tic.Ltd.Şti."	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	Üzvi-mineral	Organic matter-55 % Organic C-18 % Organic N-5 % Free amino acids-35 %	004263	23.02.2024	23.02.2029	Türkiyə Respublikası	30 q/100 L suya	Üzüm	Vegetasiya müddətində çilama üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	10-20/5	3(3)
1435	Elycrop 6-30-0+TE	"Elytra Tarım San.ve Tic.Ltd.Şti"	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	Mineral gübrə	Total N-6 % P_2O_5-30 % Zn-4.5 % Chelated Zn with EDTA-2.2 %	004264	23.02.2024	23.02.2029	Türkiyə Respublikası	2 kq/ha	Üzüm	Vegetasiya müddətində çilama üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	10-20/5	1(1)
1436	Nova Plant Calsium Nitrate 15.5-0-0+26.3 (CaO)	"Evergreen Agrochemical Co.,Ltd"	Çin Xalq Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	Mineral gübrə	Total N -15.5 % CaO-26.3%	004273	26.02.2024	26.02.2029	Çin Xalq Respublikası	2.5 kq/1000 L su	Üzüm	Vegetasiya müddətində çilama üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	10-15/2	3(3)
1437	Grow Champion 20-20-20	"Evergreen Agrochemical Co.,Ltd"	Çin Xalq Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	Mineral gübrə	Total N-20 % P_2O_5-20% K_2O-20%	004274	26.02.2024	26.02.2029	Çin Xalq Respublikası	2.5 kq/1000 L su	Üzüm	Vegetasiya müddətində çilama üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	10-15/4	3(3)
1438	Nova Plant Magnesium Sulphate	"Evergreen Agrochemical Co.,Ltd"	Çin Xalq Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	Mineral gübrə	MgO-16% S-12.8%	004276	26.02.2024	26.02.2029	Çin Xalq Respublikası	2 kq/1000 L su	Üzüm	Vegetasiya müddətində çilama üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	10-15/2	3(3)
1439	Nova Plant Magnesium Nitrate	"Evergreen Agrochemical Co.,Ltd"	Çin Xalq Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	Mineral gübrə	MgO-15% N-NO_3-10.5 %	004277	26.02.2024	26.02.2029	Çin Xalq Respublikası	2.5 kq/1000 L su	Üzüm	Vegetasiya müddətində çilama üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	10-15/2	3(3)
1440	Cellerate	"Stoller Turkey Organik Tarim San. Tic. A.Ş."	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	Mineral gübrə	Mo-10 % Zn-5 %	004284	05.03.2024	05.03.2029	Türkiyə Respublikası	300 ml/ha	Xiyar	Vegetasiya müddətində çilama üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	14/2	0(0)
1441	Rootex	"Cosmocel S.A."	Meksika Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	Mineral gübrə	Total N-8.5 % P_2O_5- 46.5 % K_2O-7 %	004285	05.03.2024	05.03.2029	Meksika Respublikası	3-5 kq/ha	Alma	Vegetasiya müddətində damlama suvarma üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	10-15/2	0(0)
1442	Profi Magnesium Sulphate 16 MgO+32SO_3 Heptahydrate	"Mani Agro Chem Pvt.Ltd"	Hindistan Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	Mineral gübrə	Mg-9.6 % MgO-16.6 % S-12.8 % SO_3-32%	004286	05.03.2024	05.03.2029	Hindistan Respublikası	15 kq/ha	Qarğıdalı	Vegetasiya müddətində kökdənkənar yemləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur		0(0)
1443	Animal Mix	"Ergez" MMC	Azərbaycan Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	Üzvi-mineral	Organic matter-46.24 % Organic N-13.07 % Organic C-24.74 % Free Amino Acids-15.22 %	004299	15.03.2024	15.03.2029	Azərbaycan Respublikası	40 l/ha	Pomidor	Vegetasiya müddətində damlama üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	-/2	0(0)
1444	Dr.Ergez Fe	"Ergez" MMC	Azərbaycan Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	Mineral gübrə	Fe-4.3 %	004300	15.03.2024	15.03.2029	Azərbaycan Respublikası	20 l/ha	Bibər	Vegetasiya müddətində yemləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	-/1	0(0)
1445	Brexil Mn	"Valagro S.p.A"	İtaliya Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	Mikrogübrə	Mn-10 %	004301	15.03.2024	15.03.2029	İtaliya Respublikası	2-3 kq/ha	Müxtəlif kənd təsərrüfatı məhsulları	Vegetasiya müddətində kökdənkənar yemləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	14/1-3	1(1)
1446	Brexil Combi	"Valagro S.p.A"	İtaliya Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	Mikrogübrə	Fe-6.8 % Mn-2.6 % Zn-1.1 %	004302	15.03.2024	15.03.2029	İtaliya Respublikası	1.5-2.5 kq/ha	Müxtəlif kənd təsərrüfatı məhsulları	Vegetasiya müddətində kökdənkənar yemləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	14/1-3	1(1)
1447	Brexil Fe	"Valagro S.p.A"	İtaliya Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	Mikrogübrə	Fe-10 %	004303	15.03.2024	15.03.2029	İtaliya Respublikası	1-3 kq/ha	Müxtəlif kənd təsərrüfatı məhsulları	Vegetasiya müddətində kökdənkənar yemləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	14/1-3	1(1)
1448	Brexil Zn	"Valagro S.p.A"	İtaliya Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	Mikrogübrə	Zn-10 %	004304	15.03.2024	15.03.2029	İtaliya Respublikası	1-2.5 kq/ha	Müxtəlif kənd təsərrüfatı məhsulları	Vegetasiya müddətində kökdənkənar yemləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	14/1-3	1(1)

1449	Brexil Ca	"Valagro S.p.A"	İtaliya Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	Mikroqübrə	CaO-20 %	004305	15.03.2024	15.03.2029	İtaliya Respublikası	2.5-3 kq/ha	Müxtəlif kənd təsərrüfatı məhsulları	Vegetasiya müddətində kökdankənar yemləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	7/1-3	1(1)
1450	Magnesium Sulphate(Магний сернокислый(Сульфат магния))	"Buyskiy Ximiçeskiy Zavod"(ОАО "Буйский химический завод")	Rusiya Federasiyası	Aqrokimyəvi maddə	Mineral gübrə	MgO-16.5 % S-13 %	004308	15.03.2024	15.03.2029	Rusiya Federasiyası	70-100 kq/ha	Pomidor (istixana)	Vegetasiya müddətində fertiqasiya üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	-	1(1)
1451	Potassium Sulfat 0-0-53+18 S ((Калий сернокислый очищенный (Сулфат калия 0-0-53+18 S))	"Buyskiy Ximiçeskiy Zavod"(ОАО "Буйский химический завод")	Rusiya Federasiyası	Aqrokimyəvi maddə	Mineral gübrə	K_2O-53 % S-18 %	004309	15.03.2024	15.03.2029	Rusiya Federasiyası	50 kq/ha	Pomidor (istixana)	Vegetasiya müddətində fertiqasiya üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	-	1(1)
1452	Magnesium Nitrate (Нитрат магния (селитра магниевая))	"Buyskiy Ximiçeskiy Zavod"(ОАО "Буйский химический завод")	Rusiya Federasiyası	Aqrokimyəvi maddə	Mineral gübrə	N-11.1 % MgO-15.5 % CaO-1%	004310	15.03.2024	15.03.2029	Rusiya Federasiyası	10 kq/ha	Pomidor (istixana)	Vegetasiya müddətində fertiqasiya üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	-	1(1)
1453	Hydroponica Calnit Calcium Nitrate	"Doktor Tarsa Tarım Sanayi ve Ticaret A.Ş."	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	Mineral gübrə	Total N-15.5 % CaO-26.3 %	004311	15.03.2024	15.03.2029	Çin Xalq Respublikası	1) 3-5 kq/1000 m^2sahəyə 2) 0.5-2 kq/100 l suya	Müxtəlif kənd təsərrüfatı məhsulları	1)Vegetasiya müddətində kökdankənar yemləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur 2) Vegetasiya müddətində yarpaqlara çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	-	1(1)
1454	Hydroponica MAP 12-61-0	"Doktor Tarsa Tarım Sanayi ve Ticaret A.Ş."	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	Mineral gübrə	Total N-12% P_2O_5-61 %	004312	15.03.2024	15.03.2029	Çin Xalq Respublikası	20 kq/ha	Pomidor (istixana)	Vegetasiya müddətində fertiqasiya üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	-	1(1)
1455	Potassium Nitrate 13-0-46	"Arab Fertilizers&Chemicals Industries Ltd."(Kemapco)	İordaniya Krallığı	Aqrokimyəvi maddə	Mineral gübrə	Total N-13.7 % K_2O Soluble in water-46 %	004319	15.03.2024	15.03.2029	İordaniya Krallığı	150-250 kq/ha	Müxtəlif kənd təsərrüfatı bitkiləri	Vegetasiya müddətində tətbiqi tövsiyə olunur	-/2	0(0)
1456	Elytra Uan	"Elytra Tarım San.ve Tic.Ltd.Şti."	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	Mineral gübrə	Total N-32 %	004320	15.03.2024	15.03.2029	Türkiyə Respublikası	350 ml/100 l suya	Üzüm	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	10-20/2	3(3)
1457	Poliplata Saykuron (Полиплата Сайкурон)	"Xebaraqi" MMC(ООО Хебараки)	Rusiya Federasiyası	Aqrokimyəvi maddə	Mineral gübrə	Ag-0.3 % Zn-0.5 %	004361	15.03.2024	15.03.2029	Rusiya Federasiyası	4 l/ha	Pomidor	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	14/4	0(0)
1458	Microcat Calcium-Boron	"Atlantica Agricola S.A"	İspaniya Krallığı	Aqrokimyəvi maddə	Üzvi-mineral	CaO-4.4% B-2.2 % Free Amino Acids -2% Organic Acids-12 % Total N-5 %	004364	15.03.2024	15.03.2029	İspaniya Krallığı	8 l/ha	Pomidor	Vegetasiya müddətində kökdan suvarma üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	20/3	0(0)
1459	Mikroelementlərlə Universal Beres-4 Super Humat («Берес-4 Супер Гумат Микроэлементами Универсальный »)	"Beres" Elm-İstehsalat Şirkəti" MMC (ООО НПК Берес)	Rusiya Federasiyası	Aqrokimyəvi maddə	Üzvi-mineral	Humin turşuları-20 g/L Fulvoturşular-9 g/L Total K-5.9 g/L Total Na-4.79 g/L Ca-7.59 o/L	004393	15.03.2024	15.03.2029	Rusiya Federasiyası	0.5 l/ha	Buğda	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	-/2	-
1460	Anifamin	"Ege F.A.R.M. Tar. Ürünleri ve Hayvancılık İth.İhr.San.ve Tic.Limited Company"	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	Üzvi	Organic matter-55 % Organic C -18 % Organic N -7 % Free Amino Acid-14 %	004396	18.03.2024	18.03.2029	Türkiyə Respublikası	200-250 ml/ 100 L suya	Gilas Gavalı	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	14-15/2-4	0(0)
1461	Nitro Phos Zn 5-25-0+ ME	"Ado Tarım San ve Tic A.Ş."	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	Mineral gübrə	Total N-5 % P_2O_5-25 % Zn-2 %	004420	29.03.2024	29.03.2029	Türkiyə Respublikası	40 l/ha	Pomidor	Vegetasiya müddətində damlama suvarma üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	15/3	0(0)
1462	Ado Get Red	"Ado Tarım San ve Tic A.Ş."	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	Mineral gübrə	K_2O-25 %	004421	29.03.2024	29.03.2029	Türkiyə Respublikası	30 l/ha	Xiyar	Vegetasiya müddətində damlama suvarma üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	14/3	0(0)
1463	Ado K30	"Ado Tarım San ve Tic A.Ş."	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	Mineral gübrə	K_2O-30 %	004422	29.03.2024	29.03.2029	Türkiyə Respublikası	30 l/ha	Badımcan	Vegetasiya müddətində damlama suvarma üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	14/3	0(0)
1464	Kalsi Bor	"Ado Tarım San ve Tic A.Ş."	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	Mineral gübrə	CaO-15 % Cl-19.5 %	004423	29.03.2024	29.03.2029	Türkiyə Respublikası	50 l/ha	Pomidor	Vegetasiya müddətində damlama suvarma üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	14/4	0(0)
1465	Mangane	"Ado Tarım San ve Tic A.Ş."	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	Mineral gübrə	Mn-9 %	004424	29.03.2024	29.03.2029	Türkiyə Respublikası	20 l/ha	Badımcan	Vegetasiya müddətində damlama suvarma üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	14/3	0(0)
1466	Nitro Phos Ca 4-26-0+(5 CaO)	"Ado Tarım San ve Tic A.Ş."	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	Mineral gübrə	Total N-4 % P_2O_5-26 % CaO-5 %	004425	29.03.2024	29.03.2029	Türkiyə Respublikası	30 l/ha	Pomidor	Vegetasiya müddətində damlama suvarma üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	15/3	0(0)
1467	Profi Magnesium Nitrate Hexahydrate	PPC ADOB Sp.z.o.o	Polşa Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	Mineral gübrə	Total N-10.8 % MgO-15.6 %	004426	05.04.2024	05.04.2029	Polşa Respublikası	3 kq/1000 l su	Üzüm	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	10-15/2	4(4)
1468	Magnesium Sulphate	Haifa Negev Technologies LTD.	İsrail Dövləti	Aqrokimyəvi maddə	Mineral gübrə	Water soluble MgO-16% SO_3-32%	004427	16.04.2024	16.04.2029	Hindistan Respublikası	30-50 kq/ha	Müxtəlif kənd təsərrüfatı məhsulları	Vegetasiya müddətində kökdan yemləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	-/1	0(0)
1469	Calanit	Anorel NV	Belçika Krallığı	Aqrokimyəvi maddə	Mineral gübrə	Total N-15.5 % CaO-26.5 %	004429	16.04.2024	16.04.2029	Çin Xalq Respublikası	400 kq/ha	Xiyar	Vegetasiya müddətində suvarma suyuna qarışdırılaraq tətbiqi tövsiyə olunur	28/1-2	0(0)
1470	Ekots	Ekin Tarım Ticaret A.Ş.	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	Mineral gübrə	Water soluble K_2O-25% Water soluble SO_3-42%	004430	16.04.2024	16.04.2029	Türkiyə Respublikası	1-3 l/1000 m^2 sahəyə	Müxtəlif kənd təsərrüfatı bitkiləri	Vegetasiya müddətində damlama üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	-/1	0(0)
1471	Eurofull 42	Ekin Tarım Ticaret A.Ş.	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	Üzvi-mineral	Total Organic matter -45% Total Humic+Fulvic Acids-42%	004431	16.04.2024	16.04.2029	Türkiyə Respublikası	0.15-2 kq/1000 m^2 sahəyə	Müxtəlif kənd təsərrüfatı bitkiləri	Vegetasiya müddətində damlama üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	-/1	0(0)
1472	Micromel İron	Ekin Tarım Ticaret A.Ş.	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	Mineral gübrə	Water soluble Fe-6% EDDHA chelated Fe-6%	004432	16.04.2024	16.04.2029	Türkiyə Respublikası	1) 250 q/100 l suya 2) 0.5-0.7 kq/100 l suya	Müxtəlif kənd təsərrüfatı bitkiləri	1) Vegetasiya müddətində torpaqdan tətbiqi tövsiyə olunur 2) Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	-/1	0(0)
1473	Micromel Bor	Ekin Tarım Ticaret A.Ş.	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	Mineral gübrə	Water soluble B-14% Water soluble Zn-1%	004433	16.04.2024	16.04.2029	Türkiyə Respublikası	1) 1.5-2 kq/100 l suya 2) 0.5-0.7 kq/100 l suya	Müxtəlif kənd təsərrüfatı bitkiləri	1) Vegetasiya müddətində torpaqdan tətbiqi tövsiyə olunur 2) Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	-/1	0(0)
1474	Dem Vital	Candem Gübre A.Ş	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	Mineral gübrə	N (NO_3) -10%	004436	16.04.2024	16.04.2029	Türkiyə Respublikası	200-500 q/100 l suya	Müxtəlif kənd təsərrüfatı bitkiləri	Vegetasiya müddətində yarpaqdan əkindən öncə torpağa tətbiqi tövsiyə olunur	-/2	0(0)
1475	Prooter	Sas Agro Kimya Sanayi ve Ticaret Ltd.Şti	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	Üzvi-mineral	Organic matter-30% Organic C-12% Total N-1% Water soluble K-O-2%	004445	16.04.2024	16.04.2029	Türkiyə Respublikası	2 l/ha	Bibər	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	20/4	0(0)
1476	Disper Zn Sinergy	Eden Modern Agriculture ,S.L	İspaniya Krallığı	Aqrokimyəvi maddə	Mineral gübrə	Water soluble Zn-19%	004452	17.04.2024	17.04.2029	İspaniya Krallığı	1 l/1000 l suya	Pomidor(istixana)	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	15/3	1(1)
1477	Disper Size GS	Eden Modern Agriculture ,S.L	İspaniya Krallığı	Aqrokimyəvi maddə	Mineral gübrə	Water soluble P_2O_5-20% Water soluble K_2O-31.5% Water soluble B-0.6% Water soluble Cu-0.01% Water soluble Mn-0.07% Water soluble Zn-0.07%	004453	17.04.2024	17.04.2029	İspaniya Krallığı	200 q/100 l su 1000 m^2 sahəyə	Kartof	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	25/4	0(0)
1478	Disper Cu Max	Eden Modern Agriculture ,S.L	İspaniya Krallığı	Aqrokimyəvi maddə	Mineral gübrə	Total Cu-14%	004454	17.04.2024	17.04.2029	İspaniya Krallığı	1500 q/100 l su 1000 m^2 sahəyə	Şəkər çuğunduru	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	20/4	0(0)
1479	Disper Fer 6% GS	Eden Modern Agriculture ,S.L	İspaniya Krallığı	İspaniya Krallığı	Mineral gübrə	Water soluble Fe-6% Fe chelated EDDHSA -6%	004455	17.04.2024	17.04.2029	İspaniya Krallığı	300 q/100 l suya	Pomidor(istixana)	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	15/3	0(0)
1480	Disper Complex GS	Eden Modern Agriculture ,S.L	İspaniya Krallığı	Aqrokimyəvi maddə	Mineral gübrə	Water soluble B-0.6% Water soluble Cu chelated with EDTA-0.4% Water soluble Fe chelated with EDDHSA-5% Water soluble Mn chelated with EDTA -3.5% Water soluble Mo-0.22% Water soluble Zn chelated with EDTA -0.4%	004456	17.04.2024	17.04.2029	İspaniya Krallığı	200 q/100 l su 1000 m2 sahəyə	Pomidor(istixana)	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	10/3	0(0)
1481	Disper Zm Sinergy	Eden Modern Agriculture ,S.L	İspaniya Krallığı	Aqrokimyəvi maddə	Mineral gübrə	Water soluble Mn-8.1% Water soluble Zn-8.2%	004457	17.04.2024	17.04.2029	İspaniya Krallığı	100 q/100 l su 1000 m2 sahəyə	Badımcan	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	10/3	0(0)
1482	Novalon 10-10-40+TE	Doktor Tarsa Tarım Sanayi ve Ticaret A.Ş.	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	Mineral gübrə	Total N-10% Water soluble P_2O_5-10% Water soluble K_2O-40%	004458	17.04.2024	17.04.2029	Türkiyə Respublikası	9-15 kq/ha	Müxtəlif kənd təsərrüfatı bitkiləri	Vegetasiya müddətində tətbiqi tövsiyə olunur		1(1)
1483	Novalon 18-18-18+TE	Doktor Tarsa Tarım Sanayi ve Ticaret A.Ş.	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	Mineral gübrə	Total N-18% Water soluble P_2O_5-18% Water soluble K_2O-18%	004459	17.04.2024	17.04.2029	Türkiyə Respublikası	9-15 kq/ha	Müxtəlif kənd təsərrüfatı bitkiləri	Vegetasiya müddətində tətbiqi tövsiyə olunur		1(1)
1484	Hydroponica Potassium Sulphate 0-0-51	Doktor Tarsa Tarım Sanayi ve Ticaret A.Ş.	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	Mineral gübrə	K_2O-51%	004460	17.04.2024	17.04.2029	Türkiyə Respublikası	10 kq/ha	Pomidor (istixana)	Vegetasiya müddətində kökdan yemləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur		1(1)

1485	Dr.Ergez Ca	Ergez MMC	Azərbaycan Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	Mineral gübrə	CaO-15.3%	004477	23.04.2024	23.04.2029	Azərbaycan Respublikası	40 l/ha	Pomidor	Vegetasiya müddətində damlama üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	-/2	0(0)
1486	Dr.Ergez-N	Ergez MMC	Azərbaycan Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	Mineral gübrə	N-28% K_2O -21.3%	004486	23.04.2024	23.04.2029	Azərbaycan Respublikası	30 l/ha	Bibər	Vegetasiya müddətində damlama üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	-/1-2	0(0)
1487	Dr.Ergez Potash	Ergez MMC	Azərbaycan Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	Mineral gübrə	N-5.1% K_2O -20%	004487	23.04.2024	23.04.2029	Azərbaycan Respublikası	40 l/ha	Bibər	Vegetasiya müddətində damlama üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	-/1-2	0(0)
1488	Humik Plus	Ergez MMC	Azərbaycan Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	Üzvi-mineral	Total Organic matter -42% Total N-2% Organic N-1% K_2O-4% Humic+Fulvic Acids-30%	004488	23.04.2024	23.04.2029	Azərbaycan Respublikası	40 l/ha	Pomidor	Vegetasiya müddətində damlama üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	-/1-2	0(0)
1489	Jet-Kök	Ergez MMC	Azərbaycan Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	Üzvi-mineral	Organic matter -41.5% Organic N-1% K_2O-4% Humic+Fulvic Acids-30%	004489	23.04.2024	23.04.2029	Azərbaycan Respublikası	40 l/ha	Pomidor	Vegetasiya müddətində damlama üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	-/1-2	0(0)
1490	Elementel Kükürt	Ege Gelişim Kimya Zirai İlaç İnş.Nak.İth.İhr.San.ve Tic.Ltd.Şti	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	Mineral gübrə	S-98% (245% SO_3)	004497	01.05.2024	01.05.2029	Türkiyə Respublikası	70 kq/100 l suya	Pomidor (istixana)	Vegetasiya müddətində suvarma üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	28/2	0(0)
1491	Yara Tera Krsita Sop	Hektaş Ticaret T.A.Ş	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	Mineral gübrə	Water soluble K_2O-50%	00449B	02.05.2024	02.05.2029	Türkiyə Respublikası	3 kq/ha	Pomidor (istixana)	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	10/4	0(0)
1492	Oltin NPK (S) 7-22-14 (5)	İndorama Kokand Fertilizers and Chemicals JSC	Özbəkistan Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	Mineral gübrə	Total N-7% P_2O_5 22 % K_2O-14% S-5%	004518	08.05.2024	08.05.2029	Özbəkistan Respublikası	55 kq/100 l suya	Xiyar (istixana)	Vegetasiya müddətində suvarma üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	21/2	0(0)
1493	Oltin NPK (S) 16-16-16 (7)	İndorama Kokand Fertilizers and Chemicals JSC	Özbəkistan Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	Mineral gübrə	Total N-16% P_2O_5 16 % K_2O-16% S-7%	004519	08.05.2024	08.05.2029	Özbəkistan Respublikası	75 kq/100 l suya	Pomidor (istixana)	Vegetasiya müddətində suvarma üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	21/2	0(0)
1494	Oltin NPK (S) 15-15-15 (7)	İndorama Kokand Fertilizers and Chemicals JSC	Özbəkistan Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	Mineral gübrə	Total N-15% P_2O_5 15% K_2O-15% S-7%	004520	08.05.2024	08.05.2029	Özbəkistan Respublikası	75 kq/100 l suya	Xiyar (istixana)	Vegetasiya müddətində suvarma üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	21/2	0(0)
1495	Disper Vega Amino GS	Eden Modern Agriculture ,S.L	İspaniya Krallığı	Aqrokimyəvi maddə	Üzvi gübrə	Total Organic matter -60% Total N-2% Organic C-20% Free Amine Acids-14.5%	004523	08.05.2024	08.05.2029	İspaniya Krallığı	50 q/100 l suya	Pomidor (istixana)	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	15-30/1-2	0(0)
1496	En Plus	Growth Products LTD	Amerika Birləşmiş Ştatları	Aqrokimyəvi maddə	Üzvi mineral	Total Organic matter -15% Organic C-7% K_2O-1%	004525	08.05.2024	08.05.2029	Amerika Birləşmiş Ştatları	1.5 l/ha	Xiyar (istixana)	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	21/3	0(0)
1497	Katalyst Plus	Actagro LLC	Amerika Birləşmiş Ştatları	Aqrokimyəvi maddə	Mineral gübrə	Water soluble K_2O-24%	004526	08.05.2024	08.05.2029	Amerika Birləşmiş Ştatları	2 l/ha	Bibər	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	21/5	0(0)
1498	Calcium Nitrate	Haifa Negev Technologies LTD.	İsrail Dövləti	Aqrokimyəvi maddə	Mineral gübrə	Total N-15.5% Water soluble CaO-26.5%	004541	08.05.2024	08.05.2029	Slovakiya Respublikası	1.5 kq/ha	Müxtəlif kənd təsərrüfatı məhsulları	Vegetasiya müddətində kökdənkənar yemləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	-/1	0(0)
1499	Poly Feed GG 14-7-28+2 MgO+Me	Haifa Negev Technologies LTD.	İsrail Dövləti	Aqrokimyəvi maddə	Mineral gübrə	Total N-14% P_2O_5 7% K_2O-28% Water soluble MgO-2%	004542	08.05.2024	08.05.2029	İsrail Dövləti	0.25-0.5 kq/ha	Müxtəlif kənd təsərrüfatı məhsulları	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	15/1-4	0(0)
1500	Poly Feed GG 20-20-20+Me	Haifa Negev Technologies LTD.	İsrail Dövləti	Aqrokimyəvi maddə	Mineral gübrə	Total N-20% Water soluble P_2O_5-20% Water soluble K_2O-20%	004549	10.05.2024	10.05.2029	İsrail Dövləti	-	Müxtəlif kənd təsərrüfatı məhsulları	-	-	0(0)
1501	Poly Feed GG 12-5-40+Me	Haifa Negev Technologies LTD.	İsrail Dövləti	Aqrokimyəvi maddə	Mineral gübrə	Total N-12% P_2O_5 5% K_2O-40%	004550	10.05.2024	10.05.2029	İsrail Dövləti	-	Müxtəlif kənd təsərrüfatı məhsulları	-	-	0(0)
1502	Phosphorus Force	Candem Gübre A.Ş	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	Mineral gübrə	Total P_2O_5-58%	004558	14.05.2024	14.05.2029	Türkiyə Respublikası	250 q/100 l suya	Alma	Vegetasiya müddətində yarpaqdan tətbiqi tövsiyə olunur	-/2	0(0)
1503	Taba	Bioglobal Zirai Biyolojik Sist.Tarimsal Dan.Gıda Tarım San ve Tic.A.Ş	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	Mikrogübrə	Water soluble Fe-2% Water soluble Mn-1% Water soluble Zn-1%	004565	05.06.2024	05.06.2029	Türkiyə Respublikası	150-300 ml/100 l suya	Pomidor (istixana)	Vegetasiya müddətində yarpaqlara çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	-/2	-
1504	Biocal	Bioglobal Zirai Biyolojik Sist.Tarimsal Dan.Gıda Tarım San ve Tic.A.Ş	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	Mineral gübrə	Total SiO_2-14% Total CaO-40%	004566	05.06.2024	05.06.2029	Türkiyə Respublikası	1.5 l/ha	Pomidor (istixana)	Vegetasiya müddətində yarpaqlara çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	-	-
1505	Disper Root GS	Eden Modern Agriculture ,S.L	İspaniya Krallığı	Aqrokimyəvi maddə	Üzvi	Organic matter-50% Organic C-28% Total N-3%	004567	05.06.2024	05.06.2029	İspaniya Krallığı	80 kq/ha	Kartof	Vegetasiya müddətində aqrokimyəvi maddə toxumla birlikdə, çiçəkləmədən əvvəl və çiçəkləmədən sonra tətbiq edilir	-/3	0(0)
1506	Fulvumin	Biolchim S.p.A	İtaliya Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	Üzvi	Oragnic matter in the product as it is -38.8% Organic matter (on a dry matter basis)-84.5%	004571	05.06.2024	05.06.2029	İtaliya Respublikası	15 l/ha	Xiyar (istixana)	Vegetasiya müddətində suvarma suyuna qarışdırılaraq tətbiqi tövsiyə olunur	-	-
1507	Sprintalga	Biolchim S.p.A	İtaliya Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	Üzvi-mineral	Total N-12% Organic matter-20.5%	004572	05.06.2024	05.06.2029	İtaliya Respublikası	3 l/ha	Xiyar (istixana)	Vegetasiya müddətində suvarma suyuna qarışdırılaraq tətbiqi tövsiyə olunur	-	0(0)
1508	Greenleaf 20-20-20	Biolchim S.p.A	İtaliya Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	Mineral gübrə	Total N-20% Total P_2O_5-20% K_2O-20%	004573	05.06.2024	05.06.2029	İtaliya Respublikası	250 q/ha100 l suya	Xiyar (istixana)	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	-/3-4	0(0)
1509	Greenleaf 0-15-45	Biolchim S.p.A	İtaliya Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	Mineral gübrə	Total P_2O_5 15% K_2O-45%	004574	05.06.2024	05.06.2029	İtaliya Respublikası	250 q/ha100 l suya	Xiyar (istixana)	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	-/2-3	0(0)
1510	Greenleaf 12-48-8	Biolchim S.p.A	İtaliya Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	Mineral gübrə	Total N-12% Total P_2O_5-48% K_2O-8%	004575	05.06.2024	05.06.2029	İtaliya Respublikası	250 q/ha100 l suya	Xiyar (istixana)	Vegetasiya müddətində yarpaqdan çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	-/2-3	0(0)
1511	Kriss	Biolchim S.p.A	İtaliya Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	Üzvi-mineral	Total N-5% Total P_2O_5 8.5% K_2O-4% Organic C-3%	004576	05.06.2024	05.06.2029	İtaliya Respublikası	200 ml/ha 100 l suda	Xiyar (istixana)	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	-/5-7	0(0)
1512	İsabion	Syngenta Crop Protection AG	İsveçrə Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	Biogübrə	Amino acids and peptides -62.5 %	004590	20.06.2024	20.06.2029	İtaliya Respublikası		Müxtəlif kənd təsərrüfatı bitkiləri	Vegetasiya müddətində yarpaqlara çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur		
1513	Doctoleaf Amino Vegetative	Doktor Tarsa Tarım Sanayi ve Ticaret A.Ş.	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	Mineral gübrə	Total N-16.5 % Water soluble P_2O_5-7.6% Water soluble K_2O-12%	004594	21.06.2024	21.06.2029	Türkiyə Respublikası	2 l/ha	Pomidor (istixana)	Vegetasiya müddətində yarpaqlara çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur		1(1)

1514	Nutriflex S 14-7-26+(3.2 MgO)+TE	Doktor Tarsa Tarım Sanayi ve Ticaret A.Ş.	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	Mineral gübrə	Total N-14 % Water soluble P_2O_5-7 % Water soluble K_2O-26 % Water soluble MgO-3.2 %	004595	21.06.2024	21.06.2029	Türkiyə Respublikası	500-1500 q/1000 m ^{2}sahəyə	Müxtəlif kənd təsərrüfatı bitkiləri	Vegetasiya müddətində kökdən yemləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur		1(1)
1515	Technofert Eos 14-13-30+TE	Doktor Tarsa Tarım Sanayi ve Ticaret A.Ş.	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	Mineral gübrə	Total N-14% Water soluble P_2O_5-13% Water soluble K_2O-30%	004596	21.06.2024	21.06.2029	Türkiyə Respublikası	0.3-1.6 kq/1000 m^2 sahəyə	Müxtəlif kənd təsərrüfatı bitkiləri	Vegetasiya müddətində damlama sulama üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur		1(1)
1516	Novalon 20-20-20+TE	Doktor Tarsa Tarım Sanayi ve Ticaret A.Ş.	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	Mineral gübrə	Total N-20% Water soluble P_2O_5-20% Water soluble K_2O-20%	004598	24.06.2024	24.06.2029	Türkiyə Respublikası	9-15 kq/ha	Müxtəlif kənd təsərrüfatı bitkiləri	Vegetasiya müddətində tətbiqi tövsiyə olunur.		1(1)
1517	Nutriflex C 17-7-21+ 3MgO+TE	Doktor Tarsa Tarım Sanayi ve Ticaret A.Ş.	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	Mineral gübrə	Total N-17 % P_2O_5-7 % Water soluble K_2O-21 % Water soluble MgO-3 %	004599	24.06.2024	24.06.2029	Türkiyə Respublikası	500-1500 q/1000 m ^{2}sahəyə	Müxtəlif kənd təsərrüfatı bitkiləri	Vegetasiya müddətində kökdən yemləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur		1(1)
1518	Novalon 15-30-15+TE	Doktor Tarsa Tarım Sanayi ve Ticaret A.Ş.	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	Mineral gübrə	Total N-15% Water soluble P_2O_5-30% Water soluble K_2O-15%	004600	24.06.2024	24.06.2029	Türkiyə Respublikası	9-15 kq/ha	Müxtəlif kənd təsərrüfatı bitkiləri	Vegetasiya müddətində tətbiqi tövsiyə olunur.		1(1)
1519	Technofert Genesis 10-38-17+TE	Doktor Tarsa Tarım Sanayi ve Ticaret A.Ş.	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	Mineral gübrə	Total N-10% Water soluble P_2O_5-38% Water soluble K_2O-17%	004603	24.06.2024	24.06.2029	Türkiyə Respublikası	0.3-1.7 kq/1000 m^2 sahəyə	Müxtəlif kənd təsərrüfatı bitkiləri	Vegetasiya müddətində damlama sulama üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur		1(1)
1520	Doctoleaf Amino Calmag SL	Doktor Tarsa Tarım Sanayi ve Ticaret A.Ş.	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	Üzvi-mineral	Total N-10.5 % Water soluble CaO-6.7 % Water soluble MgO-2.7 % Free Amino Acids-33.5 %	004619	05.07.2024	05.07.2029	Türkiyə Respublikası	20 lt/ha	Pomidor (istixana)	Vegetasiya müddətində kökdən yemləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur.		1(1)
1521	Doctoleaf Amino Starter	Doktor Tarsa Tarım Sanayi ve Ticaret A.Ş.	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	Mineral gübrə	Total N-10.6% Water soluble P_2O_5-12.1% Water soluble K_2O-13.1%	004620	05.07.2024	05.07.2029	Türkiyə Respublikası	1 lt/1000 lt suya	Pomidor (istixana)	Vegetasiya müddətində yarpaqlara çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur.		1(1)
1522	İnno CaB	Doğa Tarım Tic. San. ve Tur.LTD. ŞTİ.	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	Mineral gübrə	Water soluble CaO-12% Water soluble B-0.17% Cl-16.5%	004625	08.07.2024	08.07.2029	Türkiyə Respublikası	25 lt/ha	Pomidor	Vegetasiya müddətində yarpaqdan çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur.	21/2	0(0)
1523	Stable Soil S 3-15-0+45(SO_3)	Doğa Tarım Tic. San. veTur.LTD. ŞTİ.	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	Mineral gübrə	Total N-3 % Water soluble P_2O_5-15% Total SO_3-45%	004626	08.07.2024	08.07.2029	Türkiyə Respublikası	20 lt/ha	Xiyar	Vegetasiya müddətində kökdən suvarma üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur.	21/2	0(0)
1524	Basfoliar Combistipp SL	"Compo Expert GmbH"	Almaniya Federativ Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	Mineral gübrə	9% Total N, 15% Water soluble CaO	004627	09.07.2024	09.07.2029	Almaniya Federativ Respublikası	200-300 qr/100 lt suya	Müxtəlif kənd təsərrüfatı bitkiləri	Vegetasiya müddətində yarpaqdan tətbiqi tövsiyə olunur.	15/4	0(0)
1525	Basfoliar 36 Extra SL	"Compo Expert GmbH"	Almaniya Federativ Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	Mineral gübrə	27% Total N	004628	09.07.2024	09.07.2029	Almaniya Federativ Respublikası	3-5 lt/1000 m^2 sahəyə	Müxtəlif kənd təsərrüfatı bitkiləri	Vegetasiya müddətində yarpaqdan tətbiqi tövsiyə olunur.	10-20/3	0(0)
1526	Poly Feed GG 17-9-29 +1MgO+ME	"Haifa Negev Technologies Ltd"	İsrail Dövləti	Aqrokimyəvi maddə	Mineral gübrə	17%- Total N, 9% -Water soluble P2O5 29%- Water soluble K2O 1% -Water soluble MgO	004629	09.07.2024	09.07.2029	İsrail Dövləti		Müxtəlif kənd təsərrüfatı bitkiləri			0(0)
1527	Cate F 6% DPTA	"Doktor Tarsa Tarım Sanayi ve Ticaret A.Ş."	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	Mineral gübrə	6% Water soluble Fe, 6% DTPA Chelated Fe	004640	12.07.2024	12.07.2029	Niderland Krallığı	20l/ha	Pomidor (istixana)	Vegetasiya müddətində fertiqasiya üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur.		1(1)
1528	Proton Algine-S	"Doktor Tarsa Tarım Sanayi ve Ticaret A.Ş."	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	üzvi-mineral gübrə	45%- Organic matter, 10%- Water soluble K2O, 1.5%- Alginic acid	004641	12.07.2024	12.07.2029	Kanada	50-100 q / 1000m2	Müxtəlif kənd təsərrüfatı bitkiləri	Vegetasiya müddətində kökdən yemləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur.		1(1)
1529	Hydroponica Magnesium nitrat 10-0-0+15 MgO	"Doktor Tarsa Tarım Sanayi ve Ticaret A.Ş."	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	Mineral gübrə	10%- Nitrate N, 15%- Water soluble MgO	004642	12.07.2024	12.07.2029	Çin Xalq Respublikası	10 kq/ha	Pomidor (istixana)	Vegetasiya müddətində fertiqasiya üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur.		1(1)
1530	Oligro Fe EDDHA	"Olimpum Dış. Tic. Paz. LTD. Şti"	Türkiyə Respublikası	aqrokimyəvi madda	Mikrogübrə	6%-Water soluble Fe, 6%- Fe EDDHA chelated, 1.2% orto-orto Fe EDDHA chelated	004643	17.07.2024	17.07.2029	Türkiyə Respublikası	300q/100 l suya	Üzüm	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu tətbiqi tövsiyə olunur.	10-20/2	3(3)
1531	Olitar Kalsiyum Nitrat	"Olimpum Dış. Tic. Paz. LTD. Şti"	Türkiyə Respublikası	aqrokimyəvi madda	Mineral gübrə	15%-Total N, 26%- CaO	004644	17.07.2024	17.07.2029	Türkiyə Respublikası	150q/100 l suya	Üzüm	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə yarpaqdan tətbiqi tövsiyə olunur.	10-20/2	3(3)
1532	Olitar Mono Amonyum Fosfat 12-61-0	"Olimpum Dış. Tic. Paz. LTD. Şti"	Türkiyə Respublikası	aqrokimyəvi madda	Mineral gübrə	12%-Total N, 61%-P2O5	004645	17.07.2024	17.07.2029	Türkiyə Respublikası	300q/100 l suya	Üzüm (İstixana)	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə yarpaqdan tətbiqi tövsiyə olunur.	10-20/5	3(3)
1533	Olitar Mono Potasyum Fosfat 0-52-34	"Olimpum Dış. Tic. Paz. LTD. Şti"	Türkiyə Respublikası	aqrokimyəvi madda	Mineral gübrə	34%-K2O, 52%-P2O5	004646	17.07.2024	17.07.2029	Türkiyə Respublikası	2kq/100 l suya	Üzüm	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə yarpaqdan tətbiqi tövsiyə olunur.	10-15/3	3(3)
1534	Olitar Potasyum Nitrat 13-0-46	"Olimpum Dış. Tic. Paz. LTD. Şti"	Türkiyə Respublikası	aqrokimyəvi madda	Mineral gübrə	13%-Total N, 46%-K2O	004647	17.07.2024	17.07.2029	Türkiyə Respublikası	200q/100 l suya	Üzüm (İstixana)	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə yarpaqdan tətbiqi tövsiyə olunur.	10-15/5	1(1)
1535	Oligro Sonacid	"Olimpum Dış. Tic. Paz. LTD. Şti"	Türkiyə Respublikası	aqrokimyəvi madda	Mineral gübrə	15%-Total N, 15%-Total S, 40%-Total SO3	004648	17.07.2024	17.07.2029	Türkiyə Respublikası	40l/ha	Üzüm (İstixana)	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə yarpaqdan tətbiqi tövsiyə olunur.	10-20/2	3(3)
1536	Superfosfat dənəvər	"İndorama Kokand Fertilizers and Chemicals OJSC."	Özbəkistan Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	Mineral gübrə	17% P2O5 10% S 28% Ca 0.5% Mg	004649	30.07.2024	30.07.2029	Özbəkistan Respublikası	750 kq/ha	Pomidor	Vegetasiya müddətində kökdən suvarma üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur.	21/2	0(0)
1537	Superfosfat Ammonyaklı	"İndorama Kokand Fertilizers and Chemicals OJSC."	Özbəkistan Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	Mineral gübrə	1% N 17% P2O5 10% S 28% Ca 0.5% Mg	004650	30.07.2024	30.07.2029	Özbəkistan Respublikası	750 kq/ha	Pomidor	Vegetasiya müddətində kökdən suvarma üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur.	21/2	0(0)
1538	Peak NPK 20-20-20+TE	"4Seasonsagro Kimya San.Tic.A.Ş"	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	Mineral gübrə	20% Total N 20% P2O5 20% K2O	004678	08.08.2024	08.08.2029	Türkiyə Respublikası	300 q/100 l suya	Alma bitkisi	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	22-25/2	3(2)
1539	Peak NPK 15-30-15+TE	"4Seasonsagro Kimya San.Tic.A.Ş"	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	Mineral gübrə	15% Total N 30% P2O5 15% K2O	004679	08.08.2024	08.08.2029	Türkiyə Respublikası	300 q/100 l suya	Limon (istixana)	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	15-20/2	3(3)
1540	Peak NPK 18-18-18+TE	"4Seasonsagro Kimya San.Tic.A.Ş"	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	Mineral gübrə	18% Total N 18% P2O5 18% K2O	004680	08.08.2024	08.08.2029	Türkiyə Respublikası	300 q/100 l suya	Xiyar (istixana)	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	15/2	3(3)
1541	Peak NPK 11-11-39+TE	"4Seasonsagro Kimya San.Tic.A.Ş"	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	Mineral gübrə	11% Total N 11% P2O5 39% K2O	004681	08.08.2024	08.08.2029	Türkiyə Respublikası	300 q/100 l suya	Pomidor (istixana)	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	10-15/2	3(3)
1542	Selectra 0-40-40+ME	"Sector Tarım Kimya Gıda Paz.San ve Tic.A.Ş"	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	Mineral gübrə	40% P2O5 40% K2O	004708	09.08.2024	09.08.2029	Türkiyə Respublikası	400 q/100 l suya	Üzüm	Vegetasiya dövründə çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	10-15/3	3(3)
1543	Selectra 10-0-45+TE	"Sector Tarım Kimya Gıda Paz.San ve Tic.A.Ş"	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	Mineral gübrə	10% Total N 45% K2O	004709	09.08.2024	09.08.2029	Türkiyə Respublikası	4 kq/100 l su	Üzüm	Vegetasiya dövründə çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	10-20/5	1(1)
1544	Sectosec Bore	"Sector Tarım Kimya Gıda Paz.San ve Tic.A.Ş"	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	Mineral gübrə	9% Water soluble B	004711	09.08.2024	09.08.2029	Türkiyə Respublikası	250-300 ml/100 l	Üzüm	Vegetasiya dövründə çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	10-20/5	3(3)
1545	Morkap	"Sector Tarım Kimya Gıda Paz.San ve Tic.A.Ş"	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	Mineral gübrə	9% Water soluble Cu	004712	09.08.2024	09.08.2029	Türkiyə Respublikası	200 ml/100 l su	Üzüm	Vegetasiya dövründə çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	15-20/2	3(3)
1546	Pilatus	"Grupo Bioquimico Mexicano S.A.DE.C.V"	Meksika Birləşmiş Ştatları	Aqrokimyəvi maddə	Mineral gübrə	4.7% Water soluble Zn	004713	09.08.2024	09.08.2029	Türkiyə Respublikası	1) 0.750-1.5 lt/ 1000 lt suya/ha 2) 5-10 lt/ha	Müxtəlif kənd təsərrüfatı bitkiləri	1) Bitkilərə yarpaqdan çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur 2) Bitkilərə dibdən suvarma üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	15/2	0(0)

1547	Phenix	"Italpollina S.p.A"	İtaliya Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	Üzvi-mineral	6% Organic N 15% Water soluble K_2O 8% Total P_2O_5 2% Total MgO 29% Organic C	004721	12.09.2024	12.09.2029	İtaliya Respublikası	800 kq/ha	Qarğıdalı	8 yarpaq mərhələsi üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur.	1 ay/1-2	0(0)
1548	VS 32	"Azchemco MMC"	Azarbaycan Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	Mineral gübrə	32% Total water soluble N	004722	12.09.2024	12.09.2029	Azarbaycan Respublikası	3 l/ha	Pomidor	Vegetasiya müddətində yarpaqdan çilənə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur.	15 /3	0(0)
1549	Brandt Manni-Plex Ca	"Brandt Europe S.L."	İspaniya Krallığı	Aqrokimyəvi maddə	Mineral gübrə	8% Total N 10% Water soluble Ca	004723	13.09.2024	13.09.2029	İspaniya Krallığı	5 l/ha	Bibər	Torpaqdan yemləmə şəklində tətbiqi tövsiyə olunur.	-/3	0(0)
1550	Brandt Manni-Plex K	"Brandt Europe S.L."	İspaniya Krallığı	Aqrokimyəvi maddə	Mineral gübrə	20% Water soluble K_2O	004724	13.09.2024	13.09.2029	İspaniya Krallığı	10 l/ha	Alma	Suvarma suyuna qarışdırmaqla torpaqdan tətbiqi tövsiyə olunur.	-/3	0(0)
1551	Brandt Reaction P DS 12-58-0	"Brandt Europe S.L."	İspaniya Krallığı	Aqrokimyəvi maddə	Mineral gübrə	12% Total N 58% Water soluble P_2O_5	004725	13.09.2024	13.09.2029	İspaniya Krallığı	10 kq/ha	Qarğıdalı	Suvarma suyuna qarışdırılaraq torpaqdan tətbiqi tövsiyə olunur.	-/1	0(0)
1552	Brandt Reaction K DS 5-0-48-8	"Brandt Europe S.L."	İspaniya Krallığı	Aqrokimyəvi maddə	Mineral gübrə	5% Total N 48% Water soluble K_2O 8% Water soluble S	004726	13.09.2024	13.09.2029	İspaniya Krallığı	11 kq/ha	Bibər	Suvarma suyuna qarışdırılaraq torpaqdan tətbiqi tövsiyə olunur.	-/1	0(0)
1553	Sectozin 10	"Sector Tarım Kimya Gida Paz.San ve Tic.A.Ş"	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	Mineral gübrə	10% Water soluble Zn	004727	13.09.2024	13.09.2029	Türkiyə Respublikası	0.5-1 l/ha	Şaftalı	Vegetasiya dövründə damla suvarma üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir.	-/2	0(0)
1554	Proact Plus	"Plant Health Care (Espana) S.A."	İspaniya Krallığı	Aqrokimyəvi maddə	Üzvi-mineral	90% Organic matter 35% Organic C 5% Total N	004728	13.09.2024	13.09.2029	İspaniya Krallığı	200 q/ha 1000 l suda	Alma	Torpaqdan yemləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur.	20/4	0(0)
1555	Cierre	"Farmactory Tarım Limited Şirketi"	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	Üzvi-mineral	20% Organic matter 0.3% Water soluble B 1.3% Water soluble Mo 0.9% Water soluble Zn 6% Free amino acids 2.5% Cl	004744	17.09.2024	17.09.2029	Türkiyə Respublikası	1 l/ha	Xiyar (istixana)	Vegetasiya müddətində çilənə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur.	15/2	3(3)
1556	Zerphos 2-35-3	"Zeruva Tarım Gıda Bilgisayar Organizasyon Yenilenebilir Enerji San. ve Tic.Ltd.Şti.,"	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	Mineral gübrə	2% Total N 35% Water soluble P2O5 3% Water soluble K2O	004745	17.09.2024	17.09.2029	Türkiyə Respublikası	300 ml/100 l suya	Pomidor (istixana)	Vegetasiya müddətində çilənə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur.	10-15/2	3(3)
1557	Şarj	"Zeruva Tarım Gıda Bilgisayar Organizasyon Yenilenebilir Enerji San. ve Tic.Ltd.Şti.,"	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	Üzvi-mineral	40% Organic matter 7% Organic C 3% Organic N 3% Water soluble K_2O 12% Free Amino acids	004746	17.09.2024	17.09.2029	Türkiyə Respublikası	2 l/ha	Pomidor (istixana)	Vegetasiya müddətində çilənə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur.	10-15/2	3(3)
1558	Track	"Zeruva Tarım Gıda Bilgisayar Organizasyon Yenilenebilir Enerji San. ve Tic.Ltd.Şti.,"	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	Üzvi-mineral	20% Organic matter 10% Organic C 2% Organic N, 4% Water soluble K_2O 4% Free Amino acids	004747	17.09.2024	17.09.2029	Türkiyə Respublikası	10 l/ha	Xiyar	Vegetasiya müddətində çilənə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur.	22-25/2	1(1)
1559	Zeruva Bulldozer 0-40-30	"Zeruva Tarım Gıda Bilgisayar Organizasyon Yenilenebilir Enerji San. ve Tic.Ltd.Şti.,"	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	Mineral gübrə	40% Water soluble P_2O_5 30% Water soluble K_2O	004748	17.09.2024	17.09.2029	Türkiyə Respublikası	300 q/100 l suya	Alma	Vegetasiya müddətində çilənə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur.	22-25/2	3(2)
1560	Humus Power	"BZZ Beyaz Zambak Tarım Dış Tic.Ltd.Şti."	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	Üzvi-mineral	70% Organic matter 60% Total Humic and Fulvic acids 4% K_2O	004749	17.09.2024	17.09.2029	Türkiyə Respublikası	3,5 kq/ha	Buğda	Boruyaçxma fazasında çilənə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur.	-/2	0(0)
1561	Strong Copper	"BZZ Beyaz Zambak Tarım Dış Tic.Ltd.Şti."	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	Mineral gübrə	5% Water soluble Cu	004750	17.09.2024	17.09.2029	Türkiyə Respublikası	3,5 l/ha	Buğda	Boruyaçxma fazasında çilənə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur.	-/2	0(0)
1562	Sweet K 30	"BZZ Beyaz Zambak Tarım Dış Tic.Ltd.Şti."	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	Mineral gübrə	30% Water soluble K_2O	004751	17.09.2024	17.09.2029	Türkiyə Respublikası	3,5 l/ha	Buğda	Boruyaçxma fazasında çilənə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur.	-/1	0(0)
1563	Zincop	"BZZ Beyaz Zambak Tarım Dış Tic.Ltd.Şti."	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	Mineral gübrə	5% Total N 15% Water soluble P_2O_5 5% Water soluble Zn	004752	17.09.2024	17.09.2029	Türkiyə Respublikası	3,5 l/ha	Buğda	Boruyaçxma fazasında çilənə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur.	-/2	0(0)
1564	Safir	"BZZ Beyaz Zambak Tarım Dış Tic.Ltd.Şti."	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	Üzvi-mineral	45% Organic matter 15% Organic C 15% Humic and Fulvic acids, 2% N, 4% K_2O	004753	17.09.2024	17.09.2029	Türkiyə Respublikası	3,5 l/ha	Buğda	Boruyaçxma fazasında çilənə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur.	-/2	0(0)
1565	Geostim	"Proteo İnternational Srl."	İtaliya Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	Üzvi-mineral	32% Organic matter 14% Organic C 2% Total N 5% Water soluble K_2O	004759	17.09.2024	17.09.2029	İtaliya Respublikası	10 l/ha	Qarğıdalı	Torpaqdan yemləmə şəklində tətbiqi tövsiyə olunur.	-/2	0(0)
1566	Zincosol	"Proteo İnternational Srl."	İtaliya Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	Mineral gübrə	10% Water soluble Zn	004760	17.09.2024	17.09.2029	İtaliya Respublikası	10 l/ha	Bibər	Torpaqdan yemləmə şəklində tətbiqi tövsiyə olunur.	-/1	0(0)
1567	Peak Alginic	"4Seasonsagro Kimya San.Tic.Ltd.Şti"	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	Üzvi-mineral	4% Water soluble K2O 30% Total Organic Matter 1% Alginic Acid	004820	15.10.2024	15.10.2029	Türkiyə Respublikası	200 ml/100 l suya	Xiyar (istixana)	Vegetasiya dövründə kökdənkənar yemləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur.	10-15/2	3(3)
1568	Peak 30 K Plus	"4Seasonsagro Kimya San.Tic.Ltd.Şti"	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	Mineral	30% Water soluble K_2O	004821	15.10.2024	15.10.2029	Türkiyə Respublikası	300 ml/100 l suya	Pomidor (istixana)	Vegetasiya dövründə kökdənkənar yemləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur.	10-15/2	3(3)
1569	Peak 30 NB	"4Seasonsagro Kimya San.Tic.Ltd.Şti"	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	Mineral	30% Total N	004822	15.10.2024	15.10.2029	Türkiyə Respublikası	200 ml/100 l suya	Kələm (istixana)	Vegetasiya dövründə kökdənkənar yemləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur.	10-22/2	3(3)
1570	Peak Bloom	"4Seasonsagro Kimya San.Tic.Ltd.Şti"	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	Mineral	3% Total N 15% Water soluble P_2O_5 7% Water soluble Zn 5% Water soluble B 1% Water soluble Mo	004823	15.10.2024	15.10.2029	Türkiyə Respublikası	250 q/100 l suya	Limon (istixana)	Vegetasiya dövründə çilənə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur.	15-20/2	3(3)
1571	Peak MoBorZinc	"4Seasonsagro Kimya San.Tic.Ltd.Şti"	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	Mineral	8% Water soluble Zn 3% Water soluble B 5% Water soluble Mo	004824	15.10.2024	15.10.2029	Türkiyə Respublikası	100 q/100 l suya	Üzüm	Vegetasiya dövründə çilənə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur.	20-22/2	3(2)
1572	Peak Cu-Phite	"4Seasonsagro Kimya San.Tic.Ltd.Şti"	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	Mineral	20% Water soluble P_2O_5 5% Water soluble Cu	004825	15.10.2024	15.10.2029	Türkiyə Respublikası	300 ml/100 l suya	Fındıq	Vegetasiya dövründə çilənə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur.	22-25/2	0(0)

1573	Unichem (20-20-20)+ME	"Pileryum Tarım ve Gıda San.Tic.Ltd.Şti."	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	Mineral	20% Total N 20% Water soluble P_2O_5 20% Water soluble K_2O	004829	01.11.2024	01.11.2029	Türkiyə Respublikası	4-6 kq	Alma	Bitkinin vegetasiya müddətində dibdən yemlənmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur.	15/4	0(0)
1574	Unisol 9-5-40+TE	"Uniba Tarım San.ve Tic. A.Ş"	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	Mineral	9% Total N 5% Water soluble P_2O_5 40% Water soluble K_2O	004830	01.11.2024	01.11.2029	Türkiyə Respublikası	1) 500 q/100 l suya 2) 15 kq/ha 10000 l su	Alma	1) Vegetasiya müddətində yarpaqdan tətbiqi tövsiyə olunur. 2) Vegetasiya müddətində damlama üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur.	-/3-4	0(0)
1575	Unisol 10-40-10+TE	"Uniba Tarım San.ve Tic. A.Ş"	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	Mineral	10% Total N 40% Water soluble P_2O_5 10% Water soluble K_2O	004831	01.11.2024	01.11.2029	Türkiyə Respublikası	1) 100 q/100 l suya 2) 15 kq/ha gün	Alma	1) Vegetasiya müddətində kökdən kənar yemlənmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur. 2) Vegetasiya müddətində damlama,suvarma üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur.	-/3	0(0)
1576	Unisol 16-8-24+TE	"Uniba Tarım San.ve Tic. A.Ş"	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	Mineral	16% Total N 8% Water soluble P_2O_5 24% Water soluble K_2O	004832	01.11.2024	01.11.2029	Türkiyə Respublikası	1) 4 kq/ha 1000 l suya 2) 20 kq/ha	Alma	1) Vegetasiya müddətində yarpaqdan çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur. 2) Vegetasiya müddətində kökdən yemləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	-/3 gün -/3-6 gün	0(0)
1577	Unisol 17-7-27+(2MgO)+TE	"Uniba Tarım San.ve Tic. A.Ş"	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	Mineral	17% Total N 7% Water soluble P_2O_5 27% Water soluble K_2O 2% Water soluble MgO	004833	01.11.2024	01.11.2029	Türkiyə Respublikası	5-15 kq/ha	Alma	Vegetasiya müddətində damlama suvarma üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	-/2-3	0(0)
1578	Unisol 20-10-20+TE	"Uniba Tarım San.ve Tic. A.Ş"	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	Mineral	20% Total N 10% Water soluble P_2O_5 20% Water soluble K_2O	004834	01.11.2024	01.11.2029	Türkiyə Respublikası	15 kq/ha gün, 10000 l su	Alma	Vegetasiya müddətində damlama suvarma üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur.	-/2-3	0(0)
1579	Unisol 20-20-20+TE	"Uniba Tarım San.ve Tic. A.Ş"	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	Mineral	20% Total N 20% Water soluble P_2O_5 20% Water soluble K_2O	004835	01.11.2024	01.11.2029	Türkiyə Respublikası	15 kq/ha gün, 10000 l su	Alma	Vegetasiya müddətində damlama suvarma üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur.	-/3-4	0(0)
1580	Unisol Foliar 10-40-10+TE	"Uniba Tarım San.ve Tic. A.Ş"	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	Mineral	10% Total N 40% Water soluble P_2O_5 10% Water soluble K_2O	004836	01.11.2024	01.11.2029	Türkiyə Respublikası	1) 250 q/100 l su 2) 20 kq/10000 l suiha	Alma	1) Vegetasiya müddətində kökdən kənar yemlənmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur. 2) Vegetasiya müddətində damcı,suvarma üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur.	-/3 -/2	0(0)
1581	Plus Polysulphate Granular 0-0-14 K_2O(+17CaO+6MgO+48 SO_3)	"Cleveland Potash Ltd	Böyük Britaniya Krallığı	Aqrokimyəvi maddə	Mineral	14% Water soluble K_2O 17% Water soluble CaO 6% Water soluble MgO 48% Water soluble SO_3	004865	01.11.2024	01.11.2029	Böyük Britaniya Krallığı	500 q/10 m^2	Bibər	Vegetasiya dövründə torpaqdan tətbiqi tövsiyə olunur.	35/1-2	7(3)
1582	Peak Organic	"4Seasonsagro Kimya San.Tic.Ltd.Şti"	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	Üzvi-mineral	2.5% Total N (2.5% Organic N) 3% Water soluble K_2O 40% Total Organic Matter 17% Total Organic C 20% Total Humic and Fulvic acids	004877	05.11.2024	05.11.2029	Türkiyə Respublikası	250 ml/100 l suya	Xiyar (istixana)	Vegetasiya müddətində kökdənkənar yemlənmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur.	10-15/2	3(3)
1583	Peak Amino Bulls	"4Seasonsagro Kimya San.Tic.Ltd.Şti"	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	Üzvi	8% Total N (8% Organic N) 12% Free amino acids 50% Total Organic Matter 20% Total Organic C	004878	05.11.2024	05.11.2029	Türkiyə Respublikası	200 ml/100 l suya	Üzüm	Vegetasiya müddətində kökdənkənar yemlənmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur.	20-22/2	3(2)
1584	Peak 20 P+5 Zn	"4Seasonsagro Kimya San.Tic.Ltd.Şti"	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	Üzvi-mineral	3% Total N 20% Water soluble P_2O_5 5% Water soluble Zn 2% Total Humic and Fulvic acids	004879	05.11.2024	05.11.2029	Türkiyə Respublikası	250 ml/100 l suya	Pomidor (istixana)	Vegetasiya müddətində kökdənkənar yemlənmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur.	10-15/2	3(2)
1585	Peak 7-7-7 Extramin	"4Seasonsagro Kimya San.Tic.Ltd.Şti"	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	Üzvi-mineral	7% Total N 7% Water soluble P_2O_5 7% Water soluble K_2O 20% Total Organic Matter 6% Total Organic C 6% Total Humic and Fulvic acids	004880	05.11.2024	05.11.2029	Türkiyə Respublikası	250 ml/100 l suya	Kələm (istixana)	Vegetasiya müddətində kökdənkənar yemlənmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur.	18/2	3(2)
1586	Azodoor	"Makro Tarım İnş.Taah.Tur. Paz.San. ve Tic.Ltd.Şti."	Tükiyə Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	Mineral	16% Total N	004884	05.11.2024	05.11.2029	Türkiyə Respublikası	1.5 l/ha 1000 l suya	Xiyar	Vegetasiya müddətində kökdənkənar yemlənmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur.	-/2	0(0
1587	Biomolex	"Makro Tarım İnş.Taah.Tur. Paz.San. ve Tic.Ltd.Şti."	Tükiyə Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	Üzvi-mineral	44% Organic matter 18.5% Organic C 2.5% Total N 5% Water soluble K_2O	004885	05.11.2024	05.11.2029	Türkiyə Respublikası	2.2 l/ha 1000 l suya	Pomidor	Vegetasiya müddətində kökdənkənar yemlənmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur.	-/2	0(0
1588	BoMoZinc	"Makro Tarım İnş.Taah.Tur. Paz.San. ve Tic.Ltd.Şti."	Tükiyə Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	Mineral	3% Water soluble B 7% Water soluble Mo 10% Water soluble Zn	004886	05.11.2024	05.11.2029	Türkiyə Respublikası	3.2 kq/ha	Pomidor	Vegetasiya müddətində kökdənkənar yemlənmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur.	-/2	0(0
1589	Calidor	"Makro Tarım İnş.Taah.Tur. Paz.San. ve Tic.Ltd.Şti."	Tükiyə Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	Mineral	15% Water soluble CaO 0.2% Water soluble B	004887	05.11.2024	05.11.2029	Türkiyə Respublikası	2.8 l/ha 1000 l suya	Pomidor	Vegetasiya müddətində kökdənkənar yemlənmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur.	-/2	0(0
1590	Color K Forte 3-0-30	"Makro Tarım İnş.Taah.Tur. Paz.San. ve Tic.Ltd.Şti."	Tükiyə Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	Mineral	3% Total N 30% Water soluble K_2O	004888	05.11.2024	05.11.2029	Türkiyə Respublikası	1.1 kq/ha	Pomidor	Vegetasiya müddətində dibdan yemlənmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur.	-/2	0(0
1591	Der Kous Finale 3-15-45+M	"Makro Tarım İnş.Taah.Tur. Paz.San. ve Tic.Ltd.Şti."	Tükiyə Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	Mineral	3% Total N 15% Water soluble P_2O_5 45% Water soluble K_2O	004889	05.11.2024	05.11.2029	Türkiyə Respublikası	35 kq/ha	Pomidor	Vegetasiya müddətində kökdənkənar yemlənmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur.	-/2	0(0
1592	Kellom Fer	"Makro Tarım İnş.Taah.Tur. Paz.San. ve Tic.Ltd.Şti."	Tükiyə Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	Mineral	6% Water soluble Fe 4.2% Fe EDDHA chelated	004890	05.11.2024	05.11.2029	Türkiyə Respublikası	3 kq/ha	Pomidor	Vegetasiya müddətində kökdənkənar yemlənmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur.	-/2	0(0
1593	Makro Combi	"Makro Tarım İnş.Taah.Tur. Paz.San. ve Tic.Ltd.Şti."	Tükiyə Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	Mineral	1% Water soluble Cu 5% Water soluble Fe 5% Water soluble Mn 7% Water soluble Zn	004891	05.11.2024	05.11.2029	Türkiyə Respublikası	600 q/ha 1000 l suya	Pomidor	Vegetasiya müddətində kökdənkənar yemlənmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur.	-/2	0(0
1594	Makro Torosal	"Makro Tarım İnş.Taah.Tur. Paz.San. ve Tic.Ltd.Şti."	Tükiyə Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	Mineral	20% Polycarboxylic acids 8% Calcium lignosulfonate	004892	05.11.2024	05.11.2029	Türkiyə Respublikası	750 ml/ha 1000 l suya	Pomidor	Vegetasiya müddətində kökdənkənar yemlənmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur.	-/2	0(0
1595	P.Zinc 3-25-0+TE	"Makro Tarım İnş.Taah.Tur. Paz.San. ve Tic.Ltd.Şti."	Tükiyə Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	Mineral	3% Total N 25% Water soluble P_2O_5 5% Water soluble Zn	004893	05.11.2024	05.11.2029	Türkiyə Respublikası	2 l/ha 1000 l suya	Pomidor	Vegetasiya müddətində kökdənkənar yemlənmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur.	-/2	0(0
1596	Pp Zn EDTA	"Makro Tarım İnş.Taah.Tur. Paz.San. ve Tic.Ltd.Şti."	Tükiyə Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	Mineral	15% Water soluble Zn 5.9% Total EDTA 2.7% EDTA chelated Zn	004894	05.11.2024	05.11.2029	Türkiyə Respublikası	0.650 kq/ha 1000 l suya	Pomidor	Vegetasiya müddətində kökdənkənar yemlənmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur.	-/2	0(0

1597	Toromol	"Makro Tarım İnş.Taah.Tur. Paz.San. ve Tic.Ltd.Şti."	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	Üzvi-mineral	45% Organic matter 18.5% Organic C 2.5% Total N 5% Water soluble K_2O	004895	05.11.2024	05.11.2029	Türkiyə Respublikası	1.5 l/ha 1000 l suya	Xiyar	Vegetasiya müddətində kökdənkənar yemləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur.	-/2	0(0
1598	Tria-QBMZ	"Makro Tarım İnş.Taah.Tur. Paz.San. ve Tic.Ltd.Şti."	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	Mineral	3% Water soluble B 1.5% Water soluble Mo 5% Water soluble Zn 2.5 % EDTA Chelated Zn	004896	05.11.2024	05.11.2029	Türkiyə Respublikası	1.2 kq/ha	Pomidor	Vegetasiya müddətində kökdənkənar yemləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur.	-/2	0(0
1599	Ultra Amino	"Makro Tarım İnş.Taah.Tur. Paz.San. ve Tic.Ltd.Şti."	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	Üzvi-mineral	90% Organic matter 18% Organic C 5% Organic N 30% Total free amino acids	004897	05.11.2024	05.11.2029	Türkiyə Respublikası	550 q/ha 1000 l suya	Pomidor	Vegetasiya müddətində kökdənkənar yemləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur.	-/2	0(0
1600	Eurofert 45	"Agroplanet", MMC	Azərbaycan Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	Üzvi	38% Total Organic matter	004898	05.11.2024	05.11.2029	Türkiyə Respublikası	50 ml/100 l suya	Üzüm	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur.	15-20/5	3(3)
1601	Kas 32 UAN	"Agroplanet", MMC	Azərbaycan Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	Mineral	32% N	004899	05.11.2024	05.11.2029	Azərbaycan Respublikası	400 ml/100 l suya	Üzüm	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur.	15-20/5	3(3)
1602	Kuprin 14	"Agroplanet", MMC	Azərbaycan Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	Mineral	14% Cu	004900	05.11.2024	05.11.2029	Azərbaycan Respublikası	350 ml/ha 100 l suya	Üzüm	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur.	15-20/3	3(3)
1603	Serofert S 800	"Agroplanet", MMC	Azərbaycan Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	Mineral	45% S	004901	05.11.2024	05.11.2029	Azərbaycan Respublikası	150 ml/100 l suya	Üzüm	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur.	15-20/5	1(1)
1604	Smartfert	"Agroplanet", MMC	Azərbaycan Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	Üzvi-mineral	24.5% Organic matter 9.1%Total N	004902	05.11.2024	05.11.2029	Azərbaycan Respublikası	200 ml/100 l suya	Üzüm	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur.	15-20/2	3(3)
1605	Bio Perlhumus	"Humintech GmbH"	Almaniya Federativ Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	Üzvi	38% Humic substances 34 Humic acids 4% Fulvic acids 1% Organic Nitrogen 68% Dry Substance.	004913	05.11.2024	05.11.2029	Almaniya Federativ Respublikası	15 kq/100 m^2	Alma	Vegetasiya müddətində yemləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur.	18-20/2	7(3)
1606	Folibor L	"Proteo İnternational Srl.",	İtaliya Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	Mineral	11% Water soluble B	004937	15.11.2024	15.11.2029	İtaliya Respublikası	250 ml/0.1 ha	Qarğıdalı	Vegetasiya müddətində yarpaqdan püskürtmə şəklində tətbiqi tövsiyə olunur.	30-31/2	7(3)
1607	Microsec	"Sector Tarım Kimya Gida Paz.San ve Tic A.Ş"	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	Üzvi-mineral	4% Water soluble Fe 3% Water soluble	004940	15.11.2024	15.11.2029	Türkiyə Respublikası	0.2 q/m^2 100 ml suda həll etməklə	Xiyar	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	-/2-3	7(3)
1608	Brandt B-Fol	"Brandt Europe, S.L."	İspaniya Krallığı	Aqrokimyəvi maddə	Mineral	10% B	004941	18.11.2024	18.11.2029	İspaniya Krallığı	2 kq/ha	Alma	Vegetasiya müddətində püskürtmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur.	1 ay/2 dəfə	7(3)
1609	Megasus	"Sector Tarım Kimya Gida Paz.San ve Tic A.Ş."	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	Üzvi-mineral	55% Organic matter 22% Organic C 1.5% Total N 6% K_2O	004944	26.11.2024	26.11.2029	Türkiyə Respublikası	0.3 ml/m^2 100 ml suda həll etməklə	Xiyar	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	-/1	7(3)
1610	Fertika Kalium Sulfat (Фертика Сульфат Калия)	Fertika SC («АО «Фертика»»)	Rusiya Federasiyası	Aqrokimyəvi maddə	Mineral	50% K_2O 50% SO_4	004962	02.12.2024	02.12.2029	Rusiya Federasiyası	100-300 kq/ha	Müxtəlif kənd təsərrüfatı bitkiləri	Vegetasiya müddətində kökdən yemləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur.	-/1	0(0
1611	Dr Green Pambıq	"Dr.Green Sp. Z.o.o."	Polşa Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	Mineral	10.3% B 2.2% Fe 4.8% Mn 2.1% Zn 14.5% SO3	004966	02.12.2024	02.12.2029	Polşa Respublikası	1.4 kq/ha	pambıq	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	20(3)	3(3)
1612	Yieldon Valagro	"Valagro S.p.A. "	İtaliya Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	Üzvi-Mineral	3% Total N 3% Water soluble K2O 10 % Organic C	004967	02.12.2024	02.12.2029	İtaliya Respublikası	2 l/ha	Qarğıdalı	Vegetasiya müddətində yarpaqdan çiləmə şəklində tətbiqi tövsiyə olunur.	20(2)	3(3)
1613	Basafer Plus	"Compo Expert GmbH"	Almaniya Federativ Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	Mineral	6% Water soluble Fe (6% Fe EDDHA (5% o-o Fe-EDDHA))	005002	18.12.2024	18.12.2029	İspaniya Krallığı	0,1-0,7 kq/100 m^2 sahəyə	Müxtəlif kənd təsərrüfatı bitkiləri	Vegetasiya dövründə yarpaqdan tətbiqi tövsiyə olunur.	-/3	0(0
1614	Unisol 18-18-18+(2MgO)+TE	"Uniba Tarım San.ve Tic.A.Ş"	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	Mineral	18% Total N 18% Water soluble P_2O_5 18% Water soluble K_2O 2% Water soluble MgO	005004	18.12.2024	18.12.2029	Türkiyə Respublikası	5-15 kq/ha	Alma	Vegetasiya müddətində bitkinin kök ətrafına damla suvarma üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur.	-/2-3	0(0
1615	Unisol 13-40-13+TE	"Uniba Tarım San.ve Tic.A.Ş"	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	Mineral	13% Total N 40% Water soluble P_2O_5 13% Water soluble K_2O	005005	18.12.2024	18.12.2029	Türkiyə Respublikası	20-40 kq 10000 l suyla/ha	Alma	Vegetasiya müddətində damla suvarma üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur.	-/3	0(0
1616	Unisol Foliar 11-5-19+(9CaO)+(2MgO)+TE	"Uniba Tarım San.ve Tic.A.Ş"	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	Mineral	11% Total N 5% Water soluble P_2O_5 19% Water soluble K_2O 9% Water soluble CaO 2% Water soluble MgO	005006	18.12.2024	18.12.2029	Türkiyə Respublikası	15-20 q/m^2	Alma	Alma tingliyində gübrəya ehtiyac olduqda torpağan tətbiqi tövsiyə olunur.	-/2	0(0
1617	Ultramaq Bor ("Ултрамаг Бор")	"Şelkovo Aqrohim" SC (АО «Щелково Агрохим»)	Rusiya Federasiyası	Aqrokimyəvi maddə	Mineral	11% B 4,7% N	005027	18.12.2024	18.12.2029	Rusiya Federasiyası	0,5-1,0 l/ha	Müxtəlif kənd təsərrüfatı bitkiləri	Mövsümdə 1-2 dəfə yarpaqdan tətbiqi tövsiyə olunur.	15/2	0(0)
1618	Clinoptilolite + Leonardite Mix	"İncal Mineral Gübre ve Yem San.Tic.Ltd.Şti"	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	Üzvi	10% Total Organic matter 5% Total Humic acids Fulvic acids	005028	20.12.2024	20.12.2029	Türkiyə Respublikası	75 q/m^2	Xiyar	Vegetasiya müddətində torpaqdan itətbiqi tövsiyə olunur.	2/1-2	7(3)
1619	Murtonik Orange 12-48-8+ME	"K&N Efthymiadis Single Member S.A."	Yunanıstan Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	Mineral	12% Total N 48% Water soluble P_2O_5 8% Water soluble K_2O	005037	23.12.2024	23.12.2029	Yunanıstan Respublikası	3 kq/ha	Pomidor	Vegetasiya müddətində yarpaqdan çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur.	15/4	3(2)
1620	Murtonik Red 16-8-28+2 MgO+ME	"K&N Efthymiadis Single Member S.A."	Yunanıstan Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	Mineral	16% Total N 8% Water soluble P_2O_5 28% Water soluble K_2O 2% Water soluble MgO	005038	23.12.2024	23.12.2029	Yunanıstan Respublikası	3 kq/ha	Pomidor	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur.	15/4	3(2)
1621	Murtonik Green 30-10-10+ ME	"K&N Efthymiadis Single Member S.A."	Yunanıstan Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	Mineral	30% Total N 10% Water soluble P_2O_5 10% Water soluble K_2O	005039	23.12.2024	23.12.2029	Yunanıstan Respublikası	3 kq/ha	Pomidor	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur.	15/4	3(2)
1622	Murtonik Gold 20-20-20+ME	"K&N Efthymiadis Single Member S.A."	Yunanıstan Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	Mineral	20% Total N 20% Water soluble P_2O_5 20% Water soluble K_2O	005040	23.12.2024	23.12.2029	Yunanıstan Respublikası	3 kq/ha	Pomidor	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur.	15/4	3(2)
1623	Scalex Organik Gübre	"Biosen Tarım Ürünleri San.Tic.Ltd.Şti"	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	Üzvi-mineral	45% Total Organic matter 15% Organic C 4% Total N 4% Water soluble K_2O	005041	24.12.2024	24.12.2029	Türkiyə Respublikası	2 l/ha	Xiyar	Vegetasiya müddətində yarpaqdan çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur.	20/3	3(2)

1624	Nova Sop 0-0-53(+44SO_3)	"Rotem Amfert Negev Ltd"	İsrail Dövləti	Aqrokimyəvi maddə	Mineral	53% Water soluble K_2O 44% Water soluble SO_3	005045	24.12.2024	24.12.2029	İtaliya Respublikası	300 kq/ha	Pomidor	Vegetasiya müddətində torpaqdan suvarma üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur.	21/2	3(2)
1625	Peak SC Humus	"4Seasonsagro Kimya San.Tic.Ltd.Şti"	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	Üzvi gübrə	15% Total Organic matter 15% Total Humic and Fulvic acids	005052	24.12.2024	24.12.2029	Türkiyə Respublikası	250 ml/100 l suya	Pomidor (istixana)	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə, kökdənkənar yeniləmənin aparılması tətbiqi tövsiyə olunur.	10-15/2	3(3)
1626	Peak CombiMix	"4Seasonsagro Kimya San.Tic.Ltd.Şti"	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	Üzvi-mineral	5% Total N (1.95% Organic N+3.05% NH_4-N) 5% Water soluble MgO 5% Water soluble Fe 3% Water soluble Mn 4% Water soluble Zn 1.25% Water soluble Cu 10% Free amino acids 10% Total Organic matter	005053	24.12.2024	24.12.2029	Türkiyə Respublikası	100 qr/100 l suya	Pomidor (istixana)	Vegetasiya müddətində tətbiqi tövsiyə olunur.	10-15/2	3(2)
1627	Valentine 3-15-0+TE	"Feras Kimya Zirai İlaç Tarım ve Hay.Nak.San.İç ve Dış Tic.Ltd.Şti	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	Mineral	3% Total N 15% Water soluble P_2O_5 3% Water soluble Zn	005054	26.12.2024	26.12.2029	Türkiyə Respublikası	250 ml/100 l suya	Pomidor (İstixana)	Vegetasiya müddətində kökdənkənar yeniləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur.	10-15/2	3(2)
1628	Alyans NP Zinc 3-25-0+ME	"Feras Kimya Zirai İlaç Tarım ve Hay.Nak.San.İç ve Dış Tic.Ltd.Şti	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	Mineral	3% Total N 25% Water soluble P_2O_5 3% Water soluble Zn	005055	26.12.2024	26.12.2029	Türkiyə Respublikası	3 l/ha	Xiyar	Vegetasiya müddətində yarpaqdan çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur.	21/2	3(2)
1629	Agree's AzotKaliy (АзотКалий	«SoyuzXim Ko», MMC ("ООО «СоюзХим Ко»ОГРН")	Rusiya Federasiyası	Aqrokimyəvi maddə	Mineral	110 g/L K_2O 100 g/L N (100 g/L N-NH_2) 1.6 g/L ZnO 1.6 g/L CuO 1.6 g/L MnO 1.1 g/L SO_3 1.1 g/L MgO	005061	26.12.2024	26.12.2029	Rusiya Federasiyası	2 l	Buğda	İlkin kollanma və boruyaqalxma fazasında çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur.	14/2	3-7
1630	Agree's Azot (Азот)	«SoyuzXim Ko», MMC ("ООО «СоюзХим Ко»ОГРН")	Rusiya Federasiyası	Aqrokimyəvi maddə	Mineral	416 g/L N (200 g/L N-NH_2) 1.6 g/L ZnO 1.6 g/L CuO 1.6 g/L MnO 1.3 g/L SO_3 1.3 g/L MgO 1 g/L Amino acids complex	005062	26.12.2024	26.12.2029	Rusiya Federasiyası	2 l	Buğda	Yaz kollanması və boruyaçıxma fazasında çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur.	14/2	3-7
1631	Agree's Aminovit (Аминовит)	«SoyuzXim Ko», MMC ("ООО «СоюзХим Ко»ОГРН")	Rusiya Federasiyası	Aqrokimyəvi maddə	Mineral	90 g/L SO_3 12 g/L K_2O 10 g/L P_2O_5 80 g/L N 3.8 g/L CuO 3.4 g/L ZnO 2.4 g/L MgO 1 g/L B 75 g/L Amino acids complex 10 g/L Humic acids	005063	26.12.2024	26.12.2029	Rusiya Federasiyası	1.4 l	Buğda	Yaz kollanması və boruyaçıxma fazasında çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur.	14/2	3-7
1632	Agree's Aminoqumat (Аминогумат)	«SoyuzXim Ko», MMC ("ООО «СоюзХим Ко»ОГРН")	Rusiya Federasiyası	Aqrokimyəvi maddə	Üzvi-mineral	12 g/L Humic acids	005064	26.12.2024	26.12.2029	Rusiya Federasiyası	1 l	Buğda	Yaz kollanması və boruyaçıxma fazasında çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur.	14/2	3-7
1633	Agree's Bor (Бор)	«SoyuzXim Ko», MMC ("ООО «СоюзХим Ко»ОГРН")	Rusiya Federasiyası	Aqrokimyəvi maddə	Üzvi-mineral	130 g/L B 59 g/L N 1 g/L Mo 10 g/L Amino acids complex 1 g/L Humic acids	005065	26.12.2024	26.12.2029	Rusiya Federasiyası	1.5 l	Buğda	Sünbüllənmə fazasında çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur.	14/-2	3-7
1634	Selectra 14-30-14+ME	"Sector Tarım Kimya Gida Paz.San ve Tic A.Ş."	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	Mineral	14% Total N 30% Water soluble P_2O_5 14% Water soluble K_2O	005068	27.12.2024	27.12.2029	Türkiyə Respublikası	400 q/0.01 ha	Bibər	Vegetasiya müddətində suvarma suyuna qarışdırılaraq tətbiqi tövsiyə edilir.	14/2	7(3)
1635	Ormila Drip 18-18-18+TE	"Az Agromila MMC."	Azərbaycan Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	Üzvi-mineral	10% Total Organic matter 18% Total N 18% Water soluble P_2O_5 18% Water soluble K_2O 5% Humic Fulvic	005071	21.01.2025	21.01.2030	Azərbaycan Respublikası	30 kq/ha	Pomidor (istixana)	Bitkinin bütün inkişaf dövründə tətbiq edilir.	15/2	0(0)
1636	Ormiladrip 12-8-30+TE	"Az Agromila MMC."	Azərbaycan Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	Üzvi-mineral	10% Total Organic matter 12% Total N 8% Water soluble P_2O_5 30% Water soluble K_2O 5% Humic Fulvic	005072	21.01.2025	21.01.2030	Azərbaycan Respublikası	20 kq/ha	Pomidor (istixana)	Vegetasiya arzində çiçəkləmədən əvvəl və sonra bitkilərə kökdən damlama suvarma üsulu ilə tətbiq edilir.	10/3	0(0)
1637	Mila-PZn 5-25-0+ 5 Zn	"Az Agromila MMC."	Azərbaycan Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	Mineral	5% Total N 25% Water soluble P_2O_5 5% Water soluble Zn	005073	21.01.2025	21.01.2030	Azərbaycan Respublikası	30 kq/ha	Pomidor (istixana)	Əkindən qabaq və əkindən sonra hər 15 gündən bir yarpaqdan tətbiq edilir.	15/4	0(0)
1638	Formila 6-32-0	"Az Agromila MMC."	Azərbaycan Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	Mineral	6% Total N 32% Water soluble P_2O_5	005074	21.01.2025	21.01.2030	Azərbaycan Respublikası	30 kq/ha	Pomidor (istixana)	Bitkinin bütün inkişaf dövründə damlama suvarma vasitəsilə tətbiq edilir.	10/2	0(0)
1639	Mila Ergostym	"Az Agromila MMC."	Azərbaycan Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	Üzvi-mineral	35% Organic matter 8% Total N 4% Free amino acids	005075	21.01.2025	21.01.2030	Azərbaycan Respublikası	4 l/ha	Pomidor (istixana)	1-ci istifadə çiçəkləmədən əvval, sonrakı istifadələr çiçəkləmədən sonra tətbiq edilir.	15/2	0(0)
1640	Ormiladrip 15-33-5+TE	"Az Agromila MMC."	Azərbaycan Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	Üzvi-mineral	10% Total Organic matter 15% Total N 33% Water soluble P_2O_5 5% Water soluble K_2O 5% Humic Fulvic	005076	21.01.2025	21.01.2030	Azərbaycan Respublikası	20 kq/ha	Pomidor (istixana)	Vegetasiya müddətində bitkilərə damlama suvarma üsulu ilə tətbiq edilir.	10/2	0(0)
1641	Nitromila 30-0-0	"Az Agromila MMC."	Azərbaycan Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	Mineral	30% Total N	005077	21.01.2025	21.01.2030	Azərbaycan Respublikası	1) 40 kq/ha 2) 200-400 q/100 l suda	Pomidor (istixana)	Vegetasiya müddətində çiçəklənmə başlayandan yeniləmə gübrəsi kimi damlama üsulu ilə və yarpaqdan çiləmə ilə bitkilərə tətbiq edilir.	15/2	0(0)
1642	Milapotash 6-0-32	"Az Agromila MMC."	Azərbaycan Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	Mineral	6% Total N 32% Water soluble K_2O	005078	21.01.2025	21.01.2030	Azərbaycan Respublikası	30 kq/ha	Pomidor (istixana)	Vegetasiya müddətində əkindən yeddi gün sonra yeniləmə gübrəsi kimi damlama üsulu ilə bitkilərə tətbiq edilir.	10/3	0(0)
1643	Milabigger 5.5-0-20	"Az Agromila MMC."	Azərbaycan Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	Üzvi-mineral	10% Total Organic matter + 5.5% Total N + 20% Water soluble K_2O + 2% Water soluble MgO + 0.05% Water soluble B + 0.03% Water soluble Cu + 0.1% Water soluble Fe + 0.1% Water soluble Mn + 0.1% Water soluble Zn	005079	21.01.2025	21.01.2030	Azərbaycan Respublikası	30 kq/ha	Pomidor (istixana)	Çiçəklənmə dövründən başlayaraq bitkinin bütün inkişaf dövrlərində damlama və yarpaqlara çiləmə üsulu ilə tətbiq edilir.	10/4	0(0)
1644	Milabalancer 14-14-14	"Az Agromila MMC."	Azərbaycan Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	Mineral	14% Total N 14% Water soluble K_2O 14% Water soluble P_2O_5	005080	21.01.2025	21.01.2030	Azərbaycan Respublikası	1) 40 kq/ha 2) 200-400 q/100 l suya	Pomidor (istixana)	Vegetasiya dövründə damlama üsulu və yarpaqdan çiləmə ilə bitkilərə tətbiq edilir.	10/4	0(0)

1645	Scalex Lex Star 10-5-5+(6Mgo)+ME	"Biosen Tarım Ürünleri San. Tic. Ltd. Şti"	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	Mineral	10% Total N + 5% Water soluble P_2O_5 + 5% Water soluble K_2O + 6% Water soluble MgO + 3% Water soluble Fe + 3% Water soluble Mn + 4% Water soluble Zn	005091	21.01.2025	21.01.2030	Türkiyə Respublikası	2,5 kq/ha	Xiyar	asiya müddətində yarpaqdan çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur.	20/3	3(2)
1646	Wonder Leaf Veg & Fruit	"Wonder" LLC	Ukrayna Dövləti	Aqrokimyəvi maddə	Üzvi-mineral	3% Chelated Mn + 8.5% SO_3 + 2.5% Chelated Zn + 2% Chelated Cu + 1% Chelated Fe + 10.8% Amino acids	005092	21.01.2025	21.01.2030	Ukrayna Dövləti	2 l/ha	Badımcan	Vegetasiya müddətində yarpaqdan çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur.	15/3	3(2)
1647	Guard 25	"Makro Tarım İnş.Taah.Tur.Paz.San. ve Tic.Ltd.Şti.	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	Mineral	3% Total N + 15% Water soluble K_2O	005094	22.01.2025	22.01.2030	Türkiyə Respublikası	280 ml/100 lt suya	Pomidor	Vegetasiya müddətində kökdən kənar yemləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur.	-/2	0(0)
1648	Red Power K	"Makro Tarım İnş.Taah.Tur.Paz.San. ve Tic.Ltd.Şti.	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	Mineral	20% Water soluble K_2O	005095	22.01.2025	22.01.2030	Türkiyə Respublikası	40 lt/20000 lt su ilə	Pomidor	Vegetasiya müddətində dibdan damcılı suvarma ilə verilməsi maqsədə uyğundur.	7/15	0(0)
1649	CalpoN	"Makro Tarım İnş.Taah.Tur.Paz.San. ve Tic.Ltd.Şti.	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	Mineral	3% Total N + 18% Water soluble K_2O + 12% Water soluble CaO + 2% Water soluble MgO	005096	22.01.2025	22.01.2030	Türkiyə Respublikası	200 qr/100 lt suya	Pomidor	Vegetasiya müddətində kökdən kənar yemləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur.	30/2	0(0)
1650	Titi 7-7-7	"Makro Tarım İnş.Taah.Tur.Paz.San. ve Tic.Ltd.Şti.	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	Mineral	7% Total N + 7% Water soluble P_2O_5 + 7% Water soluble K_2O	005097	22.01.2025	22.01.2030	Türkiyə Respublikası	20 lt/ha	Pomidor	Vegetasiya müddətində dibdan damcılı suvarma ilə verilməsi maqsədə uyğundur.	15/2	0(0)
1651	Galy	"Makro Tarım İnş.Taah.Tur.Paz.San. ve Tic.Ltd.Şti.	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	Mineral	3% Water soluble B + 4% Water soluble Mn + 4% Water soluble Zn	005098	22.01.2025	22.01.2030	Türkiyə Respublikası	1 lt/1000 lt suya	Pomidor	Vegetasiya müddətində yarpaqdan çiləmə aparılması maqsədə uyğundur.	-/2	0(0)
1652	FRS Organic Flower	"Feras Kimya Zirai İlaç Tarım ve Hay.Nak.San.İç ve Dış Tic.Ltd.Şti"	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	Üzvi-mineral	30% Organic matter + 14% Organic C + 1% Total N + 2% Water soluble K_2O	005099	22.01.2025	22.01.2030	Türkiyə Respublikası	3 l/ha	Xiyar	Vegetasiya müddətində yarpaqdan çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur.	21/2	3(2)
1653	AgriCombi	"Bzz Beyaz Zambak Tarım Dış Ticaret Ltd.Şti."	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	Mineral	1% Water soluble B + 1% Water soluble Cu + 5% Water soluble Fe + 4% Water soluble Mn + 6% Water soluble Zn	005100	22.01.2025	22.01.2030	Türkiyə Respublikası	400-600 q/ha	Müxtəlif kənd təsərrüfatı bitkiləri	Vegetasiya müddətində yarpaqdan çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur.	15-20/2	0(0)
1654	Bor Zinc	"Bzz Beyaz Zambak Tarım Dış Ticaret Ltd.Şti."	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	Mineral	9% B + 15% Zn	005101	22.01.2025	22.01.2030	Türkiyə Respublikası	400-600 q/ha	Müxtəlif kənd təsərrüfatı bitkiləri	Vegetasiya müddətində yarpaqdan çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur.	15-20/2	0(0)
1655	Exelans	"Bzz Beyaz Zambak Tarım Dış Ticaret Ltd.Şti."	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	Üzvi-mineral	25% Organic matter + 5% N + 5% K_2O + 2% Fe + 3% Zn	005102	22.01.2025	22.01.2030	Türkiyə Respublikası	3.5-10,0 l/ha 1000 l su ilə	Müxtəlif kənd təsərrüfatı bitkiləri	Vegetasiya müddətində yarpaqdan çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur.	15-20/2	0(0)
1656	Amino B-Cal	"Uniba Tarım Sanayi ve Ticaret A.Ş"	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	Üzvi-mineral	75% Total Organic matter + 10% Total N + 16% Water soluble CaO + 3,5% Free amino acids + 0,2 Water soluble B	005124	14.02.2025	14.02.2030	Türkiyə Respublikası	1) 6,0 l/ha 1000 l suya 2) 0,75/100 l suya	Meyvə bağları	1) Vegetasiya müddətində damla su ilə torpağa tətbiq edilir. 2) Kökdən kənar yemləmə üsulu ilə tətbiq edilir.	15/4 15/3	0(0)
1657	Amino Touch	"Uniba Tarım Sanayi ve Ticaret A.Ş"	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	Üzvi	30% Organic matter + 9% Organic C + 4% Organic N + 9% Free amino acids	005125	14.02.2025	14.02.2030	Türkiyə Respublikası	1) 3,0 l/ha 1000 l suya 2) 250 ml/100 l suya	Alma	1) Meyvələrin formalaşması və zoğların intensiv böyüməsi zamanı damcı suvarma üsulu ilə tətbiq edilir. 2) Kökdən kənar yemləmə üsulu ilə tətbiq edilir.	15/2	0(0)
1658	Connect	"Uniba Tarım Sanayi ve Ticaret A.Ş"	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	Üzvi-mineral	10% Organic matter + 12% Total (humic+fulvic) acids + 3,5% Water soluble K_2O	005126	14.02.2025	14.02.2030	Türkiyə Respublikası	2,0 l/ha	Pomidor	Bitkilərin qida elementlərinə olan tələbatını nəzərə alaraq damlama suvarma üsulu ilə tətbiq edilir.	20/2	0(0)
1659	Cross Energy	"Uniba Tarım Sanayi ve Ticaret A.Ş"	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	Üzvi-mineral	64% Total Organic matter + 30% Organic C + 3% Total N + 49% Total (humic+ fulvic) acids + 41,5 Fulvic acids + 10% Total amino acids + 3% Free amino acids + 10% Water soluble K_2O	005127	14.02.2025	14.02.2030	Türkiyə Respublikası	0,4 kq/ha	Pomidor	Bitkilərin qida elementlərinə olan tələbatını nəzərə alaraq damlama suvarma üsulu ilə tətbiq edilir.	20/2	0(0)
1660	Display H	"Uniba Tarım Sanayi ve Ticaret A.Ş"	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	Üzvi-mineral	35% Organic matter + 15% Organic C + 3% Total N + 20% Total (humic+ fulvic) acids + 2% Water soluble K_2O	005128	14.02.2025	14.02.2030	Türkiyə Respublikası	1) 2 l/1000 l suya 2) 250 q/100 l suya	Alma	1) Damlama suvarma sistemi vasitəsilə torpaqdan tətbiq edilir. 2) Kökdən kənar yemləmə tətbiq edilir.	15/3	0(0)
1661	Fast Root	"Uniba Tarım Sanayi ve Ticaret A.Ş"	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	Üzvi-mineral	35% Organic matter + 15% Organic C + 2% Total N + 4% Water soluble K_2O	005129	14.02.2025	14.02.2030	Türkiyə Respublikası	1) 2,5 kq/ha 1000 l suya 2) 250 q/100 l suya	Alma	1) Damlama suvarma sistemi vasitəsilə torpaqdan tətbiq edilir. 2) Kökdən kənar yemləmə tətbiq edilir.	15/3	0(0)
1662	Cross Humate	"Uniba Tarım Sanayi ve Ticaret A.Ş"	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	Üzvi-mineral	25% Organic matter + 65% Total (humic+fulvic) aicds + 10% Water soluble K_2O	005130	14.02.2025	14.02.2030	Türkiyə Respublikası	1) 3 kq/ha 1000 l suya 2) 300 q/ha 1000 l suya	Alma	1) Damlama suvarma sistemi vasitəsilə torpaqdan tətbiq edilir. 2) Kökdən kənar yemləmə tətbiq edilir.	15/3	0(0)
1663	Safeacid	"Uniba Tarım Sanayi ve Ticaret A.Ş"	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	ph tənzimləyici	15% Total N + 16% S + 40% SO_3	005131	14.02.2025	14.02.2030	Türkiyə Respublikası	150 ml/1000 l suya	Alma	Damlama suvarma sistemi vasitəsilə gübrələrlə birgə torpağa tətbiq edilir.	30/2	0(0)
1664	Grower	"Uniba Tarım Sanayi ve Ticaret A.Ş"	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	Üzvi	62% Organic matter + 21% Organic C + 10% Organic N + 45,5% Total amino aicds + 14% Free amino acids	005132	14.02.2025	14.02.2030	Türkiyə Respublikası	1) 7,5-10 l/ha 2) 0,75-1,5 l	Pomidor	1) Bitkilərin qida elementlərinə olan tələbatını nəzərə alaraq damlama suvarma üsulu ilə tətbiq edilir. 2) Bitkilərin qida elementlərinə olan tələbatını nəzərə alaraq yarpaqdan çiləmə üsulu ilə tətbiq edilir.	20/2 15/2	0(0)
1665	Quantum	"Uniba Tarım Sanayi ve Ticaret A.Ş"	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	Üzvi-mineral	35,5% Organic matter + 4% Water soluble K_2O + 1% Alginic acids	005133	14.02.2025	14.02.2030	Türkiyə Respublikası	0,5-0,6 l/ha	Pomidor	Bitkilərə vegetasiya müddətində tətbiq edilir.	20/2	0(0)
1666	Uni Rezerv 765	"Uniba Tarım Sanayi ve Ticaret A.Ş"	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	Mineral	2% Water soluble B + 1% Water soluble Cu + 6% Water soluble Fe + 5% Water soluble Mn + 7% Water soluble Zn	005134	14.02.2025	14.02.2030	Türkiyə Respublikası	1) 3,0 kq/ha 1000 l suya 2) 100 q/100 l suya	Alma	1) Meyvələrin formalaşması və zoğların intensiv böyüməsi zamanı damcı suvarma üsulu ilə tətbiq edilir. 2) Kökdən kənar yemləmə üsulu ilə tətbiq edilir.	15/2	0(0)
1667	Next K	"Uniba Tarım Sanayi ve Ticaret A.Ş"	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	Mineral	30% Water soluble K_2O	005135	14.02.2025	14.02.2030	Türkiyə Respublikası	1) 25 kq/ha 1000 l suya 2) 250 q/100 l suya	Alma	1) Damlama suvarma sistemi vasitəsilə torpaqdan tətbiq edilir. 2) Kökdən kənar yemləmə tətbiq edilir.	15/6	0(0)
1668	Unisol Foliar 20-20-20+TE	"Uniba Tarım Sanayi ve Ticaret A.Ş"	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	Mineral	20% Total N + 20% Water soluble P_2O_5 + 20% Water soluble K_2O	005136	14.02.2025	14.02.2030	Türkiyə Respublikası	15 kq/ha 10000 l suya	Alma	Meyvələrin formalaşması və zoğların intensiv böyüməsi zamanı damcı suvarma üsulu ilə tətbiq edilir.	1/30	0(0)
1669	Unisol Foliar 20-10-20+TE	"Uniba Tarım Sanayi ve Ticaret A.Ş"	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	Mineral	20% Total N + 10% Water soluble P_2O_5 + 20% Water soluble K_2O	005137	14.02.2025	14.02.2030	Türkiyə Respublikası	5,0-15,0 kq/ha 10000 l suya	Alma	Vegetasiya müddətində kökdən damlama sulama üsulu ilə tətbiq edilir.	1/30	0(0)
1670	Uni Spray	"Uniba Tarım Sanayi ve Ticaret A.Ş"	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	Yayıcı-yapışdırıcı	90% Siloxane polyether	005138	14.02.2025	14.02.2030	Türkiyə Respublikası	30 ml/100 l suya	Alma	İstənilən kimyəvi vasitə ilə konbinasiya olunmuş halda istifadə edilir.	1/2	0(0)
1671	Tango Magnesium	"Biron B.V."	Niderland Krallığı	Aqrokimyəvi maddə	Mineral	6% Water soluble Total N + 6,9% Water soluble MgO	005139	25.02.2025	25.02.2030	Niderland Krallığı	8 l/200 l suya	Üzüm	Vegetasiya müddətində yarpaqlar üzərində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur.	10-20/5	1(1)
1672	Tango İron EDDHA 6% (4,8% ortho-ortho)	"Biron B.V."	Niderland Krallığı	Aqrokimyəvi maddə	Mineral	6% Water soluble EDDHA chelated Fe, 4,8% Ortho-Ortho	005140	25.02.2025	25.02.2030	İsveç Krallığı	5 kq/200 l	Üzüm	Vegetasiya müddətində 3-4 dəfə torpaqdan vermə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur.	10-20/3	3(3)
1673	Scalex Greenfact	"Biosen Tarım Ürünleri San.Tic.Ltd.Şti"	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	Mineral	1% Water soluble Mn + 1% Water soluble Zn	005144	25.02.2025	25.02.2030	Türkiyə Respublikası	250-300 ml/ 100 lt suya	Badımcan	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur.	10/3	3(2)
1674	Azocifo	"CİFO S.r.L."	İtaliya Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	Mineral	25% Total N (5% N-NH_4 + 5% NO_3 + 15 NH_2-N)	005150	25.02.2025	25.02.2030	İtaliya Respublikası	2-3 l/ha	Alma	Vegetasiya müddətində yarpaqdan çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur.	15/2	1(7)

1675	Manganese Fast	"CİFO S.r.L."	İtaliya Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	Mineral	13% Water soluble Mn	005151	25.02.2025	25.02.2030	İtaliya Respublikası	80 ml/100 l su	Alma	1) Vegetasiya müddətində kökdən kənar yemləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur. 2) Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur.	15/2	1(7)
1676	Zinc Fast	"CİFO S.r.L."	İtaliya Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	Mineral	10% Water soluble Zn	005152	25.02.2025	25.02.2030	İtaliya Respublikası	80-100 ml/100 l su	Alma	1) Vegetasiya müddətində kökdən kənar yemləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur. 2) Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur.	25/3	1(7)
1677	Neobit	"CİFO S.r.L."	İtaliya Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	Mineral	15% Water soluble CaO	005153	25.02.2025	25.02.2030	İtaliya Respublikası	400-500 ml/100 l su	Alma	1) Vegetasiya müddətində kökdən kənar yemləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur.	15/5	1(7)
1678	Calcium Nitrate Horticultural Grade	"Eurosolids Nederland"	Niderland Krallığı	Aqrokimyəvi maddə	Mineral	15.5 % Total N + 26.3 % CaO	005158	05.03.2025	05.03.2030	Çex Respublikası	300 kq/ha	Üzüm	Vegetasiya müddətində kökdən gübrələmə ilə tətbiqi tövsiyə olunur.	10-20/2	3(3)
1679	Megis	"İCB Pharma Sp.j."	Polşa Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	Mikroqübrə	0,3% B + 1% Cu + 0,2% Mo + 0,6% Zn + 0,73% Si	005159	05.03.2025	05.03.2030	Polşa Respublikası	0,5-0,7 l	Xiyar	Vegetasiya müddətində yarpaqdan çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur.	14/5	3(2)
1680	Miligard	"İCB Pharma Sp.j."	Polşa Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	Mineral	21% P_2O_5 + 44% K_2O	005160	05.03.2025	05.03.2030	Polşa Respublikası	5 kq/ha	Badımcan	Vegetasiya müddətində yarpaqdan çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur.	10/4	3(2)
1681	Welgro potasio 5-5-41+ME	"Comercial Química Masso, S.A."	İspaniya Krallığı	Aqrokimyəvi maddə	Mineral	5% Total N + 5% water soluble P_2O_5 + 41% Water soluble K_2O	005164	06.03.2025	06.03.2030	İspaniya Krallığı	500 q/da	Pambıq	Vegetasiya müddətində yarpaqdan püskürtmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur.	1 ay/2 dəfə	7(3)
1682	Brandt Promino V	"Brandt Europe S.L."	İspaniya Krallığı	Aqrokimyəvi maddə	Üzvi-mineral	15% Free amino acid + 2,25 % Total N	005165	06.03.2025	06.03.2030	İspaniya Krallığı	500 cc/hl	Nar	Vegetasiya müddətində yarpaqdan çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir.	2 ay/3 dəfə	7(3)
1683	Brandt İnvigo	"Brandt Europe S.L."	İspaniya Krallığı	Aqrokimyəvi maddə	Üzvi-mineral	6% Free amino acids + 4% Total N + 5% Acetyl Thiazolidine carboxylic acid + 2% Water soluble Fe	005166	06.03.2025	06.03.2030	İspaniya Krallığı	1,0 l/ha yaxud 1000 ml/ha	Üzüm	Vegetasiya müddətində yarpaqdan çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir.	15-20/2	3(3)
1684	Brandt Plant Start	"Brandt Europe S.L."	İspaniya Krallığı	Aqrokimyəvi maddə	Üzvi-mineral	8% Total N + 31% Water soluble P_2O_5 + 4% Water soluble K_2O + 4% Seaweed extract Ascophyllum Nodosum	005167	06.03.2025	06.03.2030	İspaniya Krallığı	3 l/ha	Nar	Vegetasiya müddətində yarpaqdan püskürtmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur.	2 ay/3 dəfə	7(3)
1685	Brandt Bio-Master	"Brandt Europe S.L."	İspaniya Krallığı	Aqrokimyəvi maddə	Üzvi-mineral	2,5% MgO + 1,5% Mg + 3,5% Fe + 10% SO_3 + 4% S + 4% Seaweed extract Ascophyllum Nodosum + 1% Humic extarcts	005168	06.03.2025	06.03.2030	İspaniya Krallığı	3 l/ha	Nar	Vegetasiya müddətində yarpaqdan püskürtmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur.	2 ay/3 dəfə	7(3)
1686	Karbamid marka B (Карбамид марка Б)	""Nevinnomisskiy Azot" SC (АО «Невинномысский Азот»)"	Rusiya Federasiyası	Aqrokimyəvi maddə	Mineral	46.2% Total N	005169	06.03.2025	06.03.2030	Rusiya Federasiyası	50 q/m^2 (500 kq/ha)	Xiyar	Vegetasiya müddətində kökdənkənar yemləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur.	10-15/3	7(3)
1687	Nutrazorb 0-20-27	"Grow More.",	Amerika Birləşmiş Ştatları	Aqrokimyəvi maddə	Mineral	20% P_2O_5 + 27% soluble K_2O	005170	06.03.2025	06.03.2030	Amerika Birləşmiş Ştatları	10	Pomidor	Vegetasiya müddətində dibdən damcılı suvarma üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur.	7/15	0(0)
1688	Nutrazorb 8-32-5	"Grow More.",	Amerika Birləşmiş Ştatları	Aqrokimyəvi maddə	Mineral	8% Total N + 32% P_2O_5 + 5% soluble K_2O	005171	06.03.2025	06.03.2030	Amerika Birləşmiş Ştatları	10	Çiyələk	Vegetasiya müddətində dibdən damcılı suvarma üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur.		0(0)
1689	Maxi-Plex 4-0-0	"Grow More.",	Amerika Birləşmiş Ştatları	Aqrokimyəvi maddə	Mineral	4% Total N + 4% Mg + 3,5% Fe + 4% Mn + 2% Zn	005172	06.03.2025	06.03.2030	Amerika Birləşmiş Ştatları	10	Çiyələk	Vegetasiya müddətində dibdən damcılı suvarma üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur.		0(0)
1690	6% İron EDDHA	"Grow More.",	Amerika Birləşmiş Ştatları	Aqrokimyəvi maddə	Mineral	6% Fe	005173	06.03.2025	06.03.2030	Amerika Birləşmiş Ştatları	10	Xiyar	Vegetasiya müddətində dibdən damcılı suvarma üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur.		0(0)
1691	20-10-20	"Grow More.",	Amerika Birləşmiş Ştatları	Aqrokimyəvi maddə	Mineral	20% Total N + 10% P_2O_5 + 20% Soluble K_2O	005174	06.03.2025	06.03.2030	Amerika Birləşmiş Ştatları	10 kq	Pomidor	Vegetasiya müddətində dibdən damcılı suvarma üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur.	7/15	0(0)
1692	Bio-Cozyme 2-2-2	"Grow More.",	Amerika Birləşmiş Ştatları	Aqrokimyəvi maddə	Mineral	2% Total N + 2% P_2O_5 + 2% Soluble K_2O	005175	06.03.2025	06.03.2030	Amerika Birləşmiş Ştatları	10	Pomidor	Vegetasiya müddətində dibdən damcılı suvarma üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur.	7/15	0(0)
1693	20-20-20	"Grow More.",	Amerika Birləşmiş Ştatları	Aqrokimyəvi maddə	Mineral	20% Total N + 20% P_2O_5 + 20% Soluble K_2O	005176	06.03.2025	06.03.2030	Amerika Birləşmiş Ştatları	10 kq	Pomidor	Vegetasiya müddətində dibdən damcılı suvarma üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur.	7/15	0(0)
1694	10-52-10	"Grow More.",	Amerika Birləşmiş Ştatları	Aqrokimyəvi maddə	Mineral	10% Total N + 52% P_2O_5 + 10% Soluble K_2O	005177	06.03.2025	06.03.2030	Amerika Birləşmiş Ştatları	10 kq	Pomidor	Vegetasiya müddətində dibdən damcılı suvarma üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur.	7/15	0(0)
1695	Phos Pro Cal-Mag 0-12-0	"Grow More.",	Amerika Birləşmiş Ştatları	Aqrokimyəvi maddə	Mineral	12% P_2O_5 + 2% Ca + 1% Mg	005178	06.03.2025	06.03.2030	Amerika Birləşmiş Ştatları	10 kq	Xiyar	Vegetasiya müddətində dibdən damcılı suvarma üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur.		0(0)
1696	Yara Tera Krista MAP	"Prayon S.A."	Belçika Krallığı	Aqrokimyəvi maddə	Mineral	12% Total N + 61% Total P_2O_5	005179	10.03.2025	10.03.2030	Belçika Krallığı		Müxtəlif kənd təsərrüfatı bitkiləri üçün			0(0)
1697	Acidi Umici Plus	"L.E.A. S.r.L."	İtaliya Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	Üzvi	16% Organic matter as it is + 88% Organic matter on dry weight + 95.2% Humified organic matter in % on total organic matter + 1,1% Organic nitrogen (N) on dry weight	005181	10.03.2025	10.03.2030	İtaliya Respublikası	1) 30-60 l/ha 2) 100-150 ml/100 l su	Alma	1) Vegetasiya müddətində fertiqasiya üsulunda torpağa tətbiqi tövsiyə olunur. 2) Vegetasiya müddətində kökdən kənar yemləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur.	14/2	0(0)
1698	Evohl	"L.E.A. S.r.L."	İtaliya Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	Üzvi	40% Total Organic matter + 15% Total humic extracts + 1,5% Total Organic N + 3,1% Water soluble K_2O + 12% Protein + 13% Organic C + 1% Free amino acids	005182	10.03.2025	10.03.2030	İtaliya Respublikası	1) 50 l/ha 2) 500-100 l/ su	Alma	1) Vegetasiya müddətində fertiqasiya üsulunda torpağa tətbiqi tövsiyə olunur. 2) Vegetasiya müddətində kökdən kənar yemləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur.	3-6/2	0(0)
1699	Zn Edta L 72	"L.E.A. S.r.L."	İtaliya Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	Mineral	7,2% Water soluble Zn + 7% Zinc chelated (Zn) with EDTA	005183	10.03.2025	10.03.2030	İtaliya Respublikası	1) 7 l/ha 2) 200-100 l/ su	Şaftalı	1) Vegetasiya müddətində fertiqasiya üsulunda torpağa tətbiqi tövsiyə olunur. 2) Vegetasiya müddətində kökdən kənar yemləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur.	-/2	0(0)
1700	Makro Calcium	"Makro Tarim İnş. Taah.Tur.Paz.San.Tic.LTD.Şti."	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	Mineral	13.5 % Water soluble CaO + 8% Total N	005187	11.03.2025	11.03.2030	Türkiyə Respublikası	10 l/ha	Pomidor	Vegetasiya müddətində dibdən damcılı suvarma üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur.	7/15	0(0)
1701	NtlFosCal-B	"Makro Tarim İnş. Taah.Tur.Paz.San.Tic.LTD.Şti."	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	Mineral	14.5 % Water soluble CaO + 3.5% Total N + 6% Water soluble P_2O_5 + 10.5% Water soluble K_2O	005188	11.03.2025	11.03.2030	Türkiyə Respublikası	6 kq/ha	Pomidor	Vegetasiya müddətində dibdən damcılı suvarma üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur.	7/15	0(0)
1702	ToroBor	"Makro Tarim İnş. Taah.Tur.Paz.San.Tic.LTD.Şti."	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	Mineral	10 % Water soluble B	005189	11.03.2025	11.03.2030	Türkiyə Respublikası	1 l/ha 1000 l suya	Pomidor	Vegetasiya müddətində yarpaqdan çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur.	10/2	0(0)
1703	Titi 5-20-5	"Makro Tarim İnş. Taah.Tur.Paz.San.Tic.LTD.Şti."	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	Mineral	5% Total N + 20% Water soluble P_2O_5 + 5% Water soluble K_2O	005190	11.03.2025	11.03.2030	Türkiyə Respublikası	10 l/ha	Xiyar	Vegetasiya müddətində dibdən damcılı suvarma üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur.	-/1	0(0)
1704	Blacklife	"Makro Tarim İnş. Taah.Tur.Paz.San.Tic.LTD.Şti."	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	Üzvi-mineral	18% Total organic matter + 3.5% Water soluble K_2O + 0.8% Alginic asid	005191	11.03.2025	11.03.2030	Türkiyə Respublikası	1 l/1000 l suya	Pomidor	Vegetasiya müddətində yarpaqdan çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur.	10/2	0(0)
1705	Reguaro	"Makro Tarim İnş. Taah.Tur.Paz.San.Tic.LTD.Şti."	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	Mineral	8.5% Total N + 35% Water soluble K_2O + 1.55% Water soluble Mn + 2.6 % Water soluble Zn	005192	11.03.2025	11.03.2030	Türkiyə Respublikası	1 l/ha-1000 l suya	Pomidor	Vegetasiya müddətində yarpaqdan çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur.	15/2	0(0)
1706	Potamino KST	"Makro Tarim İnş. Taah.Tur.Paz.San.Tic.LTD.Şti."	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	Üzvi-mineral	20% Organic Matter + 2.5% Free Amino Acids + 4.5% Total N + 17.5 % Water soluble K_2O + 6.2% Water soluble SO_3 + 2% Water soluble MgO	005193	11.03.2025	11.03.2030	Türkiyə Respublikası	320 qr/1000 m^2	Pomidor	1. Vegetasiya müddətində kökdən kənar yemləmə 2. Vegetasiya müddətində damla suvarma vasitasilə dibdən suvarma üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur.	-/2	0(0)
1707	Green Mag	"Makro Tarim İnş. Taah.Tur.Paz.San.Tic.LTD.Şti."	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	Mineral	9% Water soluble MgO + 6% NO_3-N	005194	11.03.2025	11.03.2030	Türkiyə Respublikası	250 ml/100 l su	Xiyar	Vegetasiya müddətində kökdən kənar yemləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur.	30/2	0(0)

1708	Magic Flower 3-15-0+ME	"Makro Tarim İnş. Taah.Tur.Paz.San.Tic.LTD.Şti."	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	Mineral	3% Total N + 15% Water soluble P_2O_5 + 3% Water soluble B + 8% Water soluble Zn	005195	11.03.2025	11.03.2030	Türkiyə Respublikası	1.2 kq/1000 l su	Pomidor	Vegetasiya müddətində yarpaqdan çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur.	7/2	0(0)
1709	Red Key	"Makro Tarim İnş. Taah.Tur.Paz.San.Tic.LTD.Şti."	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	ph tənzimləyici	20% Polycarboxylic acid	005196	11.03.2025	11.03.2030	Türkiyə Respublikası	3 l/ha	Pomidor	Vegetasiya müddətində dibdan damcılı suvarma ilə verilməsi məqsədə uyğundur.	7/15	0(0)
1710	Maksulfo	"Makro Tarim İnş. Taah.Tur.Paz.San.Tic.LTD.Şti."	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	ph tənzimləyici	650 g/L S	005197	11.03.2025	11.03.2030	Türkiyə Respublikası	10 l/ha	Pomidor	Vegetasiya müddətində dibdan damcılı suvarma ilə verilməsi məqsədə uyğundur.	7/15	0(0)
1711	Mak pH	"Makro Tarim İnş. Taah.Tur.Paz.San.Tic.LTD.Şti."	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	ph tənzimləyici	200 g/L Polycarboxylic acid	005198	11.03.2025	11.03.2030	Türkiyə Respublikası	1,5 l 1000 l suya	Pomidor	İşçi məhlula yayıcı yapışdırıcı və pestisidlə birgə qatılaraq tətbiq olunur.	-/1	0(0)
1712	X5	"Makro Tarim İnş. Taah.Tur.Paz.San.Tic.LTD.Şti."	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	ph tənzimləyici	94,5% Polycarboxylic acid	005199	11.03.2025	11.03.2030	Türkiyə Respublikası	200 q/100 l işçi məhlula	Üzüm	İşçi məhlulun Ph-nı tənzimlənməsində insektisidlə birdə qatılaraq tətbiq olunur.	-/1	0(0)
1713	Kalium nitrat (Нитрат калия)	ASC "Buyskiy Ximiçeskiy Zavod" (ОАО "Буйский химический завод")	Rusiya Federasiyası	Aqrokimyəvi maddə	Mineral	46% K + 13.6% N	005200	17.03.2025	17.03.2030	Rusiya Federasiyası	3-30 kq/ha	Müxtəlif kənd təsərrüfatı bitkiləri	Vegetasiya müddətində damlama suvarma üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur.	20/1-2	0(0)
1714	Kalsium nitrat (Нитрат кальция)	ASC "Buyskiy Ximiçeskiy Zavod" (ОАО "Буйский химический завод")	Rusiya Federasiyası	Aqrokimyəvi maddə	Mineral	27% CaO + 14.9% Total N	005201	17.03.2025	17.03.2030	Rusiya Federasiyası	1. 100-200 kq/ha 2. 8-20 kq/ha 1000 l suya	Müxtəlif kənd təsərrüfatı bitkiləri	1.Şum altına verilir 2. Vegetasiya müddətində yarpaqdan çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	0/1 20/2	0(0)
1715	Mono Kalium Fosfat (Монокалийфосфат)	ASC "Buyskiy Ximiçeskiy Zavod" (ОАО "Буйский химический завод")	Rusiya Federasiyası	Aqrokimyəvi maddə	Mineral	52% P + 34% K	005202	17.03.2025	17.03.2030	Rusiya Federasiyası	0.5-4.0 kq/ha 1000 l suya	Müxtəlif kənd təsərrüfatı bitkiləri	Vegetasiya müddətində damlama suvarma üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur.	20/2	0(0)
1716	Tecnokel Amino K	"Agritecno Fertilizantes S.L."	İspaniya Krallığı	Aqrokimyəvi maddə	Üzvi-mineral	20% Total K_2O + 5% Free amino acids - L	005203	17.03.2025	17.03.2030	İspaniya Krallığı	1.5-2 l/1000 l suya	Alma	Zoğların 1-ci və 2-ci boy inkişaf mərhələsində yarpaqlardan çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur.	14/2-3	0(0)
1717	Tecnokel Amino BMo	"Agritecno Fertilizantes S.L."	İspaniya Krallığı	Aqrokimyəvi maddə	Üzvi-mineral	10% B + 0.02% Mo + 1% Free amino acids-L	005204	17.03.2025	17.03.2030	İspaniya Krallığı	2-3 l/1000 l suya	Alma	Çiçəklənmənin sonrakı mərhələsində yarpaqlardan çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur.	14/2	0(0)
1718	Tecnokel N	"Agritecno Fertilizantes S.L."	İspaniya Krallığı	Aqrokimyəvi maddə	Mineral	20% Total N	005205	17.03.2025	17.03.2030	İspaniya Krallığı	2-5 l/1000 l suya	Alma	Vegetasiya müddətində yarpaqlardan çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur.	14/2	0(0)
1719	Tecnokel S	"Agritecno Fertilizantes S.L."	İspaniya Krallığı	Aqrokimyəvi maddə	Mineral	12% Total N + 65% SO_3	005206	17.03.2025	17.03.2030	İspaniya Krallığı	4-5 l/1000 l suya	Alma	Vegetasiya müddətində yarpaqlardan çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur.	15/2	0(0)
1720	Tecamin Tex-fruit	"Agritecno Fertilizantes S.L."	İspaniya Krallığı	Aqrokimyəvi maddə	Üzvi-mineral	20% Total saccharides +12% CaO	005207	17.03.2025	17.03.2030	İspaniya Krallığı	2-3 l/1000 l suya	Gilas	Meyvələrin rəng alma mərhələsində yarpaqlardan çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur.	15/2	0(0)
1721	Premium 5-5-40+ME	"Seto Sebze Tohumları Gübre Üretim İnş.Tur.ve San.Tic.A.Ş"	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	Mineral	5% Total N + 5% Water soluble P_2O_5 + 40% Water soluble K_2O	005208	17.03.2025	17.03.2030	Türkiyə Respublikası	1000 m^2/350 q	Pomidor	Vegetasiya müddətində kökdan damlama üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur.	25/2	0(0)
1722	Premium 15-30-15+ME	"Seto Sebze Tohumları Gübre Üretim İnş.Tur.ve San.Tic.A.Ş"	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	Mineral	15% Total N + 30% Water soluble P_2O_5 + 15% Water soluble K_2O	005209	17.03.2025	17.03.2030	Türkiyə Respublikası	4,0 kq/ha	Pomidor	Vegetasiya müddətində kökdan damlama üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur.	25/2	0(0)
1723	Premium 30-10-10+ME	"Seto Sebze Tohumları Gübre Üretim İnş.Tur.ve San.Tic.A.Ş"	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	Mineral	30% Total N + 10% Water soluble P_2O_5 + 10% Water soluble K_2O	005210	17.03.2025	17.03.2030	Türkiyə Respublikası	100 l suya 400 q	Pomidor	Vegetasiya müddətində kökdan damlama üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur.	20/2	0(0)
1724	Terra Grand	"Seto Sebze Tohumları Gübre Üretim İnş.Tur.ve San.Tic.A.Ş"	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	Üzvi-mineral	45% Organic matter + 15% Organic C + 4% Total N + 2% Water soluble K_2O	005211	17.03.2025	17.03.2030	Türkiyə Respublikası	750 ml/100 l suya	Pomidor	Vegetasiya müddətində kökdan kənar çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur.	20/2	0(0)
1725	Planta Mass	"Seto Sebze Tohumları Gübre Üretim İnş.Tur.ve San.Tic.A.Ş"	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	Üzvi-mineral	35% Organic matter + 15% Organic C + 2% Total N + 3% Water soluble K_2O	005212	17.03.2025	17.03.2030	Türkiyə Respublikası	1l/100 l suya	Pomidor	Vegetasiya müddətində kökdan kənar çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur.	25/2	0(0)
1726	Novabor	"Seto Sebze Tohumları Gübre Üretim İnş.Tur.ve San.Tic.A.Ş"	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	Mineral	12% Water soluble B	005213	17.03.2025	17.03.2030	Türkiyə Respublikası	3,5 l/1000 l suya	Qarğıdalı	Vegetasiya müddətində kökdan kənar yemlənmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur.	25/2	0(0)
1727	Nova Crop Zn 10	"Seto Sebze Tohumları Gübre Üretim İnş.Tur.ve San.Tic.A.Ş"	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	Mineral	10% Water soluble Zn	005214	17.03.2025	17.03.2030	Türkiyə Respublikası	300 ml/100 l suya	Pomidor	Vegetasiya müddətində kökdan kənar yemlənmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur.	20/2	0(0)
1728	Codex Cal	"Seto Sebze Tohumları Gübre Üretim İnş.Tur.ve San.Tic.A.Ş"	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	Mineral	9% Total N + 16% Water soluble CaO	005215	17.03.2025	17.03.2030	Türkiyə Respublikası	400 ml/1000 m^2	Pomidor	Vegetasiya müddətində kökdan kənar çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur.	20/2	0(0)
1729	Total Uan 32	"Seto Sebze Tohumları Gübre Üretim İnş.Tur.ve San.Tic.A.Ş"	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	Mineral	32% Total N	005216	17.03.2025	17.03.2030	Türkiyə Respublikası	350 ml/100 l suya	Pomidor	Vegetasiya müddətində kökdan kənar çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur.	25/2	0(0)
1730	Planta TE + Mix	"Seto Sebze Tohumları Gübre Üretim İnş.Tur.ve San.Tic.A.Ş"	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	Mineral	1% Water soluble B + 1% Water soluble Cu + 7% Water soluble Fe + 5% Water soluble Mn + 7% Water soluble Zn	005217	17.03.2025	17.03.2030	Türkiyə Respublikası	180 q / 100 l suya	Xiyar	Vegetasiya müddətində kökdan kənar çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur.	20/2	0(0)
1731	Huma Gro Z-Max	"Bio Huma Netics, INC."	Amerika Birləşmiş Ştatları	Aqrokimyəvi maddə	Mineral	2% water soluble Mn+ 8% water soluble Zn	005225	19.03.2025	19.03.2030	Amerika Birləşmiş Ştatları	1. 5-10 l/ha; 2. 50-100 ml/100 l su	Müxtəlif kənd təsərrüfatı bitkiləri	1. Vegetasiya müddətində kökdan tətbiqi tövsiyə olunur. 2. Vegetasiya müddətində yarpaqdan tətbiqi tövsiyə olunur	-/2	0(0)
1732	Huma Gro Breakout	"Bio Huma Netics, INC."	Amerika Birləşmiş Ştatları	Aqrokimyəvi maddə	Mineral	4% Total N + 14% water soluble P_2O_5	005226	19.03.2025	19.03.2030	Amerika Birləşmiş Ştatları	1. 0.5-1 l/ha; 2. 200-300 ml/100 l su	Müxtəlif kənd təsərrüfatı bitkiləri	1. Vegetasiya müddətində kökdan tətbiqi tövsiyə olunur. 2. Vegetasiya müddətində yarpaqdan tətbiqi tövsiyə olunur	-/2	0(0)
1733	Huma Gro C-Phos	"Bio Huma Netics, INC."	Amerika Birləşmiş Ştatları	Aqrokimyəvi maddə	Mineral	4% Total N + 25% water soluble P_2O_5 + 7% water soluble CaO	005227	19.03.2025	19.03.2030	Amerika Birləşmiş Ştatları	1. 1-2 l/ha; 2. 150-200 ml/100 l su	Müxtəlif kənd təsərrüfatı bitkiləri	1. Vegetasiya müddətində kökdan tətbiqi tövsiyə olunur. 2. Vegetasiya müddətində yarpaqdan tətbiqi tövsiyə olunur	-/2	0(0)
1734	Huma Gro Jackpot	"Bio Huma Netics, INC."	Amerika Birləşmiş Ştatları	Aqrokimyəvi maddə	Mineral	20% water soluble K_2O	005228	19.03.2025	19.03.2030	Amerika Birləşmiş Ştatları	100-300 ml/100 l su	Müxtəlif kənd təsərrüfatı bitkiləri	Vegetasiya müddətində yarpaqdan tətbiqi tövsiyə olunur	-/2	0(0)
1735	Huma Gro Super K Max	"Bio Huma Netics, INC."	Amerika Birləşmiş Ştatları	Aqrokimyəvi maddə	Mineral	40% water soluble K_2O	005229	19.03.2025	19.03.2030	Amerika Birləşmiş Ştatları	1. 5-10 l/ha; 2. 150-300 ml/100 l su	Müxtəlif kənd təsərrüfatı bitkiləri	1. Vegetasiya müddətində kökdan tətbiqi tövsiyə olunur. 2. Vegetasiya müddətində yarpaqdan tətbiqi tövsiyə olunur	-/2	0(0)
1736	Huma Gro Super Phos	"Bio Huma Netics, INC."	Amerika Birləşmiş Ştatları	Aqrokimyəvi maddə	Mineral	50% water soluble P_2O_5	005230	19.03.2025	19.03.2030	Amerika Birləşmiş Ştatları	1. 5-15 l/ha; 2. 150-250 ml/100 l su	Müxtəlif kənd təsərrüfatı bitkiləri	1. Vegetasiya müddətində kökdan tətbiqi tövsiyə olunur. 2. Vegetasiya müddətində yarpaqdan tətbiqi tövsiyə olunur	-/2	0(0)
1737	Huma Gro Vitol	"Bio Huma Netics, INC."	Amerika Birləşmiş Ştatları	Aqrokimyəvi maddə	Mineral	8% Total N + 16% Water soluble P_2O_5 + 4% water soluble K_2O	005231	19.03.2025	19.03.2030	Amerika Birləşmiş Ştatları	1. 5-10 l/ha; 2. 200-300 ml/100 l su	Müxtəlif kənd təsərrüfatı bitkiləri	1. Vegetasiya müddətində kökdan tətbiqi tövsiyə olunur. 2. Vegetasiya müddətində yarpaqdan tətbiqi tövsiyə olunur	-/2	0(0)
1738	Agronom Bakır 10	"Ufuk Tarım Gıda Tur.İnş.Taş.İth.İhr.San.ve Tic.Ltd.Şti."	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	Mineral	10% Water soluble Cu	005232	19.03.2025	19.03.2030	Türkiyə Respublikası	1) 5 kq/ha 2) 50-100 q/100 l su 1000 m^2	Müxtəlif kənd təsərrüfatı bitkiləri	1. Vegetasiya müddətində kökdan tətbiqi tövsiyə olunur. 2. Vegetasiya müddətində yarpaqdan tətbiqi tövsiyə olunur	-/2	0(0)
1739	Agronom Çinko 10	"Ufuk Tarım Gıda Tur.İnş.Taş.İth.İhr.San.ve Tic.Ltd.Şti."	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	Mineral	10% Water soluble Zn	005233	19.03.2025	19.03.2030	Türkiyə Respublikası	1) 5 kq/ha 2) 75-150 l/su 1000 m^2	Müxtəlif kənd təsərrüfatı bitkiləri	1. Vegetasiya müddətində kökdan tətbiqi tövsiyə olunur. 2. Vegetasiya müddətində yarpaqdan tətbiqi tövsiyə olunur	15/2	0(0)
1740	Agronom Ferrix VI	"Ufuk Tarım Gıda Tur.İnş.Taş.İth.İhr.San.ve Tic.Ltd.Şti."	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	Mineral	6% Water soluble Fe	005234	19.03.2025	19.03.2030	Türkiyə Respublikası	1) 250-300 q/100 l suya 2) 500-1000 q/100 l suya	Müxtəlif kənd təsərrüfatı bitkiləri	1) Çiçəklənmədən əvvəl damlama suvarma üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur. 2) Bitkilərdə generativ inkişaf mərhələsində tətbiqi tövsiyə olunur.	-/2	0(0)
1741	Sülfamila	"Az Agromila MMC."	Azərbaycan Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	Üzvi-mineral	20% Organic matter + 16% Total N + 30% Water soluble SO_3	005235	19.03.2025	19.03.2030	Azərbaycan Respublikası	30 l/ha	Pomidor	Bitkinin bütün inkişaf dövründə tətbiq edilir.	20(2)	0(0)

1742	Agronom Mangan 13	"Ufuk Tarım Gıda Tur.İnş.Taş.İth.İhr.San.ve Tic.Ltd.Şti."	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	Mineral	13% Water soluble Mn	005236	19.03.2025	19.03.2030	Türkiyə Respublikası	1) 5 kq/ha 2) 150-300 q/1000 m^2	Müxtəlif kənd təsərrüfatı bitkiləri	1. Vegetasiya müddətində kökdən tətbiqi tövsiyə olunur. 2. Vegetasiya müddətində yarpaqdan tətbiqi tövsiyə olunur	-/2	0(0)
1743	Mossmila	"Az Agromila MMC."	Azərbaycan Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	Üzvi	10% Total organic matter + 1% Alginic acid	005237	19.03.2025	19.03.2030	Azərbaycan Respublikası	20 l/ha	Pomidor (İstixana)	Vegetasiya müddətində bitkilərə tətbiq edilir.	15/2	0(0)
1744	Milamino	"Az Agromila MMC."	Azərbaycan Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	Üzvi	15% Total organic matter + 6,7% Organic C + 8% Free amino acid + 1,2% Organic N	005238	19.03.2025	19.03.2030	Azərbaycan Respublikası	20 l/ha	Pomidor (İstixana)	Vegetasiya müddətində çiçəklanmədən əvvəl və sonra bitkilərə damlama suvarma üsulu ilə tətbiq edilir.	15/2	0(0)
1745	Milacolor	"Az Agromila MMC."	Azərbaycan Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	Üzvi	15% Total organic matter + 6,7% Organic C	005239	19.03.2025	19.03.2030	Azərbaycan Respublikası	2,0-4,0 l/ha	Pomidor (İstixana)	Vegetasiya müddətində çiçəklanmədən əvvəl və sonra bitkilərə yarpaqdan və kökdən tətbiq edilir.	10/4	0(0)
1746	Calmila	"Az Agromila MMC."	Azərbaycan Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	Mineral	21% Water soluble CaO + 35% Calcium formate	005240	19.03.2025	19.03.2030	Azərbaycan Respublikası	20 l/ha	Pomidor (İstixana)	Vegetasiya müddətində çiçəklanmədən əvvəl kök ətrafına damlama suvarma ilə tətbiq edilir.	10/2	0(0)
1747	MilaCO_3	"Az Agromila MMC."	Azərbaycan Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	Üzvi-mineral	50% Total CaO + 89% Calcium carbonate equivalent	005241	19.03.2025	19.03.2030	Azərbaycan Respublikası	200 q/100 l suya	Pomidor	Vegetasiya müddətində yarpaqlara çiləmə üsulu ilə tətbiq edilir.	15/5	0(0)
1748	Bormila	"Az Agromila MMC."	Azərbaycan Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	Mineral	10% Water soluble B	005242	19.03.2025	19.03.2030	Azərbaycan Respublikası	5 l/ha	Pomidor (İstixana)	Vegetasiya müddətində bitkilərə çiçəklanmədən əvvəl kök ətrafına damcı suvarma ilə tətbiq edilir.	10/2	0(0)
1749	Humila	"Az Agromila MMC."	Azərbaycan Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	Üzvi-mineral	18% Total organic matter + 15% Humic acid and fulvic acids + 0.1% Water soluble K_2O	005243	19.03.2025	19.03.2030	Azərbaycan Respublikası	100-150 ml/100 l suya	Pomidor (İstixana)	Vegetasiya müddətində bitkilərə yarpaqdan çiləmə üsulu ilə tətbiq edilir.	15/2	0(0)
1750	Milacombi	"Az Agromila MMC."	Azərbaycan Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	Mineral	1.5% Water soluble B + 4% Water soluble Fe + 4% Water soluble Mn + 4% Water soluble Zn + 0.5% Water soluble Cu +0.05% Water soluble Mo	005244	19.03.2025	19.03.2030	Azərbaycan Respublikası	20 l/ha	Pomidor (İstixana)	Vegetasiya müddətində bitkilərə çiçəklanmədən əvvəl kök ətrafına tətbiq edilir.	15/2	0(0)
1751	Milafer	"Az Agromila MMC."	Azərbaycan Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	Mineral	6% Water soluble Fe + 5% iron in complex with lignosulfonic acid	005245	19.03.2025	19.03.2030	Azərbaycan Respublikası	1) 6 kq/ha 2) 300 q/ha	Pomidor (İstixana)	Vegetasiya müddətində bitkilərə çiçəklanmədən əvvəl kök ətrafına damlama suvarma ilə və yarpaqdan tətbiq edilir.	15/2	0(0)
1752	Hummix	"Az Agromila MMC."	Azərbaycan Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	Üzvi-mineral	15% Organic matter + 12% humic and fulvic acids + 2% Water soluble Zn	005246	19.03.2025	19.03.2030	Azərbaycan Respublikası	10 l/ha	Pomidor (İstixana)	Vegetasiya müddətində bitkilərə damlama suvarma üsulu ilə tətbiq edilir.	15/2	0(0)
1753	Unichem 16-8-24 + ME	"Pileryum Tarım ve Gida San.Tic.Ltd.Şti"	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	Mineral	16% Total N + 8% Water soluble P2O5 + 24% Water soluble K2O	005247	03.04.2025	03.04.2030	Türkiyə Respublikası	4-5 kq	Alma	Vegetasiya müddətində tətbiqi tövsiyə olunur.	-/8	0(0)
1754	Pmed Hümik	"Pileryum Tarım ve Gida San.Tic.Ltd.Şti"	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	Üzvi-mineral	20% Organic Matter + 19% Total humic +fulvic acids + 3% Water soluble K2O	005248	03.04.2025	03.04.2030	Türkiyə Respublikası	1-2.5 kq	Alma	Bitkinin 1-ci və 2-ci aktiv fenoloji müddətində yarpaqdan yemlama üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur.	15/3	0(0)
1755	Unichem 10-10-40 + TE	"Pileryum Tarım ve Gida San.Tic.Ltd.Şti"	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	Mineral	10% Total N + 10% water soluble P2O5 + 40% water soluble K2O	005249	03.04.2025	03.04.2030	Türkiyə Respublikası	4.5-6.0 kq	Alma	Vegetasiya müddətində tətbiqi tövsiyə olunur.	-/8	0(0)
1756	Piler Salt	"Pileryum Tarım ve Gida San.Tic.Ltd.Şti"	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	ph tənzimləyici	10% Citric Acid	005250	03.04.2025	03.04.2030	Türkiyə Respublikası	15-20 l	Alma	Bitkinin 1-ci və 2-ci aktiv fenoloji müddətində yarpaqdan yemlama üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur.	15/3	0(0)
1757	Piler Bor	"Pileryum Tarım ve Gida San.Tic.Ltd.Şti"	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	Mineral	9% water soluble B	005252	03.04.2025	03.04.2030	Türkiyə Respublikası	5-7.5 l	Alma	Vegetasiya müddətində yemlama üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur.	-/3	0(0)
1758	Unichem 18-18-18 + ME	"Pileryum Tarım ve Gida San.Tic.Ltd.Şti"	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	Mineral	18% Total N + 18% Water soluble P2O5 + 18% Water soluble K2O	005256	03.04.2025	03.04.2030	Türkiyə Respublikası	4-6 kq	Alma	Vegetasiya müddətində dibdan yemlamə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur.	-/6	0(0)
1759	Agtiva L-720	"SPN Agro Tarımsal Ürünler San. Ve Tic. Ltd. Şti."	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	ph tənzimləyici	720 g/L S	005264	14.04.2025	14.04.2030	Türkiyə Respublikası	1) 5-10 l/ha 2) 50-100 ml/l su	Müxtəlif kənd təsərrüfatı bitkiləri	1) Vegetasiya dövrü torpağa tətbiq olunur. 2) Bitkilərə yarpaqdan və işıq mahiyə pH tənzimləyici kimi tətbiq olunur.	-/2	0(0)
1760	NP+S=20:20+14	SC "Apatit" / AO "Апатит"	Rusiya Federasiyası	Aqrokimyəvi maddə	Mineral	20% Total N + 20% P2O5 + 14% S	005267	15.04.2025	15.04.2030	Rusiya Federasiyası	80 kq t.m.h/ha	Pomidor	Gübrə həm şum altına, həm də yemlama şəklində istifadə edilir.	25/2	0(0)
1761	NPK(S) 15-15-15(10)	SC "Apatit" / AO "Апатит"	Rusiya Federasiyası	Aqrokimyəvi maddə	Mineral	15% Total N + 15% P2O5 + 15% K (K2O) + 10% S	005268	15.04.2025	15.04.2030	Rusiya Federasiyası	60 kq t.m./h/ha	Pomidor	Gübrə həm şum altına, həm də yemlama şəklində istifadə edilir.	20/2	0(0)
1762	Diammonium fosfat (Диаммонийфосфат)	SC "Apatit" / AO "Апатит"	Rusiya Federasiyası	Aqrokimyəvi maddə	Mineral	18% Total N + 46% P2O5	005269	15.04.2025	15.04.2030	Rusiya Federasiyası	200 kq/ha	Müxtəlif kənd təsərrüfatı məhsulları	Əkindən əvvəl şum altına verilir.	-/1	0(0)
1763	Biohumus	"Aqro Eko" MMC	Azərbaycan Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	Üzvi-mineral	2.45% N + 0.76% P2O5 + 1.61% K2O + 2.07% Ca + 0.41% S + 0.6% Mg + 0.007% Zn + 1.12% Fe2O3 + 0.03% Mn + 0.00005% Cu + 0.00005% B + 0.6% organic C + 16% total organic matter	005277	18.04.2025	18.04.2030	Azərbaycan Respublikası	Hər yuvaya 150-200 q	Xiyar	Vegetasiya müddətində kökdən suvarma üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur.	21/3	3(2)
1764	Toros Organomineral OM 9-21-0+(5SO3)+ Çinkolu	"Toros Tarım San ve Tic A.Ş."	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	Üzvi-mineral	15% Organic Matter + 9% Total N + 21% Total P2O5 + 5% Total SO3 + 1% Total Zn + 10% Total Humic and Fulvic acids	005284	22.04.2025	22.04.2030	Türkiyə Respublikası	45 kq/da	Pambıq	Vegetasiya müddətində torpaqdan kənar kökdənkənar yemləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur.	-/1	7(3)
1765	Toros Organomineral OM Power 10.10.10+(16SO3) + 15 OM	"Toros Tarım San ve Tic A.Ş."	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	Üzvi-mineral	15% Organic Matter + 10% Total N + 10% Total P2O5 + 10% Total K2O + 16% Total SO3 + 10% Total Humic and Fulvic acids	005287	22.04.2025	22.04.2030	Türkiyə Respublikası	87 q/m3 (87 kq/da)	Xiyar	Vegetasiya müddətində torpaqdan kənar yemləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur.	-/1	7(3)
1766	Rapid Root No 8	"Grow More"	Amerika Birləşmiş Ştatları	Aqrokimyəvi maddə	Üzvi	0.8% İndole 3-butyric Acid	005289	23.04.2025	23.04.2030	Amerika Birləşmiş Ştatları	10	Xiyar	Vegetasiya müddətində dibdan damcılı suvarma üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur.		0(0)
1767	Uni Change	"Uniba Tarim San. ve Tic.A.Ş."	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	ph tənzimləyici	4% Total N	005301	06.05.2025	06.05.2030	Türkiyə Respublikası	200 ml/100 l suya	Alma	Vegetasiya müddətində uyğun pestisidlə qarışdırılaraq püskürtmüsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur.	İstifadə olunan pestisidin tətbiq reqlamenti nəzərə alınmalıdır.	İstifadə olunan pestisidin tətbiq reqlamenti nəzərə alınmalıdır.
1768	Nutri Tabble Mix	"TNA Blossom Co.,LTD"	Tayland Krallığı	Aqrokimyəvi maddə	Mineral	9% MgO + 9% S + 3.5% Zn + 1.2% Mn	005303	06.05.2025	06.05.2030	Tayland Krallığı	0.10 kq/ha (20 səb)	Pomidor (istixana)	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur.	14-16/2	3(2)
1769	Tradite Premium 11-11-11 + (11 SO3)	"Hektaş Ticaret T.A.Ş."	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	Üzvi-mineral	15% Organic Matter + 11% Total N + 11% Total P2O5, 11% water soluble K2O + 11% Total SO3 + 11% Total Humic+Fulvic acid	005317	21.05.2025	21.05.2030	Türkiyə Respublikası	60 q/m2 (60 kq/da)	Xiyar	Vegetasiya müddətində torpaqdan kökdənkənar yemləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur.	-/1	7(3)
1770	Tradite Premium 5-8-12 + (30 SO3)	"Hektaş Ticaret T.A.Ş."	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	Üzvi-mineral	5% Organic matter + 5% Total N + 8% Total P2O5 + 12% Water soluble K2O + 30% Total SO3 + 10% Total Humic acid+Fulvic acid	005318	21.05.2025	21.05.2030	Türkiyə Respublikası	60 q/m2 (60 kq/da)	Xiyar	Vegetasiya müddətində torpaqdan kökdənkənar yemləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur.	-/1	7(3)
1771	Tradite Premium 8-21-0+ 30 SO3	"Hektaş Ticaret T.A.Ş."	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	Üzvi-mineral	15% Organic Matter + 8% Total N + 21% Total P2O5 + 30% Total SO3 + 7% Total Humic acid+Fulvic acid	005319	21.05.2025	21.05.2030	Türkiyə Respublikası	100 q/m2 (100 kq/da)	Xiyar	Vegetasiya müddətində torpaqdan kökdənkənar yemləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur.	-/1	7(3)
1772	Monopotassium Phosphate (MKP) Horticultural Grade	Eurosolids Nederland/Niderland Krallığı	Niderland Krallığı	Aqrokimyəvi maddə	Mineral	52% total P2O5 + 34% water soluble K2O	005326	21.05.2025	21.05.2030	Çin Xalq Respublikası	30 q/m2 (300 kq/ha)	Pomidor	Vegetasiya müddətində torpaqdan fertiqasiya üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur.	18/2	7(3)
1773	Oligo Platina Iron – EDDHA 6% (4.8% o-o)	Eurosolids Nederland/Niderland Krallığı	Niderland Krallığı	Aqrokimyəvi maddə	Mineral	6% total Fe	005327	21.05.2025	21.05.2030	İspaniya Krallığı	1.5 q/m2 (15 kq/ha)	Pomidor	Vegetasiya müddətində torpaqdan fertiqasiya üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur.	14/2	7(3)
1774	Potassium Nitrate Horticultural Grade	Eurosolids Nederland/Niderland Krallığı	Niderland Krallığı	Aqrokimyəvi maddə	Mineral	13% total N + 46% water soluble K2O	005328	21.05.2025	21.05.2030	Çili Respublikası	30 q/m2 (300 kq/ha)	Pomidor	Vegetasiya müddətində torpaqdan fertiqasiya üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur.	20/2	7(3)
1775	Magnesium Sulphate Horticultural Grade	Eurosolids Nederland/Niderland Krallığı	Niderland Krallığı	Aqrokimyəvi maddə	Mineral	16% water soluble MgO + 32% water soluble SO3	005329	21.05.2025	21.05.2030	Hindistan Respublikası	30 q/m2 (300 kq/ha)	Pomidor	Vegetasiya müddətində torpaqdan fertiqasiya üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur.	-/1	7(3)
1776	"Biostim marka: Start" (Биостим марка: Старт)	"Şelkovo Aqroxim" SC (AO "Щелково Агрохим")	Rusiya Federasiyası	Aqrokimyəvi maddə	Üzvi-mineral	4.7% total N + 5% P (P2O5) + 2% K (K2O)	005330	21.05.2025	21.05.2030	Rusiya Federasiyası	1) 5-10 l/ton 2) və 3) 1-5 l/ha	1) Dənli, texniki və yem bitkiləri 2) Kartof 3) Gül və dekorativ bitkilər	1) Əkin qabağı toxumların islədilməsi 2) Vegetasiyanın əvvəlində bitkinin kök ətrafına tətbiqi tövsiyə olunur.	30/3	0(0)
1777	"Biostim marka: Danli bitkiler" (Биостим марка: Зерновой)	"Şelkovo Aqroxim" SC (AO "Щелково Агрохим")	Rusiya Federasiyası	Aqrokimyəvi maddə	Üzvi-mineral	5.1% total N + 3.9% P (P2O5) + 4.1% K (K2O)	005331	21.05.2025	21.05.2030	Rusiya Federasiyası	0.5-3 l/ha	1) Qarğıdalı 2) Buğda	Vegetasiya müddətində kökdən kənar yemləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur.	30/2	0(0)
1778	"Biostim marka: Yağ bitkileri" (Биостим марка: Масличный)	"Şelkovo Aqroxim" SC (AO "Щелково Агрохим")	Rusiya Federasiyası	Aqrokimyəvi maddə	Üzvi-mineral	1.9% total N	005332	21.05.2025	21.05.2030	Rusiya Federasiyası	2 l/ha	Zeytun	Vegetasiya müddətində kökdən kənar yemləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur.	30/1-2	0(0)
1779	"Biostim marka: Boy artımı" (Биостим марка: Рост)	"Şelkovo Aqroxim" SC (AO "Щелково Агрохим")	Rusiya Federasiyası	Aqrokimyəvi maddə	Üzvi-mineral	4.1% total N + 10% P (P2O5)	005333	21.05.2025	21.05.2030	Rusiya Federasiyası	2 l/ha	1) Qarğıdalı 2) Kələm 3) Qabaq 4) Pomidor	Vegetasiya müddətində yarpaqdan çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur.	2/3	0(0)
1780	"Biostim marka: Qarğıdalı" (Биостим марка: Кукуруза)	"Şelkovo Aqroxim" SC (AO "Щелково Агрохим")	Rusiya Federasiyası	Aqrokimyəvi maddə	Üzvi-mineral	7% total N	005334	21.05.2025	21.05.2030	Rusiya Federasiyası	0.5-3 l/ha	Qarğıdalı	Vegetasiya müddətində kökdən kənar yemləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur.	30/2	0(0)
1781	Biostim marka: "Universal" (Биостим марка: "Универсал")	"Şelkovo Aqroxim" SC (AO "Щелково Агрохим")	Rusiya Federasiyası	Aqrokimyəvi maddə	Üzvi-mineral	5.6% total N + 1.1% (K) K2O	005335	21.05.2025	21.05.2030	Rusiya Federasiyası	0.5-5 l/ha	Müxtəlif kənd təsərrüfatı bitkiləri üçün	Vegetasiya müddətində yarpaqdan tətbiqi tövsiyə olunur.	14/5	0(0)
1782	"Ultramaq marka: Kalium" (Ультрамаг марка: Калий)	"Şelkovo Aqroxim" SC (AO "Щелково Агрохим")	Rusiya Federasiyası	Aqrokimyəvi maddə	Mineral	2.5% total N + 21.8% total K (K2O)	005336	21.05.2025	21.05.2030	Rusiya Federasiyası	1-3 l/ha 300-600 l suya	Pomidor	Vegetasiya müddətində kökdən kənar çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur.	14/3	0(0)
1783	"Ultramaq marka: Kalsium" (Ультрамаг марка: Кальций)	"Şelkovo Aqroxim" SC (AO "Щелково Агрохим")	Rusiya Federasiyası	Aqrokimyəvi maddə	Mineral	9.1% N + 16.1% Ca (CaO)	005337	21.05.2025	21.05.2030	Rusiya Federasiyası	2-4 l/ha	Qabaq	Vegetasiya müddətində kök ətrafı və köks yemləmə kimi tətbiqi tövsiyə olunur.	10/2	0(0)
1784	"Ultramaq Kombi marka: danli bitkiler üçün (Ультрамаг Комби марка: для зерновых)	"Şelkovo Aqroxim" SC (AO "Щелково Агрохим")	Rusiya Federasiyası	Aqrokimyəvi maddə	Mineral	15% total N	005338	21.05.2025	21.05.2030	Rusiya Federasiyası	2 l/ha	Qarğıdalı	Vegetasiya müddətində kökdən yemləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur.	14/3	0(0)

1785	"Ultramaq Kombi marka: Qarğıdalı üçün" (Ультрамаг Комби марка: Для кукурузы)	"Şelkovo Aqroxim" SC (АО "Щелково Агрохим")	Rusiya Federasiyası	Aqrokimyəvi maddə	Mineral	15.1% total N	005339	21.05.2025	21.05.2030	Rusiya Federasiyası	0.5-2 l/ha	Qarğıdalı	Vegetasiya müddətində kökdən yemləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur.	30/2	0(0)
1786	"Ultramaq Kombi marka: Yağ bitkiləri üçün (Ультрамаг Комби марка: Для масличных)	"Şelkovo Aqroxim" SC (АО "Щелково Агрохим")	Rusiya Federasiyası	Aqrokimyəvi maddə	Mineral	15.2% total N	005340	21.05.2025	21.05.2030	Rusiya Federasiyası	2 l/ha	Zeytun	Vegetasiya müddətində kökdən yemləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur.	14/3	0(0)
1787	"Ultramaq Kombi marka: Paxlalı bitkilər üçün (Ультрамаг Комби марка: Для бобовых)	"Şelkovo Aqroxim" SC (АО "Щелково Агрохим")	Rusiya Federasiyası	Aqrokimyəvi maddə	Mineral	15% total N	005341	21.05.2025	21.05.2030	Rusiya Federasiyası	4 l/ha	Soya	Vegetasiya müddətində kökdən yemləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur.	14/3	0(0)
1788	"Ultramaq Kombi marka: kartof üçün (Ультрамаг Комби марка: для картофеля)	"Şelkovo Aqroxim" SC (АО "Щелково Агрохим")	Rusiya Federasiyası	Aqrokimyəvi maddə	Mineral	15% total N	005342	21.05.2025	21.05.2030	Rusiya Federasiyası	2 l/ha	Kartof	Vegetasiya müddətində kökdən yemləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur.	14/3	0(0)
1789	Compete Plus	"Den Ouden GrowSolutions B.V."	Niderland Krallığı	Aqrokimyəvi maddə	Bakterial gübrə	3.0x108 CFU/gram Bacillus amyloliquefaciens + 3.0x108 CFU/gram Bacillus pumilus + 3.0x108 CFU/gram Azotobacter chroococcum + 1.0x108 CFU/gram Bacillus subtilis + 1.0x108 CFU/gram Bacillus licheniformis + 1.0x108 CFU/gram Trichoderma atroviride + 1.0x108 CFU/gram Trichoderma harzianum + 19.1% Total humic extract	005361	21.05.2025	21.05.2030	Niderland Krallığı	2 kq/1000 l suya	Badımcan (istixana)	Şitillərin sahəyə köçürülməsindən sonra kökdən suvarma üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur.	20/2	3(2)
1790	MiniPlug	"Den Ouden GrowSolutions B.V."	Niderland Krallığı	Aqrokimyəvi maddə	Biostimulyator	Endomycorrhiza (Glomus deserticola and Rhizophagus irregularis) 477 spores/g	005362	21.05.2025	21.05.2030	Niderland Krallığı	0.11 q hər yuvaya	Badımcan (istixana)	Şitillərin sahəyə köçürülməsindən sonra kökdən suvarma üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur.	20/2	3(2)
1791	OPF 4-2-8	"Den Ouden GrowSolutions B.V."	Niderland Krallığı	Aqrokimyəvi maddə	Üzvi-mineral	4% total N + 1.8% P2O5 + 7.7% K2O + 2.3% SO3 + 13% total amino acids + 32% organic matter	005363	21.05.2025	21.05.2030	Niderland Krallığı	50 l/ha	Üzüm	Vegetasiya müddətində kökdən gübrələmə kimi tətbiqi tövsiyə olunur.	10-15/3	3(3)
1792	OPF 7-2-3	"Den Ouden GrowSolutions B.V."	Niderland Krallığı	Aqrokimyəvi maddə	Üzvi-mineral	7% total N + 1.7% P2O5 + 2.6% K2O + 3.7% SO3 + 1.2% Na2O + 19% total amino acids + 56% organic matter	005364	21.05.2025	21.05.2030	Niderland Krallığı	50 l/ha	Üzüm	Vegetasiya müddətində kökdən gübrələmə kimi tətbiqi tövsiyə olunur.	10-15/2	3(3)
1793	Natural Green Forte	"Den Ouden GrowSolutions B.V."	Niderland Krallığı	Aqrokimyəvi maddə	Mineral	40% CaO + 6.4% MgO	005365	21.05.2025	21.05.2030	Niderland Krallığı	3 kq/ha	Üzüm	Vegetasiya müddətində kökdən gübrələmə kimi tətbiqi tövsiyə olunur.	10-20/2	3(3)
1794	OPF 5-2-5	"Den Ouden GrowSolutions B.V."	Niderland Krallığı	Aqrokimyəvi maddə	Üzvi-mineral	5% total N + 1.7% P2O5 + 5% K2O + 2.7% SO3 + 1.0% Na2O + 16% total amino acids + 45.5% organic matter	005366	21.05.2025	21.05.2030	Niderland Krallığı	50 l/ha suya	Üzüm	Vegetasiya müddətində kökdən suvarma suyu ilə tətbiqi tövsiyə olunur.	10-15/2	3(3)
1795	Scalex Max K 30	"Biosen Tarım Ürünleri San. Tic. LTD.ŞTİ."	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	Mineral	3% Total N + 30% Water soluble K2O	005370	22.05.2025	22.05.2030	Türkiyə Respublikası	150-200 ml/ 100 l suya	Xiyar	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur.	10/3	3(2)
1796	Scalex Combi	"Biosen Tarım Ürünleri San. Tic. LTD.ŞTİ."	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	Mineral	0.5% Water soluble B + 1% Water soluble Cu + 5% Water soluble Fe + 6% Water soluble Mn + 8% Water soluble Zn	005371	22.05.2025	22.05.2030	Türkiyə Respublikası	200 q/100 l suya	Badımcan	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur.	20-25/2	3(2)
1797	Scalex B Zn Fe	"Biosen Tarım Ürünleri San. Tic. LTD.ŞTİ."	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	Mineral	5% Water soluble B + 2% Water soluble Fe + 11% Water soluble Zn	005372	22.05.2025	22.05.2030	Türkiyə Respublikası	100 q/100 l suya	Badımcan	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur.	20-25/2	3(2)
1798	Milaolive	"Az Agromila" MMC	Azərbaycan Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	Mineral	0,5% water soluble B + 0,25% water soluble Mo + 4% water soluble Zn	005373	22.05.2025	22.05.2030	Azərbaycan Respublikası	20 l/ha	Pomidor (istixana)	Vegetasiya müddətində damlama suvarma üsulu ilə tətbiq edilir.	10/2	0(0)
1799	Süper Artıran (SL)	"Doğal Kim. Mad. ve Zirai İlaç. San. ve Tic. A.Ş."	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	Boy tənzimləyici	9 g/L Sodium para-nitrophenolate + 6 g/L Sodium ortho-nitrophenolate + 3 g/L Sodium 5-nitroguaicolate	005383	22.05.2025	22.05.2030	Türkiyə Respublikası	67 ml 100 l suya	Tərəvəz bitkiləri	Sapınqabağı toxumların isladılması üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur.	-/1	0(0)
1800	Ekofus (Экофус)	"АОКТ«NEST M» (АНО «НЭСТ М»)	Rusiya Federasiyası	Aqrokimyəvi maddə	Üzvi-mineral	1.8% N + 1% P + 2% K + 1.8 g/L Fe + 1.2 g/L Mn + 5.9% organic matter	005387	22.05.2025	22.05.2030	Rusiya Federasiyası	250 ml/100 l suya	Xiyar	Vegetasiya müddətində yarpaqdan çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur.	-/2	7(3)
1801	Ferovit (Феровит)	"АОКТ«NEST M» (АНО «НЭСТ М»)	Rusiya Federasiyası	Aqrokimyəvi maddə	Mineral	40 g/L total N + 75 g/L Fe	005388	22.05.2025	22.05.2030	Rusiya Federasiyası	3 l	Pomidor	Vegetasiya müddətində yarpaqdan çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur.	30/2	0(0)
1802	Sitovit (Цитовит)	"АОКТ«NEST M» (АНО «НЭСТ М»)	Rusiya Federasiyası	Aqrokimyəvi maddə	Mineral	30 g/L Total N + 5 g/L Total P + 25 g/L Total K + 40 g/L S + 10 g/L Mg + 35 g/L Fe + 30 g/L Mn + 8 g/L B + 6 g/L Zn + 6 g/L Cu + 4 g/L Mo + 2 g/L Co	005389	22.05.2025	22.05.2030	Rusiya Federasiyası	1.8 l/ha 1000 l suya	Pomidor	Vegetasiya müddətində yarpaqdan çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur.	20/2	2(1)
1803	Universal Siliplant (Универсаль Силиплант)	"АОКТ«NEST M» (АНО «НЭСТ М»)	Rusiya Federasiyası	Aqrokimyəvi maddə	Mineral	1% K + 7% Si + 300 mg/L Fe + 100 mg/L Mg + 150 mg/L Mn + 70 mg/L Cu + 15 mg/L Co + 80 mg/L Zn + 90 mg/L B	005391	22.05.2025	22.05.2030	Rusiya Federasiyası	1 l/ha	Xiyar	Vegetasiya müddətində yarpaqdan çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur.	30/2	2(1)
1804	K-Mad	"Sustainable Agro Solutions, S.A.U"	İspaniya Krallığı	Aqrokimyəvi maddə	Üzvi-mineral	25,7% (w/w) Water soluble K2O + 5% (w/w) Free amino acids	005392	29.05.2025	29.05.2030	İspaniya Krallığı	2 ml/m2 (20 l/ha)	Pomidor	Vegetasiya müddətində torpaqdan fertiqasiya üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur.	10-15/3	7(3)
1805	Potassium Humate "Bio resource"	"Cebarkulskaya Ptitsa" MMC (ООО «Чебаркульская птица»)	Rusiya Federasiyası	Aqrokimyəvi maddə	Üzvi-mineral	9,5 g/L Humic acid + 4,5% Total N + 6,5% Total K (K2O)	005395	13.06.2025	13.06.2030	Rusiya Federasiyası	3.5 l/ha	Pomidor (istixana)	Vegetasiya müddətində yarpaqdan çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur.	18-20/2	3(2)
1806	"Sulfer" kalium humat, marka SL 20% (Гумат калия "Сульфер", марка ВР 20%)	SC "Şelkovo Aqroxim" (АО "Щелково Агрохим")	Rusiya Federasiyası	Aqrokimyəvi maddə	Üzvi-mineral	70% humate + 11% organic matter + 2.7% total (K) K2O	005401	19.06.2025	19.06.2030	Rusiya Federasiyası	2 l/ha	Şəkər çuğunduru	Vegetasiya müddətində kökdən kənar yemləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur.	10/2	0(0)
1807	Fetrilon Combi 2	"COMPO EXPERT GmbH"	Almaniya Federativ Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	Mineral	1,5 % water soluble B + 4% water soluble EDTA chelated Fe + 3% water soluble EDTA chelated Mn + 4% water soluble EDTA chelated Zn	005402	20.06.2025	20.06.2030	Polşa Respublikası	50-100 q/1000 m ^2 sahəyə	Müxtəlif kənd təsərrüfatı bitkiləri	Vegetasiya müddətində yarpaqdan tətbiqi tövsiyə olunur.	14/2-6	0(0)
1808	Codafol maximus 8-11-3	"Sustainable Agro Solutions, S.A.U"	İspaniya Krallığı	Aqrokimyəvi maddə	Üzvi-mineral	8% (w/w) Total N + 11% (w/w) Water soluble P2O5 + 3% (w/w) Water soluble K2O + 8,2% (w/w) Free amino acids	005406	23.06.2025	23.06.2030	İspaniya Krallığı	0.3 ml/m ^2, 3 l/ha	Pomidor	Vegetasiya müddətində püskürtmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur.	10-15/3	7(3)
1809	Phocon 3-12-3 + ME	"Actagro LLC"	Amerika Birləşmiş Ştatları	Aqrokimyəvi maddə	Mineral	3 % Total N + 12 % Water soluble P2O5 + 3 % Water soluble K2O	005407	24.06.2025	24.06.2030	Amerika Birləşmiş Ştatları	2.5 l/ha	Pomidor	Vegetasiya müddətində yarpaqdan çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur.	10/5	3(2)
1810	Antacids	"Actagro LLC"	Amerika Birləşmiş Ştatları	Aqrokimyəvi maddə	Üzvi-mineral	15 % Organic Matter + 7 % Organic C + 1.5 % Water soluble K2O	005408	24.06.2025	24.06.2030	Amerika Birləşmiş Ştatları	2 l/ha	Pomidor	Vegetasiya müddətində yarpaqdan çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur.	14/4	3(2)
1811	Reax	"Actagro LLC"	Amerika Birləşmiş Ştatları	Aqrokimyəvi maddə	Mineral	24 % Water soluble K2O	005409	24.06.2025	24.06.2030	Amerika Birləşmiş Ştatları	2 l/ha	Pomidor	Vegetasiya müddətində yarpaqdan çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur.	10/5	3(2)