№	Preparatın adı	İstehsalçı şirkətin adı	İstehsalçı ölkənin adı	Preparatın tipi	Preparatın növü	Təsiredici maddənin adı	t.e.m - miqdarı (qr ,%)	ölçü vahidi	Qeydiyyat şəhadətnaməsi			Preparatın mənşə ölkəsi	Preparatın tətbiq sahəsi					
									N-si	Qeydiyyat tarixi	Qeydiyyatın bitmə tarixi		Preaparatın tətbiq edilmə norması	Bitki	Zərərli orqanizm	Preparatın tətbiq olunma üsulu, vaxtı, xüsusiyyəti	Gözləmə müddətiqlərin sayı	Əl ilə (mexanikləşdirilmiş) işlərə başlama vaxtı
1	Funguran OH 50 WP	Spiess - Urania Chemicals GmbH	Almaniya Federativ Respublikası	Pestisid	Fungisid	Metalik Mis (77 % Mis hidroksida ekvivalentdir)	50	%	000948	16.07.2020	16.07.2025		1,5-2,0 kq/ha 2,4-3,4 kq/ha	üzüm alma	mildiyim damğıl	vegetasiya müddətində zərərli orqanizm mübahisə edildikdə preparat tətbiq edilir	15(2)	7(3)
2	Goal 2 E	Dow Agrosciences	Amerika Birləşmiş Ştatları	Pestisid	Herbisid	Oxyfluorfen	240	q/L	000953	16.07.2020	16.07.2025		0,5 L/ha	soğan sarımsaq	birillik ikiləpəli alaqlar	vegetasiya müddətində mədəni bitkilərin 2-4 yarpaq mərhələsində tətbiq edilir	0(1)	4(4)
3	Hekpak	Hektaş Ticaret T.A.Ş.	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Dezinfektant	Active chlorine released from sodium hypochlorite	0,1	%	000975	22.07.2020	22.07.2025	Türkiyə Respublikası	1 m^2/200 ml	pomidor (istixana)	virus mənşəli xəstəliklər	istixana şəraitində xəstəliklara qarşı profilaktik mübarizə tədbiri olaraq tətbiq edilir	0(1)	1(1)
4	Alfamilin 17,6 % SC	Arysta LifeScience Benelux SPRL	Belçika Krallığı	Pestisid	İnsektisid	Alpha-cypermethrin+Diflubenzuron	80+96	q/L	000987	28.07.2020	28.07.2025	Belçika Krallığı	0,45 lt/ha	üzüm	üzüm salxım yarpaqbükəni	vegetasiya müddətində zərərli orqanizmin iqtisadi zərər vurma həddi nəzərə alınmaqla preparat tətbiq edilir	19(2)	7(3)
5	Gazelle	Entosav İlaçlama İnş.Tem.ve Hiz.İşl.San.Tic.Ltd.Şti.	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Herbisid	Pendimethalin+Oxadiazon	450+75	q/L	000988	28.07.2020	28.07.2025	Türkiyə Respublikası	3,75 lt/ha	pambıq	pambığın alaq otları	çiyid sapinindan dərhal sonra alaq otlarına qarşı preparat tətbiq edilir	18(1)	7(3)
6	Sunforce 48 SL	Sunset Kimya Tarım Ürünleri ve Alt. İml. Paz. San. ve Tic. A.Ş.	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Herbisid	Glyphosate Isopropylamin Duzu	480	q/L	000995	28.07.2020	28.07.2025	Türkiyə Respublikası	3,0 lt/ha	alma	alaq otları	vegetasiya müddətində alaq otlarının aktiv böyümə dövründə torpağa tətbiqi yolu ilə istifadə edilir	25(2)	7(3)
7	Zamir 400 EW	Adama Makhteshim Ltd.	İsrail Dövləti	Pestisid	Fungisid	Prochloraz+Tebuconazole	267+133	q/L	000996	28.07.2020	28.07.2025	İsrail Dövləti	1,25-1,50 lt/ha	buğda	unlu şeh septorioz	vegetasiya müddətində zərərli orqanizmin ilkin əlamətləri müşahidə edildikdə tətbiq edilir	20(2)	7(3)
8	Swarm 2 DS	Feras Kimya Zirai İlaçlar Tarım ve Hayvancılık Nakliye San. İç ve Dış Tic. LTD ŞTİ	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Fungisid	Tebuconazole	2	%	000997	28.07.2020	28.07.2025	Türkiyə Respublikası	1,5 kq/1 ton toxma	buğda	bərk sürmə toz sürmə	sapından əvvəl zərərli orqanizmə qarşı toxum materialının preparatla islanması məqsədə uyğundur	10(1)	7(3)
9	Kuprikol	OOO RostAgrolmpeks	Rusiya Federasiyası	Pestisid	Fungisid	mis xloroksid	88	%	000998	28.07.2020	28.07.2025	Rusiya Federasiyası	5,2 lt/ha	xiyar	yalanç unlu şeh	vegetasiya müddətində zərərli orqanizmə qarşı 1-ci çiləmə çiçəklənədən əvvəl, 2-ci çiləmənin çiçəklənədən sonra aparılması məqsədə uyğundur	20(2)	7(3)
10	Kupravit BC	OOO RostAgrolmpeks	Rusiya Federasiyası	Pestisid	Fungisid	mis xloroksid	400	q/L	000999	28.07.2020	28.07.2025	Rusiya Federasiyası	5,5 lt/1000 lt suya	pomidor	fitoftora	vegetasiya müddətində bitkinin 5-7 yarpaq və 10-12 yarpaq fazasında xəstəliyin inkişaf dərəcəsi nəzərə alınmaqla mübarizənin aparılması məqsədə uyğundur	20(2)	7(3)
11	Yaşıl sabun	OOO RostAgrolmpeks	Rusiya Federasiyası	Pestisid	Fungisid/İnsektisid	Mis sulfat	0,02	q/kq	001000	28.07.2020	28.07.2025	Rusiya Federasiyası	12 lt/ha	xiyar	manənə	vegetasiya müddətində hər yarpaqda orta hesabla 6-8 ədəd zərərli orqanizm müşahidə edildikdə mübarizənin aparılması məqsədə uyğundur	15(1)	7(3)
12	Kuprostat	OOO RostAgrolmpeks	Rusiya Federasiyası	Pestisid	Fungisid	mis sulfat (CuSO4, 5H20)	98	%	001001	28.07.2020	28.07.2025	Rusiya Federasiyası	10,5 l/1000 lt suya	pomidor (istixana)	boz çürümə	vegetasiya müddətində 1-ci çiləmə töradicinin ilkin inkişaf mərhələsində çiçəklənədən əvvəl, 2-ci çiləmə xəstəliyin kütləvi inkişaf dövründə aparılması məqsədə uyğundur	15(2)	7(3)
13	Serakol	OOO RostAgrolmpeks	Rusiya Federasiyası	Pestisid	Fungisid	Kükürd	99,4	%	001002	28.07.2020	28.07.2025	Rusiya Federasiyası	420 qr/ha	xiyar (istixana)	unlu şeh	vegetasiya müddətində 1-ci çiləmə çiçəklənədən əvvəl töradicinin ilkin inkişaf mərhələsində, 2-ci çiləmani xəstəliyin kütləvi inkişaf dövründə aparılması məqsədə uyğundur	15(2)	7(3)
14	Bordo Mahlulu	OOO RostAgrolmpeks	Rusiya Federasiyası	Pestisid	Fungisid	üç əsaslı mis sulfat	172	q/L	001004	28.07.2020	28.07.2025	Rusiya Federasiyası	10,2 kq/1000 lt suya	pomidor (istixana)	fitoftora	vegetasiya müddətində 1-ci çiləmə töradicinin ilkin inkişaf mərhələsində çiçəklənədən əvvəl, 2-ci çiləmə xəstəliyin kütləvi inkişaf dövründə aparılması məqsədə uyğundur	15(2)	7(3)
15	Megasil 200 LS	Doğal Kimyevi Madde Ve Zirai İlaçlar Sanayi Ve Ticaret A.Ş.	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Fungisid	Metalaxyl	200	q/L	001080	31.08.2020	31.08.2025		6,0	günabaxan	unlu şeh	sapından əvvəl zərərli orqanizmə qarşı toxum materialının preparatla islanması məqsədə uyğundur	0(1)	7(3)
16	Matador 250 EC	Doğal Kimyevi Madde Ve Zirai İlaçlar Sanayi Ve Ticaret A.Ş.	Türkiyə Respublikası	Pestisid	İnsektisid	Cypermethrin	250	q/L	001081	31.08.2020	31.08.2025		0,3	üzüm	salxım yarpaqbükəni	vegetasiya müddətində zərərli orqanizm müşahidə edildikdə preparat tətbiq edilir	25(3)	7(3)
17	Morbidol 240 EC	Doğal Kimyevi Madde Ve Zirai İlaçlar Sanayi Ve Ticaret A.Ş.	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Herbisid	Oxyfluorfen	240	q/L	001082	31.08.2020	31.08.2025		0,75	soğan	birillik alaq otları	mədəni bitkilərin çıxışından əvvəl preparat tətbiq edilir	0(3)	7(3)
18	Bancol 500 SC	Doğal Kimyevi Madde Ve Zirai İlaçlar Sanayi Ve Ticaret A.Ş.	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Fungisid	Chlorothalonil	500	q/L	001084	31.08.2020	31.08.2025		0,25	xiyar (istixana)	unlu şeh	vegetasiya müddətində zərərli orqanizm müşahidə edildikdə preparat tətbiq edilir	15(2)	7(3)
19	Suprodinil Plus	Agri Ventures	Birləşmiş Ərəb Əmirlikləri	Pestisid	Fungisid	Cyprodinil	50	%	001085	31.08.2020	31.08.2025	Birləşmiş Ərəb Əmirlikləri	0,5 kq/ha	pomidor (istixana)	fitoftora	vegetasiya müddətində 1-ci çiləmə çiçəklənədən əvvəl töradicinin ilkin inkişaf mərhələsində, 2-ci çiləmənin xəstəliyin kütləvi inkişaf dövründə aparılması məqsədə uyğundur	15(2)	7(3)
20	Cordogen 20 SC	Agri Ventures	Birləşmiş Ərəb Əmirlikləri	Pestisid	İnsektisid	Chlorantraniliprole	200	q/L	001086	31.08.2020	31.08.2025	Birləşmiş Ərəb Əmirlikləri	12 qr/100 L suya	pomidor (istixana)	pomidor güvəsi	vegetasiya müddətində çiçəklənədən sonra kələlərin formalaşması mərhələsində 100 yarpaqda 1-2 ədəd zərərli orqanizm müşahidə edildikdə preparatın tətbiqi məqsədə uyğundur	15(1)	7(3)
21	Benaton 200 EC	Agri Ventures	Birləşmiş Ərəb Əmirlikləri	Pestisid	İnsektisid/Nematisid	Etoprophos	200	q/L	001087	31.08.2020	31.08.2025	Birləşmiş Ərəb Əmirlikləri	52,0 L/ha	pomidor (istixana)	fr nematodu	istixana şəraitində şitil əkilmədən əvvəl torpağa preparatın tətbiqi məqsədə uyğundur	0(1)	7(3)
22	Karmella 70 WP	Agri Ventures	Birləşmiş Ərəb Əmirlikləri	Pestisid	Herbisid	Metribuzin	70	%	001088	31.08.2020	31.08.2025	Birləşmiş Ərəb Əmirlikləri	0,75 kq/ha	pomidor	alaq otları	vegetasiya müddətində alaq otlarının boyu 6-8 sm, 3-6 yarpaq fazasında mübarizənin aparılması daha səmərəlidir	0(1)	7(3)
23	Vanzer 50 WP	Agri Ventures	Birləşmiş Ərəb Əmirlikləri	Pestisid	İnsektisid	Primicarb	50	%	001089	31.08.2020	31.08.2025	Birləşmiş Ərəb Əmirlikləri	32 qr/100 lt suya	pomidor	istixana ağqanadlısı	vegetasiya müddətində çiçəklənədən sonra hər yarpaqda 2-4 ədəd zərərli orqanizm müşahidə edildikdə mübarizənin aparılması məqsədə uyğundur	0(1)	7(3)
24	Kalmis	Doğal Kimyevi Madde Ve Zirai İlaçlar Sanayi Ve Ticaret A.Ş.	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Herbisid	Propyzamide	50	%	001090	31.08.2020	31.08.2025	Türkiyə Respublikası	4,5 kq/ha	pomidor	alaq otları	vegetasiya müddətində alaq otlarının boyu 6-8 sm, 3-6 yarpaq fazasında mübarizənin aparılması daha səmərəlidir	0(1)	7(3)
25	Tifis WG	Doğal Kimyevi Madde Ve Zirai İlaçlar Sanayi Ve Ticaret A.Ş.	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Herbisid	Mesosulfuron-methyl+iodosulfuron-methyl-sodium+Mefenpyr-diethyl (Safener)	3 + 0,6 + 9	%	001091	31.08.2020	31.08.2025	Türkiyə Respublikası	0,5 kq/ha	pomidor	alaq otları	vegetasiya müddətində alaq otlarının boyu 6-8 sm, 3-6 yarpaq fazasında mübarizənin aparılması daha səmərəlidir	0(1)	7(3)
26	Spidor 25 EC	Doğal Kimyevi Madde Ve Zirai İlaçlar Sanayi Ve Ticaret A.Ş.	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Herbisid	Oxadiazon	250	q/L	001093	31.08.2020	31.08.2025	Türkiyə Respublikası	0,5 lt/ha	pomidor	alaq otları	vegetasiya müddətində alaq otlarının boyu 6-8 sm, 3-6 yarpaq fazasında mübarizənin aparılması daha səmərəlidir	0(1)	7(3)
27	Leda S 915 EC	Doğal Kimyevi Madde Ve Zirai İlaçlar Sanayi Ve Ticaret A.Ş.	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Herbisid	S-metolachlor + Benoxacor (Safener)	915+45	q/L	001094	31.08.2020	31.08.2025	Türkiyə Respublikası	1,6 lt/ha	pomidor	alaq otları	vegetasiya müddətində alaq otlarının boyu 6-8 sm, 3-6 yarpaq fazasında mübarizənin aparılması daha səmərəlidir	0(1)	7(3)
28	Vulkan 48 SL	Modern İnsecticides LTD	Hindistan Respublikası	Pestisid	Herbisid	Glyphosate	480	q/L	001095	31.08.2020	31.08.2025	Hindistan Respublikası	3,0 kq/ha	pomidor	alaq otları	vegetasiya müddətində alaq otlarının boyu 6-8 sm, 3-6 yarpaq fazasında mübarizənin aparılması daha səmərəlidir	0(1)	7(3)
29	Truman 5 SG	Agrikem Ziraat İlaçları Endüstri Ürünleri San. Ve Tic.A.Ş.	Türkiyə Respublikası	Pestisid	İnsektisid	Emamectin benzoate	5	%	001115	23.09.2020	23.09.2025	Türkiyə Respublikası	0,4 kq/100 lt suya	pomidor	pambıq sovkası	vegetasiya müddətində zərərli orqanizm müşahidə edildikdə mübarizənin aparılması məqsədə uyğundur	15(2)	7(3)
30	Cosavet	Agrikem Ziraat İlaçları Endüstri Ürünleri San. Ve Tic.A.Ş.	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Fungisid	Kükürd	80	%	001117	23.09.2020	23.09.2025	Hindistan Respublikası	0,6 kq/100 lt suya	xiyar	unlu şeh	vegetasiya müddətində bitkilərin 5-6 yarpaq və meyvələrin formalaşması fazasında çiləmə aparılması məqsədə uyğundur	15(2)	7(3)
31	Intracure	Agri Sciences Tarım ve İlaç Ürünleri San.ve Tic.Ltd .Şti	Türkiyə Respublikası	Pestisid	İnsektisid	Pyriproxyfen	100	q/L	001119	23.09.2020	23.09.2025	Türkiyə Respublikası	0,55 lt/ha	pomidor	istixana ağqanadlısı	vegetasiya müddətində hər yarpaqda orta hesabla 2-4 ədəd zərərli orqanizm müşahidə edildikdə preparatın tətbiqi məqsədə uyğundur	0(1)	7(3)
32	Alphasave	Agri Sciences Tarım ve İlaç Ürünleri San.ve Tic.Ltd .Şti	Türkiyə Respublikası	Pestisid	İnsektisid	Methomyl	200	q/L	001120	23.09.2020	23.09.2025	Türkiyə Respublikası	3,80 lt/ha	pambıq	pambıq sovkası	vegetasiya müddətində zərərli orqanizmin ziyan vurma həddi nəzərə alınmaqla mübarizənin aparılması məqsədə uyğundur	20(2)	7(3)
33	Qinitium	Agri Sciences Tarım ve İlaç Ürünleri San.ve Tic.Ltd .Şti	Türkiyə Respublikası	Pestisid	İnsektisid	Malathion	650	q/L	001121	23.09.2020	23.09.2025	Türkiyə Respublikası	2,2 lt/ha	qarğıdalı	pambıq sovkası	vegetasiya müddətində zərərli orqanizmin ziyan vurma həddi nəzərə alınmaqla mübarizənin aparılması məqsədə uyğundur	20(2)	7(3)
34	Blove	Agri Sciences Tarım ve İlaç Ürünleri San.ve Tic.Ltd .Şti	Türkiyə Respublikası	Pestisid	İnsektisid	Lambda Cyhalothrin	50	q/L	001122	23.09.2020	23.09.2025	Türkiyə Respublikası	0,55 lt/ha	pomidor	pambıq sovkası	vegetasiya müddətində zərərli orqanizmin ziyan vurma həddi nəzərə alınmaqla mübarizənin aparılması məqsədə uyğundur	15(1)	7(3)
35	Metagri	Agri Sciences Tarım ve İlaç Ürünleri San.ve Tic.Ltd .Şti	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Herbisid	2,4 D 2- Ethylhexyl Ester (EHE)+Florasulam	452,42 + 6,25	q/L	001123	23.09.2020	23.09.2025	Türkiyə Respublikası	0,6 lt/ha	buğda	birillik ikiləpəli alaqlar	vegetasiya müddətində bitkinin 2-4, alaq otunun 4-6 yarpaq fazasında mübarizənin aparılması məqsədə uyğundur	15(1)	7(3)
36	Sprint	Agri Sciences Tarım ve İlaç Ürünleri San.ve Tic.Ltd .Şti	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Fungisid	Chlorothalonil	500	q/L	001124	23.09.2020	23.09.2025	Türkiyə Respublikası	2,2 lt/ha	alma	damğıl	vegetasiya müddətində 1-ci çiləmə çiçəklənədən əvvəl töradicinin ilkin inkişaf mərhələsində, 2-ci çiləmani xəstəliyin kütləvi inkişaf dövründə aparılması məqsədə uyğundur	15(2)	7(3)
37	Zipper	Agri Sciences Tarım ve İlaç Ürünleri San.ve Tic.Ltd .Şti	Türkiyə Respublikası	Pestisid	İnsektisid	Dimethoate	400	q/L	001125	23.09.2020	23.09.2025	Türkiyə Respublikası	1,2 lt/ha	pomidor	manənə	vegetasiya müddətində zərərli orqanizmin ziyan vurma həddi nəzərə alınmaqla mübarizənin aparılması məqsədə uyğundur	15(1)	7(3)
38	Sparta 25 WP	Agri Sciences Tarım ve İlaç Ürünleri San.ve Tic.Ltd .Şti	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Fungisid	Tebuconazole	25	%	001126	23.09.2020	23.09.2025	Türkiyə Respublikası	55 qr/100 lt suya	pomidor (istixana)	alternarioz	vegetasiya müddətində 1-ci çiləmə çiçəklənədən əvvəl töradicinin ilkin inkişaf mərhələsində, 2-ci çiləmani xəstəliyin kütləvi inkişaf dövründə aparılması məqsədə uyğundur	15(2)	7(3)
39	Genozeb 80 WP	Agri Sciences Tarım ve İlaç Ürünleri San.ve Tic.Ltd .Şti	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Fungisid	Mancozeb	80	%	001127	23.09.2020	23.09.2025	Türkiyə Respublikası	220 qr/100 lt suya	pomidor (istixana)	alternarioz	vegetasiya müddətində 1-ci çiləmə çiçəklənədən əvvəl töradicinin ilkin inkişaf mərhələsində, 2-ci çiləmani xəstəliyin kütləvi inkişaf dövründə aparılması məqsədə uyğundur	15(2)	7(3)
40	Vixen	Agri Sciences Tarım ve İlaç Ürünleri San.ve Tic.Ltd .Şti	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Fungisid	Boscalid+Pyraclostrobin	25,2+12,8	%	001129	23.09.2020	23.09.2025	Türkiyə Respublikası	35 qr/100 lt suya	alma	damğıl	vegetasiya müddətində 1-ci çiləmə çiçəklənədən əvvəl töradicinin ilkin inkişaf mərhələsində, 2-ci çiləmani xəstəliyin kütləvi inkişaf dövründə aparılması məqsədə uyğundur	15(2)	7(3)
41	Quantas	Agri Sciences Tarım ve İlaç Ürünleri San.ve Tic.Ltd .Şti	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Fungisid	Mancozeb+Metalaxyl	64+8	%	001130	23.09.2020	23.09.2025	Türkiyə Respublikası	260 qr/1000 lt suya	xiyar (istixana)	yalanç unlu şeh	vegetasiya müddətində 1-ci çiləmə çiçəklənədən əvvəl töradicinin ilkin inkişaf mərhələsində, 2-ci çiləmani xəstəliyin kütləvi inkişaf dövründə aparılması məqsədə uyğundur	15(2)	7(3)

42	Sorado	Agri Sciences Tarım ve İlaç Ürünleri San.ve Tic.Ltd .Şti	Türkiye Respublikası	Pestisid	Akarisid	Etaxazole	110	q/L	001131	23.09.2020	23.09.2025	Türkiyə Respublikası	37 ml/1000 lt suya	xiyar (istixana)	tor gənəsi	vegetasiya müddətində zərərli orqanizmin ziyan vurma haddi nəzərə alınmaqla mübarizanın aparılması məqsədə uyğundur	15(1)	7(3)
43	Epostar 480 SL	Agri Sciences Tarım ve İlaç Ürünleri San.ve Tic.Ltd .Şti	Türkiye Respublikası	Pestisid	Herbisid	Glyphosate IPA	480 q	q/L	001132	23.09.2020	23.09.2025	Türkiyə Respublikası	3,5 L/ha	üzüm	alaq otları	vegetasiya müddətində zərərli orqanizmin ziyan vurma haddi nəzərə alınmaqla mübarizanın aparılması məqsədə uyğundur	50(2)	7(3)
44	Kuramite	Agri Sciences Tarım ve İlaç Ürünleri San.ve Tic.Ltd .Şti	Türkiye Respublikası	Pestisid	Akarisid	Pyridaben	20,00	%	001133	23.09.2020	23.09.2025	Türkiyə Respublikası	110 qr/100 lt suya	pomidor (istixana)	hörümçək gənəsi	vegetasiya müddətində zərərli orqanizmin ziyan vurma haddi nəzərə alınmaqla mübarizanın aparılması məqsədə uyğundur	15(2)	7(3)
45	Filap 20 EC	Agri Sciences Tarım ve İlaç Ürünleri San.ve Tic.Ltd .Şti	Türkiye Respublikası	Pestisid	Nematosid	Etoprophos	200	q/L	001134	23.09.2020	23.09.2025	Türkiyə Respublikası	52,0 lt/ha	xiyar	fr nematodu	sahəyə gitl köçürülməsindən əvvəl mübarizənin aparılması məqsədə uyğundur	5(1)	7(3)
46	Reikon	Agri Sciences Tarım ve İlaç Ürünleri San.ve Tic.Ltd .Şti	Türkiye Respublikası	Pestisid	Fungisid	Azoxystrobin+Cyproconazole	200+80	q/L	001135	23.09.2020	23.09.2025	Türkiyə Respublikası	0,6 lt/ha	pomidor (istixana)	fitoftora	vegetasiya müddətində 1-ci çiləmə çiçəklənədən əvvəl töredicinin ilkin inkişaf mərhələsində, 2-ci çiləmani xəstəliyin kütləvi inkişaf dövründə aparılması məqsədə uyğundur	15(2)	7(3)
47	Odeon 50 WP	Agri Sciences Tarım ve İlaç Ürünleri San.ve Tic.Ltd .Şti	Türkiye Respublikası	Pestisid	Fungisid	Captan	50	%	001136	23.09.2020	23.09.2025	Türkiyə Respublikası	270 qr/100 lt suya	üzüm	mildium	vegetasiya müddətində 1-ci çiləmə çiçəklənədən əvvəl töredicinin ilkin inkişaf mərhələsində, 2-ci çiləmani xəstəliyin kütləvi inkişaf dövründə aparılması məqsədə uyğundur	15(2)	7(3)
48	Pirisect	Agri Sciences Tarım ve İlaç Ürünleri San.ve Tic.Ltd .Şti	Türkiye Respublikası	Pestisid	Fungisid	Hymexazol	360	q/L	001137	23.09.2020	23.09.2025	Türkiyə Respublikası	160 qr/100 lt suya	pomidor	kök çürüməsi	vegetasiya müddətində cücərtilər müşahidə edildikdən sonra çiləmanin aparılması məqsədə uyğundur	25(2)	7(3)
49	Knoxboro	Agri Sciences Tarım ve İlaç Ürünleri San.ve Tic.Ltd .Şti	Türkiye Respublikası	Pestisid	Fungisid	Difenoconazole	250	q/L	001138	23.09.2020	23.09.2025	Türkiyə Respublikası	0,320 L/ha	şəkər çuğunduru	serkosporioz	vegetasiya müddətində 1-ci çiləmə töredicinin ilkin inkişaf mərhələsində, 2-ci çiləmani xəstəliyin kütləvi inkişaf dövründə aparılması məqsədə uyğundur	25(2)	7(3)
50	Pavlina 100 EC	Agri Sciences Tarım ve İlaç Ürünleri San.ve Tic.Ltd .Şti	Türkiye Respublikası	Pestisid	Fungisid	Penconazole	100	q/L	001139	23.09.2020	23.09.2025	Türkiyə Respublikası	55 ml/100 L suya	pomidor (istixana)	unlușeh	vegetasiya müddətində 1-ci çiləmə töredicinin ilkin inkişaf mərhələsində, 2-ci çiləmani xəstəliyin kütləvi inkişaf dövründə aparılması məqsədə uyğundur	15(2)	7(3)
51	Verdun	Agri Sciences Tarım ve İlaç Ürünleri San.ve Tic.Ltd .Şti	Türkiye Respublikası	Pestisid	Fungisid	Fosethyl -Al	80	%	001140	23.09.2020	23.09.2025	Türkiyə Respublikası	160 qr/100 lt suya	soğan	yalançı unlușeh	vegetasiya müddətində 1-ci çiləmə töredicinin ilkin inkişaf mərhələsində, 2-ci çiləmani xəstəliyin kütləvi inkişaf dövründə aparılması məqsədə uyğundur	15(2)	7(3)
52	Otason 40 OD	Platin Kimya Mümessillik ve Dış.Tic.A.Ş.	Türkiye Respublikası	Pestisid	Herbisid	Nicosulfuron	40	q/L	001141	24.09.2020	24.09.2025		1-1,25	qarğıdalı	birillik və çoxillik taxıl fəsiləsi alaqları	vegetasiya müddətində mədəni bitkilərin 3-6 yarpaq fazasında çiləmənin aparılması məqsədə uyğundur	-(1)	7(3)
53	Metto Ultra	Platin Kimya Mümessillik ve Dış.Tic.A.Ş.	Türkiye Respublikası	Pestisid	Fungisid	Thiophanate-methyl + Epoxiconazole	310+187	q/L	001142	24.09.2020	24.09.2025		0,6	buğda	qonur pas unlu şeh	vegetasiya müddətində çiləmənin aparılır	30(1)	7(3)
54	Cruncn 90 SP	Platin Kimya Mümessillik ve Dış.Tic.A.Ş.	Türkiye Respublikası	Pestisid	İnsektisid	Methomyl	90	q/l	001143	24.09.2020	24.09.2025		0,9	pambıq	pambıq soxulacı	vegetasiya müddətində çiləmənin aparılır	20(2)	7(3)
55	Cyora Plus	Platin Kimya Mümessillik ve Dış.Tic.A.Ş.	Türkiye Respublikası	Pestisid	İnsektisid	Cypermethrin	250	q/L	001144	24.09.2020	24.09.2025		2,5	üzüm	üzüm salxım bükanı	vegetasiya müddətində çiləmənin aparılır	20(2)	7(3)
56	Declare 25 EC	Platin Kimya Mümessillik ve Dış.Tic.A.Ş.	Türkiye Respublikası	Pestisid	İnsektisid	Deltamethrin	25	q/L	001145	24.09.2020	24.09.2025		2,5	üzüm	üzüm salxım bükanı	vegetasiya müddətində çiləmənin aparılır	20(2)	7(3)
57	Platin malathion	Platin Kimya Mümessillik ve Dış.Tic.A.Ş.	Türkiye Respublikası	Pestisid	İnsektisid	Malathion	190	q/L	001146	24.09.2020	24.09.2025		3,5	armud	armud badacəki	vegetasiya müddətində çiləmə aparılır	20(2)	10(4)
58	Pintro 050 EC	Platin Kimya Mümessillik ve Dış.Tic.A.Ş.	Türkiye Respublikası	Pestisid	İnsektisid	Lufenuron	50	q/L	001147	24.09.2020	24.09.2025		0,35	qarğıdalı	pambıq soxulacı	vegetasiya müddətində çiləmə aparılır	20(2)	10(4)
59	Planstar	Platin Kimya Mümessillik ve Dış.Tic.A.Ş.	Türkiye Respublikası	Pestisid	Herbisid	Tribenuron -Methyl	75	%	001148	24.09.2020	24.09.2025		0,015	buğda	birillik ikilapalı alaqlar	bitkinin cücərmə-kollanma mərhələsində çiləmə aparılır	0(1)	7(3)
60	Postamin 500 SL	Platin Kimya Mümessillik ve Dış.Tic.A.Ş.	Türkiye Respublikası	Pestisid	Herbisid	2,4 - D asite barabar dimethyl amin duzu	500	q/L	001149	24.09.2020	24.09.2025		2,0	buğda	birillik və çoxillik enliyarpaq alaqlar	bitkinin boruyaçıxma mərhələsində çiləmə aparılır	0(1)	7(4)
61	Stanby 48 SL	Platin Kimya Mümessillik ve Dış.Tic.A.Ş.	Türkiye Respublikası	Pestisid	Herbisid	Glyphosate Asite barabar Glyphosate isopropylamin duzu	480	q/L	001150	24.09.2020	24.09.2025		10	üzüm	birillik və çoxillik ikilapalı və taxıl fəsilisi alaqlar	vegetasiya müddətində çiləmə aparılır	0(1)	7(3)
62	Tunch 150 EC	Platin Kimya Mümessillik ve Dış.Tic.A.Ş.	Türkiye Respublikası	Pestisid	İnsektisid	Indoxacarb	150	q/L	001151	24.09.2020	24.09.2025		0,12	pomidor	pambıq soxulacı	vegetasiya müddətində çiləmə aparılır	20(2)	10(4)
63	Coacho 600 FS	Platin Kimya Mümessillik ve Dış.Tic.A.Ş.	Türkiye Respublikası	Pestisid	İnsektisid	Imidacloprid	600	q/L	001153	24.09.2020	24.09.2025		0,65 ml 100 kq toxum	qarğıdalı	məftil qurdları	sapinqabağı toxumun damarlanması	0(1)	7(3)
64	Playfarm DF	Platin Kimya Mümessillik ve Dış.Tic.A.Ş.	Türkiye Respublikası	Pestisid	Fungisid	Metiram kompleks	80	%	001154	24.09.2020	24.09.2025		0,75	pomidor	fitoftora	vegetasiya mərhələsində çiləmə	20(2)	10(4)
65	Korcamba 420 SI	Koruma Kor Alkali San. Ve Tic. A.S.	Türkiye Respublikası	Pestisid	Herbisid	MCPA+Dicamba	340+80	q/l	001155	29.09.2020	29.09.2025		1,25	buğda	birillik ikilapalı alaqlar	kollanma mərhələsində çiləmə aparılır	0(1)	7(3)
66	Kurmuzine 70 WP	Koruma Kor Alkali San. Ve Tic. A.Ş.	Türkiye Respublikası	Pestisid	Herbisid	Metribuzin	70	%	001157	29.09.2020	29.09.2025		0,75	kartof pomidor	birillik taxıl fəsilisi və ikilapalı alaqlar	əkindən əvvəl torpağa çilənməsi nəzərdə tutulub	0(1)	7(3)
67	Allegro	Koruma Kor Alkali San. Ve Tic. A.S.	Türkiye Respublikası	Pestisid	Fungisid	Fosethyl -Al	80	%	001159	29.09.2020	29.09.2025		2,2	üzüm	mildium	vegetasiya mərhələsində çiləmə	20(2)	7(3)
68	Kontonil 90 SP	Koruma Kor Alkali San. Ve Tic. A.S.	Türkiye Respublikası	Pestisid	İnsektisid	Methomyl	90	%	001160	29.09.2020	29.09.2025		0,9	pambıq	pambıq soxulacı	vegetasiya mərhələsində çiləmə	20(2)	10(3)
69	Almerinei	Koruma Kor Alkali San. Ve Tic. A.Ş.	Türkiye Respublikası	Pestisid	Boy Tənzimləyici	Gibberellin A4/A7 + 6-Benzyladenin	18,5 + 18,8	q/L	001161	29.09.2020	29.09.2025		0,9	alma armud	-	çiçəklənənin sonunda çiləmə aparılır (kökün inkişafını stimullaşdırır, meyvənin yetişməsini sürətləndirir, məhsuldarlığı artırır)	0(1)	1(1)
70	Qranat,VDQ (Granat, WDG)	Şelkovo Agroxim SC	Rusiya Federasiyası	Pestisid	Herbisid	Tribenuron methyl	750	q/kq	001170	12.10.2020	12.10.2025	Rusiya Federasiyası	0,025 kq/ha	buğda arpa	ikilapalı alaqlara qarşı	vegetasiya müddətində preparat bitkinin kollanma fazasında tətbiq edilir	0(1)	7(3)
71	Qeyzer, KKR (Geizer, CSC)	Şelkovo Agroxim SC	Rusiya Federasiyası	Pestisid	Herbisid	Bentazone+Quizalofob-P-ethyl	300+45	q/L	001171	12.10.2020	12.10.2025	Rusiya Federasiyası	2,5 lt/ha	noxud	birillik ikilapalı və taxıl fasilasi alaqları	vegetasiya müddətində preparat bitkinin 5-6 yarpaq fazasında tətbiq edilir	0(1)	7(3)
72	Sprut Ekstra, VR (Sprut Extra, SL)	Şelkovo Agroxim SC	Rusiya Federasiyası	Pestisid	Herbisid	Glyphosate acid (Kalium duzu şəklində)	540	q/L	001172	12.10.2020	12.10.2025	Rusiya Federasiyası	2,5-4,0 lt/ha	əkin üçün nəzərdə tutulmuş sahələrdə	birillik, çoxillik dənli və ikilapalı alaqlar	əkindən əvvəl yazda alaqların aktiv inkişafı fazasında preparat tətbiq edilir	0(1)	7(3)
73	Ovsugen Super, Ke (Ovsugen Super, EC)	Şelkovo Agroxim SC	Rusiya Federasiyası	Pestisid	Herbisid	Fenoxaprop-P-ethyl + Cloxintocet meksil (antidot)	140+47	q/L	001173	12.10.2020	12.10.2025	Rusiya Federasiyası	0,6 lt/ha	arpa	birlapalı alaqlar	vegetasiya müddətində preparat bitkinin kollanma fazasında tətbiq edilir	0(1)	7(3)
74	Skarlet, ME (Scarlet, ME)	Şelkovo Agroxim SC	Rusiya Federasiyası	Pestisid	Fungisid	Imazalil+Tebuconazole	100+60	q/L	001174	12.10.2020	12.10.2025	Rusiya Federasiyası	0,4 lt 1 ton toxum üçün	buğda qarğıdalı soya	sürmə, kök çürüməsi	sapindan əvvəl toxum materialının damarlanması	0(1)	7(3)
75	Depozit ME (Depozit, ME)	Şelkovo Agroxim SC	Rusiya Federasiyası	Pestisid	Fungisid	Fludioxonil+Imazalil+Metalaxyl	40+40+30	q/L	001175	12.10.2020	12.10.2025	Rusiya Federasiyası	1,2 lt 1 ton toxum üçün	noxud soya	askoxitoz fuzarioz	sapindan əvvəl toxum materialının damarlanması	0(1)	7(3)
76	Cypermethrin 25% EC	Act Agro Chem PVT.Ltd.	Hindistan Respublikası	Pestisid	İnsektisid	Cypermethrin	250	q/L	001177	15.10.2020	15.10.2025	Hindistan Respublikası	200 qr/1000 lt suya	armud	armud ballıcası	vegetasiya müddətində bitkilərin çıçak laçaklari tökülüdükdən sonra preparat zərərli orqanizmə qarşı tətbiq edilir	10(2)	7(3)
77	Tanoşans, SPD	Şans Enterprayz MMC (OOO Шанс Энтерпрайз)	Rusiya Federasiyası	Pestisid	Fungisid	Famoxadone+Cymoxanil	250+250	q/kq	001200	19.10.2020	19.10.2025	Çin Xalq Respublikası	0,5 kq/ha 0,6 kq/ha 0,4-0,6 kq/ha	üzüm kartof pomidor günabaxan	mildiu fitoftora alternarioz ağ çürümə, fomopsis	vegetasiya müddətində xəstəliyin əlamətləri müşahidə edildikdə mübarizanin aparılması məqsədə uyğundur	12(3)	7(3)
78	Betaşans Trio, EK	Şans Enterprayz MMC (OOO Шанс Энтерпрайз)	Rusiya Federasiyası	Pestisid	Herbisid	Ethofumesate+Phenmedipham+Desmedipham	112+91+71	q/L	001205	19.10.2020	19.10.2025	Rusiya Federasiyası	3,0 lt/ha	soğan şəkər çuğunduru	birillik ikilapalı və bazi birillik taxıl fəsilisi alarları	vegetasiya müddətində, bitkinin 4. alaq otlarının 3-5 yarpaq mərhələsində çiləmə aparılması daha səmərəlidir	0(1)	7(3)
79	Karişans, SPD	Şans Enterprayz MMC (OOO Шанс Энтерпрайз)	Rusiya Federasiyası	Pestisid	Herbisid	Triflusulfuron-methyl	500	q/kq	001210	19.10.2020	19.10.2025	Çin Xalq Respublikası	0,04 lt/ha	şəkər çuğunduru	birillik ikilapalı alaq otları	alaq otlarının 2 əsl yarpaq mərhələsində, çiləmə zamanı 200 mL/ha Şans-90J SAM ilə qarışıqda mübarizanin aparılması daha səmərəlidir	0(1)	7(3)
80	Şanlıs, SHD	Şans Enterprayz MMC (OOO Шанс Энтерпрайз)	Rusiya Federasiyası	Pestisid	Herbisid	Rimsulfuron	250	q/kq	001213	19.10.2020	19.10.2025	Rusiya Federasiyası	0,05 kq/ha 0,04 kq/ha 40-50 q/ha	kartof qarğıdalı pomidor	birillik, çoxillik taxıl fəsilisi və bazi ikilapalı alaq otları	bitkilərin 2-6 yarpaq və alaqların böyümasinin erkən mərhələlərində akintlarda mübarizanin aparılması daha səmərəlidir	0(1)	7(3)
81	Alto Super 330 EC	Syngenta Agro AG	İsveçrə Konfederasiyası	Pestisid	Fungisid	Cyproconazole+Propiconazole	8+25	%	001231	21.10.2020	21.10.2025		0,5-0,75	şəkər çuğunduru	serkosporoz unlu şeh fomoz alternarioz	vegetasiya dövründə tətbiq edilir	30(2)	7(3)
82	Efdal Caotanin 50 WP	Tarkim Bitki Koruma Sanayi ve Ticatet A.Ş	Türkiye Respublikası	Pestisid	Funoisid	Captan	50	%	001240	26.10.2020	26.10.2025		0,3	pomidor (istixana)	fitoftora	vegetasiya dövründə tətbiq edilir	3(3)	3(3)
83	Efdal Afitrid 20 SP	Tarkim Bitki Koruma Sanayi ve Ticatet A.Ş	Türkiye Respublikası	Pestisid	İnsektisid	Acetamiprid	20	%	001241	26.10.2020	26.10.2025		0,3	pomidor (istixana)	manənələr	vegetasiya dövründə tətbiq edilir	3(7)	3(3)
84	Efdal Malation 60 EM	Tarkim Bitki Koruma Sanayi ve Ticatet A.Ş	Türkiye Respublikası	Pestisid	İnsektisid	Malathion	650	q/L	001242	26.10.2020	26.10.2025		250 ml./ha	pomidor (istixana)	pambıq soxulacı	vegetasiya dövründə tətbiq edilir	3(7)	3(3)
85	Efdal İsofosat 48 SL	Tarkim Bitki Koruma Sanayi ve Ticatet A.Ş	Türkiye Respublikası	Pestisid	Herbisid	Glyphosate Isopropylamin Duzu (IPA salt)	480	q/L	001243	26.10.2020	26.10.2025		3,2	üzüm	birillik və çoxillik enliyarpaqlı alaqlar	alaq otlarının ilkin inkişaf fazasında tətbiq edilir (mədəni bitkini qorumaq şərtlə)	3(1)	3(3)
86	Alfa Life EC	AgroLife Science Corporation	Hindistan Respublikası	Pestisid	İnsektisid	Alphacypermethrin	100	q/L	001248	26.10.2020	26.10.2025	Hindistan Respublikası	0,4 L/ha	alma	manənə	vegetasiya dövründə zərərli orqanizm iqtisadi zərərvermə haddi nəzərə alınmaqla mübarizanin aparılması məqsədə uyğundur	0(1)	7(3)
87	Agor EC	AgroLife Science Corporation	Hindistan Respublikası	Pestisid	İnsektisid	Dimethoate	400	q/L	001249	26.10.2020	26.10.2025	Hindistan Respublikası	1,8 L/ha	alma	qırmızı meyvə gənəsi kaliforniya qanaqlı yastıcası	vegetasiya dövründə zərərli orqanizm iqtisadi zərərvermə haddi nəzərə alınmaqla mübarizanin aparılması məqsədə uyğundur	0(1)	7(3)
88	Gale WP	AgroLife Science Corporation	Hindistan Respublikası	Pestisid	Fungisid	Copper Hydroxide	770	q/kq	001250	26.10.2020	26.10.2025	Hindistan Respublikası	1,85 kq/ha	alma	damğıl	vegetasiya müddətində 1-ci çiləmə bitkilərin çiçəklənməsindən əvvəl, 2-ci çiləmani xəstəliyin kütləvi inkişaf dövründə aparmaq məqsədə uyğundur	20(2)	7(3)
89	Hero 70 WG	AgroLife Science Corporation	Hindistan Respublikası	Pestisid	İnsektisid	Imidacloprid	700	q/kq	001251	26.10.2020	26.10.2025	Hindistan Respublikası	0,55 kq/ha	pomidor (istixana)	manənə	vegetasiya dövründə zərərli orqanizm iqtisadi zərərvermə haddi nəzərə alınmaqla mübarizanin aparılması məqsədə uyğundur	0(1)	7(3)
90	Klip SG	AgroLife Science Corporation	Hindistan Respublikası	Pestisid	İnsektisid	Emamectin benzoate	50	q/kq	001252	26.10.2020	26.10.2025	Hindistan Respublikası	0,6 kq/ha	alma	alma meyvəyeyəni	vegetasiya müddətində 1-ci nəsla qarşı çiçəklənədən sonra, 2-ci nəsla qarşı mübarizani isə meyvələrin formalaşmasından sonra aparmaq məqsədə uyğundur	20(2)	7(3)
91	Relax WP	AgroLife Science Corporation	Hindistan Respublikası	Pestisid	Fungisid	Mancozeb + Metalaxyl	640+80	q/kq	001253	26.10.2020	26.10.2025	Hindistan Respublikası	2,7 kq/ha	pomidor (istixana)	alternarioz	vegetasiya müddətində 1-ci çiləmani bitkilərin çiçəklənməsindən əvvəl, 2-ci çiləmani xəstəliyin kütləvi inkişaf dövründə aparmaq məqsədə uyğundur	20(2)	7(3)
92	Super Star SC	AgroLife Science Corporation	Hindistan Respublikası	Pestisid	Fungisid	Tebuconazole + Azoxystrobin	200+120	q/L	001254	26.10.2020	26.10.2025	Hindistan Respublikası	1,0 L/ha	günabaxan	alternarioz	vegetasiya müddətində 1-ci çiləmani bitkilərin çiçəklənməsindən əvvəl, 2-ci çiləmani meyvələrin formalaşması dövründə aparmaq məqsədə uyğundur	20(2)	7(3)
93	Win WDG	AgroLife Science Corporation	Hindistan Respublikası	Pestisid	Herbisid	Tribenuron Methyl	750	q/kq	001255	26.10.2020	26.10.2025	Hindistan Respublikası	0,015 kq/ha	buğda	birillik ikilapalı alaqlar	vegetasiya müddətində bitinin 2-4, alaq otunun 4-6 yarpaq fazasında mübarizanin aparılması məqsədə uyğundur	25(1)	7(3)
94	Lock-5 EC	AgroLife Science Corporation	Hindistan Respublikası	Pestisid	İnsektisid	Lambda-cyhalothrin	50	q/L	001257	26.10.2020	26.10.2025	Hindistan Respublikası	0,15 L/ha	kartof	kolarado böcəyi	vegetasiya dövründə zərərli orqanizm iqtisadi zərərvermə haddi nəzərə alınmaqla mübarizanin aparılması məqsədə uyğundur	25(2)	7(3)
95	Hekpak Ultra	Hektaş Ticaret T.A.Ş.	Türkiye Respublikası	Pestisid	Dezinfektant	Active chlorine released from sodium hypochlorite	5	%	001260	26.10.2020	26.10.2025	Türkiyə Respublikası	1 m^2/200 ml	istixana (dezinfeksiya)	virus və digər mənşəli xəstəliklər	istixanada xəstəliklara qarşı dezinfeksiya işlərində profilaktiki mübarizə olaraq tətbiq edilir	20(1)	1(1)
96	Tuta absoluta pheromone lure	Biobest group N.V	Belçika Krallığı	Pestisid	Feromon tələ	(E,Z) - 3,8 - tetradecadienyl, 95% (E,Z,Z) - 3,8,11-tetradecadienylacetate	5	%	001262	02.11.2020	02.11.2025	Birləşmiş Krallıq	1-2 tələ/ha	pomidor	pomidor güvəsi	vegetasiya dövründə zərərli orqanizmin ilk uçuşunu müəyyən etmək və bioloji mübarizə aparılması üçün tətbiq edilir	20(4)	0(0)
97	PS Perfect Pro	Kwizda Agro Hungary KFT	Macarıstan Respublikası	Pestisid	Fungisid	Trichoderma asperellum fungus strain T34 (EP1400B1, CECT No.20417) + starter fertilizer 9N+40 P2O5+12n (96.5 w/w%) 3% Perlit, rəf 5%)	1,0x107 + 3	CFU/q + w/w%	001264	16.11.2020	16.11.2025	Macarıstan Respublikası	22 kq/ha	pomidor	unlu şeh	vegetasiya müddətində preparat toxum sapinından və ya şitilların əkilməsindən əvvəl torpağa tətbiq edilir	20(2)	0(0)

98	Trifender Pro	Kwizda Agro Hungary KFT	Macarıstan Respublikası	Pestisid	Fungisid	Trichoderma asperellum fungus strain T34 (EP1400 B1, CECT No.20417)+Perlit, pH-7,3)	1x108 + 88	CFU/q + m/m%	001265	16.11.2020	16.11.2025	Macarıstan Respublikası	2,2 kq/ha	pomidor	fitoftora	vegetasiya müddəlində preparat toxum sapınından və ya şitilların əkilməsindən əvvəl torpağa tətbiq edilir	20(2)	0(0)
99	Xilon GR	Kwizda Agro Hungary KFT	Macarıstan Respublikası	Pestisid	Fungisid	1x107 CFU/q Trichoderma asperellum fungus strain T34 (EP1400 B1,CECT No.20417)			001266	16.11.2020	16.11.2025	Macarıstan Respublikası	11,0 kq/ha	pomidor	kök çürümə	vegetasiya müddətində preparat toxum sapınından və ya şitilların əkilməsindən əvvəl torpağa tətbiq edilir	20(2)	0(0)
100	Effect 70% WP	DVA Agro GmbH	Almaniya Federativ Respublikası	Pestisid	Fungisid	Thiophanate methyl	700	q/kq	001283	10.12.2020	10.12.2025	ÇXR-DVA (Shanghai) Chemicals Co., LTD Hindistan Respublikası Dva İndia Chemicals PVT.LTD	0,1 0,1	alma üzüm	damğıl oidium	vegetasiya marhələsində çiləmə	20(3)	10(3)
101	Korus WG	DVA Agro GmbH	Almaniya Federativ Respublikası	Pestisid	Fungisid	Cyprodinil	750	q/kq	001284	10.12.2020	10.12.2025	ÇXR-DVA (Shanghai) Chemicals Co., LTD Hindistan Respublikası Dva İndia Chemicals PVT.LTD	0,2	alma	damğıl	vegetasiya marhələsində çiləmə	28(3)	10(3)
102	Perfecto 17,5% SC	DVA Agro GmbH	Almaniya Federativ Respublikası	Pestisid	İnsektisid	İmidacloprid+Lambda cyhalothrin	125+50	q/L	001285	10.12.2020	10.12.2025	ÇXR-DVA (Shanghai) Chemicals Co., LTD Hindistan Respublikası Dva İndia Chemicals PVT.LTD	0,3-0,4 0,3-0,4 0,3-0,4	alma pambıq üzüm	qarağılar, yarpaqbükənlər, meyvəyeyənlər qarağılar, manənələr,pambıq soxası qarağılar, yarpaqbükənlər	vegetasiya marhələsində çiləmə	20(3)	10(3)
103	Indox 30 WG	DVA Agro GmbH	Almaniya Federativ Respublikası	Pestisid	İnsektisid	İndoxacarb, WG	300	q/kq	001290	11.12.2020	11.12.2025	Hindistan Respublikası,Çin Xalq Respublikası	0,4 kq/ha 400 lt suya (işçi məhlul)	pomidor	pambıq soxası	vegetasiya marhələsində bitkilərin 5-6 yarpaq və meyvələrin formalaşma fazasında çiləmənin aparılması məqsədə uyğundur	30(2)	7(3)
104	Karathane Gold 350 EC	Dow Agrosciences	Amerika Birləşmiş Ştatları	Pestisid	Fungisid	Meptyldinocap	350	q/L	001291	18.12.2020	18.12.2025		0,6	üzüm	oidium	vegetasiya müddətində çiləmə	20(2)	7(3)
105	Grenade 50 EC	Plochem Pioneers Chemicals Factory Co.	Səudiyyə Ərəbistan Krallığı	Pestisid	İnsektisid	Lambda-Cyhalomethrin	5	%	001314	06.01.2021	06.01.2026	Səudiyyə Ərəbistanı Krallığı	50 mL/ha	xiyar	manənə	vegetasiya dövründə hər yarpaqda 6-8 ədəd zərərli orqanizm müşahidə edildikdə preparatın tətbiqi məqsədə uyğundur	0(1)	7(3)
106	Musk 200 WP	Plochem Pioneers Chemicals Factory Co.	Səudiyyə Ərəbistan Krallığı	Pestisid	İnsektisid	Acetamiprid	20	%	001315	06.01.2021	06.01.2026	Səudiyyə Ərəbistanı Krallığı	50 qr/100 lt suya	pomidor	istixana ağqanadlı	vegetasiya dövründə zərərli orqanizmin iqtisadi zərərvermə həddi nəzərə alınmaqla mübarizənin aparılması məqsədə uyğundur	0(1)	7(3)
107	Laminar 18 EC	Plochem Pioneers Chemicals Factory Co.	Səudiyyə Ərəbistan Krallığı	Pestisid	İnsektisid-akarisid	Abamectin	1.8	%	001316	06.01.2021	06.01.2026	Səudiyyə Ərəbistanı Krallığı	50 ml/100 lt suya	pomidor	hörümçək gənəsi	vegetasiya dövründə zərərli orqanizmin iqtisadi zərərvermə həddi nəzərə alınmaqla mübarizənin aparılması məqsədə uyğundur	0(1)	7(3)
108	NEOFIDOR 350 SC	Plochem Pioneers Chemicals Factory Co.	Səudiyyə Ərəbistan Krallığı	Pestisid	İnsektisid	İmidacloprid	35	%	001317	06.01.2021	06.01.2026	Səudiyyə Ərəbistanı Krallığı	0,40 lt/ha	qarğıdalı	pambıq soxası	vegetasiya dövründə zərərli orqanizmin iqtisadi zərərvermə həddi nəzərə alınmaqla mübarizənin aparılması məqsədə uyğundur	20(2)	7(3)
109	Piocklem 57 WG	Plochem Pioneers Chemicals Factory Co.	Səudiyyə Ərəbistan Krallığı	Pestisid	İnsektisid	Emamectin Benzoate	5.7	%	001318	06.01.2021	06.01.2026	Səudiyyə Ərəbistanı Krallığı	250 qr/ha	kartof	kolorado böcəyi	vegetasiya dövründə zərərli orqanizmin iqtisadi zərərvermə həddi nəzərə alınmaqla mübarizənin aparılması məqsədə uyğundur	0(1)	7(3)
110	GREEN OIL 930 EC	Plochem Pioneers Chemicals Factory Co.	Səudiyyə Ərəbistan Krallığı	Pestisid	İnsektisid-akarisid	Paraffin Oil (CAS 8042-47-5)	93	%	001319	06.01.2021	06.01.2026	Səudiyyə Ərəbistanı Krallığı	1,7 lt/ha	alma	yastıcalar gənələr	erkən yazda zərərli orqanizmlərin qışlama fazalarına qarşı istifadə edilməsi məqsədə uyğundur	0(1)	7(3)
111	Cloragen 200 SC	Plochem Pioneers Chemicals Factory Co.	Səudiyyə Ərəbistan Krallığı	Pestisid	İnsektisid	Chlorantraniliprole (Coragen)	20	%	001320	06.01.2021	06.01.2026	Səudiyyə Ərəbistanı Krallığı	75 mL/ha	kələm	kələm ağ kəpənəyi	vegetasiya dövründə zərərli orqanizmin iqtisadi zərərvermə həddi nəzərə alınmaqla mübarizənin aparılması məqsədə uyğundur	0(1)	7(3)
112	Till Master 480 SL	Plochem Pioneers Chemicals Factory Co.	Səudiyyə Ərəbistan Krallığı	Pestisid	Herbisid	Glyphosate	48	%	001321	06.01.2021	06.01.2026	Səudiyyə Ərəbistanı Krallığı	3,0 lt/ha	alma	alaq otları	vegetasiya müddətində alaq otlarının boyu 10-12 sm, 2-4 yarpaq fazasında mübarizənin aparılması daha səmərəlidir	0(1)	7(3)
113	SUPERACIDE 570 EC	Plochem Pioneers Chemicals Factory Co.	Səudiyyə Ərəbistan Krallığı	Pestisid	İnsektisid	Malathion	57	%	001322	06.01.2021	06.01.2026	Səudiyyə Ərəbistanı Krallığı	1,2 lt/ha	üzüm	üzüm salxım yarpaqbükəni	vegetasiya dövründə zərərli orqanizmin iqtisadi zərərvermə həddi nəzərə alınmaqla mübarizənin aparılması məqsədə uyğundur	0(1)	7(3)
114	Superacide 570 EC	Tagros Chemicals India Ltd	Hindistan Respublikası	Pestisid	İnsektisid	Alpha-cypermethrin	5	%	001323	06.01.2021	06.01.2026	Hindistan Respublikası	0,60 lt/ha	pomidor	istixana ağqanadlı	vegetasiya dövründə bitkilərin çiçəkləməsindən sonra hər yarpaqda 2-4 ədəd zərərli orqanizm müşahidə edildikdə mübarizənin aparılması məqsədə uyğundur	0(1)	7(3)
115	Alfarubi 50 EC	Tagros Chemicals India Ltd	Hindistan Respublikası	Pestisid	İnsektisid	Alpha-cypermethrin	20	%	001324	06.01.2021	06.01.2026	Hindistan Respublikası	1,35 lt/ha	üzüm	üzüm salxım yarpaqbükəni	vegetasiya dövründə zərərli orqanizmin iqtisadi zərərvermə həddi nəzərə alınmaqla mübarizənin aparılması məqsədə uyğundur	0(1)	7(3)
116	Delros 25 EC	Tagros Chemicals India Ltd	Hindistan Respublikası	Pestisid	İnsektisid	Deltamethrin	2.5	%	001325	06.01.2021	06.01.2026	Hindistan Respublikası	0,40 lt/ha	pomidor	pambıq soxası	vegetasiya dövründə zərərli orqanizmin iqtisadi zərərvermə həddi nəzərə alınmaqla mübarizənin aparılması məqsədə uyğundur	0(1)	7(3)
117	Cypros 250 EC	Tagros Chemicals India Ltd	Hindistan Respublikası	Pestisid	İnsektisid	Cypermethrin	25	%	001326	06.01.2021	06.01.2026	Hindistan Respublikası	150 mL/ha	pomidor	pomidor güvəsi	çiçəkləmədən sonra meyvaların formalaşması dövründə 100 ədəd yarpaq və meyvədə 1-2 ədəd zərərli orqanizm müşahidə edildikdə kimyəvi mübarizənin aparılması məqsədə uyğundur	0(1)	7(3)
118	Deltamethrin Aria 2.5% EC	Ariashimi	İran İslam Respublikası	Pestisid	İnsektisid	Deltamethrin	25	q/L	001327	14.01.2021	14.01.2026		0,5	pomidor	pambıq soxası	vegetasiya dövründə zərərli orqanizmin iqtisadi zərərvermə həddi nəzərə alınmaqla mübarizənin aparılması məqsədə uyğundur	20(2)	7(3)
119	Abamectin Aria 1.8% EC	Ariashimi	İran İslam Respublikası	Pestisid	İnsektisid	Abamectin	18	q/L	001328	14.01.2021	14.01.2026		0,4	pambıq	gənələr	vegetasiya dövründə zərərli orqanizmin iqtisadi zərərvermə həddi nəzərə alınmaqla mübarizənin aparılması məqsədə uyğundur	20(2)	7(3)
120	Mac Volck 80% L	Melli Agrochemical Company PJS	İran İslam Respublikası	Pestisid	İnsektisid	Emulsifiable Oil	80	%	001329	14.01.2021	14.01.2026	İran İslam Respublikası	2,5 l/100 lt suya	alma	alma meyvəyeyəni qırmızı meyvə qanası yastıcalar	erkən yazda zərərli orqanizmin qışlama fazasına qarşı mübarizənin aparılması məqsədə uyğundur	0(1)	7(3)
121	Mac Tan 50% Wp	Melli Agrochemical Company PJS	İran İslam Respublikası	Pestisid	Fungisid	Captan	50	%	001330	14.01.2021	14.01.2026	İran İslam Respublikası	3,0 kq/ha	alma	damğıl	vegetasiya müddətində 1-ci çiləməni çiçəkləmədən əvvəl, 2-ci çiləməni xəstəliyin kütləvi inkişaf dövründə aparılması məqsədə uyğundur	25(2)	7(3)
122	Mac Ravit 35% WP	Melli Agrochemical Company PJS	İran İslam Respublikası	Pestisid	Fungisid	Copper Oxychloride	35	%	001331	14.01.2021	14.01.2026	İran İslam Respublikası	2,2 kq/ha	xiyar	yalançı şeh	vegetasiya müddətində 1-ci çiləməni çiçəkləmədən əvvəl, 2-ci çiləməni xəstəliyin kütləvi inkişaf dövründə aparılması məqsədə uyğundur	25(2)	7(3)
123	Mac Hyde 6% B	Melli Agrochemical Company PJS	İran İslam Respublikası	Pestisid	İnsektisid	Metaldehyde	6	%	001332	14.01.2021	14.01.2026	İran İslam Respublikası	25,0 kq/ha	pomidor	çılpaq ilbizlər	vegetasiya dövründə zərərli orqanizmin iqtisadi zərərvermə həddi nəzərə alınmaqla mübarizənin aparılması məqsədə uyğundur	25(2)	7(3)
124	Mac Imida 35% SC	Melli Agrochemical Company PJS	İran İslam Respublikası	Pestisid	İnsektisid	İmidacloprid	35	%	001333	14.01.2021	14.01.2026	İran İslam Respublikası	25 ml/100 lt suya	pomidor (istixana)	istixana ağqanadlısı	vegetasiya dövründə zərərli orqanizmin iqtisadi zərərvermə həddi nəzərə alınmaqla mübarizənin aparılması məqsədə uyğundur	0(1)	7(3)
125	Quadrant	Agri Sciences Tarım ve İlaç Ürünleri San.ve Tic.Ltd Sti	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Herbisid	Quizalofob -p-ethyl	50	q/L	001387	04.02.2021	04.02.2026	Türkiyə Respublikası	30 mL/ha	soğan	alaq otları	mədəni bitkinin 3 yarpaq, alaqların 2-3 sm olduğu fazada mübarizənin aparılması daha səmərəlidir	0(1)	7(3)
126	Crompton SC	Agrikem Ziraat Ilaçları Endüstri Ürünleri San. Ve Tic.A.Ş.	Türkiyə Respublikası	Pestisid	İnsektisid	Spinosad	480	q/L	001388	04.02.2021	04.02.2026	Türkiyə Respublikası	200 mL/ha	bibər	tripslər	vegetasiya dövründə zərərli orqanizmin iqtisadi zərərvermə həddi nəzərə alınmaqla mübarizənin aparılması məqsədə uyğundur	0(2)	7(3)
127	Deltaplan EC	Meghmani Organics Limited	Hindistan Respublikası	Pestisid	İnsektisid	Deltamethrin	25	q/L	001389	04.02.2021	04.02.2026	Hindistan Respublikası	300 mL/ha	pomidor (istixana)	pambıq soxası	vegetasiya dövründə zərərli orqanizmin iqtisadi zərərvermə həddi nəzərə alınmaqla mübarizənin aparılması məqsədə uyğundur	35(2)	7(3)
128	Acrobat Mz 90/600 Wg	Basf Agro B.V., Arnhem (NL) Freienbach Branch	İsveçrə Konfederasiyası	Pestisid	Fungisid	Dimethomorf+Mancozeb	90+600	q/kq	001391	10.02.2021	10.02.2026	İtaliya Respublikası	2,0	kartof üzüm	fitoftora mildiu	vegetasiya marhələsində çiləmə	40(3)	7(3)
129	Fastac 100 EC	Basf Agro B.V., Arnhem (NL) Freienbach Branch	İsveçrə Konfederasiyası	Pestisid	İnsektisid	alfa-cypermethrin	100	q/L	001392	10.02.2021	10.02.2026	Fransa Respublikası	0,1-0,15 0,2-0,3 0,15	taxıllar alma qtalar	ziyanlar bağacıq meyvəyeyənlər, yarpaqbükənlər cavıdtəkəmilər	vegetasiya marhələsində çiləmə sürfələrin inkişaf mərhələsində çiləmə	20(2) 30(2) 0(1)	7(3)
130	Fendona 15 SC	Basf Agro B.V., Arnhem (NL) Freienbach Branch	İsveçrə Konfederasiyası	Pestisid	İnsektisid	alfa-cypermethrin	15	q/L	001393	10.02.2021	10.02.2026	Fransa Respublikası	25 ml/5 lt suya	maişətdə istifadə üçün	müxtəlif zərərvericilərə qarşı	zərərverici aşkar edildikdə çiləmə	0(2)	7(3)
131	Insure Perform FS	BASF SE	Almaniya Federativ Respublikası	Pestisid	Fungisid	Pyraclostrobin+ Triticonazole	40+90	q/L	001394	10.02.2021	10.02.2026	Fransa Respublikası	0,4-0,6	taxıllar	kök çürümələri, toz və tərk sürmə, fuzarioz	sapından qabaq toxumların dərmanlanması	0(1)	7(3)
132	Kumulus DF	BASF SE	Almaniya Federativ Respublikası	Pestisid	Fungisid	Kükürd	800	q/kq	001395	10.02.2021	10.02.2026	Almaniya Federativ Respublikası	6,0-8,0	üzüm	oidium	vegetasiya marhələsində çiləmə	1(3)	7(3)
133	Pulsar 40 SL	Basf Agrochemical Products B.V	Puerto-Riko	Pestisid	Herbisid	Imazamox	40	q/L	001396	10.02.2021	10.02.2026		0,75-1,0 lt/ha	soya	birillik ikiləpəli alaqlar	alaq otlarının ilkin inkişaf fazasında və mədəni bitkinin 1-3 yarpaq mərhələsində çiləmə aparılır	0(1)	7(3)
134	Polyram WG	BASF SE	Almaniya Federativ Respublikası	Pestisid	Fungisid	Metiram	700	q/kq	001397	10.02.2021	10.02.2026	Almaniya Federativ Respublikası	1,5-2,5 1,5-2,5	üzüm kartof	mildiu,antraknoz fitoftora	vegetasiya marhələsində çiləmə	20(4) 20(4)	7(3)
135	Rex Duo SC	BASF SE	Almaniya Federativ Respublikası	Pestisid	Fungisid	Epoxiconazole+Thiophanate-methyl	187+310	q/L	001398	10.02.2021	10.02.2026	İspaniya Krallığı	0,6-0,8	şəkər çuğunduru	unlu şeh	vegetasiya marhələsində çiləmə	30(1)	7(3)
136	Stroby WG	BASF SE	Almaniya Federativ Respublikası	Pestisid	Fungisid	Kresoxim-methyl	500	q/kq	001399	10.02.2021	10.02.2026	Almaniya Federativ Respublikası	0,15-0,2 0,14-0,2	üzüm alma	oidium, mildiu damğıl unlu şeh	vegetasiya marhələsində çiləmə	10(3) 35(2)	7(3)
137	Vivando SC	BASF SE	Almaniya Federativ Respublikası	Pestisid	Fungisid	Metrafenone	500	q/L	001400	10.02.2021	10.02.2026	Fransa Respublikası	0,2-0,25	üzüm	oidium	vegetasiya marhələsində çiləmə	30(3)	7(3)
138	Collis SC	BASF SE	Almaniya Federativ Respublikası	Pestisid	Fungisid	Kresoxil-methyl+Boscalid	100+200	q/L	001401	10.02.2021	10.02.2026	İspaniya Krallığı	0,4 lt/ha	buğda	unlu şeh, sestarioz	vegetasiya marhələsində çiləmə	24(2)	7(3)
139	Delete 25 EC	Pileryum Tarım ve Qida sanayi Ticaret Ltd. Şti	Türkiyə Respublikası	Pestisid	İnsektisid	Deltamehrin	25	q/L	001411	12.02.2021	12.02.2026	Türkiyə Respublikası	30 ml/100 lt suya	alma	minalayıcı güvə alma meyvəyeyəni	vegetasiya dövründə zərərli orqanizmin iqtisadi zərərvermə həddi nəzərə alınmaqla mübarizənin aparılması məqsədə uyğundur	15(2)	7(3)
140	Devaplan 20 SP	Deva Agro Kimya Tarim San. Ve Tic. A.Ş	Türkiyə Respublikası	Pestisid	İnsektisid	Acetamiprid	200	q/kq	001412	12.02.2021	12.02.2026		0,32 0,15 0,15	pomidor (istixana) taxıl kartof	manənə taxıl böcəyi kolorado kartof böcəyi	vegetasiya dövründə zərərli orqanizmin iqtisadi zərərvermə həddi nəzərə alınmaqla mübarizənin aparılması məqsədə uyğundur	14(2) 28(1) 14(1)	7(3)
141	Cyperhard 20 EC	Deva Agro Kimya Tarim San. Ve Tic. A.Ş	Türkiyə Respublikası	Pestisid	İnsektisid	Cypermethrin	200	q/L	001413	12.02.2021	12.02.2026		0,1 0,3 0,1-0,15	pomidor (istixana) taxıl qtalar	pomidor güvəsi taxıl böcəyi cavıdtəkəmilər	vegetasiya dövründə zərərli orqanizmin iqtisadi zərərvermə həddi nəzərə alınmaqla mübarizənin aparılması məqsədə uyğundur	14(2) 20(1) 14(1)	7(3)
142	Granite Ultra 10% EC	Montajat Veterniary Pharmceuticals	Səudiyyə Ərəbistan Krallığı	Pestisid	İnsektisid	Lambda-cyhalothrin	100	q/L	001424	18.02.2021	18.02.2026	Səudiyyə Ərəbistanı Krallığı	25,0 ml/100 lt suya	pomidor (istixana)	istixana ağqanadlısı	vegetasiya dövründə zərərli orqanizmin iqtisadi zərərvermə həddi nəzərə alınmaqla mübarizənin aparılması məqsədə uyğundur	0(1)	7(3)
143	Pendico 33 EC	DVA Agro GmbH	Almaniya Federativ Respublikası	Pestisid	Herbisid	Pendimethalin	330	q/L	001425	18.02.2021	18.02.2026	Hindistan Respublikası,Çin Xalq Respublikası	5,5 lt/ha	pomidor	birillik ikiləpəli alaqlar	vegetasiya müddətində alaq otlarının boyu 6-8 sm, 2-4 yarpaq fazasında mübarizənin aparılması daha səmərəlidir	0(1)	7(3)
144	Baris WG	DVA Agro GmbH	Almaniya Federativ Respublikası	Pestisid	Fungisid	Boscalid+Pyraclostrobin	252+128	q/kq	001426	18.02.2021	18.02.2026	Hindistan Respublikası,Çin Xalq Respublikası	450 qr/100 lt suya	pomidor (istixana)	boz çürümə	vegetasiya müddətində 1-ci çiləmə töredicinin ilkin inkişaf mərhələsində,2-ci çiləmə meyvaların formalaşmasından sonra xəstəliyin kütləvi inkişaf dövründə aparılması məqsədə uyğundur	25(2)	7(3)
145	Finito WG	DVA Agro GmbH	Almaniya Federativ Respublikası	Pestisid	Fungisid	Tribenuron methyl	750	q/kq	001427	18.02.2021	18.02.2026	Hindistan Respublikası,Çin Xalq Respublikası	0,45 kq/ha	pomidor	birillik ikiləpəli alaqlar	vegetasiya müddətində alaq otlarının boyu 6-8 sm, 2-4 yarpaq fazasında mübarizənin aparılması daha səmərəlidir	0(1)	7(3)

146	Nicofuron SC	DVA Agro GmbH	Almaniya Federativ Respublikası	Pestisid	Herbisid	Nicosulfuron	40	q/L	001428	18.02.2021	18.02.2026	Hindistan Respublikası,Çin Xalq Respublikası	1,6 l/ha	qarğıdalı	birillik ikiləpəli alaqlar	vegetasiya müddətində bitkinin 2-4, alaq otlarının 4-6 yarpaq fazasında mübarizənin aparılması daha səmərəlidir	0(1)	7(3)
147	Extra 24 EC	DVA Agro GmbH	Almaniya Federativ Respublikası	Pestisid	Herbisid	Oxyfluorfen	240	q/L	001429	18.02.2021	18.02.2026	Hindistan Respublikası,Çin Xalq Respublikası	0,6 l/ha	pomidor	birillik ikiləpəli alaqlar	vegetasiya müddətində alaq otlarının boyu 6-8 sm, 2-4 yarpaq fazasında mübarizənin aparılması daha səmərəlidir	0(1)	7(3)
148	Heliosoufre S	Action Pin	Fransa Respublikası	Pestisid	Fungisid	Sulphur (S)	700	q/L	001430	18.02.2021	18.02.2026	Fransa Respublikası	8,5 l/ha	üzüm	oidium	vegetasiya dövründə zərərli orqanizmin iqtisadi zərərvermə hədді nəzərə alınmaqla mübarizənin aparılması məqsədə uyğundur	12(3)	7(3)
149	Heliocuivre	Action Pin	Fransa Respublikası	Pestisid	Fungisid	Cu (Copper Metal)	400	q/L	001431	18.02.2021	18.02.2026	Fransa Respublikası	1,8 l/ha	üzüm	mildium	vegetasiya dövründə zərərli orqanizmin iqtisadi zərərvermə hədді nəzərə alınmaqla mübarizənin aparılması məqsədə uyğundur	25(3)	7(3)
150	Nazatem Top	Koruma Kor Alkali San. Ve Tic. A.Ş.	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Fungisid	Azoxystrobin+Difenoconazole	200+125	q/L	001432	18.02.2021	18.02.2026	Türkiyə Respublikası	0,7 kq/ha	üzüm	oidium	vegetasiya dövründə zərərli orqanizmin iqtisadi zərərvermə hədді nəzərə alınmaqla mübarizənin aparılması məqsədə uyğundur	25(3)	7(3)
151	K-Othrine SC 50	Bayer Türk Kimya San. LTD. STI.	Türkiyə Respublikası	Pestisid	İnsektisid	Deltamethrin	50	q/L	001433	18.02.2021	18.02.2026	Fransa Respublikası	55 ml/Sit 1 m^2-sahəyə	taxıl anbarları	anbar zərərvericiləri	taxıl anbarlarında zərərvericilər müşahidə edildikdə mübarizənin aparılması məqsədə uyğundur	0(1)	7(3)
152	Pybuthrin EW	Bayer Türk Kimya San. LTD. STI.	Türkiyə Respublikası	Pestisid	İnsektisid	PYRETHRINS, Piperonyl butoxide	3+13.5	%	001434	18.02.2021	18.02.2026	Fransa Respublikası	5,5 l/100 m^2	taxıl anbarları	anbar zərərvericiləri	taxıl anbarlarında zərərvericilər müşahidə edildikdə mübarizənin aparılması məqsədə uyğundur	0(1)	7(3)
153	K-Obiol EC 25	Bayer Türk Kimya San. LTD. STI.	Türkiyə Respublikası	Pestisid	İnsektisid	Deltamethrin+Piperonyl butoxide	25+250	q/L	001435	18.02.2021	18.02.2026	Fransa Respublikası	1 l/25 ml 1 ton taxıla	taxıl anbarları	anbar zərərvericiləri	taxıl anbarlarında zərərvericilər müşahidə edildikdə mübarizənin aparılması məqsədə uyğundur	0(1)	7(3)
154	Maxforce Fly Bait	Bayer Türk Kimya San. LTD. STI.	Türkiyə Respublikası	Pestisid	İnsektisid	Imidacloprid	10	%	001436	18.02.2021	18.02.2026	Avstriya Respublikası	55 ml/Sit 1 m^2-sahəyə	taxıl anbarları	anbar zərərvericiləri	taxıl anbarlarında zərərvericilər müşahidə edildikdə mübarizənin aparılması məqsədə uyğundur	0(1)	7(3)
155	Super Kordant	Koruma Kor Alkali San. Ve Tic. A.Ş.	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Herbisid	Haloxyfob-P-methyl (ester)	108	q/L	001437	22.02.2021	22.02.2026	Türkiyə Respublikası	0,5-1,0	şəkər çuğunduru	birillik və çoxillik birləpəli alaq otları	alaq otlarının ilkin inkişaf mərhələsində mübarizənin aparılması daha səmərəlidir	0(1)	7(3)
156	Cobra Süper EW	Deva Agro Kimya Tarim San. Ve Tic. A.Ş	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Herbisid	Quizalofop-P-ethyl	50	q/L	001480	26.02.2021	26.02.2026	Türkiyə Respublikası	2,0 l/ha	soğan	alaq otları	soğan akinlarında alaq otlarına qarşı istifadəsi məqsədə uyğundur	0(1)	7(3)
157	Dagro Exxo	Deva Agro Kimya Tarim San. Ve Tic. A.Ş	Türkiyə Respublikası	Pestisid	İnsektisid	Spiromesifen	240	q/L	001481	26.02.2021	26.02.2026	Türkiyə Respublikası	30,0 ml/100 lt	pomidor (istixana)	iki nöqtəli qırmızı hörümçək	vegetasiya dövründə zərərli orqanizmin iqtisadi zərərvermə hədді nəzərə alınmaqla mübarizənin aparılması məqsədə uyğundur	25(2)	7(3)
158	Dagronorm	Deva Agro Kimya Tarim San. Ve Tic. A.Ş	Türkiyə Respublikası	Pestisid	İnsektisid	Deltamethrin	25	q/L	001482	26.02.2021	26.02.2026	Türkiyə Respublikası	300,0 mL/ha	pomidor (istixana)	pambıq sovkası	vegetasiya dövründə zərərli orqanizmin iqtisadi zərərvermə hədді nəzərə alınmaqla mübarizənin aparılması məqsədə uyğundur	25(2)	7(3)
159	Lorely	Deva Agro Kimya Tarim San. Ve Tic. A.Ş	Türkiyə Respublikası	Pestisid	İnsektisid	Thiamethoxam	240	q/L	001483	26.02.2021	26.02.2026	Türkiyə Respublikası	300,0 mL/ha	pomidor (istixana)	istixana ağqanadlısı	vegetasiya dövründə zərərli orqanizmin iqtisadi zərərvermə hədді nəzərə alınmaqla mübarizənin aparılması məqsədə uyğundur	25(2)	7(3)
160	Torino	Deva Agro Kimya Tarim San. Ve Tic. A.Ş	Türkiyə Respublikası	Pestisid	İnsektisid	Lambda-cyhalothrin+ Thiamethoxam	106+ 141	q/L	001484	26.02.2021	26.02.2026	Türkiyə Respublikası	300,0 mL/ha	qarğıdalı	mənənə	vegetasiya dövründə zərərli orqanizmin iqtisadi zərərvermə hədді nəzərə alınmaqla mübarizənin aparılması məqsədə uyğundur	25(2)	7(3)
161	Maritima Max	Deva Agro Kimya Tarim San. Ve Tic. A.Ş	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Fungisid	Azoxystrobin+Difenoconazole	200+125	q/L	001485	26.02.2021	26.02.2026	Türkiyə Respublikası	60,0 ml/100 lt suya	pomidor (istixana)	unlu şeh	vegetasiya dövründə zərərli orqanizmin iqtisadi zərərvermə hədді nəzərə alınmaqla mübarizənin aparılması məqsədə uyğundur	25(2)	7(3)
162	Truemill Mz 72 WP	Deva Agro Kimya Tarim San. Ve Tic. A.Ş	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Fungisid	Mancozeb+ Metalaxyl	64+ 8	%	001486	26.02.2021	26.02.2026	Türkiyə Respublikası	200,0 qr/100 lt suya	xiyar	yalançı unlu şeh	vegetasiya dövründə zərərli orqanizmin iqtisadi zərərvermə hədді nəzərə alınmaqla mübarizənin aparılması məqsədə uyğundur	25(2)	7(3)
163	Safconil 500 FL	Safa Tarım A.Ş.	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Fungisid	Chlorothalonil	500	q/L	001494	10.03.2021	10.03.2026	Türkiyə Respublikası	0,5 kq/ha	pomidor (istixana)	fitoftora	vegetasiya dövründə zərərli orqanizmin iqtisadi zərərvermə hədді nəzərə alınmaqla mübarizənin aparılması məqsədə uyğundur	25(2)	7(3)
164	Helicoverpa Armigera	Russel Ipm Integrated Pest Management	Böyük Britaniya Krallığı	Pestisid	Feromon tələ	Z-11-Hexadecen-1-Al, Z-9-Hexadecen-Al	.	%	001524	11.03.2021	11.03.2026	Böyük Britaniya Krallığı	3 ədəd/ha	pambıq	pambıq sovkası	vegetasiya dövründə zərərli orqanizmin ilk uçuşunu müəyyən etmək və bioloji mübarizə aparılması üçün tətbiq edilir	0(1)	0(0)
165	Rofatoks Q	TPK Rosti MMC	Rusiya Federasiyası	Pestisid	İnsektisid	İmidacloprid	0.5+-0.01	%	001545	15.03.2021	15.03.2026	Rusiya Federasiyası	30,0 qr/10 m^2	kartof	kolorado böcəyi	vegetasiya dövründə zərərli orqanizmin iqtisadi zərərvermə hədді nəzərə alınmaqla mübarizənin aparılması məqsədə uyğundur	25(2)	7(3)
166	Suprakal	Supersol Biyoteknoloji A.Ş	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Fungisid	Kalsium polisulfid	380	q/L	001548	17.03.2021	17.03.2026	Türkiyə Respublikası	500,0 ml/100 lt suya	fındıq	unlu şeh	vegetasiya dövründə zərərli orqanizmin iqtisadi zərərvermə hədді nəzərə alınmaqla mübarizənin aparılması məqsədə uyğundur	15(4)	7(3)
167	Buffoon SC	Tan Tarim Ziraat İlaçları San. Ve Tic.A.Ş	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Fungisid	Cu(metallik Cu ekvivalent Cu(OH)2)	361.1	q/L	001558	19.03.2021	19.03.2026	Türkiyə Respublikası	1,5 kq/ha	pomidor (istixana)	fitoftora	vegetasiya dövründə zərərli orqanizmin iqtisadi zərərvermə hədді nəzərə alınmaqla mübarizənin aparılması məqsədə uyğundur	25(2)	7(3)
168	Boredom Fix	Tan Tarim Ziraat İlaçları San. Ve Tic.A.Ş	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Fungisid	Mancozeb+ Cu(bordo bulamacı)	30-+0.5+12-+0.5	%	001559	19.03.2021	19.03.2026	Türkiyə Respublikası	0,2 kq/ha	pomidor (istixana)	fitoftora	vegetasiya dövründə zərərli orqanizmin iqtisadi zərərvermə hədді nəzərə alınmaqla mübarizənin aparılması məqsədə uyğundur	25(2)	7(3)
169	Blue Drop 20Wp	Uniagro Tarim Ziraat İlaçları San.Ve Tic. Lim. Şti	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Fungisid	Cu(bordo bulamacı)	20	%	001560	19.03.2021	19.03.2026	Türkiyə Respublikası	700,0-1300,0 qr/100 lt suya	üzüm	mildiu	vegetasiya dövründə zərərli orqanizmin iqtisadi zərərvermə hədді nəzərə alınmaqla mübarizənin aparılması məqsədə uyğundur	25(2)	7(3)
170	Valsaqlif	İnternational Quimica De Cobre S.A De C.V	Meksika	Pestisid	Herbisid	Glyphosate	360+-24	q/L	001561	19.03.2021	19.03.2026	Çin Xalq Respublikası	2,0-8,0	meyvə, üzüm	birillik və çoxillik taxıl fasiləsi, ikiləpəli alaqlar	yazda alaqların vegetasiyası dövründə çiləmə (mədəni bitkiləri qorumaq şərtilə) aparılması məqsədə uyğundur	0(1)	7(3)
171	Basagran Solo	BASF SE	Almaniya Federativ Respublikası	Pestisid	Herbisid	Bentazone	480	q/L	001562	19.03.2021	19.03.2026	Almaniya Federativ Respublikası	2,0-4,0	taxıllar	birillik ikiləpəli alaqlar	yazda bitkilərin kollanma dövründə mübarizənin aparılması məqsədə uyğundur	0(1)	7(3)
172	Oread	Hektaş Ticaret T.A.Ş.	Türkiyə Respublikası	Pestisid	İnsektisid	Spinosad	480	q/L	001564	19.03.2021	19.03.2026	Türkiyə Respublikası	30,0 ml/100 lt suya	pomidor (istixana)	pomidor güvəsi	vegetasiya dövründə zərərli orqanizmin iqtisadi zərərvermə hədді nəzərə alınmaqla mübarizənin aparılması məqsədə uyğundur	0(1)	7(3)
173	Hektaş Ceremony	Hektaş Ticaret T.A.Ş.	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Fungisid	Prochloraz+ prothiconazole	150+ 42	q/L	001565	19.03.2021	19.03.2026	Türkiyə Respublikası	2,2 l/ha	buğda	unlu şeh	vegetasiya dövründə zərərli orqanizmin iqtisadi zərərvermə hədді nəzərə alınmaqla mübarizənin aparılması məqsədə uyğundur	0(1)	7(3)
174	Miracle 25 WP	Hektaş Ticaret T.A.Ş.	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Fungisid	Tebuconazole	250	q/L	001566	19.03.2021	19.03.2026	Türkiyə Respublikası	55,0 ml/100 lt suya	pomidor (istixana)	unlu şeh	vegetasiya dövründə zərərli orqanizmin iqtisadi zərərvermə hədді nəzərə alınmaqla mübarizənin aparılması məqsədə uyğundur	20(2)	7(3)
175	Hektaş Zenon	Hektaş Ticaret T.A.Ş.	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Herbisid	Cloquintocet-mexyl+Pinoxaden	20+45	q/L	001567	19.03.2021	19.03.2026	Türkiyə Respublikası	1,0 l/ha	qarğıdalı	alaq otları	vegetasiya müddətində bitkinin 2-4, alaq otlarının 4-6 yarpaq fazasında mübarizənin aparılması daha səmərəlidir	0(1)	7(3)
176	Hektaş Albedo	Hektaş Ticaret T.A.Ş.	Türkiyə Respublikası	Pestisid	İnsektisid	Buprofezin+Deltamethrin	50+6.2	q/L	001568	19.03.2021	19.03.2026	Türkiyə Respublikası	0,7 l/ha	pomidor (istixana)	istixana ağqanadlısı	vegetasiya dövründə zərərli orqanizmin iqtisadi zərərvermə hədді nəzərə alınmaqla mübarizənin aparılması məqsədə uyğundur	0(1)	7(3)
177	Hektaş Crash	Hektaş Ticaret T.A.Ş.	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Fungisid	Cu(metallik Cu ekvivalent Cu(OH)2)	361.1	q/L	001569	19.03.2021	19.03.2026	Türkiyə Respublikası	2,2 l/ha	pomidor (istixana)	fitoftora	vegetasiya dövründə zərərli orqanizmin iqtisadi zərərvermə hədді nəzərə alınmaqla mübarizənin aparılması məqsədə uyğundur	20(2)	7(3)
178	Hektaş Brio	Hektaş Ticaret T.A.Ş.	Türkiyə Respublikası	Pestisid	İnsektisid	Metaflumizone	240	q/L	001570	19.03.2021	19.03.2026	Türkiyə Respublikası	110 ml/1000 m^2	pambıq	pambıq sovkası	vegetasiya dövründə zərərli orqanizmin iqtisadi zərərvermə hədді nəzərə alınmaqla mübarizənin aparılması məqsədə uyğundur	0(1)	7(3)
179	Hektaş Zodiac	Hektaş Ticaret T.A.Ş.	Türkiyə Respublikası	Pestisid	İnsektisid	Spirotetramat	100	q/L	001571	19.03.2021	19.03.2026	Türkiyə Respublikası	110 ml/100 lt suya	pomidor (istixana)	istixana ağqanadlısı	vegetasiya dövründə zərərli orqanizmin iqtisadi zərərvermə hədді nəzərə alınmaqla mübarizənin aparılması məqsədə uyğundur	15(2)	7(3)
180	Hektaş Volon	Hektaş Ticaret T.A.Ş.	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Fungisid	Cu (metallik Cu ekvivalent Cu(OH)2)	35	%	001574	19.03.2021	19.03.2026	Türkiyə Respublikası	1,5 kq/ha	pomidor (istixana)	fitoftora	vegetasiya dövründə zərərli orqanizmin iqtisadi zərərvermə hədді nəzərə alınmaqla mübarizənin aparılması məqsədə uyğundur	20(2)	7(3)
181	Click	Hektaş Ticaret T.A.Ş.	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Fungisid	Dithianon	70	%	001575	19.03.2021	19.03.2026	Türkiyə Respublikası	0,5 kq/ha	üzüm	mildiu	vegetasiya dövründə zərərli orqanizmin iqtisadi zərərvermə hədді nəzərə alınmaqla mübarizənin aparılması məqsədə uyğundur	20(2)	7(3)
182	Malinois	Hektaş Ticaret T.A.Ş.	Türkiyə Respublikası	Pestisid	İnsektisid	Tau-Fluvalinate	240	q/L	001576	19.03.2021	19.03.2026	Türkiyə Respublikası	0,22 l/ha	xiyar (istixana)	mənənə	vegetasiya dövründə zərərli orqanizmin iqtisadi zərərvermə hədді nəzərə alınmaqla mübarizənin aparılması məqsədə uyğundur	0(1)	7(3)
183	Polenza	AMC-TR Tarim San.Ve Tic.A.Ş.	Türkiyə Respublikası	Pestisid	İnsektisid	Emamectin benzoate	5	%	001585	29.03.2021	29.03.2026	Hindistan Respublikası	35,0 qr/100 lt suya	pomidor	pambıq sovkası	vegetasiya dövründə zərərli orqanizmin iqtisadi zərərvermə hədді nəzərə alınmaqla mübarizənin aparılması məqsədə uyğundur	0(1)	7(3)
184	Dicarzol 50 SP	Gowan Crop Protection Limited	Birləşmiş Krallıq	Pestisid	İnsektisid	Formetanate	500	q/kq	001586	29.03.2021	29.03.2026	Fransa Respublikası	110,0 qr/100 lt suya	pomidor (istixana)	istixana ağqanadlısı	vegetasiya dövründə zərərli orqanizmin iqtisadi zərərvermə hədді nəzərə alınmaqla mübarizənin aparılması məqsədə uyğundur	0(1)	7(3)
185	Inqavit	Kemilayn Aqro	Ukrayna	Pestisid	İnsektisid	İmidacloprid	200	q/L	001587	06.04.2021	06.04.2026	Ukrayna	0,2 l/1000 lt suya	alma	alma yaşıl mənənəsi	vegetasiya dövründə zərərli orqanizmin iqtisadi zərərvermə hədді nəzərə alınmaqla mübarizənin aparılması məqsədə uyğundur	25(2)	7(3)
186	Kemistar	Kemilayn Aqro	Ukrayna	Pestisid	Fungisid	Penconazol	100	q/L	001588	06.04.2021	06.04.2026	Ukrayna	500,0 ml/1000 lt suya	alma	unlu şeh	vegetasiya dövründə zərərli orqanizmin iqtisadi zərərvermə hədді nəzərə alınmaqla mübarizənin aparılması məqsədə uyğundur	20(3)	7(3)
187	Bordotan 20 WP	Tan Tarim Ziraat İlaçları San. Ve Tic.A.Ş	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Fungisid	Cu(bordo bulamac)	20	%	001590	06.04.2021	06.04.2026	Türkiyə Respublikası	1,5 kq/100 lt suya	alma	qara ləkə	vegetasiya dövründə zərərli orqanizmin iqtisadi zərərvermə hədді nəzərə alınmaqla mübarizənin aparılması məqsədə uyğundur	12(2)	7(3)
188	Valsazeb 80 WP	İnternational Quimica De Cobre S.A De C.V	Meksika	Pestisid	Fungisid	Mancozeb	800	q/kq	001592	07.04.2021	07.04.2026	Çin Xalq Respublikası	2,0-3,0 0,8-1,0	alma üzüm pomidor kartof	damğıl mildiu fitoftora	vegetasiya dövründə zərərli orqanizmin iqtisadi zərərvermə hədді nəzərə alınmaqla mübarizənin aparılması məqsədə uyğundur	30(4) 20(3)	7(3)
189	Almaz 100 EC	İnternational Quimica De Cobre S.A De C.V	Meksika	Pestisid	Fungisid	Penconazole	100	q/L	001593	07.04.2021	07.04.2026	Çin Xalq Respublikası	0,3-0,4 0,4	alma armud üzüm	unlu şeh oidium	vegetasiya dövründə zərərli orqanizmin iqtisadi zərərvermə hədді nəzərə alınmaqla mübarizənin aparılması məqsədə uyğundur	7(4) 21(4)	7(3)
190	Samba 20 WP	İnternational Quimica De Cobre S.A De C.V	Meksika	Pestisid	İnsektisid	Pyridaben	200	q/kq	001594	07.04.2021	07.04.2026	Çin Xalq Respublikası	0,5-0,9	alma	qanalar	vegetasiya dövründə zərərli orqanizmin iqtisadi zərərvermə hədді nəzərə alınmaqla mübarizənin aparılması məqsədə uyğundur	30(1)	7(3)
191	Valsabuzin 700 WP	İnternational Quimica De Cobre S.A De C.V	Meksika	Pestisid	Herbisid	Metribuzin	700	q/kq	001595	07.04.2021	07.04.2026	Çin Xalq Respublikası	0,7-1,4 1,0	kartof(tez yetişən sortlardan başqa), pomidor	birillik ikiləpəli və taxıl fasiləsi alaqları	Cücərtilər əmələ gələnə qədər torpağa çiləmə, Şitil akinindən 15-20 gün əvvəl alaq otlarına qarşı mübarizənin aparılması məqsədə uyğundur	0(1)	7(3)
192	Valsamosp RP 20%	İnternational Quimica De Cobre S.A De C.V	Meksika	Pestisid	İnsektisid	Acetamiprid	200	q/kq	001596	07.04.2021	07.04.2026	Çin Xalq Respublikası	0,06 0,15	kartof meyvə	kolorado kartof böcəyi mənənələr, minalayıcı güvə	vegetasiya dövründə zərərli orqanizmin iqtisadi zərərvermə hədді nəzərə alınmaqla mübarizənin aparılması məqsədə uyğundur	14(1)	7(3)

193	Algamek 1.8 EC	Agrobest Grup Tarım İlaçları Tohum İmalat İthalat İhr. San. ve Ticaret.A.Ş	Türkiyə Respublikası	Pestisid	İnsektisid-akarisid	Albamectin	18	q/L	001598	09.04.2021	09.04.2026	Türkiyə Respublikası	0,25	pomidor meyvə ağacları pambıq	qanələr meyvəyeyənlər tor qanəsi	vegetasiya dövründə zərərli orqanizmin iqtisadi zərərvermə hədді nəzərə alınmaqla mübarizənin aparılması məqsədə uyğundur	14(2)	7(3)
194	Alpgor 40 EC	Agrobest Grup Tarım İlaçları Tohum İmalat İthalat İhr. San. ve Ticaret.A.Ş	Türkiyə Respublikası	Pestisid	İnsektisid	Dimethoate	400	q/L	001599	09.04.2021	09.04.2026	Türkiyə Respublikası	1,0-2,5 1,5-2,0	meyvə ağacları pambıq	manənələr qanələr yasticalar manənələr qanələr	vegetasiya dövründə zərərli orqanizmin iqtisadi zərərvermə hədді nəzərə alınmaqla mübarizənin aparılması məqsədə uyğundur	40(2)	10(4)
195	Best Captan 50 WP	Agrobest Grup Tarım İlaçları Tohum İmalat İthalat İhr. San. ve Ticaret.A.Ş	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Fungisid	Captan	500	q/kq	001600	09.04.2021	09.04.2026	Türkiyə Respublikası	2,5-3,0	üzüm	mildiu	vegetasiya dövründə zərərli orqanizmin iqtisadi zərərvermə hədді nəzərə alınmaqla mübarizənin aparılması məqsədə uyğundur	20(4)	7(3)
196	Best Amin 500 SL	Agrobest Grup Tarım İlaçları Tohum İmalat İthalat İhr. San. ve Ticaret.A.Ş	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Herbisid	2,4D acid	500	q/L	001601	09.04.2021	09.04.2026	Türkiyə Respublikası	2,5	taxıl fasiləsi bitkiləri	birillik ikiləpəli alaqlar	vegetasiya müddətində alaq otlarının 6-8 sm, 2-4 yarpaq fazasında mübarizənin aparılması daha səmərəlidir	0(1)	7(3)
197	Best Bakir 50 WP	Agrobest Grup Tarım İlaçları Tohum İmalat İthalat İhr. San. ve Ticaret.A.Ş	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Fungisid	Metallik mis	500	q/kq	001602	09.04.2021	09.04.2026	Türkiyə Respublikası	4,8-8,0	meyvə ağacları	damğıl	vegetasiya dövründə zərərli orqanizmin iqtisadi zərərvermə hədді nəzərə alınmaqla mübarizənin aparılması məqsədə uyğundur	21(2)	7(3)
198	Best Mekab 20 EC	Agrobest Grup Tarım İlaçları Tohum İmalat İthalat İhr. San. ve Ticaret.A.Ş	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Nematosid	Ethoprophos	200	q/L	001603	09.04.2021	09.04.2026	Türkiyə Respublikası	50	pomidor	kök ur- nematodu	şitil basdırılmazdan 1-2 gün öncə mübarizənin aparılması məqsədə uyğundur	0(1)	7(3)
199	Best Siper 25 EC	Agrobest Grup Tarım İlaçları Tohum İmalat İthalat İhr. San. ve Ticaret.A.Ş	Türkiyə Respublikası	Pestisid	İnsektisid	Cypermethrin	250	q/L	001604	09.04.2021	09.04.2026	Türkiyə Respublikası	0,2 0,3 0,4	üzüm alma taxıl fasiləsi	yarpaqbükənlər meyvəyeyənlər,balıca çəyirtkələr	vegetasiya dövründə zərərli orqanizmin iqtisadi zərərvermə hədді nəzərə alınmaqla mübarizənin aparılması məqsədə uyğundur	25(2) 20(2)	7(3)
200	Goldplan 20 SP	Agrobest Grup Tarım İlaçları Tohum İmalat İthalat İhr. San. ve Ticaret.A.Ş	Türkiyə Respublikası	Pestisid	İnsektisid	Acetamiprid	200	q/kq	001607	09.04.2021	09.04.2026	Türkiyə Respublikası	0,06 0,1	kartof pambıq	koloroda kartof böcəyi manənə	vegetasiya dövründə zərərli orqanizmin iqtisadi zərərvermə hədді nəzərə alınmaqla mübarizənin aparılması məqsədə uyğundur	14(1)	7(3)
201	Jetsis 2.5 EC	Agrobest Grup Tarım İlaçları Tohum İmalat İthalat İhr. San. ve Ticaret.A.Ş	Türkiyə Respublikası	Pestisid	İnsektisid	Deltamethrin	25	q/L	001608	09.04.2021	09.04.2026	Türkiyə Respublikası	0,3 0,25	kartof pambıq	koloroda kartof böcəyi pambıq soxası	vegetasiya dövründə zərərli orqanizmin iqtisadi zərərvermə hədді nəzərə alınmaqla mübarizənin aparılması məqsədə uyğundur	30(2)	7(3)
202	Melintos 30 SC	Agrobest Grup Tarım İlaçları Tohum İmalat İthalat İhr. San. ve Ticaret.A.Ş	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Fungisid	Pyrimmethanil	300	q/L	001609	09.04.2021	09.04.2026	Türkiyə Respublikası	0,5	meyvə bitkiləri	damğıl	vegetasiya dövründə zərərli orqanizmin iqtisadi zərərvermə hədді nəzərə alınmaqla mübarizənin aparılması məqsədə uyğundur	21(2)	10(4)
203	Patamil 72 WP	Agrobest Grup Tarım İlaçları Tohum İmalat İthalat İhr. San. ve Ticaret.A.Ş	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Fungisid	Mancozeb+Metalaxyl	640+ 80	q/kq	001610	09.04.2021	09.04.2026	Türkiyə Respublikası	2,5	kartof pomidor üzüm xiyar yemiş	fitoftora mildiu yalançı unlu şeh	vegetasiya dövründə zərərli orqanizmin iqtisadi zərərvermə hədді nəzərə alınmaqla mübarizənin aparılması məqsədə uyğundur	14(2)	7(3)
204	Petra 5 EC	Agrobest Grup Tarım İlaçları Tohum İmalat İthalat İhr. San. ve Ticaret.A.Ş	Türkiyə Respublikası	Pestisid	İnsektisid	Lambda Cyhalothrin	50	q/L	001611	09.04.2021	09.04.2026	Türkiyə Respublikası	0,4 0,5	üzüm pambıq	salxım yarpaqbükən pambıq soxası	vegetasiya dövründə zərərli orqanizmin iqtisadi zərərvermə hədді nəzərə alınmaqla mübarizənin aparılması məqsədə uyğundur	20(2)	10(4)
205	Sonfix 1 DS	Agrobest Grup Tarım İlaçları Tohum İmalat İthalat İhr. San. ve Ticaret.A.Ş	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Fungisid	Diniconazole	10	q/kq	001612	09.04.2021	09.04.2026	Türkiyə Respublikası	1,7	taxıl fasiləsi	sürmə	sapından əvvəl zərərli orqanizmə qarşı toxum materialının preparatla islanması məqsədə uyğundur	0(1)	7(3)
206	Surrender 5SG	Agrobest Grup Tarım İlaçları Tohum İmalat İthalat İhr. San. ve Ticaret.A.Ş	Türkiyə Respublikası	Pestisid	İnsektisid	Emamectin Benzoate	50	q/kq	001613	09.04.2021	09.04.2026	Türkiyə Respublikası	0,3	üzüm pambıq	salxım güvəsi pambıq soxası	vegetasiya dövründə zərərli orqanizmin iqtisadi zərərvermə hədді nəzərə alınmaqla mübarizənin aparılması məqsədə uyğundur	14(2)	7(3)
207	Mangrif 75 WG	UPL Limited	Hindistan Respublikası	Pestisid	Fungisid	Mancozeb	750	q/kq	001615	09.04.2021	09.04.2026	Hindistan Respublikası	0,3 0,15 0,2	pomidor üzüm meyvə ağacları	alternarioz mildiu manənə	vegetasiya dövründə zərərli orqanizmin iqtisadi zərərvermə hədді nəzərə alınmaqla mübarizənin aparılması məqsədə uyğundur	14(3) 21(3) 21(3)	7(3)
208	Fist 330 EC	UPL Limited	Hindistan Respublikası	Pestisid	Herbisid	Pendimethalin	330	q/L	001616	09.04.2021	09.04.2026	Hindistan Respublikası	3,0-6,0	günəbaxan	birillik taxıl fasiləsi və ikiləpəli alaqlar	mədani bitkilər əmələ gələnə qədər çiləma aparılmalıdır	0(1)	7(3)
209	Rambler 50 WP	Doğal Kimyevi Madde Ve Zirai İlaçlar Sanayi Ve Ticaret A.Ş.	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Fungisid	Cymoxanil+Mancozeb	5+45	%	001619	12.04.2021	12.04.2026	Türkiyə Respublikası	3,0 3,0	pomidor kartof	fitoftora fitoftora	vegetasiya dövründə zərərli orqanizmin iqtisadi zərərvermə hədді nəzərə alınmaqla mübarizənin aparılması məqsədə uyğundur	14(2)	7(3)
210	Supercozeb M 45 WP	Doğal Kimyevi Madde Ve Zirai İlaçlar Sanayi Ve Ticaret A.Ş.	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Fungisid	Mancozeb	80	%	001620	12.04.2021	12.04.2026	Türkiyə Respublikası	2,2	xiyar	unlu şeh	vegetasiya dövründə zərərli orqanizmin iqtisadi zərərvermə hədді nəzərə alınmaqla mübarizənin aparılması məqsədə uyğundur	14(2)	7(3)
211	Supervin SP 90	Doğal Kimyevi Madde Ve Zirai İlaçlar Sanayi Ve Ticaret A.Ş.	Türkiyə Respublikası	Pestisid	İnsektisid	Methomyl	90	%	001621	12.04.2021	12.04.2026	Türkiyə Respublikası	0,7	pomidor	pambıq soxası	vegetasiya dövründə zərərli orqanizmin iqtisadi zərərvermə hədді nəzərə alınmaqla mübarizənin aparılması məqsədə uyğundur	20(3)	10(4)
212	Calamity	Doğal Kimyevi Madde Ve Zirai İlaçlar Sanayi Ve Ticaret A.Ş.	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Herbisid	Tribenuron-methyl	75	%	001622	12.04.2021	12.04.2026	Türkiyə Respublikası	0,015	taxıl	birillik ikiləpəli alaqlar	bitkilərin kollanma mərhələsinin əvvəlində mübarizənin aparılması məqsədə uyğundur	0(1)	7(4)
213	Sword 240 SL	Doğal Kimyevi Madde Ve Zirai İlaçlar Sanayi Ve Ticaret A.Ş.	Türkiyə Respublikası	Pestisid	İnsektisid	Oxamyl	240	q/L	001624	12.04.2021	12.04.2026	Türkiyə Respublikası	3,2 lt/1000 m^2	pomidor	nematod	şitil əkinindən 2-3 gün əvvəl mübarizənin aparılması məqsədə uyğundur	0(1)	7(3)
214	Montozol 10% EC	Montajat Veterniary Pharmceuticals	Səudiyyə Ərəbistan Krallığı	Pestisid	Fungisid	Penoconazole	10	%	001626	12.04.2021	12.04.2026	Səudiyyə Ərəbistanı Krallığı	40,0 ml/100 lt suya	pomidor (istixana)	unlu şeh	vegetasiya dövründə zərərli orqanizmin iqtisadi zərərvermə hədді nəzərə alınmaqla mübarizənin aparılması məqsədə uyğundur	25(2)	7(3)
215	Cythrin Pro 25% EC	Montajat Veterniary Pharmceuticals	Səudiyyə Ərəbistan Krallığı	Pestisid	İnsektisid	Cypermethrin	25	%	001627	12.04.2021	12.04.2026	Səudiyyə Ərəbistanı Krallığı	25,0 ml/100 lt suya	pomidor (istixana)	istixana ağqanadlısı	vegetasiya dövründə zərərli orqanizmin iqtisadi zərərvermə hədді nəzərə alınmaqla mübarizənin aparılması məqsədə uyğundur	25(2)	7(3)
216	Mebracy 20% SP	Montajat Veterniary Pharmceuticals	Səudiyyə Ərəbistan Krallığı	Pestisid	İnsektisid	Acetamiprid	20	%	001628	12.04.2021	12.04.2026	Səudiyyə Ərəbistanı Krallığı	40,0 q/100 lt suya	pomidor (istixana)	istixana ağqanadlısı	vegetasiya dövründə zərərli orqanizmin iqtisadi zərərvermə hədді nəzərə alınmaqla mübarizənin aparılması məqsədə uyğundur	25(2)	7(3)
217	Abamec 18 EC	Montajat Veterniary Pharmceuticals	Səudiyyə Ərəbistan Krallığı	Pestisid	İnsektisid-akarisid	Abamectin	1.8	%	001629	12.04.2021	12.04.2026	Səudiyyə Ərəbistanı Krallığı	50,0 q/100 lt suya	pomidor (istixana)	tütün tripsi	vegetasiya dövründə zərərli orqanizmin iqtisadi zərərvermə hədді nəzərə alınmaqla mübarizənin aparılması məqsədə uyğundur	25(2)	7(3)
218	Gladius 10% SC	Summit Agro International LTD.	Yaponiya	Pestisid	İnsektisid	Flometoquin	10	%	001631	12.04.2021	12.04.2026	Yaponiya	0,75 lt/ha	pomidor (istixana)	istixana ağqanadlısı	vegetasiya dövründə zərərli orqanizmin iqtisadi zərərvermə hədді nəzərə alınmaqla mübarizənin aparılması məqsədə uyğundur	0(1)	7(3)
219	Ersorin 5 EC	Ertar Kimya Tarim Ürünleri Aletleri İmalat Paz. San. Ve Tic. Ltd. Şti	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Akarisid	Hexythiazox	50	q/L	001634	13.04.2021	13.04.2026	Türkiyə Respublikası	0,55	alma, armud	qanələr	vegetasiya dövründə zərərli orqanizmin iqtisadi zərərvermə hədді nəzərə alınmaqla mübarizənin aparılması məqsədə uyğundur	14(2)	7(3)
220	Dagro Palm Star	Deva Agro Kimya Tarim San. Ve Tic. A.Ş	Türkiyə Respublikası	Pestisid	İnsektisid	Spirotetramat	100	q/L	001640	16.04.2021	16.04.2026	Türkiyə Respublikası	50,0 ml/100 lt suya	alma	alma yaşıl mənənəsi	vegetasiya dövründə zərərli orqanizmin iqtisadi zərərvermə hədді nəzərə alınmaqla mübarizənin aparılması məqsədə uyğundur	20(3)	7(3)
221	Deva Bordo	Deva Agro Kimya Tarim San. Ve Tic. A.Ş	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Fungisid	Cu(72.7% bordo bulamacı)	20	%	001641	16.04.2021	16.04.2026	Türkiyə Respublikası	125,0 ml/100 lt suya	alma	damğıl	vegetasiya dövründə zərərli orqanizmin iqtisadi zərərvermə hədді nəzərə alınmaqla mübarizənin aparılması məqsədə uyğundur	20(2)	7(3)
222	Eumidan Captan	Deva Agro Kimya Tarim San. Ve Tic. A.Ş	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Fungisid	Captan	50	%	001642	16.04.2021	16.04.2026	Türkiyə Respublikası	300,0 qr/100 lt suya	şaftalı	monilioz	vegetasiya dövründə zərərli orqanizmin iqtisadi zərərvermə hədді nəzərə alınmaqla mübarizənin aparılması məqsədə uyğundur	20(2)	7(3)
223	Woprosulf 80 WG	Deva Agro Kimya Tarim San. Ve Tic. A.Ş	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Fungisid	S	80	%	001643	16.04.2021	16.04.2026	Türkiyə Respublikası	400,0 qr/100 lt suya	nektarin	unlu şeh	vegetasiya dövründə zərərli orqanizmin iqtisadi zərərvermə hədді nəzərə alınmaqla mübarizənin aparılması məqsədə uyğundur	20(2)	7(3)
224	Hot-Amin	Doğal Kimyevi Madde Ve Zirai İlaçlar Sanayi Ve Ticaret A.Ş.	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Herbisid	2,4-D Acid-a ekvivalent Dimethyl Amin Duzu	500	q/L	001702	08.05.2021	08.05.2026	Türkiyə Respublikası	1,6-3,0	taxıl fasiləsi bitkiləri	birillik ikiləpəli alaqlar	bitkinin kollanma mərhələsində çiləmə	0(1)	7(3)
225	Panzher	Doğal Kimyevi Madde Ve Zirai İlaçlar Sanayi Ve Ticaret A.Ş.	Türkiyə Respublikası	Pestisid	İnsektisid	Pirimicarb	50	%	001703	08.05.2021	08.05.2026	Türkiyə Respublikası	32,0 qr/100 lt suya	pomidor (istixana)	istixana ağqanadlısı	vegetasiya dövründə zərərli orqanizmin iqtisadi zərərvermə hədді nəzərə alınmaqla mübarizənin aparılması məqsədə uyğundur	0(1)	7(3)
226	Cartel 45 EC	Doğal Kimyevi Madde Ve Zirai İlaçlar Sanayi Ve Ticaret A.Ş.	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Herbisid	Cloquintocet-mexyl(safener)+Pinoxaden	20+45	q/L	001704	08.05.2021	08.05.2026	Türkiyə Respublikası	1,0 lt/ha	taxıl	birləpəli alaq otları	vegetasiya müddətində bitkinin 1-2 yarpaq, alaq otlarının boyu 2-3 sm olanda mübarizənin aparılması daha səmərəlidir	0(1)	7(3)
227	Azir 400 EW	Doğal Kimyevi Madde Ve Zirai İlaçlar Sanayi Ve Ticaret A.Ş.	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Fungisid	Prochloraz+Tebuconazole	267+133	q/L	001705	08.05.2021	08.05.2026	Türkiyə Respublikası	1,5 lt/ha	qarğıdalı	pas xəstəlikləri	vegetasiya dövründə zərərli orqanizmin iqtisadi zərərvermə hədді nəzərə alınmaqla mübarizənin aparılması məqsədə uyğundur	0(1)	7(3)
228	Quars 325 SC	Doğal Kimyevi Madde Ve Zirai İlaçlar Sanayi Ve Ticaret A.Ş.	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Fungisid	Azoxystrobin+Difenoconazole	200+125	q/L	001706	08.05.2021	08.05.2026	Türkiyə Respublikası	110,0 ml/100 lt suya	pomidor (istixana)	unlu şeh	vegetasiya dövründə zərərli orqanizmin iqtisadi zərərvermə hədді nəzərə alınmaqla mübarizənin aparılması məqsədə uyğundur	25(2)	7(3)
229	Taras SC 240	Doğal Kimyevi Madde Ve Zirai İlaçlar Sanayi Ve Ticaret A.Ş.	Türkiyə Respublikası	Pestisid	İnsektisid-akarisid	Spirodiclofen	240	q/L	001707	08.05.2021	08.05.2026	Türkiyə Respublikası	40,0 ml/100 lt suya	pomidor (istixana)	tor qanəsi	vegetasiya dövründə zərərli orqanizmin iqtisadi zərərvermə hədді nəzərə alınmaqla mübarizənin aparılması məqsədə uyğundur	0(1)	7(3)
230	Clayton Metropolis	Clayton Plant Protection LTD	İrlandiya Respublikası	Pestisid	Herbisid	Mesosulfuron-methyl+ Iodosulfuron-methyl+ Mefenpyr-diethyl	10+ 2+ 30	q/L	001708	08.05.2021	08.05.2026	İrlandiya Respublikası	1,2 lt/ha	qarğıdalı	alaq otları	vegetasiya müddətində bitkinin 2-4, alaq otlarının 4-6 yarpaq fazasında mübarizənin aparılması daha səmərəlidir	0(1)	7(3)
231	Clayton Comply	Clayton Plant Protection LTD	İrlandiya Respublikası	Pestisid	Herbisid	Prosulfocarb	800	q/L	001709	08.05.2021	08.05.2026	İrlandiya Respublikası	5,2 lt/ha	kartof	alaq otları	vegetasiya müddətində alaq otlarının boyu 6-8 sm olmaqla 2-4 yarpaq fazasında mübarizənin aparılması daha səmərəlidir	0(1)	7(3)
232	Clayton Glacier	Clayton Plant Protection LTD	İrlandiya Respublikası	Pestisid	Herbisid	Pendimethalin+Flufenacet	300+ 60	q/L	001710	08.05.2021	08.05.2026	İrlandiya Respublikası	2,5 lt/ha	pomidor	alaq otları	vegetasiya müddətində alaq otlarının boyu 6-8 sm olmaqla 3-6 yarpaq fazasında mübarizənin aparılması daha səmərəlidir	0(1)	7(3)
233	Bankol 500 SC	Evergreen Agrochemical CO. LTD.	Çin Xalq Respublikası	Pestisid	Fungisid	Chlorothalonil	500	q/L	001711	17.05.2021	17.05.2026	Çin Xalq Respublikası	0,3 lt/100 lt suya	xiyar (istixana)	yalançı unlu şeh	vegetasiya dövründə zərərli orqanizmin iqtisadi zərərvermə hədді nəzərə alınmaqla mübarizənin aparılması məqsədə uyğundur	25(2)	7(3)
234	Dodine 500 FW	Evergreen Agrochemical CO. LTD.	Çin Xalq Respublikası	Pestisid	Fungisid	Dodine	500	q/L	001712	17.05.2021	17.05.2026	Çin Xalq Respublikası	175,0 ml/100 lt suya	şaftalı	yarpaq qıvrıcılığı	vegetasiya dövründə zərərli orqanizmin iqtisadi zərərvermə hədді nəzərə alınmaqla mübarizənin aparılması məqsədə uyğundur	25(2)	7(3)
235	Efal	Evergreen Agrochemical CO. LTD.	Çin Xalq Respublikası	Pestisid	Fungisid	fosetyl aluminium	80	%	001713	17.05.2021	17.05.2026	Çin Xalq Respublikası	170,0 qr/100 lt suya	soğan	yalançı unlu şeh	vegetasiya dövründə zərərli orqanizmin iqtisadi zərərvermə hədді nəzərə alınmaqla mübarizənin aparılması məqsədə uyğundur	25(2)	7(3)
236	Strobin 50 WG	Evergreen Agrochemical CO. LTD.	Çin Xalq Respublikası	Pestisid	Fungisid	Trifloxystrobin	50	%	001714	17.05.2021	17.05.2026	Çin Xalq Respublikası	15,0 qr/100 lt suya	xiyar (istixana)	unlu şeh	vegetasiya dövründə zərərli orqanizmin iqtisadi zərərvermə hədді nəzərə alınmaqla mübarizənin aparılması məqsədə uyğundur	25(2)	7(3)
237	Topaz 100 EC	Evergreen Agrochemical CO. LTD.	Çin Xalq Respublikası	Pestisid	Fungisid	Penconazole	100	q/L	001715	17.05.2021	17.05.2026	Çin Xalq Respublikası	50,0 ml/100 lt suya	pomidor (istixana)	unlu şeh	vegetasiya dövründə zərərli orqanizmin iqtisadi zərərvermə hədді nəzərə alınmaqla mübarizənin aparılması məqsədə uyğundur	25(2)	7(3)
238	Versal 50 EC	Evergreen Agrochemical CO. LTD.	Çin Xalq Respublikası	Pestisid	Fungisid	İmazalil	500	q/L	001716	17.05.2021	17.05.2026	Çin Xalq Respublikası	0,6 lt/ha	şəkər çuğunduru	serkosporioz	vegetasiya dövründə zərərli orqanizmin iqtisadi zərərvermə hədді nəzərə alınmaqla mübarizənin aparılması məqsədə uyğundur	25(2)	7(3)
239	Cansasiper	Cansa Kimya Sanayi Ve Ticaret Ltd	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Herbisid	Quizalofob -P-ethyl	50	q/L	001733	04.06.2021	04.06.2026	Türkiyə Respublikası	1,10 lt/ha	soğan	alaq otları	vegetasiya müddətində bitkinin 2-3, alaq otlarının 3-5 yarpaq fazasında mübarizənin aparılması daha səmərəlidir	0(1)	7(3)

240	Cansa Goliaht 2E	Cansa Kimya Sanayi Va Ticaret Ltd	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Herbisid	Oxyfluorfen	240	q/L	001734	04.06.2021	04.06.2026	Türkiyə Respublikası	0,75 lt/ha	soğan	alaq otları	vegetasiya müddətində alaq otlarının 1-3 sm bitkinin 1-2 yarpaq fazasında mübarizənin aparılması daha səmərəlidir	0(1)	7(3)
241	Ethonn	Cansa Kimya Sanayi Va Ticaret Ltd	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Herbisid	Nicosulfuron	40	q/L	001735	04.06.2021	04.06.2026	Türkiyə Respublikası	1,3 lt/ha	qarğıdalı	alaq otları	vegetasiya müddətində bitkinin 2-4, alaq otlarının 4-6 yarpaq fazasında mübarizənin aparılması daha səmərəlidir	0(1)	7(3)
242	Savant SL 50	Cansa Kimya Sanayi Va Ticaret Ltd	Türkiyə Respublikası	Pestisid	İnsektisid	Indoxacarb	150	q/L	001736	04.06.2021	04.06.2026	Türkiyə Respublikası	0,45 lt/ha	pomidor	pambıq sovkası	vegetasiya dövründə zərərli orqanizimin iqtisadi zərərvermə hədді nəzərə alınmaqla mübarizənin aparılması məqsədə uyğundur	20(2)	7(3)
243	Cartasuper SP	Evergreen Agrochemical CO. LTD.	Çin Xalq Respublikası	Pestisid	İnsektisid	Cartap	50	%	001750	16.06.2021	16.06.2026	Çin Xalq Respublikası	0,4-1,0	pomidor	kolarado kartof böcəyi	vegetasiya dövründə zərərli orqanizimin iqtisadi zərərvermə hədді nəzərə alınmaqla mübarizənin aparılması məqsədə uyğundur	14(2)	7(3)
244	Baktofil SC (Бактофит Ск)	Sibbiofarm İB MMC	Rusiya Federasiyası	Pestisid	Fungisid	Bacilus subtilis, ştamm İPM 215(BA-10000 EA/ml, titr 2 mil spor/ml)	.	%	001793	09.07.2021	09.07.2026	Rusiya Federasiyası	1000,0 ml 100,0 lt/suya	pomidor (istixana)	unlu şeh	vegetasiya dövründə zərərli orqanizimin iqtisadi zərərvermə hədді nəzərə alınmaqla mübarizənin aparılması məqsədə uyğundur	20(2)	7(3)
245	Lepidosid SC(Лепидоцид СК)	Sibbiofarm İB MMC	Rusiya Federasiyası	Pestisid	İnsektisid	Bacilus Thuringiensis subsp. Kurstaki Z-52(BA-2000 EA/mq, titr10 milyard Spor/ml)	.	%	001795	09.07.2021	09.07.2026	Rusiya Federasiyası	250,0 ml 100,0 lt/suya	pomidor	pomidor ləğimləyıcı güvəsi (Tuta absoluta)	vegetasiya dövründə zərərli orqanizimin iqtisadi zərərvermə hədді nəzərə alınmaqla mübarizənin aparılması məqsədə uyğundur	20(2)	7(3)
246	Ephtal 48 SL	Koruma Klor Alkali San. Ve Tic. A.Ş.	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Defoliant	Ethephon	480	q/L	001797	14.07.2021	14.07.2026	Türkiyə Respublikası	3,5	pambıq	defoliasiya	pambıq bitkisinin qozaları 50-55% açıldıqda tətbiq edilməsi daha səmərəlidir	20(2)	0(0)
247	Helmacide	Koruma Klor Alkali San. Ve Tic. A.Ş.	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Molyusksosid	Metaldehyde	4	%	001798	12.07.2021	12.07.2026	Türkiyə Respublikası	50,0 kq/ha	tərəvəz	ilbiz	vegetasiya dövründə cərgələrarası torpaq üzərinə səpilir	0(1)	10(3)
248	Athletic 25 EC	Ertar Kimya Tarim Ürünleri Aletleri İmalat Paz. San. Ve Tic. Ltd. Şti	Türkiyə Respublikası	Pestisid	İnsektisid	Cypermethrin	250	q/L	001814	02.08.2021	02.08.2026	Türkiyə Respublikası	0,25	bostan bitkiləri	payızlıq sovka	vegetasiya dövründə zərərli orqanizimin iqtisadi zərərvermə hədді nəzərə alınmaqla mübarizənin aparılması məqsədə uyğundur	20(1)	7(3)
249	Pascal 20 SP	Ertar Kimya Tarim Ürünleri Aletleri İmalat Paz. San. Ve Tic. Ltd. Şti	Türkiyə Respublikası	Pestisid	İnsektisid	Acethamiprid	20	%	001815	02.08.2021	02.08.2026	Türkiyə Respublikası	0,1-0,4	pambıq	manənə, trips	vegetasiya dövründə zərərli orqanizimin iqtisadi zərərvermə hədді nəzərə alınmaqla mübarizənin aparılması məqsədə uyğundur	14(3)	7(3)
250	Sicorin 25 EC	The Scientific Fertiliser Company Private Ltd	Hindistan Respublikası	Pestisid	İnsektisid	Cypermethrin	25	%	001816	04.08.2021	04.08.2026	Hindistan Respublikası	150,0 mL/ha	pomidor (istixana)	pomidor güvəsi	vegetasiya dövründə zərərli orqanizimin iqtisadi zərərvermə hədді nəzərə alınmaqla mübarizənin aparılması məqsədə uyğundur	0(1)	7(3)
251	Acclaim 5 SG	The Scientific Fertiliser Company Private Ltd	Hindistan Respublikası	Pestisid	İnsektisid	Emamectin Benzoate	5	%	001817	04.08.2021	04.08.2026	Hindistan Respublikası	2,20 lt/ha	pomidor	pambıq sovkası	vegetasiya dövründə zərərli orqanizimin iqtisadi zərərvermə hədді nəzərə alınmaqla mübarizənin aparılması məqsədə uyğundur	0(1)	7(3)
252	Indox 15 SC	The Scientific Fertiliser Company Private Ltd	Hindistan Respublikası	Pestisid	İnsektisid	Indoxacarb	15	%	001818	04.08.2021	04.08.2026	Hindistan Respublikası	0,6 lt/ha	pambıq	pambıq sovkası	vegetasiya dövründə zərərli orqanizimin iqtisadi zərərvermə hədді nəzərə alınmaqla mübarizənin aparılması məqsədə uyğundur	0(1)	7(3)
253	King 5 EC	The Scientific Fertiliser Company Private Ltd	Hindistan Respublikası	Pestisid	İnsektisid	Lambda Cyhalothrin	5	%	001819	04.08.2021	04.08.2026	Hindistan Respublikası	320,0 mL/ha	pomidor (istixana)	pomidor güvəsi	vegetasiya dövründə zərərli orqanizimin iqtisadi zərərvermə hədді nəzərə alınmaqla mübarizənin aparılması məqsədə uyğundur	0(1)	7(3)
254	Action 25 WDG	The Scientific Fertiliser Company Private Ltd	Hindistan Respublikası	Pestisid	İnsektisid	Thiamethoxam	25	%	001820	04.08.2021	04.08.2026	Hindistan Respublikası	210,0 qr/ha	pomidor (istixana)	istixana ağqanadlısı	vegetasiya dövründə zərərli orqanizimin iqtisadi zərərvermə hədді nəzərə alınmaqla mübarizənin aparılması məqsədə uyğundur	15(2)	7(3)
255	Smite 34 EC	The Scientific Fertiliser Company Private Ltd	Hindistan Respublikası	Pestisid	Herbisid	Pendimethalin	34	%	001821	04.08.2021	04.08.2026	Hindistan Respublikası	3,5 L/ha	soğan	alaq otları	vegetasiya müddətində bitkinin 2-3, alaq otlarının 3-5 yarpaq fazasında mübarizənin aparılması daha səmərəlidir	0(1)	7(3)
256	Topstar 23 SC	The Scientific Fertiliser Company Private Ltd	Hindistan Respublikası	Pestisid	Fungisid	Azoxystrobin	23	%	001822	04.08.2021	04.08.2026	Hindistan Respublikası	520,0 mL/ha	pomidor (istixana)	alternarioz	vegetasiya dövründə zərərli orqanizimin iqtisadi zərərvermə hədді nəzərə alınmaqla mübarizənin aparılması məqsədə uyğundur	20(2)	7(3)
257	Entometrin 25 % EC(Энтометрин 25 % К.Э)	OOO İlɵda Agro Kimyo Himoya	Özbəkistan Respublikası	Pestisid	İnsektisid	Cypermethrin	25+-2	%	001829	12.08.2021	12.08.2026	Özbəkistan Respublikası	0,4 L/ha	pomidor (istixana)	pambıq sovkası	vegetasiya dövründə zərərli orqanizimin iqtisadi zərərvermə hədді nəzərə alınmaqla mübarizənin aparılması məqsədə uyğundur	0(1)	7(3)
258	Dalate 5 % EC (Далата 5% К.Э)	OOO İlɵda Agro Kimyo Himoya	Özbəkistan Respublikası	Pestisid	İnsektisid	Lambda Cyhalothrin	5+-0.2	%	001830	12.08.2021	12.08.2026	Özbəkistan Respublikası	0,3 L/ha	üzüm	salxım yarpaqbükəni	vegetasiya dövründə zərərli orqanizimin iqtisadi zərərvermə hədді nəzərə alınmaqla mübarizənin aparılması məqsədə uyğundur	0(1)	7(3)
259	Ekvador 35 SC (Эквадор 35 К.С)	OOO İlɵda Agro Kimyo Himoya	Özbəkistan Respublikası	Pestisid	İnsektisid	Imidacloprid	350+-10	q/L	001831	12.08.2021	12.08.2026	Özbəkistan Respublikası	250,0 mL/ha	pomidor (istixana)	istixana (ağqanadlısı)	vegetasiya dövründə zərərli orqanizimin iqtisadi zərərvermə hədді nəzərə alınmaqla mübarizənin aparılması məqsədə uyğundur	0(1)	7(3)
260	Demafos 40 EC (Демафос 40 % К.Э)	OOO İlɵda Agro Kimyo Himoya	Özbəkistan Respublikası	Pestisid	İnsektisid-akarisid	Dimethoate	40+-2	%	001832	12.08.2021	12.08.2026	Özbəkistan Respublikası	2,0 L/ha	xiyar (istixana)	tor gənəsi	vegetasiya dövründə zərərli orqanizimin iqtisadi zərərvermə hədді nəzərə alınmaqla mübarizənin aparılması məqsədə uyğundur	0(1)	7(3)
261	Entospilan 20 SP(Энтоспилан 20% С.П.)	OOO İlɵda Agro Kimyo Himoya	Özbəkistan Respublikası	Pestisid	İnsektisid	Acetamiprid	20+-1.5	%	001834	12.08.2021	12.08.2026	Özbəkistan Respublikası	320,0 qr/ha	pomidor (istixana)	istixana ağqanadlısı	vegetasiya dövründə zərərli orqanizimin iqtisadi zərərvermə hədді nəzərə alınmaqla mübarizənin aparılması məqsədə uyğundur	0(1)	7(3)
262	Protekt 50 q/kq (Протект 50 Г/Кг В.Р.Г)	OOO İlɵda Agro Kimyo Himoya	Özbəkistan Respublikası	Pestisid	İnsektisid	Emamectin Benzoate	50+-2.5	q/kq	001835	12.08.2021	12.08.2026	Özbəkistan Respublikası	0,4 kq/ha	pomidor	pambıq sovkası	vegetasiya dövründə zərərli orqanizimin iqtisadi zərərvermə hədді nəzərə alınmaqla mübarizənin aparılması məqsədə uyğundur	0(1)	7(3)
263	Spiromektin 24 SC (Спиромектин 24 % К.Э.)	OOO İlɵda Agro Kimyo Himoya	Özbəkistan Respublikası	Pestisid	Akarisid	Abamectin+Spirodiclofen	18+-0,5+222+5	q/L	001836	12.08.2021	12.08.2026	Özbəkistan Respublikası	0,30 L/ha	xiyar (istixana)	tor gənəsi	vegetasiya dövründə zərərli orqanizimin iqtisadi zərərvermə hədді nəzərə alınmaqla mübarizənin aparılması məqsədə uyğundur	0(1)	7(3)
264	Entomektin 1.8 EC (Энтомектин 1.8 К.Э)	OOO İlɵda Agro Kimyo Himoya	Özbəkistan Respublikası	Pestisid	Akarisid	Abamectin	18+-0.2	q/L	001837	12.08.2021	12.08.2026	Özbəkistan Respublikası	0,6 L/ha	pomidor (istixana)	tor gənəsi	vegetasiya dövründə zərərli orqanizimin iqtisadi zərərvermə hədді nəzərə alınmaqla mübarizənin aparılması məqsədə uyğundur	0(1)	7(3)
265	Kapitoks 50 WP (Капитокс 50 % С.П)	OOO İlɵda Agro Kimyo Himoya	Özbəkistan Respublikası	Pestisid	Fungisid	Captan	50+-2	%	001838	12.08.2021	12.08.2026	Özbəkistan Respublikası	1,5 kq/ha	pomidor (istixana)	fitoflora	vegetasiya dövründə zərərli orqanizimin iqtisadi zərərvermə hədді nəzərə alınmaqla mübarizənin aparılması məqsədə uyğundur	20(2)	7(3)
266	Entoxlorok Ekstra 72 WP(Энтохлорок Экстра С.П)	OOO İlɵda Agro Kimyo Himoya	Özbəkistan Respublikası	Pestisid	Fungisid	Mancozeb, Cymoxanil	64+-1.5, 8+-0.3	%, %	001839	12.08.2021	12.08.2026	Özbəkistan Respublikası	1,6 kq/ha	xiyar (istixana)	yalançı unlu şeh	vegetasiya dövründə zərərli orqanizimin iqtisadi zərərvermə hədді nəzərə alınmaqla mübarizənin aparılması məqsədə uyğundur	20(2)	7(3)
267	Ifosera 72 SC (Ифосера 72% К.С.)	OOO İlɵda Agro Kimyo Himoya	Özbəkistan Respublikası	Pestisid	Fungisid	Kükürd (S)	72+-3	%	001840	12.08.2021	12.08.2026	Özbəkistan Respublikası	4,2 L/ha	xiyar (istixana)	unlu şeh	vegetasiya dövründə zərərli orqanizimin iqtisadi zərərvermə hədді nəzərə alınmaqla mübarizənin aparılması məqsədə uyğundur	20(2)	7(3)
268	Entoglifos 50 SL(Энтоглифос 50% В.Р)	OOO İlɵda Agro Kimyo Himoya	Özbəkistan Respublikası	Pestisid	Herbisid	Glyphosate	500+-20	q/L	001842	12.08.2021	12.08.2026	Özbəkistan Respublikası	6,0 L/ha	üzüm	alaq otları	vegetasiya müddətində zərərli orqanizimin ziyan vurma hədді nəzərə alınmaqla mübarizənin aparılması məqsədə uyğundur	0(1)	7(3)
269	Entostop 33 EC(Энтостоп 33% К.Э.)	OOO İlɵda Agro Kimyo Himoya	Özbəkistan Respublikası	Pestisid	Herbisid	Pendimethalin	33+-2	%	001843	12.08.2021	12.08.2026	Özbəkistan Respublikası	3,5 L/ha	soğan	birillik dar və enli yarpaqlı alaq otları	vegetasiya müddətində bitkinin 2-3, alaq otlarının 3-5 yarpaq fazasında mübarizənin aparılması daha səmərəlidir	0(1)	7(3)
270	Enterra 40 EC (Энтеррa Г Л К.Э.)	OOO İlɵda Agro Kimyo Himoya	Özbəkistan Respublikası	Pestisid	Herbisid	Quizalofob-p- tefuryl	40	q/L	001844	12.08.2021	12.08.2026	Özbəkistan Respublikası	1,5 L/ha	şəkər çuğunduru	alaq otları	vegetasiya müddətində alaq otunun 6-8 sm, bitkinin 2-4 yarpaq fazasında mübarizənin aparılması məqsədə uyğundur	0(1)	7(3)
271	Miclothane 24 E	Koruma Klor Alkali San. Ve Tic. A.Ş.	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Fungisid	Myclobutanil	245	q/L	001871	19.08.2021	19.08.2026	Türkiyə Respublikası	0,15-0,225	alma	dəmgil, unlu şeh	vegetasiya dövründə zərərli orqanizimin iqtisadi zərərvermə hədді nəzərə alınmaqla mübarizənin aparılması məqsədə uyğundur	14(3)	7(3)
272	Korbett 250 EC	Koruma Klor Alkali San. Ve Tic. A.Ş.	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Fungisid	Difenoconazole	250	q/L	001872	19.08.2021	19.08.2026	Türkiyə Respublikası	0,1	alma, armud	dəmgil	vegetasiya dövründə zərərli orqanizimin iqtisadi zərərvermə hədді nəzərə alınmaqla mübarizənin aparılması məqsədə uyğundur	14(2)	7(3)
273	Lastik Top, EM(Ластик Топ)	Avqust SC	Rusiya Federasiyası	Pestisid	Herbisid	Cladinafob-propargyl+ Fenoxaprop P-ethyl+ Cloquintocet-mexyl(antidote)	60+90+40	q/L	001873	26.08.2021	26.08.2026	Rusiya Federasiyası	0,5 L/ha	payızlıq taxıl	ikiləpəli alaq otları	vegetasiya dövründə zərərli orqanizimin iqtisadi zərərvermə hədді nəzərə alınmaqla mübarizənin aparılması məqsədə uyğundur	0(1)	7(3)
274	Lastik Extra, EC (Ластик Экстра, КЭ)	Avqust SC	Rusiya Federasiyası	Pestisid	Herbisid	Fenoxaprop-P ethyl + Cloquintocet-mexyl(antidote)	70+40	q/L	001874	17.12.2021	26.08.2026	Rusiya Federasiyası	1,2 L/ha	payızlıq taxıl	birillik alaq otlarına qarşı	vegetasiya dövründə zərərli orqanizimin iqtisadi zərərvermə hədді nəzərə alınmaqla mübarizənin aparılması məqsədə uyğundur	0(1)	7(3)
275	Triceps, WG (Трицепс)	Avqust SC	Rusiya Federasiyası	Pestisid	Herbisid	Triflusulfuron-methyl	750	q/kq	001875	26.08.2021	26.08.2026	Rusiya Federasiyası	22 q/ha	şəkər çuğunduru	ikiləpəli alaq otlarına qarşı	vegetasiya dövründə zərərli orqanizimin iqtisadi zərərvermə hədді nəzərə alınmaqla mübarizənin aparılması məqsədə uyğundur	0(1)	7(3)
276	Pilot SC (Пилот)	Avqust SC	Rusiya Federasiyası	Pestisid	Herbisid	Metamitron	700	q/L	001876	26.08.2021	26.08.2026	Rusiya Federasiyası	2 kq/ha	şəkər çuğunduru	ikiləpəli alaq otlarına qarşı	vegetasiya dövründə zərərli orqanizimin iqtisadi zərərvermə hədді nəzərə alınmaqla mübarizənin aparılması məqsədə uyğundur	0(1)	7(3)
277	Hacker WSG (Хакер)	Avqust SC	Rusiya Federasiyası	Pestisid	Herbisid	Chlopyralid	750	q/kq	001877	26.08.2021	26.08.2026	Rusiya Federasiyası	120,0 qr/ha	payızlıq taxıl	ikiləpəli alaq otlarına qarşı	vegetasiya dövründə zərərli orqanizimin iqtisadi zərərvermə hədді nəzərə alınmaqla mübarizənin aparılması məqsədə uyğundur	0(1)	7(3)
278	Oplot Trio, SC (Оплот Трио)	Avqust SC	Rusiya Federasiyası	Pestisid	Fungisid	Tebuconazole+Azoxystrobin+ Difenoconazole	45+40+90	q/L	001878	26.08.2021	26.08.2026	Rusiya Federasiyası	0,5 L/ha	buğda toxumu	bərk sürmə xəstəliyinə	vegetasiya dövründə zərərli orqanizimin iqtisadi zərərvermə hədді nəzərə alınmaqla mübarizənin aparılması məqsədə uyğundur	0(1)	7(3)
279	Escudo WG(Эскудо)	Avqust SC	Rusiya Federasiyası	Pestisid	Herbisid	Rimsulfuron	500	q/kq	001879	26.08.2021	26.08.2026	Rusiya Federasiyası	0,3 kq/ha	kartof əkinlərində	alaq otlarına qarşı	vegetasiya dövründə zərərli orqanizimin iqtisadi zərərvermə hədді nəzərə alınmaqla mübarizənin aparılması məqsədə uyğundur	0(1)	7(3)
280	Hat-Trick, SC (Хет-Трик)	Avqust SC	Rusiya Federasiyası	Pestisid	İnsektisid / Fungisid	Tebuconazole + Difenoconazole+ Imidacloprid	17+67+333	q/L	001880	26.08.2021	26.08.2026	Rusiya Federasiyası	0,5 L/ha	payızlıq buğda toxumu	bərk sürmə, toz sürmə, fuzarioz, helmintasporioz kök çürümələri	vegetasiya dövründə zərərli orqanizimin iqtisadi zərərvermə hədді nəzərə alınmaqla mübarizənin aparılması məqsədə uyğundur	0(1)	7(3)
281	Polycup Blue	Aven Kimya San. ve Tic. LTD. ŞTİ	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Fungisid	Metallik misa ekvivalent Tetracopper Tricalcium Sulphate-Bordo bulamacı	20	%	001921	05.11.2021	05.11.2026	Türkiyə Respublikası	200 q/100 l suya 1000 m^2	xiyar (istixana)	yalançı unlu şeh (mildiu)	bitkilərin 5-6 yarpaq və meyvələrin formalaşması fazalarında (məhsul yığımından 14 gün öncəsinə qədər olmaqla) tətbiq edilə bilər	15/2	0(0)
282	Fastkill 10 ULV	Agrofarm Kimya Sanayi Ve Ticaret A.Ş.	Türkiyə Respublikası	Pestisid	İnsektisid	Alphacypermethrin	10	q/L	001923	22.11.2021	22.11.2026	Türkiyə Respublikası	1,0	1.Pomidor (istixana) 2.Xiyar (istixana) 3. Otlaqlar, çayırtəkimlərlə sıravəllərmiş sahələr	1,Pomidor güvəsi, istixana ağqanadlısı 2, istixana ağqanadlısı, mənənələr 3,çayırtəkimlər	1,Vegetasiya marhələsində çiləmə 2,Vegetasiya marhələsində çiləmə 3,Sürfələrin inkişaf marhələsinə uyğun çiləmə	1,14/2 2,14/2 3,14/1	1,7(3) 2,7(3) 3,7(3)
283	Cyperkiller 250 EC	Agrofarm Kimya Sanayi Ve Ticaret A.Ş.	Türkiyə Respublikası	Pestisid	İnsektisid	Cypermethrin	250	o/L	001925	22.11.2021	22.11.2026	Türkiyə Respublikası	1. 0,15-0,34	meyvə	meyvəyeyənlər	vegetasiya marhələsində çiləmə	20(2)	7(3)
284	Com-Pass 50 WP	Agrofarm Kimya Sanayi Ve Ticaret A.Ş.	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Fungisid	Cyprodinil	50	%	001926	22.11.2021	22.11.2026	Türkiyə Respublikası	0,4-0,5	meyvə	dəmgil, meyvə çürüməsi	vegetasiya marhələsində çiləmə	15(2)	7(3)
285	Nissol-Ultra 5 EC	Agrofarm Kimya Sanayi Ve Ticaret A.Ş.	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Akarisid	Hexythiazox	50	o/L	001927	22.11.2021	22.11.2026	Türkiyə Respublikası	1,2	pambıq	qanalar	vegetasiya marhələsində çiləmə	20(2)	10(4)
286	Dimiron SC 48	Agrofarm Kimya Sanayi Ve Ticaret A.Ş.	Türkiyə Respublikası	Pestisid	İnsektisid	Diflubenzuron	480	q/L	001928	22.11.2021	22.11.2026	Türkiyə Respublikası	0,2-0,35	meyvə	meyvəyeyənlər, balıqca	vegetasiya marhələsində çiləmə	20(2)	10(4)
287	Abamec EC	Agrofarm Kimya Sanayi Ve Ticaret A.Ş.	Türkiyə Respublikası	Pestisid	İnsektisid-akarisid	Abamectin	18	q/L	001929	22.11.2021	22.11.2026	Türkiyə Respublikası	2.5-3.0	alma	qanalar, mənənələr	vegetasiya marhələsində çiləmə	28(2)	7(3)
288	Mospilate 20 SP	Agrofarm Kimya Sanayi Ve Ticaret A.Ş.	Türkiyə Respublikası	Pestisid	İnsektisid	Acetamiprid	200	q/L	001930	22.11.2021	22.11.2026	Türkiyə Respublikası	0,3-0,4	alma	mənənələr	vegetasiya marhələsində çiləmə	14/1	7(3)

289	Satellite 20 WP	Agrofarm Kimya Sanayi Ve Ticaret A.Ş.	Türkiyə Respublikası	Pestisid	İnsektisid-akarisid	Pyridaben	20	%	001931	22.11.2021	22.11.2026	Türkiyə Respublikası	0,5	1,meyvə 2,pomidor (örtülü sahə)	gənələr	vegetasiya mərhələsində çiləmə	30(1) 3(1)	10(3) 7(3)
290	Aekido 5 EC	Agrofarm Kimya Sanayi Ve Ticaret A.Ş.	Türkiyə Respublikası	Pestisid	İnsektisid	Lambda-cyhalothrin	50	q/L	001932	22.11.2021	22.11.2026	Türkiyə Respublikası	0,25-0,4	pambıq	pambıq soxası	vegetasiya mərhələsində çiləmə	30(2)	10(4)
291	Bentagran	Agrofarm Kimya Sanayi Ve Ticaret A.Ş.	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Herbisid	Bentazone	480	q/L	001933	22.11.2021	22.11.2026	Türkiyə Respublikası	1,5-2,0	soğan	birillik ikiləpəli alaqlar	vegetasiya mərhələsində çiləmə	60(1)	7(3)
292	Leimay	Nissan Chemical Corporation	Yaponiya	Pestisid	Fungisid	Amisulbrom	200	q/L	001937	25.11.2021	25.11.2026	Yaponiya	1, 0,4 L/ha-1000 l su 2, 0,5 L/ha-600 l su	1,üzüm 2,kartof	1,yalançı unlu şeh, unlu şeh 2,boz çürümə	vegetasiya dövründə zərərli orqanizmin müşhidə edildiyi zamanda tətbiq edilməsi məqsədə uyğundur	15/2	7(3)
293	Abone Süper 5 EC	Ferbis Tarim Ticaret Ve Sanayi Anonim Sirketi	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Herbisid	Quizalofob -P-ethyl	50	q/L	001950	26.11.2021	26.11.2026	Türkiyə Respublikası	1,0 l/ha	üzüm	birillik ikiləpəli və birləpəli alaq otları	güləşərin yetişməsi fazasında çiləmə	60/1	7(3)
294	No-Fly 20 SP	Ferbis Tarim Ticaret Ve Sanayi Anonim Sirketi	Türkiyə Respublikası	Pestisid	İnsektisid	Acetamiprid	20	%	001951	26.11.2021	26.11.2026	Türkiyə Respublikası	250 qr/ha	üzüm	salxım yarpaqbükəni	vegetasiya dövründə tətbiq edilə bilər	20/1	7(3)
295	Bethrin 2,5 EC	Ferbis Tarim Ticaret Ve Sanayi Anonim Sirketi	Türkiyə Respublikası	Pestisid	İnsektisid	Deltamethrin	25	q/L	001952	26.11.2021	26.11.2026	Türkiyə Respublikası	300 qr/ha	üzüm	salxım yarpaqbükəni	vegetasiya dövründə tətbiq edilə bilər	20-30 / 2	7(3)
296	Boreas	Ferbis Tarim Ticaret Ve Sanayi Anonim Sirketi	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Herbisid	Imazamox	40	q/L	001953	26.11.2021	26.11.2026	Türkiyə Respublikası	1,25 l/ha	üzüm	birillik birləpəli və bəzi ikiləpəli alaq otları	güləşərin yetişmə dövründə tətbiq edilə bilər	60/1	7(3)
297	Ciliz	Ferbis Tarim Ticaret Ve Sanayi Anonim Sirketi	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Fungisid	Azoxystrobin	250	q/l	001954	26.11.2021	26.11.2026	Türkiyə Respublikası	1,0 l/ha	üzüm	qıtqıtım	vegetasiya dövründə tətbiq edilə bilər	21 / 3-4	7(3)
298	Copcol	Ferbis Tarim Ticaret Ve Sanayi Anonim Sirketi	Türkiyə Respublikası	Pestisid	İnsektisid	Dimethoate	400	q/L	001955	26.11.2021	26.11.2026	Türkiyə Respublikası	1,5 l/ha	üzüm	salxım yarpaqbükəni	vegetasiya dövründə tətbiq edilə bilər	21/2	10(4)
299	Espine	Ferbis Tarim Ticaret Ve Sanayi Anonim Sirketi	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Fungisid	Fenhexamid	500	q/L	001956	26.11.2021	26.11.2026	Türkiyə Respublikası	1 l/ha	üzüm	boz çürümə	vegetasiya dövründə tətbiq edilə bilər	20/2	7(3)
300	Evander	Ferbis Tarim Ticaret Ve Sanayi Anonim Sirketi	Türkiyə Respublikası	Pestisid	İnsektisid	Emamectin Benzoate	5	%	001957	26.11.2021	26.11.2026	Türkiyə Respublikası	250 qr/l	üzüm	salxım yarpaqbükəni	vegetasiya dövründə tətbiq edilə bilər	25/2	7(3)
301	Fnamec	Ferbis Tarim Ticaret Ve Sanayi Anonim Sirketi	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Herbisid	2,4-d 2-ethylhexyl ester+Florasulam	452.42+ 6.25	q/L, q/L	001958	26.11.2021	26.11.2026	Türkiyə Respublikası	0,5 l/ha	üzüm	birillik birləpəli və ikiləpəli alaq otları	güləşərin yetişmə dövründə tətbiq edilə bilər	60/1	7(3)
302	Curcio 50 WP	Ferbis Tarim Ticaret Ve Sanayi Anonim Sirketi	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Fungisid	Metallik bakıra əsaslanan bakır oksiklorid	50	%	001959	26.11.2021	26.11.2026	Türkiyə Respublikası	5 kq/ha	üzüm	mildiu	vegetasiya dövründə tətbiq edilə bilər	21 / 3-4	7(3)
303	Giant 330 EC	Ferbis Tarim Ticaret Ve Sanayi Anonim Sirketi	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Herbisid	Pendimethalin	330	q/L	001960	26.11.2021	26.11.2026	Türkiyə Respublikası	5 kq/ha	üzüm	birillik birləpəli və ikiləpəli alaq otları	güləşərin yetişmə dövründə tətbiq edilə bilər	60/1	7(3)
304	Havcy SC	Ferbis Tarim Ticaret Ve Sanayi Anonim Sirketi	Türkiyə Respublikası	Pestisid	İnsektisid	Methoxyfenozide	240	q/L	001961	26.11.2021	26.11.2026	Türkiyə Respublikası	0,4 l/ha	üzüm	salxım yarpaqbükəni	vegetasiya dövründə tətbiq edilə bilər	25/2	7(3)
305	Jaroon 116,2 EC	Ferbis Tarim Ticaret Ve Sanayi Anonim Sirketi	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Herbisid	Clethodim	116,2	q/L	001962	26.11.2021	26.11.2026	Türkiyə Respublikası	0,7 l/ha	üzüm	birillik ikiləpəli və birləpəli alaq otları	güləşərin yetişmə dövründə tətbiq edilə bilər	60/1	7(3)
306	Lepric	Ferbis Tarim Ticaret Ve Sanayi Anonim Sirketi	Türkiyə Respublikası	Pestisid	İnsektisid	Imidacloprid	350	q/L	001963	26.11.2021	26.11.2026	Türkiyə Respublikası	1 l/ha	üzüm	salxım yarpaqbükəni	vegetasiya dövründə tətbiq edilə bilər	21/2	7(3)
307	Mepachlorid	Ferbis Tarim Ticaret Ve Sanayi Anonim Sirketi	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Boy Tənzimləyici	Mepiquat-Chloride	50	q/L	001964	26.11.2021	26.11.2026	Türkiyə Respublikası	1,5-2,0 l/ha	üzüm	-	vegetasiya dövründə tətbiq edilə bilər	14/2	3(3)
308	Agnoround	Ferbis Tarim Ticaret Ve Sanayi Anonim Sirketi	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Herbisid	Glyphosate isopropylamin duzu	480	q/L	001965	26.11.2021	26.11.2026	Türkiyə Respublikası	3,0 l/ha	üzüm	birillik ikiləpəli və birləpəli alaq otları	güləşərin yetişməsi fazasında çiləmə tətbiq edilə bilər	60/1	7(3)
309	Missile	Ferbis Tarim Ticaret Ve Sanayi Anonim Sirketi	Türkiyə Respublikası	Pestisid	İnsektisid	Pyriproxifen	100	q/L	001966	26.11.2021	26.11.2026	Türkiyə Respublikası	0,7 l/ha	üzüm	salxım yarpaqbükəni	vegetasiya dövründə tətbiq edilə bilər	14/1	7(3)
310	Passat	Ferbis Tarim Ticaret Ve Sanayi Anonim Sirketi	Türkiyə Respublikası	Pestisid	İnsektisid	Lambda cyhalothrin	50	q/L	001967	26.11.2021	26.11.2026	Türkiyə Respublikası	0,2 L/ha	üzüm	salxım yarpaqbükəni	vegetasiya dövründə tətbiq edilə bilər	10/2	7(3)
311	Pixalllus	Ferbis Tarim Ticaret Ve Sanayi Anonim Sirketi	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Fungisid	Azoxystrobin+ Difenoconazole	200+125	q/L	001968	26.11.2021	26.11.2026	Türkiyə Respublikası	1,0 l/ha	üzüm	oidium	vegetasiya dövründə tətbiq edilə bilər	21/2	7(3)
312	Praxis	Ferbis Tarim Ticaret Ve Sanayi Anonim Sirketi	Türkiyə Respublikası	Pestisid	İnsektisid-akarisid	Abamectin	18	q/L	001969	26.11.2021	26.11.2026	Türkiyə Respublikası	0,25 l/ha	üzüm	iki nöqtəli qırmızı hörümcək	vegetasiya dövründə tətbiq edilə bilər	28/2	7(3)
313	Ramto 240 EC	Ferbis Tarim Ticaret Ve Sanayi Anonim Şirketi	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Herbisid	Clodinafop-propargyl+ Cloquintocet- mexyl (Safener)	240+ 60	q/L	001970	26.11.2021	26.11.2026	Türkiyə Respublikası	0,2 l/ha	üzüm	birillik ikiləpəli və birləpəli alaq otları	güləşərin yetişməsi dövründə tətbiq edilə bilər	60/1	7(3)
314	Teleste	Ferbis Tarim Ticaret Ve Sanayi Anonim Şirketi	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Herbisid	Clopyralid	100	q/L	001971	26.11.2021	26.11.2026	Türkiyə Respublikası	1,0 l/ha	üzüm	birillik ikiləpəli və birləpəli alaq otları	güləşərin yetişməsi dövründə tətbiq edilə bilər	60/1	7(3)
315	Emadox SC	Oncropscience Kim. San. Ve Tic. Ltd. Şti.	Türkiyə Respublikası	Pestisid	İnsektisid	53g/L-Emamectin benzoate+106g/l -Indoxacarb	53+106	q/L	001997	23.12.2021	23.12.2026	Türkiyə Respublikası	0,3 l/ha	pomidor (istixana)	pambıq soxası	vegetasiya arzində bitkinin meyvəsinin formalaşdığı dövrdə tövsiyə olunur	20/2	7(3)
316	Ninjitsu CS	Oncropscience Kim. San. Ve Tic. Ltd. Şti.	Türkiyə Respublikası	Pestisid	İnsektisid	Lambda - cyhalothrin	50	q/L	001998	23.12.2021	23.12.2026	Türkiyə Respublikası	0,25 l/ha	alma	alma meyvəyeyən	vegetasiya dövründə tətbiq	20/2	10(4)
317	Arselit 100 EC	Oncropscience Kim. San. Ve Tic. Ltd. Şti.	Türkiyə Respublikası	Pestisid	İnsektisid	Alpha-cypermethrin	100	q/L	001999	23.12.2021	23.12.2026	Türkiyə Respublikası	0,45 l/ha	qarğıdalı	pambıq soxası	vegetasiya dövründə tətbiq	14/2	15(3)
318	Invut 150 SC	Oncropscience Kim. San. Ve Tic. Ltd. Şti.	Türkiyə Respublikası	Pestisid	İnsektisid	Indoxacarb	150	q/L	002000	23.12.2021	23.12.2026	Türkiyə Respublikası	0,3 l/ha	üzüm	üzüm salxım yarpaqbükəni	salxımlarda güləşərin formalaşması və yetişməsindən sonra	10/2	10(4)
319	Jasoy 050 EC	Oncropscience Kim. San. Ve Tic. Ltd. Şti.	Türkiyə Respublikası	Pestisid	İnsektisid	50g/L-Lufenuron	50	q/L	002001	23.12.2021	23.12.2026	Türkiyə Respublikası	0,35 l/ha	bibər (istixana)	trips	1-ci çiləmə yumruların ilk formalaşan dövründə, 2-ci çiləmə yumruların orta yetişgən dövründə aparılması məsqədə uyğun hesab edilir	14/2	7(3)
320	Oncaplan 20 SP	Oncropscience Kim. San. Ve Tic. Ltd. Şti.	Türkiyə Respublikası	Pestisid	İnsektisid	Acetamiprid	20	%	002002	23.12.2021	23.12.2026	Türkiyə Respublikası	0,32 kq/ha	pomidor (istixana)	istixana ağqanadlısı	ilk meyvə yumrularının əmələ gəldiyi dövürdə çiləmənin aparilması məqsədə uyğundur	14/1	7(3)
321	Toloy 40 EC	Oncropscience Kim. San. Ve Tic. Ltd. Şti.	Türkiyə Respublikası	Pestisid	İnsektisid	Dimethoate	400	q/L	002003	23.12.2021	23.12.2026	Türkiyə Respublikası	1,2 l/ha	alma	yaşıl mənənə	çiçəklənədən sonra, meyvələrin formalaşmasından sonrakı dövrdə, vegetasiya dövründə tətbiqi tövsiyə olunur	40/1	10(4)
322	Fantos 10 SC	Oncropscience Kim. San. Ve Tic. Ltd. Şti.	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Akarisid	110g/L-Etoxazole	110	q/L	002004	23.12.2021	23.12.2026	Türkiyə Respublikası	0,4 l/1 ton suya	pomidor (istixana)	hörümçək gənəsi	vegetasiya dövründə meyvə yumrularının formalaşması fazasında tətbiqi tövsiyə olunur	14/2	7(3)
323	Oncamectin 1.8 EC	Oncropscience Kim. San. Ve Tic. Ltd. Şti.	Türkiyə Respublikası	Pestisid	İnsektisid-akarisid	Abamectin	18	q/L	002005	23.12.2021	23.12.2026	Türkiyə Respublikası	0,3 l/1 ton suya	xiyar (istixana)	tor gənəsi	çiçəklənədən sonra har yarpaqda orta hesabla, 5-6 adad tor gənəsi müşahidə edildikdə tətbiqi tövsiyə olunur	14/1	7(3)
324	Onrat 320 SC	Oncropscience Kim. San. Ve Tic. Ltd. Şti.	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Fungisid	Tebuconazole+Azoxystrobin	200+120	q/L	002006	23.12.2021	23.12.2026	Türkiyə Respublikası	1,3 l/1 ton suya	pomidor (istixana)	unlu şeh	çiçəklənədən əvvəl və çiçəklənədən sonra, meyvələrin formalaşması və xəstəliyin intensiv inkişafa mərhələsində tətbiqi məqsədə uyğun hesab edilir	14/2	7(3)
325	Onadris SC	Oncropscience Kim. San. Ve Tic. Ltd. Şti.	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Fungisid	Azoxystrobin	250	q/L	002007	23.12.2021	23.12.2026	Türkiyə Respublikası	0,65 l/1 ton suya	xiyar (istixana)	yalançı unlu şeh	çiçəklənədən əvvəl və çiçəklənədən sonra, meyvələrin formalaşması və xəstəliyin intensiv inkişafa başlaması mərhələsində tətbiqi məqsədə uyğun hesab edilir	14/2	7(3)
326	Selodim 240 EC	Oncropscience Kim. San. Ve Tic. Ltd. Şti.	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Herbisid	Clethodim	240	q/L	002008	23.12.2021	23.12.2026	Türkiyə Respublikası	1,2 l/ 1 ton suya	pambıq	birillik və çoxillik alaq otları	alaq otlarının 6-8 sm, bitkilərin asas yarpaqlarının əmələ gəlmə mərhələsində tətbiqi məqsədə uyğundur	60/1	7(3)
327	Jintis WG	Oncropscience Kim. San. Ve Tic. Ltd. Şti.	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Herbisid	Mesosulfuron-methyl+Iodosulfuron-methyl-sodium+Mefenpeyr diethyl(safener)	3+0.6+9	%	002009	23.12.2021	23.12.2026	Türkiyə Respublikası	0,28 kq/ha	taxıl	birillik ikiləpəli alaq otları	vegetasiya dövründə tətbiqi tövsiyə olunur	-/1	7(3)
328	Bantor Ultra	Oncropscience Kim. San. Ve Tic. Ltd. Şti.	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Herbisid	40q/L-Imazamox	40	q/L	002010	23.12.2021	23.12.2026	Türkiyə Respublikası	1,3 l/ha	yonca	sarı sarmaşıq	vegetasiya dövründə (biçindən sonra) tətbiqi tövsiyə olunur	60/1	7(3)
329	Eratis 48 SL	Oncropscience Kim. San. Ve Tic. Ltd. Şti.	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Herbisid	480q/L-Glyphosate isopropylamin duzu	480	q/L	002011	23.12.2021	23.12.2026	Türkiyə Respublikası	3,0 l/ha	alma	birillik alaq otları	alaq otlarının boyunun 10-12 sm, inkişafının 2-4 yarpaq fazasında tətbiqi məqsədə uyğundur	30/2	7(3)
330	Meskip 240 EC	Oncropscience Kim. San. Ve Tic. Ltd. Şti.	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Herbisid	Clodinafop-propargyl+Cloquintocet- mexyl (Safener)	240+60	q/L	002012	23.12.2021	23.12.2026	Türkiyə Respublikası	2,2 l/ha	buğda	birillik dar yarpaqlı alaq otları	bitkinin 2-4, alaq otunun 4-6 yarpaq fazasında tətbiqi məqsədə uyğundur	30/1	7(3)
331	Sino 5 EC	Oncropscience Kim. San. Ve Tic. Ltd. Şti.	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Herbisid	Quizalofob -p-ethyl	50	q/L	002013	23.12.2021	23.12.2026	Türkiyə Respublikası	1,0 l/ha	şəkər çuğunduru	birillik və çoxillik alaq otları	alaq otunun 6-8 sm, bitkinin 2-4 yarpaq fazasında tətbiqi məqsədə uyğun hesab edilir	60/1	7(3)
332	Perfantis 45 EC	Royal-Fen Kimya Tarim İthalat İhracat San. Ve Tic. Ltd. Şti.	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Herbisid	Cloquintocet mexyl (safener)+Pinoxaden	20+45	q/L	002014	23.12.2021	23.12.2026	Türkiyə Respublikası	1,2 l/ha	buğda	birillik ikiləpəli alaq otları	bitkinin 2-4, alaq otunun 4-6 yarpaq fazasında tətbiqi məqsədə uyğun hesab edilir	60/1	7(3)
333	Pirana 5 SG	Royal-Fen Kimya Tarim İthalat İhracat San. Ve Tic. Ltd. Şti.	Türkiyə Respublikası	İnsektisid	Emamectin benzoate	5	%	002015	23.12.2021	23.12.2026	Türkiyə Respublikası	0,35 kq/ 1 ton suya	pomidor (istixana)	pambıq soxası	meyvə başlanğıclarının formalaşması dövründə tətbiqi məqsədə uyğun hesab edilir	14/2	7(3)
334	Dynam	Agri Sciences Tarım ve İlaç Ürünleri San.ve Tic.Ltd .Şti.	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Boy Tənzimləyici	6-Benzyladenin+Giberellin A4/A7	18.8+18.5	q/L+q/L	002031	08.02.2022	08.02.2027	Türkiyə Respublikası	0,75 L/ha	alma	damgil xəstəliyi	çiçəklənədən əvval kökdən kənar 1-ci yemləmə, çiçəklənədən sonra 2-ci yemləmə kimi yarpaqlar üzərinə çiləmə üsulu ilə tətbiq edilir	15-20/2	3(3)
335	Amaranth	Agri Sciences Tarım ve İlaç Ürünleri San.ve Tic.Ltd .Şti.	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Fungisid	Metallik bakıra əsaslanan bakır oksiklorid	50	%	002032	08.02.2022	08.02.2027	Türkiyə Respublikası	350 qr/100 L suya	pomidor (istixana)	fitoftora	vegetasiya arzində 1-ci çiləmənin törədicinin ilk inkişafı dövründə, 2-ci çiləmənin xəstəliyin kütləvi yayıldığı dövrdə tətbiqi tövsiyə olunur	20/2	7(3)
336	Benvol 50 WG	Agri Sciences Tarım ve İlaç Ürünleri San.ve Tic.Ltd .Şti.	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Fungisid	Kresoxim-methyl	50	%	002033	08.02.2022	08.02.2027	Türkiyə Respublikası	30 qr/100 L suya	xiyar (istixana)	unlu şeh	1-ci çiləmənin çiçəklənədən əvval, törədicinin ilk inkişaf dövründə, 2-ci çiləmənin çiçəklənədən sonra, meyvələrin formalaşması dövründə tətbiqi tövsiyə olunur	10/2	3(3)
337	Effector	Agri Sciences Tarım ve İlaç Ürünleri San.ve Tic.Ltd .Şti.	Türkiyə Respublikası	İnsektisid	Alpha-cypermethrin	100	q/L	002034	08.02.2022	08.02.2027	Türkiyə Respublikası	0,55 L/ha	pomidor	pambıq soxası	vegetasiya müddətində çiçəklənədən sonra meyvələrin formalaşması dövründə çiləmə üsulu tətbiqi tövsiyə edilir	0/1	7(3)
338	Tackle	Agri Sciences Tarım ve İlaç Ürünleri San.ve Tic.Ltd .Şti.	Türkiyə Respublikası	İnsektisid	Thiacloprid	240	q/L	002035	08.02.2022	08.02.2027	Türkiyə Respublikası	45 ml/100 L suya	pomidor (istixana)	istixana ağqanadlısı	vegetasiya dövründə çiçəklənədən sonra hər yarpaqda orta hesabla 2-4 ədəd zərərverici görüldükdə çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	0/1	7(3)
339	Triniity	Agri Sciences Tarım ve İlaç Ürünleri San.ve Tic.Ltd .Şti.	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Herbisid	Pendimethalin	330	q/L	002036	08.02.2022	08.02.2027	Türkiyə Respublikası	5,5 L/ha	pomidor	birillik ikiləpəli alaq otları	vegetasiya müddətində alaq otlarının 6-8 sm olan mərhələsində (2-4 yarpaq fazasında) çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	0/1	7(3)
340	Vector 50 WG	Agri Sciences Tarım ve İlaç Ürünleri San.ve Tic.Ltd .Şti.	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Fungisid	Cyprodinil	50	%	002037	08.02.2022	08.02.2027	Türkiyə Respublikası	0,45 kq/ha	alma	damgil	vegetasiya dövründə 1-ci çiləmə çiçəklənədən əvval, 2-ci çiləmə meyvələrin formalaşdığı və xəstəliyin intensiv yayıldığı dövrdə tətbiqi tövsiyə olunur	25-30/2	7(3)
341	Dagro Cure 25 WP	Deva Agro Kimya Tarım San. Ve Tic. A.Ş	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Fungisid	Tebuconazole	25	%	002062	09.02.2022	09.02.2027	Türkiyə Respublikası	250 q/ha / 1 ton su (0,025%-li işçi məhlul halında)	alma	damgil, unlu şeh	vegetasiya müddətində bitkinin xəstəlik törədiciləri ilə 15%-lik yoluxmasının müşahidə olunduğu müddətdən başlayaraq fasilə ilə istifadə olunması məqsədəuyğun hesab edilir	7-10/2-3	7(3)
342	Fumişans, Hab (Фумишанс, Таб)	Şans Enterprayz MMC (ООО Шанс Энтерпрайз)	Rusiya Federasiyası	Pestisid	Fumiqant	Aluminium phosphide	560	q/kq	002068	11.02.2022	11.02.2027	Hindistan Respublikası	10 q/m^3	quruduılmuş müxtəlif tərəvəz bitkiləri və onların toxumları	anbarlarda rast gəlinən bütün zərərvericilər	qapalı şəraitdə xüsusi nəzarət altında anbar zərərvericilərinə qarsı tətbiqi məqsədə uyğundur	0/1	7(3)
343	Exirel 100 SE	FMC İnternational Switzland Sarl	İsveçrə Konfederasiyası	Pestisid	İnsektisid	Cyantraniliprole	100	q/L	002073	16.02.2022	16.02.2027	Amerika Birləşmiş Ştatları	1, 0,5 L/ha (500 L/ha işçi məhlul) 2, 0,5 L/ha (1000 L/ha işçi məhlul) 3, 0,5 L/ha (500 L/ha işçi məhlul) 4, 0,5 L/ha (1000 L/ha işçi məhlul) 5, 1,0 L/ha (1000 L/ha işçi məhlul) 6, 1,0 L/ha (1000 L/ha işçi məhlul)	1, pomidor açıq sahədə 2, pomidor istixanalarda 3, kartof 4, soğan 5, üzüm 6, alma	1, pomidor güvəsi (Tuta absoluta) 2, pomidor güvəsi (Tuta absoluta) 3, kolarado böcəyi (Leptinotarsa desemlineata) 4, tütün tripsi (thrips tabaci) 5, yarpaqbükən (lobesia botrana) 6, alma meyvəyeyəni (cydia pomonella)	dərmanlama zərərvericinin 2%-dan çox bitkilərdə yayıldığı dövrdən etibarən çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	10-15/2	7(3)
344	Atlantic 500 SC	Evergreen Agrochemical CO. LTD.	Çin Xalq Respublikası	Pestisid	Akarisid	Clofentezine	500	q/L	002074	17.02.2022	17.02.2027	Çin Xalq Respublikası	0,6 L/ha	pambıq	hörümçək gənəsi	filiqa yarpaqlarının əmələ gəlməsindən sonra işlisadi ziyanlı hədd səviyyəsində (orta hesabla bir yarpaqda 4-5 ədəd olduqda) çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	0/1	10(3)
345	Aytap 20 EC	Modern İnsecticides LTD	Hindistan Respublikası	Pestisid	İnsektisid/Nematisid	Ethoprophos	200	q/L	002075	17.02.2022	17.02.2027	Hindistan Respublikası	50 L/ha (3000 L/ha işçi məhlul)	xiyar (istixana)	kök fir nematodları	dərmanlamanın şitillər əkilmamişdan 1-2 gün əvvəl damlama üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	0/1	7(3)
346	Baston 400 EC	Modern İnsecticides LTD	Hindistan Respublikası	Pestisid	Nematosid	Fenamiphos	400	q/L	002076	17.02.2022	17.02.2027	Hindistan Respublikası	25 L/ha (3000 L/ha işçi məhlul)	pomidor	kök fir nematodları	dərmanlamanın şitillər sahəyə köçürülmədən əvvəl damlama üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	0/1	7(3)
347	Dogaman 250 EC	Evergreen Agrochemical CO. LTD.	Çin Xalq Respublikası	Pestisid	Fungisid	Difenoconazole	250	q/L	002077	17.02.2022	17.02.2027	Çin Xalq Respublikası	0,2 L/ha (500 L/ha işçi məhlul)	şəkər çuğunduru	unlu şeh (Erysiphe betae)	zərərvericinin 2%-dan çox bitkilərdə yayıldığı dövrdən etibarən çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	20/2	7(3)

348	Doris	Doğal Kimyevi Madde Və Zirai İlaçlar Sanayi Və Ticaret A.Ş.	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Fungisid	Azoxystrobin	250	q/L	002078	17.02.2022	17.02.2027	Türkiyə Respublikası	80 ml/100 L su	pomidor (istixana)	fitoftora	çiçəklənədən əvvəl törədicinin ilk inkişafı dövründə 1-ci, meyvələrin formalaşmasından sonra xəstəliyin intensiv inkişaf mərhələsində 2-ci çiləmənin aparılması tövsiyə olunur	15-20/2	7(3)
349	Judo 5 EC	Modern İnsecticides LTD	Hindistan Respublikası	Pestisid	İnsektisid	Lambda Cyhalothrin	50	q/L	002079	17.02.2022	17.02.2027	Hindistan Respublikası	0,5 L/ha (500 L/ha işçi məhlul)	kartof	kolorado böcəyi	zərərvericinin 2%-dən çox bitkilərdə yayıldığı dövrdə çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	20/2	7(3)
350	Pole 500 SC	Doğal Kimyevi Madde Və Zirai İlaçlar Sanayi Və Ticaret A.Ş.	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Akarisid	Clofentezine	500	q/L	002080	17.02.2022	17.02.2027	Türkiyə Respublikası	35 ml/100 l su	xiyar (istixana)	tor gənəsi	çiçəklənmədən sonra hər yarpaqda orta hesabla, 5-6 ədəd tor gənəsi müşahidə edildikdə çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	0/1	7(3)
351	Sapho	Doğal Kimyevi Madde Və Zirai İlaçlar Sanayi Və Ticaret A.Ş.	Türkiyə Respublikası	Pestisid	İnsektisid	Spinosad	480	q/L	002081	17.02.2022	17.02.2027	Türkiyə Respublikası	0,5 L/ha (500 L/ha işçi məhlul)	pomidor (istixana)	pomidor güvəsi	zərərvericinin 2%-dən çox bitkilərdə yayıldığı dövrdə çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	20/2	7(3)
352	Sezox	Doğal Kimyevi Madde Və Zirai İlaçlar Sanayi Və Ticaret A.Ş.	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Akarisid	Fenpyroximate	50	q/L	002082	17.02.2022	17.02.2027	Türkiyə Respublikası	80 ml/100 L su	üzüm	hörümçək gənəsi	vegetasiya müddətində zərərvericinin iqtisadi-ziyanlı həddi nəzərə alınmaqla, satışmlarda gilələrin yetişməyə başladığı dövrdə, çiləmələrin aparılması tövsiyə edilir	10/2	7(3)
353	Smerch 240 EC	Evergreen Agrochemical CO. LTD.	Çin Xalq Respublikası	Pestisid	Herbisid	Clodinafop-propargyl+ Cloquintocet-mexyl(safener)	240+60	q/L+q/L	002083	17.02.2022	17.02.2027	Çin Xalq Respublikası	220 mL/ha	buğda	birillik dar yarpaqlı alaq otları	vegetasiya müddətində bitkinin 2-4, alaq otunun isə 4-6 yarpaq fazasında çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	0/1	10(3)
354	Sword 240 SL	Evergreen Agrochemical CO. LTD.	Çin Xalq Respublikası	Pestisid	İnsektisid/Nematisid	Oxamyl	240	q/L	002084	17.02.2022	17.02.2027	Çin Xalq Respublikası	25 L/ha (3000 L/ha işçi məhlul)	pomidor (istixana)	kök fir nematodları	darmanlamanın şitillər sahəyə köçürülməzdən əvvəl damlama üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	0/1	7(3)
355	Amarok 565 SC	Adama Agan LTD	İsrail Dövləti	Pestisid	Herbisid	Metamitron+Quinmerac	525+40	q/L+q/L	002086	18.02.2022	18.02.2027	İsrail Dövləti	1,5 L/ha	payızlıq taxıl	birillik ikiləpəli alaq otları	vegetasiya müddətində alaq otlarının boyunun 2-3 sm olan mərhələsi və payızlıq taxılın 1-2 yarpaq fazasında çiləmə üsulu tətbiqi tövsiyə olunur	0/1	7(3)
356	Cinder 400 CS	Adama Agan LTD	İsrail Dövləti	Pestisid	Herbisid	Pendimethalin	400	q/L	002087	18.02.2022	18.02.2027	İsrail Dövləti	3,5 L/ha	soğan	alaq otları	vegetasiya müddətində alaq olunun 3-5, soğanın isə 2-3 yarpaq fazasında çiləmə üsulu tətbiqi tövsiyə olunur	0/1	7(3)
357	Reflect 125 EC	Adama Makhteshim Ltd.	İsrail Dövləti	Pestisid	Fungisid	Isopyrazam	125	q/L	002088	18.02.2022	18.02.2027	İsrail Dövləti	110 ml/100 L su	pomidor (istixana)	unlu şeh	çiçəklənədən əvvəl, törədicinin ilk inkişafı dövründə 1-ci, çiçəklənədən sonra, meyvələrin formalaşması və xəstəliyin intensiv inkişafa başladığı dövrdə 2-ci çiləmənin aparılması tövsiyə edilir	7-10/2	7(3)
358	Merpan 80 WG	Adama Makhteshim Ltd.	İsrail Dövləti	Pestisid	Fungisid	Captan	80	%	002089	18.02.2022	18.02.2027	İsrail Dövləti	200 q/100 L su	pomidor (istixana)	fitoflora xəstəliyi	çiçəklənədən əvvəl, törədicinin ilk inkişaf dövründə 1-ci, xəstəliyin külləvi inkişafı dövründə meyvələrin formalaşmasından sonra 2-ci çiləmənin aparılması tövsiyə edilir	7-10/2	7(3)
359	Action MZ	Safa Tarım A.Ş.	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Fungisid	Dimethomorph+Mancozeb	9+60	%+%	002090	21.02.2022	21.02.2027	Türkiyə Respublikası	200 q/100 L su	üzüm	mildiu	vegetasiya dövründə məhsul yığımına 28 gün qalana qədər çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	40/3	7(3)
360	Alpac 100 EC	Safa Tarım A.Ş.	Türkiyə Respublikası	Pestisid	İnsektisid	Alpha-cypermethrin	100	q/L	002091	21.02.2022	21.02.2027	Türkiyə Respublikası	200 ml/100 L su 150 ml/100 L su	alma	alma meyvəyeyəni alma güvəsi	vegetasiya dövründə məhsul yığımına 14 gün qalana qədər çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	20/1-2	10(4)
361	Carpaz 50 WG	Safa Tarım A.Ş.	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Fungisid	Cyprodinil	50	%	002092	21.02.2022	21.02.2027	Türkiyə Respublikası	40 q/100 L su	alma	damğıl	vegetasiya dövründə məhsul yığımına 28 gün qalana qədər çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	28/2	7(3)
362	Defender 70 WG	Safa Tarım A.Ş.	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Fungisid	Dithianon	70	%	002093	21.02.2022	21.02.2027	Türkiyə Respublikası	40 q/100 L su 40 q/100 L su	üzüm alma	mildiu damğıl	vegetasiya dövründə məhsul yığımına 14 gün qalana qədər çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	20/3 30/3	7(3)
363	Demond EC 2.5	Safa Tarım A.Ş.	Türkiyə Respublikası	Pestisid	İnsektisid	Deltamethrin	25	q/L	002094	21.02.2022	21.02.2027	Türkiyə Respublikası	5 ml/100 L su 15 ml/100 L su	alma	alma güvəsi, alma meyvəyeyəni	vegetasiya dövründə məhsul yığımına 3 gün qalana qədər çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	30/2	7(3)
364	Knockdown 48 SL	Safa Tarım A.Ş.	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Herbisid	Glyphosate isopropylamin duzu	480	q/L	002095	21.02.2022	21.02.2027	Türkiyə Respublikası	300 ml/1000 m^2	üzüm	birillik taxıl fasiləsinin ikiləpəli alaq otları	alaq otlarının ilkin inkişaf mərhələsində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	0/1	7(3)
365	Metam Fluid	Safa Tarım A.Ş.	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Fumiqant	Metam-sodium	500	q/L	002096	21.02.2022	21.02.2027	Türkiyə Respublikası	60-125 ml/m^2 100 L/1000 m^2	pomidor (istixana)	kök fir nematodları,fuzarioz soluxması və kök çürüməsi,alaq otlarının toxumları	torpağın fumiqasiyası məqsədilə 20-25 sm dərinliyinə çatacaq şəkildə damlama suyu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	0/1	-/-
366	Piricarb 50 WG	Safa Tarım A.Ş.	Türkiyə Respublikası	Pestisid	İnsektisid	Pirimicarb	50	%	002097	21.02.2022	21.02.2027	Türkiyə Respublikası	30-50 q/100 L su	alma	alma yaşıl məxməsi	vegetasiya dövründə məhsul yığımına 21 gün qalana qədər çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	30/1-2	7(3)
367	Safa Bakir 50 WP	Safa Tarım A.Ş.	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Fungisid	50 %-lik metallik misa ekvivalent olan mis oksixlorid	.	%	002098	21.02.2022	21.02.2027	Türkiyə Respublikası	400-800 q/100 L su 300 q/100 L su (I) 500 q/100 L su (II)	alma, armud üzüm	damğıl mildiu	vegetasiya dövründə məhsul yığımına 21 gün qalana qədər çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	21/2-3	3(1)
368	Taldex	Safa Tarım A.Ş.	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Molyuskosid	Metaldehyde	4	%	002099	21.02.2022	21.02.2027	Türkiyə Respublikası	50 q/1 m^2 5-6 kq/1000 m^2	müxtəlif kənd təsərrüfatı bitkiləri	ilbizlər	zərərvericilərə kütləvi təsir etməsi məqsədilə sahədə görüldüyü zaman əlllə və ya mexaniki yolla suvarılmış torpaq səthinə səpilməsi tövsiyə olunur	-/-	10(-)
369	Tebicur 25 WP	Safa Tarım A.Ş.	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Fungisid	Tebuconazole	25	%	002100	21.02.2022	21.02.2027	Türkiyə Respublikası	25 q/100 L su	alma armud	unlu şeh, damğıl	vegetasiya dövründə məhsul yığımına 21 gün qalana qədər çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	30/1-2	7(3)
370	Tokta Süper	Safa Tarım A.Ş.	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Herbisid	Quizalofob -P-ethyl	50	q/L	002101	21.02.2022	21.02.2027	Türkiyə Respublikası	100 ml/1000 m^2 75 ml/1000 m^2 100 ml/1000 m^2	soğan pambıq pomidor	birillik və çoxillik taxıl fasiləsi alaqları	vegetasiya dövründə bitki hündürlüyünün 15-20 sm, alaq otlarının 3-6 yarpaq mərhələsində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	0/1	7(3)
371	Primite 20 WP	Safa Tarım A.Ş.	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Akarisid	Pyridaben	20	%	002102	21.02.2022	21.02.2027	Türkiyə Respublikası	50-90 q/100 L su	alma	tor gənələri	mayın əvvəlindən etibarən məhsul yığımına 21 gün qalana qədər 1 yarpaqda orta hesabla 8-10 ədəd zərərverici görüldükdə çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	30/1-2	30(30)
372	İMİDOR PRO, KS	Ao Щелково Агрохим (Şelkovo Aqroxim Səhdmar Cəmiyyəti)	Rusiya Federasiyası	Pestisid	İnsektisid	Imidacloprid	200	q/L	002106	02.03.2022	02.03.2027	Rusiya Federasiyası	1, 0,30 L/1 ton 2, 16 L/1 ton 3, 16 L/1 ton 4, 16 L/1 ton	1, kartof (toxumluq) 2, günəbaxan (toxumluq) 3, qarğıdalı (toxumluq) 4, buğda (toxumluq)	1, kolorado böcəyi (Leptinotarsa decemlineata Say) 2, məftil qurdları (Elateridae) 3, danadişi (Gryllotalpa gryllotalpa L) 2, 1, məftil qurdları (Elateridae) 2, danadişi (Gryllotalpa gryllotalpa L) 3, 1, məftil qurdları (Elateridae) 2, danadişi (Gryllotalpa gryllotalpa L) 4, 1, taxıl böcəyi (Zabrus tenebrioides Goeze) 2, məftil qurdları (Elateridae) 3, danadişi (Gryllotalpa gryllotalpa L)	1, toxumluq kartof yumrularının sapından əvvəl zərərvericilərə qarşı darmanlanması üçün tətbiqi tövsiyə edilir 2, toxumların sapından əvvəl zərərvericilərə qarşı darmanlanması üçün tətbiqi tövsiyə edilir	0/1	7(3)
373	BERETTA, MD	Ao Щелково Агрохим (Şelkovo Aqroxim Səhdmar Cəmiyyəti)	Rusiya Federasiyası	Pestisid	İnsektisid	Alpha-cypermethrin+ Thiamethoxam+Bifenthrin	30+40+60	q/L+q/L+q/L	002107	03.03.2022	03.03.2027	Rusiya Federasiyası	1, 0,55 L/ha 2, 0,45 L/ha 3, 0,35 L/ha 4, 0,5 L/ha	1, pomidor (istixana) 2, qarğıdalı 3, pambıq 4, üzüm	1, istixana ağqanadlısı (Trialeurodes vaporariorum) 2, pambıq sovkası (Helicoverpa armigera) 3, pambıq sovkası (Helicoverpa armigera) 4, salxım yarpaqbükəni (Lobesia botrana)	1,vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir 2, vegetasiya müddətində danalərin ilk formalaşdığı və süd-mum yetişmə fazalarında çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir 3, vegetasiya müddətində hər nəsla qarşı bir dəfə çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir 4, vegetasiya müddətində hər nəsla qarşı bir dəfə çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	1, 0/1 2, 25-30/2 3, 20-30/2-3 4, 20-30/2-3	1, 7(3) 2, 7(3) 3, 10(4) 4, 7(3)
374	KARAÇAR, KE	Ao Щелково Агрохим (Şelkovo Aqroxim Səhdmar Cəmiyyəti)	Rusiya Federasiyası	Pestisid	İnsektisid	Lambda cyhalothrin	50	q/L	002108	03.03.2022	03.03.2027	Rusiya Federasiyası	1, 0,5 L/ha 2, 0,20 L/ha 3, 3,6 L/ha 4, 0,50 L/ha	1, çiyələk (istixana) 2, alma 3, payızlıq buğda 4, üzüm	1, mənənə (Aphididae) 2, alma meyvəyeyəni (Cydia pomonella) 3, mənənə (Aphididae) 4,salxım yarpaqbükəni (Lobesia botrana)	1, vegetasiya müddətində çiçəklənədən sonra çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir 2, vegetasiya müddətində hər nəsla qarşı bir dəfə çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir 3, vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir 4, vegetasiya müddətində hər nəsla qarşı bir dəfə çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	1, 0/1 2, 20-30/2 3, 0/1 4, 20-30/2-3	7(3)

375	Mysteria ME	Ao Щелково Агрохим (Şelkovo Agroxim Səhdmar Camiyyəti)	Rusiya Federasiyası	Pestisid	Fungisid	Difenoconazol+ Piraklostrobin+Tebuconazol	40+80+80	q/L+q/L+q/L	002109	03.03.2022	03.03.2027	Rusiya Federasiyası	1, 1,28 L/ha 2, 1,25 L/ha 3, 1,30 L/ha 4, 1,28 L/ha	1, şəkər çuğunduru 2, üzüm 3, soğan 4, yarpaq	1, serkosporioz 2, oidium (Uncinulla necator) 3, yalançı unlu şeh (Peronospora destruktor.) 4, yarpaq qıvrılması (Taphirina deformans)	1, vegetasiya müddətində çiçəklənmədən əvvəl və sonra töredicinin ilk inkişafı dövründə çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir 2, vegetasiya müddətində çiçəklənmədən əvvəl və saxlımda gilələr formalaşdıqdan sonra çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir 3, vegetasiya müddətində çiçəklənmədən əvvəl və sonra çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir 4, vegetasiya müddətində çiçəklənmədən əvvəl və meyvələrin formalaşmasından sonra çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	20-30/2	7(3)
376	Fruitfog-P	Fomesa Fruitech, S.L.	İspaniya Krallığı	Pestisid	Fumiqant	Orthophenylphenol	25	%	002116	04.03.2022	04.03.2027	İspaniya Krallığı	120 q/200 m^3 300 q/500 m^3 600 q/1000 m^3	tumlu,çəyirdəkli, sitrus meyvələri	göbələk, bakteriya və virus mənşəli xəstəliklər	boş saxlama kameralarında dezinfeksiya məqsədilə tüstü-qaz şəklində fumiqasiya etməklə tətbiqi tövsiyə olunur	0/1	7(3)
377	Fruitfog-PYR	Fomesa Fruitech, S.L.	İspaniya Krallığı	Pestisid	Fumiqant	Pyrimethanil	25	%	002118	04.03.2022	04.03.2027	İspaniya Krallığı	70 m^3 arasiya/ 24 q/1 ton meyvə	tumlu meyvələr (alma)	mavi çürümə, boz çürümə	yığımdan sonra saxlama kamerasında olan mahsulları göbələk xəstəliklərindən qorumaq üçün 1 gün tüstüsü ilə fumiqasiya etməklə tətbiqi tövsiyə olunur	0/1	7(3)
378	Alfosetil 80 WP	Hektaş Ticaret T.A.Ş.	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Fungisid	Fosetyl-Al	80	%	002129	05.03.2022	05.03.2027	Türkiyə Respublikası	1,0-1,25 kq/ha 0,8-1,0 kq/ha	pomidor xiyar, vemiş	fitoftora yalançı unlu şeh	vegetasiya mərhələsində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	21(2)	7(3)
379	Ally 80 WP	Deva Agro Kimya Tarim San. Ve Tic. A.Ş	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Fungisid	Fosetyl-al	80	%	002133	09.03.2022	09.03.2027	Türkiyə Respublikası	4,0 kq/ha (1000 L su (0,4%) işçi məhlulu)	armud	meyvə ağaclarının yanığı	yarpaqların,zoğ və meyvələrin formalaşma mərhələsində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	28/2	7(3)
380	Dagro Pollo	Deva Agro Kimya Tarim San. Ve Tic. A.Ş	Türkiyə Respublikası	Pestisid	İnsektisid	Indoxacarb	150	q/L	002134	09.03.2022	09.03.2027	Türkiyə Respublikası	350 mL/ha (1000 L su (0,035%) işçi məhlulu)	alma	alma meyvəyeyəni	vegetasiya müddətində zərərverici müşahidə edildikdə çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	15-20/2	7(3)
381	Dagrozoom	Deva Agro Kimya Tarim San. Ve Tic. A.Ş	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Akarisid	Etoxazole	110	q/L	002135	09.03.2022	09.03.2027	Türkiyə Respublikası	250 q/ha (1000 L su (0,025%) işçi məhlulu)	alma	qırmızı meyvə gənəsi	vegetasiya müddətində zərərverici müşahidə olunduğu zaman çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	30/2-3	7(3)
382	Fluxia	Deva Agro Kimya Tarim San. Ve Tic. A.Ş	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Fungisid	Penconazole	100	q/L	002136	09.03.2022	09.03.2027	Türkiyə Respublikası	500 mL/ha (1000 L su (0,05%) işçi məhlul)	alma	unlu şeh	vegetasiya müddətində xəstəliyə yoluxmanın müşahidə edildiyi vaxtdan başlayaraq çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	10/3	7(3)
383	Portico	Deva Agro Kimya Tarim San. Ve Tic. A.Ş	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Herbisid	Imazamox	40	q/L	002137	09.03.2022	09.03.2027	Türkiyə Respublikası	100 ml/1000 m^2/ 50 L su (məsarif norması)	günəbaxan	dar və geniş yarpaqlı alaq otları	vegetasiya arzində alaq otlarının ilkin inkişaf mərhələsində (2-5 yarpaq) çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	0/1	7(3)
384	Sitilo	Deva Agro Kimya Tarim San. Ve Tic. A.Ş	Türkiyə Respublikası	Pestisid	İnsektisid	Spinosad	480	q/L	002138	09.03.2022	09.03.2027	Türkiyə Respublikası	20 ml/1000 m^2/ 100 L su	çiyələk	çiçək tripsi	zərərverici müşahidə olunduğu dövrdə yarpaqlar üzərinə çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	20-25/2-3	7(3)
385	Morpheus 240 SC	Sunset Kimya Tarım Ürünleri ve Alt. İml. Paz. San. ve Tic. A.Ş.	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Akarisid	Spirodiclofen	240	q/L	002139	10.03.2022	10.03.2027	Türkiyə Respublikası	0,25 L/ha	üzüm	iki nöqtəli qırmızı hörümçək	Vegetasiya müddətində bitkidə zərərverici görüldükdə çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir. Son dərmanlama ilə məhsul yığımı arasında 14 gün olmalıdır.	15/1-2	7(3)
386	Matrites	Sunset Kimya Tarım Ürünleri ve Alt. İml. Paz. San. ve Tic. A.Ş.	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Herbisid	Cloquintocet mexyl (safener)+ Pinoxaden	20+45	q/L+q/L	002140	10.03.2022	10.03.2027	Türkiyə Respublikası	0,95 L/ha	buğda	birillik dar yarpaqlı alaq otları	vegetasiya müddətində alaq otlarının ilkin inkişaf fazasında (4-6 yarpaq) çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	0/1	3(3)
387	Massmethrin	Sunset Kimya Tarım Ürünleri ve Alt. İml. Paz. San. ve Tic. A.Ş.	Türkiyə Respublikası	Pestisid	İnsektisid	Cypermethrin	250	q/L	002141	10.03.2022	10.03.2027	Türkiyə Respublikası	0,35 L/ha	pomidor (istixana)	istixana ağqanadlısı	vegetasiya müddətində çiçəklənmədən sonra zərərverici müşahidə edildikdə çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	0/1	7(3)
388	Juke 36 SL	Sunset Kimya Tarım Ürünleri ve Alt. İml. Paz. San. ve Tic. A.Ş.	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Fungisid	Hymexazol	360	q/L	002142	10.03.2022	10.03.2027	Türkiyə Respublikası	1,65 ml/1000 L suya	pomidor	kök çürüməsi	vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	0/1	3(3)
389	Malcara 76 WG	Sunset Kimya Tarım Ürünleri ve Alt. İml. Paz. San. ve Tic. A.Ş.	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Fungisid	Ziram	76	%	002143	10.03.2022	10.03.2027	Türkiyə Respublikası	0,25 kq/1000 L suya	şaftalı	yarpaq qıvrılması	vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	15-20/2	7(3)
390	Hestivas Ester 48 EC	Sunset Kimya Tarım Ürünleri ve Alt. İml. Paz. San. ve Tic. A.Ş.	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Herbisid	İsooctyl Ester	480	q/L	002144	10.03.2022	10.03.2027	Türkiyə Respublikası	1,75 L/ha	buğda	birillik ikiləpəli alaq otları	vegetasiya müddətində alaq otlarının ilkin inkişaf fazasında (4-6 yarpaq) çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	0/1	15(15)
391	Heraclia 240 OD	Sunset Kimya Tarım Ürünleri ve Alt. İml. Paz. San. ve Tic. A.Ş.	Türkiyə Respublikası	Pestisid	İnsektisid	Thiacloprid	240	q/L	002145	10.03.2022	10.03.2027	Türkiyə Respublikası	0,55 L/1000 L suya	armud	armud bağacığı	vegetasiya müddətində çiçəklənədən sonra çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	0/1	7(3)
392	Gift 48 SL	Sunset Kimya Tarım Ürünleri ve Alt. İml. Paz. San. ve Tic. A.Ş.	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Boy Tənzimləyici	Ethephon	480	q/L	002146	10.03.2022	10.03.2027	Türkiyə Respublikası	3,2 L/ha	pomidor	-	vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	0/1	3(2)
393	Fleksür 50 EW	Sunset Kimya Tarım Ürünleri ve Alt. İml. Paz. San. ve Tic. A.Ş.	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Fungisid	triadimenol	50	q/L	002147	10.03.2022	10.03.2027	Türkiyə Respublikası	1,0 L/ha	üzüm	oidium	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir. Son dərmanlama ilə məhsul yığımı arasında 21 gün olmalıdır	10-15/4	7(3)
394	Façeta OD	Sunset Kimya Tarım Ürünleri ve Alt. İml. Paz. San. ve Tic. A.Ş.	Türkiyə Respublikası	Pestisid	İnsektisid	Deltamethrin+Thiacloprid	20+150	q/L+q/L	002148	10.03.2022	10.03.2027	Türkiyə Respublikası	0,3 L/ha	alma	manənə	vegetasiya müddətində çiçəklənədən sonra çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	0/1	7(3)
395	Erplant 100 EC	Sunset Kimya Tarım Ürünleri ve Alt. İml. Paz. San. ve Tic. A.Ş.	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Fungisid	Penconazole	100	q/L	002149	10.03.2022	10.03.2027	Türkiyə Respublikası	250 qr/ha (1 ton suya)	üzüm	oidium	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir. Son dərmanlama ilə məhsul yığımı arasında 21 gün olmalıdır	15/4	7(3)
396	Comiser 50 WP	Sunset Kimya Tarım Ürünleri ve Alt. İml. Paz. San. ve Tic. A.Ş.	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Fungisid	Cymoxanil	50	%	002150	10.03.2022	10.03.2027	Türkiyə Respublikası	0,6 kq/ha	üzüm	mildiu	vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	10-15/3-4	7(3)
397	Chita 500 SC	Sunset Kimya Tarım Ürünleri ve Alt. İml. Paz. San. ve Tic. A.Ş.	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Fungisid	Dodine	500	q/L	002151	10.03.2022	10.03.2027	Türkiyə Respublikası	0,85 L/ha	alma	damgil	vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	15-20/2	7(3)
398	Cambaz MZ	Sunset Kimya Tarım Ürünleri ve Alt. İml. Paz. San. ve Tic. A.Ş.	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Fungisid	Dimethomorph+Mancozeb	9+60	%+%	002152	10.03.2022	10.03.2027	Türkiyə Respublikası	0,2 kq/ha	üzüm	mildiu	vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	10-15/3-4	7(3)
399	Burjuva	Sunset Kimya Tarım Ürünleri ve Alt. İml. Paz. San. ve Tic. A.Ş.	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Fungisid	Cymoxanil+Famoxadone	30+22.5	%+%	002153	10.03.2022	10.03.2027	Türkiyə Respublikası	0,4 kq/ha	üzüm	mildiu	vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	10-15/3-4	7(3)
400	Anecdot EC	Sunset Kimya Tarım Ürünleri ve Alt. İml. Paz. San. ve Tic. A.Ş.	Türkiyə Respublikası	Pestisid	İnsektisid	Buprofezin+Lambda Cyhalothrin	100+20	q/L+q/L	002154	10.03.2022	10.03.2027	Türkiyə Respublikası	3,6 L/ha	pambıq	manənə	vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	20-25/1-2	10(4)
401	Zenitomp 72 WP	Ferbis Tarim Ticaret Ve Sanayi Anonim Şirketi	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Fungisid	Mancozeb+Metalaxyl	64+8	%+%	002155	10.03.2022	10.03.2027	Türkiyə Respublikası	2,6 kq/1000 L suya	xiyar (istixana)	yalançı unlu şeh	vegetasiya müddətində xəstəlik töredicisinin ilk inkişaf dövründən etibarən çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	15-20/2	7(3)
402	Tycoon 50 WP	Ferbis Tarim Ticaret Ve Sanayi Anonim Şirketi	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Fungisid	Cymoxanil+Mancozeb	5+45	%+%	002156	10.03.2022	10.03.2027	Türkiyə Respublikası	3,2 kq/1000 L su	pomidor (istixana)	alternarioz	vegetasiya müddətində xəstəlik töredicisinin ilk inkişaf dövründən etibarən çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	15-20/2	7(3)
403	Themis	Ferbis Tarim Ticaret Ve Sanayi Anonim Şirketi	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Akarisid	Hexythiazox	50	q/L	002157	10.03.2022	10.03.2027	Türkiyə Respublikası	0,55 L/1000 L suya	alma	qırmızı meyvə gənəsi	vegetasiya müddətində zərərverici müşahidə edildiyi vaxtdan etibarən çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	20-30/2	7(3)
404	Sumic 20 EC	Sunset Kimya Tarım Ürünleri ve Alt. İml. Paz. San. ve Tic. A.Ş.	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Nematosid	Ethoprophos	200	q/L	002158	10.03.2022	10.03.2027	Türkiyə Respublikası	52,0 L/ha	pomidor (istixana)	kök fr nematodu	şitilləri sahəyə köçürməzdən əvvəl dərmanlanması məqsədilə tətbiqi tövsiyə edilir	0/1	7(3)
405	Story 250 EC	Sunset Kimya Tarım Ürünleri ve Alt. İml. Paz. San. ve Tic. A.Ş.	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Fungisid	Difenoconazol	250	q/L	002159	10.03.2022	10.03.2027	Türkiyə Respublikası	0,35 L/ha	şəkər çuğunduru	serkosporioz	vegetasiya müddətində xəstəlik töredicisinin ilk inkişaf dövründən etibarən çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	15-20/2	7(3)
406	Senario 400 EC	Sunset Kimya Tarım Ürünleri ve Alt. İml. Paz. San. ve Tic. A.Ş.	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Nematosid	Fenamiphos	400	q/L	002160	10.03.2022	10.03.2027	Türkiyə Respublikası	27,0 L/ha	pomidor	kök fr nematodu	şitilləri sahəyə köçürməzdən əvvəl dərmanlanması məqsədilə tətbiqi tövsiyə edilir	0/1	15(15)
407	Screen 600 SC	Sunset Kimya Tarım Ürünleri ve Alt. İml. Paz. San. ve Tic. A.Ş.	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Herbisid	Aclonifen	600	q/L	002161	10.03.2022	10.03.2027	Türkiyə Respublikası	3,2 L/ha	günəbaxan	alaq otları	vegetasiya müddətində alaq otlarının ilkin inkişaf fazasında çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	0/1	3(3)
408	Poseidon 80 WP	Sunset Kimya Tarım Ürünleri ve Alt. İml. Paz. San. ve Tic. A.Ş.	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Fungisid	Fosetyl -Al	80	%	002162	10.03.2022	10.03.2027	Türkiyə Respublikası	1,6 kq/1000 L suya	soğan	yalançı unlu şeh	vegetasiya müddətində xəstəlik töredicisinin ilk inkişaf dövründən etibarən çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	15-20/2	7(3)
409	Sunplus 350 SC	Sunset Kimya Tarım Ürünleri ve Alt. İml. Paz. San. ve Tic. A.Ş.	Türkiyə Respublikası	Pestisid	İnsektisid	İmidacloprid	350	q/L	002163	10.03.2022	10.03.2027	Türkiyə Respublikası	1,2 L/ha	pomidor (istixana)	istixana ağqanadlısı	vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	0/1	7(3)
410	Paradise 5 EC	Sunset Kimya Tarım Ürünleri ve Alt. İml. Paz. San. ve Tic. A.Ş.	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Akarisid	Hexythiazox	50	q/L	002164	10.03.2022	10.03.2027	Türkiyə Respublikası	1,2 L/1000 L suya	pambıq	qırmızı hörümçək	vegetasiya müddətində zərərverici görüldüyü vaxtdan etibarən çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	0/1	10(3)
411	Mozart 240 EC	Sunset Kimya Tarım Ürünleri ve Alt. İml. Paz. San. ve Tic. A.Ş.	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Herbisid	Oxyfluorfen	240	q/L	002165	10.03.2022	10.03.2027	Türkiyə Respublikası	0,8 L/ha	soğan	birillik dar və enliyarpaqlı alaq otları	vegetasiya müddətində alaq otlarının ilkin inkişaf fazasında (3-5 yarpaq) çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	0/1	3(3)
412	Lavante 20 WP	Sunset Kimya Tarım Ürünleri ve Alt. İml. Paz. San. ve Tic. A.Ş.	Türkiyə Respublikası	Pestisid	İnsektisid-akarisid	Pyridaben	20	%	002166	10.03.2022	10.03.2027	Türkiyə Respublikası	0,8 kq/1000 L suya	pomidor (istixana)	tor gənəsi	vegetasiya müddətində zərərverici müşahidə edildiyi vaxtdan etibarən çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	0/1	7(3)
413	Larissa WG	Sunset Kimya Tarım Ürünleri ve Alt. İml. Paz. San. ve Tic. A.Ş.	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Fungisid	Cyflufenamid+Triflumizole	3.4+15	%+%	002167	10.03.2022	10.03.2027	Türkiyə Respublikası	0,2 kq/1000 L suya	xiyar (istixana)	unlu şeh	vegetasiya müddətində xəstəlik töredicisinin ilk inkişaf dövründən etibarən çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	15-20/2	7(3)
414	Demeres SC	Sunset Kimya Tarım Ürünleri ve Alt. İml. Paz. San. ve Tic. A.Ş.	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Herbisid	Oxyfluorfen+Glyphosate isopropylamin tuzu	30+360	q/L+q/L	002168	10.03.2022	10.03.2027	Türkiyə Respublikası	3,0 L/ha	alma	alaq otları	vegetasiya müddətində alaq otlarının ilkin inkişaf fazasında (2-4 yarpaq) çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	30-35/2	3(3)
415	Agora 70 WS	Sunset Kimya Tarım Ürünleri ve Alt. İml. Paz. San. ve Tic. A.Ş.	Türkiyə Respublikası	Pestisid	İnsektisid	İmidacloprid	70	%	002169	10.03.2022	10.03.2027	Türkiyə Respublikası	5,0 kq/ton	qarğıdalı	məftil qurdları, danadış	sapından önca zərərvericilərə qarşı toxumların dərmanlanması məqsədilə tətbiqi tövsiyə edilir	0/1	7(3)
416	Zor-Bey 035 FS	Sunset Kimya Tarım Ürünleri ve Alt. İml. Paz. San. ve Tic. A.Ş.	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Fungisid	Fludioxonil+Metalaxyl-M	25+10	q/L+q/L	002170	10.03.2022	10.03.2027	Türkiyə Respublikası	1,2 L/1 ton toxum	qarğıdalı	kök çürüməsi	səpin öncəsi toxumun dərmanlanması məqsədilə tətbiqi tövsiyə olunur	0/1	7(3)
417	Westgibb 20 SL	Sunset Kimya Tarım Ürünleri ve Alt. İml. Paz. San. ve Tic. A.Ş.	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Boy Tənzimləyici	Gibberellic acid	20	q/L	002171	10.03.2022	10.03.2027	Türkiyə Respublikası	0,75 L/ha	alma	-	vegetasiya müddətində yarpaqlar üzərinə çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	20-30/2	3(3)
418	Tavanna 100 EC	Sunset Kimya Tarım Ürünleri ve Alt. İml. Paz. San. ve Tic. A.Ş.	Türkiyə Respublikası	Pestisid	İnsektisid	Alpha-cypermethrin	100	q/L	002172	10.03.2022	10.03.2027	Türkiyə Respublikası	0,6 L/ha	pomidor (istixana)	pambıq sovkası	vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	25-30/2-3	15(15)
419	Nervater	Sunset Kimya Tarım Ürünleri ve Alt. İml. Paz. San. ve Tic. A.Ş.	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Fungisid	Mancozeb	72	%	002173	10.03.2022	10.03.2027	Türkiyə Respublikası	2,7 kq/1000 L suya	pomidor (istixana)	alternarioz	vegetasiya müddətində xəstəlik töredicisinin ilk inkişaf dövründən etibarən çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	15-20/2	7(3)
420	Chevita 30 SC	Sunset Kimya Tarım Ürünleri ve Alt. İml. Paz. San. ve Tic. A.Ş.	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Fungisid	Pyrimethanil	300	q/L	002174	10.03.2022	10.03.2027	Türkiyə Respublikası	1,3 L/1000 L suya	pomidor (istixana)	boz çürümə	vegetasiya müddətində xəstəlik töredicisinin ilk inkişaf dövründən etibarən çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	15-20/2	7(3)
421	Snotra 240 EC	Ferbis Tarim Ticaret Ve Sanayi Anonim Şirketi	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Herbisid	Oxyfluorfen	240	q/L	002175	10.03.2022	10.03.2027	Türkiyə Respublikası	3,0 L/ha	alma	birillik dar və geniş yarpaqlı alaq otları	vegetasiya müddətində alaq otlarının ilkin inkişaf fazasında (2-4 yarpaq) çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	30-35/2	3(3)
422	Private 250 EC	Ferbis Tarim Ticaret Ve Sanayi Anonim Şirketi	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Fungisid	Difenoconazole	250	q/L	002176	10.03.2022	10.03.2027	Türkiyə Respublikası	0,4 L/ha	şəkər çuğunduru	serkosporioz	vegetasiya müddətində xəstəlik töredicisinin ilk inkişaf dövründən etibarən çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	15-20/2	7(3)
423	Offside 240 SC	Sunset Kimya Tarım Ürünleri ve Alt. İml. Paz. San. ve Tic. A.Ş.	Türkiyə Respublikası	Pestisid	İnsektisid	Metaflumizone	240	q/L	002177	10.03.2022	10.03.2027	Türkiyə Respublikası	1,2 L/ha	pomidor (istixana)	pomidor ləğimlayıcı güvəsi	vegetasiya müddətində çiçəklənədən sonra çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	0/1	3(3)

424	Sunviso WG	Sunset Kimya Tarım Ürünleri ve Alt. İml. Paz. San. ve Tic. A.Ş.	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Fungisid	Cymoxanil+Metiram	4.8+57	%+%	002178	10.03.2022	10.03.2027	Türkiyə Respublikası	2,3 kq/1000 L suya	xiyar (istixana)	yalançı unlu şeh	vegetasiya müddətində xəstəlik törədicisinin ilk inkişaf dövründən etibarən çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	15-20/2	7(3)
425	Vechtor WG	Sunset Kimya Tarım Ürünleri ve Alt. İml. Paz. San. ve Tic. A.Ş.	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Fungisid	Boscalid+Pyraclostrobin	26.7+6.7	%+%	002179	10.03.2022	10.03.2027	Türkiyə Respublikası	1,7 L/1000 L suya	pomidor (istixana)	boz çürümə	vegetasiya müddətində xəstəlik törədicisinin ilk inkişaf dövründən etibarən çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	15-20/2	7(3)
426	Hekplan 20 SP	Hektaş Ticaret T.A.Ş.	Türkiyə Respublikası	Pestisid	İnsektisid	Acetamiprid	20	%	002180	11.03.2022	11.03.2027	Türkiyə Respublikası	0,06 kq/ha 0,1 kq/ha	kartof pambıq	kolorado kartof böcəyi mənənələr	vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	14/2	3(3)
427	Hektaş Bordo 20 WP	Hektaş Ticaret T.A.Ş.	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Fungisid	Bordo qatışığı (20% metallik misa ekvivalenti)	740	q/kq	002181	11.03.2022	11.03.2027	Türkiyə Respublikası	15 kq/ha	alma saflalı	damgil	vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	21/2	7(3)
428	Dalton 5 SG	Ertar Kimya Tarim Ürünleri Aletleri İmalat Paz. San. Ve Tic. Ltd. Şti	Türkiyə Respublikası	Pestisid	İnsektisid	Emamectinc Benzoate	5	%	002182	11.03.2022	11.03.2027	Türkiyə Respublikası	0,35 kq/ha 0,3 kq/ha	pomidor üzüm	pambıq sovkası salxım yarpaqbükəni	vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	30/2	7(3)
429	Reclame 330 EC	Ertar Kimya Tarim Ürünleri Aletleri İmalat Paz. San. Ve Tic. Ltd. Şti	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Herbisid	Pendimethalin	330	q/L	002183	11.03.2022	11.03.2027	Türkiyə Respublikası	5,2 kq/ha	soğan	birillik ikiləpəli alaqlar	vegetasiya müddətində alaq otlarının ilkin inkişaf fazasında (1-2 yarpaq) çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	0/1	7(3)
430	Fire 48 SL	Ertar Kimya Tarim Ürünleri Aletleri İmalat Paz. San. Ve Tic. Ltd. Şti	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Herbisid	Glyphosate isopropylamine tuzu	480	q/L	002184	11.03.2022	11.03.2027	Türkiyə Respublikası	3 L/ha	meyvə bağları	birillik taxıl fəsiləsi və ikiləpəli alaq otları	vegetasiya müddətində alaq otlarının ilkin və aktiv inkişaf fazasında çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	0/1	7(3)
431	Masscaptan 50 WP	Ertar Kimya Tarim Ürünleri Aletleri İmalat Paz. San. Ve Tic. Ltd. Şti	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Fungisid	Captan	50	%	002185	11.03.2022	11.03.2027	Türkiyə Respublikası	1,5 kq/ha	alma, armud	damgil	vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	14/2	7(3)
432	Mass Bakir 50 WP	Ertar Kimya Tarim Ürünleri Aletleri İmalat Paz. San. Ve Tic. Ltd. Şti	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Fungisid	Metallik misa ekvivalent mis oksixlorid	50	%	002186	11.03.2022	11.03.2027	Türkiyə Respublikası	4.0-8,0 kq/ha	alma	damgil	vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	14/2	7(3)
433	Massthiram	Ertar Kimya Tarim Ürünleri Aletleri İmalat Paz. San. Ve Tic. Ltd. Şti	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Fungisid	Thiram	80	%	002188	11.03.2022	11.03.2027	Türkiyə Respublikası	5,2 kq/100 kq toxum	soğan	sürmə	səpindən əvvəl toxumların dərmanlanması məqsədilə tətbiqi tövsiyə edilir	0/1	7(3)
434	Koropik 240 EC	Koruma Klor Alkali San. Ve Tic. A.Ş.	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Herbisid	Clodinafop-propargyl+Cloquintocent- mexyl (Safener)	240+60	q/L+q/L	002189	11.03.2022	11.03.2027	Türkiyə Respublikası	0,3 L/ha	taxıllar	yabanı ələmir	vegetasiya müddətində alaq otlarının ilkin inkişaf mərhələsində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	0/1	7(3)
435	Fonis 350 SC	Oncropscience Kim. San. Ve Tic. Ltd. Şti.	Türkiyə Respublikası	Pestisid	İnsektisid	Imidacloprid	350	q/L	002190	15.03.2022	15.03.2027	Türkiyə Respublikası	1,2 L/ha	pomidor (istixana)	istixana ağqanadlısı	vegetasiya müddətində zərərverici müşahidə edildikdə çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	0/1	7(3)
436	Nolon 25 WP	Oncropscience Kim. San. Ve Tic. Ltd. Şti.	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Fungisid	Tebuconazole	25	%	002191	15.03.2022	15.03.2027	Türkiyə Respublikası	550 qr/1000 L suya	pomidor (istixana)	alternarioz	vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	15-20/2	7(3)
437	Casoria 69 WP	Royal-Fen Kimya Tarim İthalat İhracat San. Ve Tic. Ltd. Şti.	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Fungisid	Dimethomorph+Mancozeb	9+60	%+%	002192	15.03.2022	15.03.2027	Türkiyə Respublikası	2,2 lt/ha	pomidor (istixana)	fitoftora	1-ci çiləmə törədicinin ilk inkişafı dövründə, çiçəkləmədən əvvəl, 2-ci çiləmə fitoftora xəstəliyinin kütləvi inkişafı dövründə meyvələrin formalaşmasından sonra olmaqla çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	20(3)	7(3)
438	Abazole Sc	Oncropscience Kim. San. Ve Tic. Ltd. Şti.	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Akarisid	Etoxazole+ Abamectin	104+52	q/L+q/L	002193	15.03.2022	15.03.2027	Türkiyə Respublikası	0,3 L/ha	alma	qırmızı meyvə gənəsi	vegetasiya müddətində zərərverici müşahidə edildikdə çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	20-25/2	7(3)
439	Rimil 72 Wp	Oncropscience Kim. San. Ve Tic. Ltd. Şti.	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Fungisid	Mancozeb+Metalaxyl	64+8	%+%	002194	15.03.2022	15.03.2027	Türkiyə Respublikası	3,0 kq/ha	üzüm	mildiu	vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	15-20/3	7(3)
440	Onstomp 450 Cs	Oncropscience Kim. San. Ve Tic. Ltd. Şti.	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Herbisid	Pendimethalin	450	q/L	002195	15.03.2022	15.03.2027	Türkiyə Respublikası	3,5 L/ha	günəbaxan	alaq otları	vegetasiya müddətində alaq otunun inkişaf mərhələsində (6-8 sm) çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	0/1	7(3)
441	Onfoset 80 Wp	Oncropscience Kim. San. Ve Tic. Ltd. Şti.	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Fungisid	Fosetyl-AL	80	%	002196	15.03.2022	15.03.2027	Türkiyə Respublikası	160 qr/100 L suya	soğan	yalançı unlu şeh	vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	15-20/2	7(3)
442	Oncozeb M-45	Oncropscience Kim. San. Ve Tic. Ltd. Şti.	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Fungisid	Mancozeb	80	%	002197	15.03.2022	15.03.2027	Türkiyə Respublikası	260 q/100 L suya	alma	damgil	vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	15-20/2	7(3)
443	Oncara 350 FS	Oncropscience Kim. San. Ve Tic. Ltd. Şti.	Türkiyə Respublikası	Pestisid	İnsektisid	Thiamethoxam	350	q/L	002198	15.03.2022	15.03.2027	Türkiyə Respublikası	0,3 L/1 ton	toxumluq kartof	kolorado kartof böcəyi, məftil qurdları, danadişi	toxumluq kartof yumrularını zərərvericilərdən qorumaq üçün əkin öncəsi dərmanlanması məqsədilə tətbiqi tövsiyə edilir	0/1	7(3)
444	Oncara 240 SC	Oncropscience Kim. San. Ve Tic. Ltd. Şti.	Türkiyə Respublikası	Pestisid	İnsektisid	Thiamethoxam	240	q/L	002199	15.03.2022	15.03.2027	Türkiyə Respublikası	1,2 L/ha	pomidor (istixana)	istixana ağqanadlısı	vegetasiya müddətində zərərverici müşahidə edildikdə çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	0/1	7(3)
445	Onphon 72 SL	Oncropscience Kim. San. Ve Tic. Ltd. Şti.	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Boy Tanzimləyici	Ethephon	720	q/L	002200	15.03.2022	15.03.2027	Türkiyə Respublikası	2,2 L/ha	pambıq	-	vegetasiya müddətində qozaların açılmasını sürətləndirmək məqsədilə tətbiqi tövsiyə olunur	0/1	10(4)
446	Edor 240 SC	Oncropscience Kim. San. Ve Tic. Ltd. Şti.	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Akarisid	Spirodiclofen	240	q/L	002201	15.03.2022	15.03.2027	Türkiyə Respublikası	0,28 L/1000 L suya	üzüm	tor gənəsi	vegetasiya müddətində zərərverici müşahidə edildikdə çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	25-30/2	7(3)
447	Detrin 2.5 EC	Oncropscience Kim. San. Ve Tic. Ltd. Şti.	Türkiyə Respublikası	Pestisid	İnsektisid	Deltamethrin	25	q/L	002202	15.03.2022	15.03.2027	Türkiyə Respublikası	0,3 L/ha	üzüm	salxım yarpaqbükəni	vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	25-30/2-3	7(3)
448	Decars Ultra SC	Royal-Fen Kimya Tarim İthalat İhracat San. Ve Tic. Ltd. Şti.	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Fungisid	Epoxiconazole+Thiophanate methyl	187+310	q/L+q/L	002203	15.03.2022	15.03.2027	Türkiyə Respublikası	0,55 L/ha	şəkər çuğunduru	serkosporioz	vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	15-20/2	7(3)
449	Oncasorty 5 EC	Oncropscience Kim. San. Ve Tic. Ltd. Şti.	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Akarisid	Hexythiazox	50	q/L	002204	15.03.2022	15.03.2027	Türkiyə Respublikası	1,2 L/ha	pambıq	tor gənəsi	vegetasiya müddətində zərərverici müşahidə edildikdə çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	0/1	10(4)
450	Helim Pellet	Oncropscience Kim. San. Ve Tic. Ltd. Şti.	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Molyuskosid	Metaldehyde	6	%	002205	15.03.2022	15.03.2027	Türkiyə Respublikası	15,0 kq/ha	pomidor (istixana)	ilbizlər	vegetasiya müddətində cərgə aralarına və bitkiların ətrafına səpilməklə tətbiq edilməsi tövsiyə olunur	15-20/2	7(3)
451	Hektaş Spica	Hektaş Ticaret T.A.Ş.	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Herbisid	Propyzamide	400	q/L	002206	17.03.2022	17.03.2027	Türkiyə Respublikası	300 ml/1000 m^2	yem çuğunduru	alaq otları	vegetasiya müddətində alaq otlarının ilkin inkişaf fazasında çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	25-30/1-2	7(3)
452	Nimrod	Adama Makhteshim Ltd.	İsrail Dövləti	Pestisid	Fungisid	Bupirimate	250	q/L	002207	17.03.2022	17.03.2027	İsrail Dövləti	40 ml/100 L su	şəftəli	unlu şeh	vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	10-15/2	14(7)
453	Alumex WG	Mac Gmbh Agricultural Products	Almaniya Federativ Respublikası	Pestisid	Fungisid	fosetyl alüminium	800	q/kq	002242	28.03.2022	28.03.2027	Almaniya Federativ Respublikası	2,5 kq/ha 2000-4000 L/ha (işçi məhlulu)	üzüm	oidium	vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	20-30/2-3	7(3)
454	Capmex 80 WG	Mac Gmbh Agricultural Products	Almaniya Federativ Respublikası	Pestisid	Fungisid	Captan	800	q/kq	002243	28.03.2022	28.03.2027	Almaniya Federativ Respublikası	3,5 kq/ha 2000-4000 L/ha (işçi məhlulu)	üzüm	mildiu	vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	20-30/4-7	7(3)
455	Emamex 50 SG	Mac Gmbh Agricultural Products	Almaniya Federativ Respublikası	Pestisid	İnsektisid	Emamectin Benzoate	50	q/kq	002244	28.03.2022	28.03.2027	Almaniya Federativ Respublikası	0,4 kq/ha	üzüm	salxım yarpaqbükəni	vegetasiya müddətində zərərverici aşkar edildikdə çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	20/3-4	7(3)
456	Aceplan	Pileryum Tarım ve Qida sanayi Ticaret Ltd. Şti	Türkiyə Respublikası	Pestisid	İnsektisid	Acetamiprid	20	%	002245	28.03.2022	28.03.2027	Türkiyə Respublikası	0,09 kq/ha	kartof	kolorado kartof böcəyi	vegetasiya müddətində zərərverici aşkar edildikdə çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	14/1-2	7(3)
457	Pilercil	Pileryum Tarım ve Qida sanayi Ticaret Ltd. Şti	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Fungisid	Külkürd	80	%	002246	28.03.2022	28.03.2027	Türkiyə Respublikası	4,0 kq/1000 L su	üzüm	oidium	vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	1/4	4(1)
458	Tarkor Super	Koruma Klor Alkali San. Ve Tic. A.Ş.	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Herbisid	Quizalofop-p-ethyl	50	q/L	002247	28.03.2022	28.03.2027	Türkiyə Respublikası	1,0 L/ha	soğan	birillik taxıl fəsiləsinə aid olan alaq otları	vegetasiya müddətində alaq otlarının 2-3 yarpaq mərhələsində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	0/1	7(3)
459	Kormix	Koruma Klor Alkali San. Ve Tic. A.Ş.	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Boy Tanzimləyici	Mepiquat chloride	50	q/L	002248	29.03.2022	29.03.2027	Türkiyə Respublikası	0,3 L/ha	pambıq	-	vegetasiya müddətində bitkinin inkişafını tənzimləmək məqsədilə çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	20/2	7(3)
460	Turop Ultra	Koruma Klor Alkali San. Ve Tic. A.Ş.	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Defoliant	Diuron+Thidiazuron	59.88+119.75	q/L+q/L	002249	29.03.2022	29.03.2027	Türkiyə Respublikası	0,7 L/ha	pambıq	-	vegetasiya müddətində bitkinin yarpaqlarını tökmək məqsədilə çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	0/1	7(3)
461	Chavus 240 SC	Genagro Tarim Mümessillik Çevre Sağliği San. Ve Tic. Ltd Şti	Türkiyə Respublikası	Pestisid	İnsektisid	Thiamethoxam	240	q/L	002257	31.03.2022	31.03.2027	Türkiyə Respublikası	110 ml/1000 m^2 sahəyə	pomidor (istixana)	istixana ağqanadlısı	bitkinin vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	0/1	7(3)
462	Genagro Sygon 10 SC	Genagro Tarim Mümessillik Çevre Sağliği San. Ve Tic. Ltd Şti	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Akarisid	Etoxazole	110	q/L	002258	31.03.2022	31.03.2027	Türkiyə Respublikası	0,4 L/1000 L su	pomidor (istixana)	qırmızı tor gənəsi	vegetasiya müddətində zərərverici müşahidə edildikdə çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	20-25/2	7(3)
463	Canaria 25 EC	Genagro Tarim Mümessillik Çevre Sağliği San. Ve Tic. Ltd Şti	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Herbisid	Oxadiazon	250	q/L	002259	31.03.2022	31.03.2027	Türkiyə Respublikası	420 ml/1000 m^2	qərənfil (istixana)	alaq otları	vegetasiya müddətində alaq otlarının ilkin inkişaf fazasında çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	0/1	15(7)
464	Isabella 20 SP	Genagro Tarim Mümessillik Çevre Sağliği San. Ve Tic. Ltd Şti	Türkiyə Respublikası	Pestisid	İnsektisid	Acetamaprid	20	%	002260	31.03.2022	31.03.2027	Türkiyə Respublikası	35 q/100 L suya	pomidor (istixana)	istixana ağqanadlısı	vegetasiya müddətində zərərverici müşahidə edildikdə çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	0/1	7(3)
465	Lumpen 10 EC	Genagro Tarim Mümessillik Çevre Sağliği San. Ve Tic. Ltd Şti	Türkiyə Respublikası	Pestisid	İnsektisid	Pyriproxyfen	100	q/L	002261	31.03.2022	31.03.2027	Türkiyə Respublikası	55 ml/100 L suya	pomidor (istixana)	istixana ağqanadlısı	vegetasiya müddətində zərərverici müşahidə edildikdə çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	0/1	7(3)
466	Taczoate SC 240	Genagro Tarim Mümessillik Çevre Sağliği San. Ve Tic. Ltd Şti	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Akarisid	Spirodiclofen	240	q/L	002262	31.03.2022	31.03.2027	Türkiyə Respublikası	30 ml/100 L su	alma	qırmızı meyvə gənəsi	vegetasiya müddətində zərərverici müşahidə edildikdə çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	25-30/2	7(3)
467	Genagro Topstar 240 Ec	Genagro Tarim Mümessillik Çevre Sağliği San. Ve Tic. Ltd Şti	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Herbisid	Clodinafop-propargyl+Cloquintocet mexyl (safener)	240+60	q/L+q/L	002263	31.03.2022	31.03.2027	Türkiyə Respublikası	0,25 L/ha	buğda	birillik ikiləpəli alaq otları	vegetasiya müddətində alaq otlarının ilkin inkişaf fazasında çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	0/1	7(3)
468	Yankee Wg	Genagro Tarim Mümessillik Çevre Sağliği San. Ve Tic. Ltd Şti	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Fungisid	Boscalid+Pyraclostrobin	26.7+6.7	%+%	002264	31.03.2022	31.03.2027	Türkiyə Respublikası	1,6 kq/1000 L suya	pomidor (istixana)	boz çürümə	vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	15-20/2	7(3)
469	Genagro Dober 40 EC	Genagro Tarim Mümessillik Çevre Sağliği San. Ve Tic. Ltd Şti	Türkiyə Respublikası	Pestisid	İnsektisid-akarisid	Dimethoate	400	q/L	002265	31.03.2022	31.03.2027	Türkiyə Respublikası	110 ml/100 L suya	alma	mənənə	vegetasiya müddətində zərərverici müşahidə edildikdə çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	0/1	15(7)
470	Bandido 240 OD	Genagro Tarim Mümessillik Çevre Sağliği San. Ve Tic. Ltd Şti	Türkiyə Respublikası	Pestisid	İnsektisid	Tiacloprid	240	q/L	002266	31.03.2022	31.03.2027	Türkiyə Respublikası	45 ml/100 L suya	alma	mənənə	vegetasiya müddətində zərərverici müşahidə edildikdə çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	0/1	7(3)
471	Barones 70 WG	Genagro Tarim Mümessillik Çevre Sağliği San. Ve Tic. Ltd Şti	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Fungisid	Dithianon	70	%	002267	31.03.2022	31.03.2027	Türkiyə Respublikası	45 q/100 L suya	alma	damgil	vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	15-20/2	7(3)
472	Genagro Tictang	Genagro Tarim Mümessillik Çevre Sağliği San. Ve Tic. Ltd Şti	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Herbisid	2.4-D EHE+Florasulam	452.42+6.25	q/L+q/L	002268	31.03.2022	31.03.2027	Türkiyə Respublikası	0,75 L/ha	buğda	birillik ikiləpəli alaq otları	vegetasiya müddətində alaq otlarının ilkin inkişaf fazasında çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	0/1	7(3)
473	Genagro Biocure 25 WP	Genagro Tarim Mümessillik Çevre Sağliği San. Ve Tic. Ltd Şti	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Fungisid	Tebuconazole	25	%	002269	31.03.2022	31.03.2027	Türkiyə Respublikası	0,55 kq/1000 L suya	pomidor (istixana)	alternarioz	vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	15-20/2	7(3)
474	Genagro Zapata	Genagro Tarim Mümessillik Çevre Sağliği San. Ve Tic. Ltd Şti	Türkiyə Respublikası	Pestisid	İnsektisid	Emamectin Benzoate	5	%	002270	31.03.2022	31.03.2027	Türkiyə Respublikası	0,35 kq/1000 L suya	pomidor (istixana)	pambıq sovkası	vegetasiya müddətində zərərverici müşahidə edildikdə çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	20-25/1-2	7(3)
475	Casirga 035 FS	Genagro Tarim Mümessillik Çevre Sağliği San. Ve Tic. Ltd Şti	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Fungisid	Fludioxanil+Metalaxyl-M	25+10	q/L+q/L	002271	31.03.2022	31.03.2027	Türkiyə Respublikası	12 ml/m^2 (4 L suya)	pomidor	kök çürüməsi	vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	20-25/1-2	7(3)
476	Bioherb 200 EC	Genagro Tarim Mümessillik Çevre Sağliği San. Ve Tic. Ltd Şti	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Herbisid	Cyhalofop-Butyl	200	q/L	002272	31.03.2022	31.03.2027	Türkiyə Respublikası	1,6 L/ha	çəltik	alaq otları	vegetasiya müddətində alaq otlarının ilkin inkişaf fazasında suvarma üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	0/1	7(3)
477	Robot Pelet	Genagro Tarim Mümessillik Çevre Sağliği San. Ve Tic. Ltd Şti	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Molyuskosid	meytaldehyde	6	%	002273	31.03.2022	31.03.2027	Çin Xalq Respublikası	1,5 kq/1000 m^2	pomidor (istixana)	çılpaq ilbizlər	vegetasiya müddətində zərərverici müşahidə edildikdə cərgə aralarına və bitkiların ətrafına səpilməklə tətbiqi tövsiyə edilir	20-25/2	7(3)
478	Agronet 150 SC	Genagro Tarim Mümessillik Çevre Sağliği San. Ve Tic. Ltd Şti	Türkiyə Respublikası	Pestisid	İnsektisid	Indoxacarb	150	q/L	002274	31.03.2022	31.03.2027	Türkiyə Respublikası	250 ml./ha	üzüm	salxım yarpaqbükəni	vegetasiya müddətində zərərverici müşahidə edildikdə çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	20/2-3	7(3)
479	Genagro Bordo 20 WP	Genagro Tarim Mümessillik Çevre Sağliği San. Ve Tic. Ltd Şti	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Fungisid	Metallik Bakıra Əsaslanan Bordo Bulamacı	20	%	002276	31.03.2022	31.03.2027	Türkiyə Respublikası	5 kq/ha	üzüm	mildiu	vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	20/2-3	7(3)
480	Genagro Patrol 62.5 WG	Genagro Tarim Mümessillik Çevre Sağliği San. Ve Tic. Ltd Şti	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Fungisid	Fludioxanil+Cyprodinil	250+375	q/kq+q/kq	002277	31.03.2022	31.03.2027	Türkiyə Respublikası	0,5 kq/ha	üzüm	mildiu	vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	20/3-4	7(3)
481	Genagro Romell 80 WDG	Genagro Tarim Mümessillik Çevre Sağliği San. Ve Tic. Ltd Şti	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Fungisid	Külkürd	80	%	002278	31.03.2022	31.03.2027	Hindistan Respublikası	4 kq/ha	üzüm	oidium	vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	7-10/2-3	7(3)
482	Genagro Cassandra WG	Genagro Tarim Mümessillik Çevre Sağliği San. Ve Tic. Ltd Şti	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Fungisid	Metiram+Pyraclostrobin	55+5	%+%	002279	31.03.2022	31.03.2027	Türkiyə Respublikası	2 kq/ha	üzüm	mildiu	vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	10-15/3-4	7(3)
483	Malathion 65 EC	Sunset Kimya Tarım Ürünleri ve Alt. İml. Paz. San. ve Tic. A.Ş.	Türkiyə Respublikası	Pestisid	İnsektisid	Malathion	650	q/L	002288	07.04.2022	07.04.2027	Türkiyə Respublikası	1,5	alma	yastıcalar, mənənələr	vegetasiya mərhələsində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	20/2	10(4)
484	Delphia SC	Sunset Kimya Tarım Ürünleri ve Alt. İml. Paz. San. ve Tic. A.Ş.	Türkiyə Respublikası	Pestisid	İnsektisid	İmidacloprid+Mineral yağ Cas Nr 74869-22-0	4+704	q/L+q/L	002289	07.04.2022	07.04.2027	Türkiyə Respublikası	25,0 L/ha	alma	zərərvericilərin qışlayan fazalarına qarşı	ilkin yazda havanın temperaturu +4 C-dan yuxarı olduqda çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	20(2)	7(3)
485	Sim Bakir 50 WP	Sunset Kimya Tarım Ürünleri ve Alt. İml. Paz. San. ve Tic. A.Ş.	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Fungisid	Metallik bakıra əsaslanan bakıroksiklorid	50	%	002290	07.04.2022	07.04.2027	Türkiyə Respublikası	6,0 kq/ha	alma	damgil	vegetasiya mərhələsində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	15/4	7(3)
486	Chacha SC	Sunset Kimya Tarım Ürünleri ve Alt. İml. Paz. San. ve Tic. A.Ş.	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Akarisid	Clofentezine	500	q/L	002291	07.04.2022	07.04.2027	Türkiyə Respublikası	0,25 L/ha	üzüm	iki nöqtəli qırmızı hörümçək	vegetasiya müddətində zərərverici müşahidə edildikdə çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	15/2	7(3)
487	Miralav 100 SC	Sunset Kimya Tarım Ürünleri ve Alt. İml. Paz. San. ve Tic. A.Ş.	Türkiyə Respublikası	Pestisid	İnsektisid	Spirotetramat	100	q/L	002292	07.04.2022	07.04.2027	Türkiyə Respublikası	1 L/1000 L suya	üzüm	salxım yarpaqbükəni	vegetasiya müddətində zərərverici müşahidə edildikdə çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	15/2	7(3)

488	Cutoff 50 WG	Sunset Kimya Tarım Ürünleri ve Alt. İml. Paz. San. ve Tic. A.Ş.	Türkiya Respublikası	Pestisid	Fungisid	Trifloxystrobin	50	%	002293	07.04.2022	07.04.2027	Türkiyə Respublikası	0,1 kq/ha	üzüm	oidium	vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	15/2	7(3)
489	Erfruit 50 WP	Sunset Kimya Tarım Ürünleri ve Alt. İml. Paz. San. ve Tic. A.Ş.	Türkiya Respublikası	Pestisid	Fungisid	Cymoxanil+Mancozeb	5+45	%+%	002294	07.04.2022	07.04.2027	Türkiyə Respublikası	3,0 kq/ha	üzüm	mildiu	vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	20/2	7(3)
490	Davilex 24 SC	Sunset Kimya Tarım Ürünleri ve Alt. İml. Paz. San. ve Tic. A.Ş.	Türkiya Respublikası	Pestisid	İnsektisid	Spinosad	240	q/L	002295	07.04.2022	07.04.2027	Türkiyə Respublikası	0,2 L/ha	üzüm	salxım yarpaqbükəni	vegetasiya müddətində zərərverici müşahidə edildikdə çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	14/2	7(3)
491	Amorium 50 WG	Sunset Kimya Tarım Ürünleri ve Alt. İml. Paz. San. ve Tic. A.Ş.	Türkiya Respublikası	Pestisid	Fungisid	Cyprodinil	50	%	002296	07.04.2022	07.04.2027	Türkiyə Respublikası	0,45 kq/1000 L suya	alma	damğıl	vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	28/2	7(3)
492	Dafdio 50 EW	Sunset Kimya Tarım Ürünleri ve Alt. İml. Paz. San. ve Tic. A.Ş.	Türkiya Respublikası	Pestisid	Herbisid	Quizalofob -P-ethyl	50	q/L	002297	07.04.2022	07.04.2027	Türkiyə Respublikası	1,1 L/ha	soğan	birillik dar və enli yarpaqlı alaq otları	vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	0/1	5(3)
493	Sunulfra 400 SC	Sunset Kimya Tarım Ürünleri ve Alt. İml. Paz. San. ve Tic. A.Ş.	Türkiya Respublikası	Pestisid	İnsektisid	Buprofezin	400	q/L	002298	07.04.2022	07.04.2027	Türkiyə Respublikası	1,2 L/ha	pomidor (istixana)	istixana ağqanadlısı	vegetasiya müddətində zərərverici müşahidə edildikdə çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	0/1	3(3)
494	Yakuza 20 WP	Sunset Kimya Tarım Ürünleri ve Alt. İml. Paz. San. ve Tic. A.Ş.	Türkiya Respublikası	Pestisid	Akarisid	Tebufenpyrad	20	%	002299	07.04.2022	07.04.2027	Türkiyə Respublikası	3,8 kq/1000 L suya	pomidor (istixana)	qırmızı tor gənəsi	vegetasiya müddətində zərərverici müşahidə edildikdə çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	0/1	3(3)
495	Bordo Aria 20 % SC	Ariashimi	İran İslam Respublikası	Pestisid	Fungisid	Ca(OH)2+CuSO4	8+20	%+%	002300	08.04.2022	08.04.2027	İran İslam Respublikası	7-13 kq/1000 L su	üzüm	mildiu	vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	20/2-4	7(3)
496	Mac Miral 10 % EC	Melli Agrochemical Company PJS	İran İslam Respublikası	Pestisid	İnsektisid	Pyriproxyfen	10	%	002301	08.04.2022	08.04.2027	İran İslam Respublikası	0,75 L/ha	pambıq	mənənələr	vegetasiya müddətində zərərverici müşahidə edildikdə çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	20-25/2-3	10(4)
497	Oil Exir 90 % EC	Agroxir CO	İran İslam Respublikası	Pestisid	İnsektisid-akarisid	Mineral Oil (CasNr. 8020-83-5)	90	%	002302	08.04.2022	08.04.2027	İran İslam Respublikası	1,5 L/100 L suya	bibər	qırmızı tor gənəsi	vegetasiya müddətində zərərverici müşahidə edildikdə çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	20/2	7(3)
498	Plato S80	Agroxir CO	İran İslam Respublikası	Pestisid	Fungisid	Sulfur	80	%	002303	08.04.2022	08.04.2027	İran İslam Respublikası	2 L/ha	xiyar	unlu şeh	vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	20/2	7(3)
499	Exir Dox 75 % WP	Agroxir CO	İran İslam Respublikası	Pestisid	Fungisid	Copper Oxychloride	75	%	002304	08.04.2022	08.04.2027	İran İslam Respublikası	2 kq/ha	pomidor (istixana)	fitoftora	vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	10-15/2	7(3)
500	Piler Con	Pileryum Tarım ve Qida sanayi Ticaret Ltd. Şti	Türkiya Respublikası	Pestisid	Fungisid	Cyprodinil	50	%	002321	11.04.2022	11.04.2027	Türkiyə Respublikası	0,24 L/ha	qarpız	antraknoz	vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	28/2	7(3)
501	Simround 48 SL	Pileryum Tarım ve Qida sanayi Ticaret Ltd. Şti	Türkiya Respublikası	Pestisid	Herbisid	Glyphosate isopropylamin	480	q/L	002322	11.04.2022	11.04.2027	Türkiyə Respublikası	3,0 L/ha	üzüm	birillik taxıl fəsiləsi və ikilapalı alaqları	vegetasiya müddətində alaq otlarının ilkin inkişaf mərhələsində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	0/1	7(3)
502	Taramectin 1,8 EC	Pileryum Tarım ve Qida sanayi Ticaret Ltd. Şti	Türkiya Respublikası	Pestisid	İnsektisid-akarisid	Abamectin	18	q/L	002323	11.04.2022	11.04.2027	Türkiyə Respublikası	0,25 L/ha	pomidor	gənələr	vegetasiya müddətində zərərverici əşkar edildikdə çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	7/2	7(3)
503	Dagro Fins	Deva Agro Kimya Tarim San. Ve Tic. A.Ş	Türkiya Respublikası	Pestisid	Herbisid	2,4-D Acid (amin duzu)	500	q/L	002324	12.04.2022	12.04.2027	Türkiyə Respublikası	2 L/ha	qarğıdalı	alaq otları	vegetasiya müddətində alaq otlarının ilkin inkişaf fazasında çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	20/2	7(3)
504	Nicoleson	Deva Agro Kimya Tarim San. Ve Tic. A.Ş	Türkiya Respublikası	Pestisid	Herbisid	Nicosulfuron	40	q/L	002325	12.04.2022	12.04.2027	Türkiyə Respublikası	1,25 L/ha	qarğıdalı	alaq otları	vegetasiya müddətində alaq otlarının ilkin inkişaf fazasında çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	0/1	7(3)
505	Dagro Stang	Deva Agro Kimya Tarim San. Ve Tic. A.Ş	Türkiya Respublikası	Pestisid	Herbisid	2.4 D EHE+Florasulam	452.42+6.25	q/L+q/L	002326	12.04.2022	12.04.2027	Türkiyə Respublikası	0,7 L/ha	qarğıdalı	alaq otları	vegetasiya müddətində alaq otlarının ilkin inkişaf fazasında çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	0/1	7(3)
506	Desolon	Deva Agro Kimya Tarim San. Ve Tic. A.Ş	Türkiya Respublikası	Pestisid	Herbisid	Mesotrione+Nicosulfuron	75+30	g/L+ q/L	002327	12.04.2022	12.04.2027	Türkiyə Respublikası	2 L/ha	qarğıdalı	alaq otları	vegetasiya müddətində alaq otlarının ilkin inkişaf fazasında çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	0/1	7(3)
507	Mirandes	Deva Agro Kimya Tarim San. Ve Tic. A.Ş	Türkiya Respublikası	Pestisid	Herbisid	S-metolachlor+Terbuthylazine	312.5+187.5	q/L+q/L	002328	12.04.2022	12.04.2027	Türkiyə Respublikası	5 L/ha	qarğıdalı	alaq otları	vegetasiya müddətində alaq otlarının çıxış öncəsi çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	0/1	7(3)
508	Bifenstar 100 EC	Koruma Klor Alkali San. Ve Tic. A.Ş.	Türkiya Respublikası	Pestisid	İnsektisid-akarisid	Bifenthrin	100	q/L	002335	13.04.2022	13.04.2027	Türkiyə Respublikası	0,2-0,5 L/ha	alma	meyvəyeyən	vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	30/2	7(3)
509	Korualpha 200 EC	Koruma Klor Alkali San. Ve Tic. A.Ş.	Türkiya Respublikası	Pestisid	İnsektisid	Esfenvalerate	200	q/L	002336	13.04.2022	13.04.2027	Türkiyə Respublikası	0,05 L/ha	alma	meyvəyeyən	vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	20/2	7(3)
510	Pesos 100 EC	Koruma Klor Alkali San. Ve Tic. A.Ş.	Türkiya Respublikası	Pestisid	Fungisid	Penconazole	100	q/L	002337	13.04.2022	13.04.2027	Türkiyə Respublikası	0,25 L/ha	üzüm	oidium	vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	20/2	7(3)
511	Komore 300 EC	Koruma Klor Alkali San. Ve Tic. A.Ş.	Türkiya Respublikası	Pestisid	Fungisid	Difenoconazole+ Propiconazole	150+150	q/L+q/L	002338	13.04.2022	13.04.2027	Türkiyə Respublikası	0,3 L/ha	şəkər çuğunduru	unlu şeh	vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	57/1-2	7(3)
512	Coperhid 50 WP	Koruma Klor Alkali San. Ve Tic. A.Ş.	Türkiya Respublikası	Pestisid	Fungisid	Metallik misə ekvivalent mis hidroksit	50	%	002339	13.04.2022	13.04.2027	Türkiyə Respublikası	2,5 L/ha	üzüm	mildiu	vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	40/2	7(3)
513	Gothic 100 SL	Koruma Klor Alkali San. Ve Tic. A.Ş.	Türkiya Respublikası	Pestisid	Herbisid	Clopyralid	100	q/L	002340	13.04.2022	13.04.2027	Türkiyə Respublikası	0,3 L/ha	şəkər çuğunduru	birillik və çoxillik alaq otları	vegetasiya müddətində alaq otlarının ilkin inkişaf mərhələsində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	0/1	7(3)
514	Kormilin 480 SC	Koruma Klor Alkali San. Ve Tic. A.Ş.	Türkiya Respublikası	Pestisid	İnsektisid	Diflubenzuron	480	q/L	002341	13.04.2022	13.04.2027	Türkiyə Respublikası	0,22 L/ha	alma, armud	meyvəyeyən	vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	30/2	7(3)
515	Nemaphos EC 400	Koruma Klor Alkali San. Ve Tic. A.Ş.	Türkiya Respublikası	Pestisid	Nematosid	Fenamiphos	400	q/L	002342	13.04.2022	13.04.2027	Türkiyə Respublikası	25 L/ha	pomidor	kök fir nematodları	əkinqabağı torpağa damcı suvarma üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	0/1	7(3)
516	Magmatil 500 EC	Koruma Klor Alkali San. Ve Tic. A.Ş.	Türkiya Respublikası	Pestisid	Fungisid	İmazalil	500	q/L	002343	13.04.2022	13.04.2027	Türkiyə Respublikası	0,3 L/ha	üzüm	boz çürümə	vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	20/2	7(3)
517	Tebuji 060 FS	Koruma Klor Alkali San. Ve Tic. A.Ş.	Türkiya Respublikası	Pestisid	Fungisid	Tebuconazole	60	q/L	002344	13.04.2022	13.04.2027	Türkiyə Respublikası	50 ml/100 kq toxuma	buğda, arpa	sürmə	toxumun əkinqabağı dərmanlanması məqsədilə tətbiqi tövsiyə edilir	0/1	7(3)
518	Gladius 10% SC	Nippon Kayaku CO., LTD	Yaponiya	Pestisid	İnsektisid	Flometoquin	10	%	002345	13.04.2022	12.04.2026	Yaponiya	0,75 L/ha	pomidor (istixana)	istixana ağqanadlısı	vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	0/1	7(3)
519	Waterwax-2L	Fomesa Fruitech, S.L.	İspaniya Krallığı	Pestisid	Fungisid	İmazalil	0.2	%	002353	14.04.2022	14.04.2027	İspaniya Krallığı	1,0 L/ton	sitrus meyvələri	mavi çürümə, boz çürümə	yığımdan sonra saxlama kamerasında olan məhsulların cürüməsinin qarşısını almaq məqsədi ilə püskürtmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	60/1	7(3)
520	Fruitfog-Cipc	Fomesa Fruitech, S.L.	İspaniya Krallığı	Pestisid	Fumiqant	Chlorpropham	25	%	002354	14.04.2022	14.04.2027	İspaniya Krallığı	60 q/ton	kartof	kartof yumrularının cücərməsinə	yığımdan sonra saxlama kamerasında olan məhsulların cücərməsinin qarşısını almaq məqsədi ilə fumiqasiya etməklə tətbiqi tövsiyə olunur	0/1	7(3)
521	Alfatoks 100 EC	Pileryum Tarım ve Qida sanayi Ticaret Ltd. Şti	Türkiya Respublikası	Pestisid	İnsektisid	Alphacypermetrin	100	q/L	002355	13.04.2022	13.04.2027	Türkiyə Respublikası	0,22 L/ha	şəkər çuğunduru	çuğundur birəsi	vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	20/1	10(4)
522	Camuka SC	Pileryum Tarım ve Qida sanayi Ticaret Ltd. Şti	Türkiya Respublikası	Pestisid	İnsektisid	İndoxacarb	150	q/L	002356	15.04.2022	15.04.2027	Türkiyə Respublikası	0,5 L/ha	pomidor	pambıq yarpaq qurdu	vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	30/1	10(4)
523	Dualcom	Pileryum Tarım ve Qida sanayi Ticaret Ltd. Şti	Türkiya Respublikası	Pestisid	Herbisid	Quizalofop-P-ethyl	50	q/L	002357	15.04.2022	15.04.2027	Türkiyə Respublikası	1,0 L/ha	şəkər çuğunduru	birillik və çoxillik taxıl fəsiləsi alaqları	alaq otunun 2-4 yarpaq fazasında çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	0/1	7(3)
524	Ilma Captan WP	Pileryum Tarım ve Qida sanayi Ticaret Ltd. Şti	Türkiya Respublikası	Pestisid	Fungisid	Captan	50	%	002358	15.04.2022	15.04.2027	Türkiyə Respublikası	3,0 kq/ha	üzüm	mildiu	vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	15/3	7(3)
525	Lamd-II T 5 EC	Pileryum Tarım ve Qida sanayi Ticaret Ltd. Şti	Türkiya Respublikası	Pestisid	İnsektisid	Lyambda cyhalothrin	50	q/L	002360	15.04.2022	15.04.2027	Türkiyə Respublikası	0,1 L/ha	kələm	güvə	vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	30/1	14(7)
526	Piler Ben	Pileryum Tarım ve Qida sanayi Ticaret Ltd. Şti	Türkiya Respublikası	Pestisid	Fungisid	Metallik Bakır Eşdeğer Bordo Bulamacı	20	%	002361	15.04.2022	15.04.2027	Türkiyə Respublikası	5,0-8,0 kq/ha/1000 l su	üzüm	mildiu	vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	3/1	3(1)
527	Pilermite	Pileryum Tarım ve Qida sanayi Ticaret Ltd. Şti	Türkiya Respublikası	Pestisid	Akarisid	Pyridaben	20	%	002362	15.04.2022	15.04.2027	Türkiyə Respublikası	0,45 kq/ha/1000 l su	pomidor	gənələr	vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	30/2	10(4)
528	Pil-Ern	Pileryum Tarım ve Qida sanayi Ticaret Ltd. Şti	Türkiya Respublikası	Pestisid	İnsektisid	Emamectin benzoate	5	%	002363	15.04.2022	15.04.2027	Türkiyə Respublikası	0,3 kq/ha/1000 l su	xiyar	pambıq yarpaq qurdu	vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	20/2	7(3)
529	Piler Tos SC	Pileryum Tarım ve Qida sanayi Ticaret Ltd. Şti	Türkiya Respublikası	Pestisid	Fungisid	Pyrimethanil	300	q/L	002364	15.04.2022	15.04.2027	Türkiyə Respublikası	125 mL/ha/100 l su	pomidor (istixana)	boz çürümə	vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	3/1	7(3)
530	Pirlana	Pileryum Tarım ve Qida sanayi Ticaret Ltd. Şti	Türkiya Respublikası	Pestisid	İnsektisid	Dimethoate	400	q/L	002365	15.04.2022	15.04.2027	Türkiyə Respublikası	1,0 L/ha	pambıq	mənənə	vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	30/2	15(7)
531	Sim Siper 25 EC	Pileryum Tarım ve Qida sanayi Ticaret Ltd. Şti	Türkiya Respublikası	Pestisid	İnsektisid	Cypermethrin	250	q/L	002366	15.04.2022	15.04.2027	Türkiyə Respublikası	0,3 L/ha	qarğıdalı	pambıq sovkası	vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	15/3	7(3)
532	Simdonil 72 WP	Pileryum Tarım ve Qida sanayi Ticaret Ltd. Şti	Türkiya Respublikası	Pestisid	Fungisid	Mancozeb+Metalaxyl	64+8	%+%	002367	15.04.2022	15.04.2027	Türkiyə Respublikası	2,5 kq/ha	üzüm	mildiu	vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	15/3	7(3)
533	Captan'H	Hektaş Ticaret T.A.Ş.	Türkiya Respublikası	Pestisid	Fungisid	Captan	50	%	002368	18.04.2022	18.04.2027	Türkiyə Respublikası	1,5 kq/ha 3,0 kq/ha	alma, armud üzüm	damğıl mildiu	vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	15/3-4	7(3)
534	Fragman 50 WG	Hektaş Ticaret T.A.Ş.	Türkiya Respublikası	Pestisid	Fungisid	Cyprodinil	50	%	002369	18.04.2022	18.04.2027	Türkiyə Respublikası	0,4 kq/ha	alma	damğıl	vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	15/4	7(3)
535	Heksamyl SL	Hektaş Ticaret T.A.Ş.	Türkiya Respublikası	Pestisid	Nematosid	Oxamyl	240	q/L	002370	18.04.2022	18.04.2027	Türkiyə Respublikası	30 L/ha	tərəvəz əkinləri	kök fir nematodları	əkindən 1-3 gün əvvəl çiləmə üsulu ilə torpağa tətbiqi tövsiyə edilir	3/(1)	-(-)
536	Torpedo EC	Hektaş Ticaret T.A.Ş.	Türkiya Respublikası	Pestisid	İnsektisid-akarisid	Abamectin	18	q/L	002371	18.04.2022	18.04.2027	Türkiyə Respublikası	0,25 L/ha	sitrus pomidor	sitrus ağqanadlısı qənələr	vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	20(2)	7(3)
537	Hektafermin SL	Hektaş Ticaret T.A.Ş.	Türkiya Respublikası	Pestisid	Herbisid	2,4 D Asid	500	q/L	002373	18.04.2022	18.04.2027	Türkiyə Respublikası	2 L/ha	qarğıdalı	birillik ikilapalı alaqlar	madəni bitkinin 2-4 yarpaq mərhələsində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	0/(1)	14(5)
538	Artiste 240 SC	Safa Tarım A.Ş.	Türkiya Respublikası	Pestisid	İnsektisid	Thiamethoxam	240	q/L	002374	21.04.2022	21.04.2027	Türkiyə Respublikası	0,15 L/ha	alma	mənənələr	vegetasiya dövründə çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	20(2)	7(3)
539	Comprador Oil 004	Safa Tarım A.Ş.	Türkiya Respublikası	Pestisid	İnsektisid	İmidacloprid+mineral yağ	4+704	q/L+q/L	002375	21.04.2022	21.04.2027	Türkiyə Respublikası	25 L/ha	alma, giləz, şaftalı	zərərvericilərin qışlayan fazalarına qarşı	ilkin yazda havanın temperaturu +4 C-dən yuxarı olduqda çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	0/(1)	7(3)
540	Gold Malathion 65 EC	Safa Tarım A.Ş.	Türkiya Respublikası	Pestisid	İnsektisid	Malathion	650	q/L	002376	21.04.2022	21.04.2027	Türkiyə Respublikası	1,3 L/ha	üzüm	mənənələr, gənələr, yastıcalar	vegetasiya dövründə çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	20(2)	7(3)
541	Hypnose 05 SG	Safa Tarım A.Ş.	Türkiya Respublikası	Pestisid	İnsektisid	Emamectin Benzoate	5	%	002377	21.04.2022	21.04.2027	Türkiyə Respublikası	0,25 kq/ha	üzüm	salxım yarpaqbükəni	vegetasiya dövründə çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	20(2)	7(3)
542	Mosetam 20 SP	Safa Tarım A.Ş.	Türkiya Respublikası	Pestisid	İnsektisid	Acetamiprid	20	%	002378	21.04.2022	21.04.2027	Türkiyə Respublikası	0,06 kq/ha 0,4 kq/ha	kartof pambıq	kolorado kartof böcəyi mənənələr	vegetasiya dövründə çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	15/(2) 20/(2)	7(3)
543	Safa Captan 50 WP	Safa Tarım A.Ş.	Türkiya Respublikası	Pestisid	Fungisid	Captan	50	%	002379	21.04.2022	21.04.2027	Türkiyə Respublikası	2,5-3,0 kq/ha 1,5-2,0 2,0-2,5 kq/ha	üzüm kartof tərəvəz	mildiu, fitoftora şitillərdə kök çürüməsi, fuzarioz	vegetasiya dövründə çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	21(3)	7(3)
544	Ziraflo WG	Safa Tarım A.Ş.	Türkiya Respublikası	Pestisid	Fungisid	Ziram	76	%	002380	21.04.2022	21.04.2027	Türkiyə Respublikası	0,2-0,25 kq/ha	ərik, şaftalı	yarpaq qıvrılması	vegetasiyanın sonu və tumurcuqlar şişənə qədər çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	90(2)	7(3)
545	Acetamplan 20 SP	Feras Kimya Zirai İlaçlar Tarım ve Hayvancılık Nakliye San. İç ve Dış Tic. LTD ŞTİ	Türkiya Respublikası	Pestisid	İnsektisid	Acetamiprid	20	%	002387	29.04.2022	29.04.2027	Türkiyə Respublikası	0,25 kq/ha	üzüm	salxım yarpaqbükəni	vegetasiya müddəlində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	30/2	7(3)
546	Asmition EC	Feras Kimya Zirai İlaçlar Tarım ve Hayvancılık Nakliye San. İç ve Dış Tic. LTD ŞTİ	Türkiya Respublikası	Pestisid	İnsektisid-akarisid	Abamectin	18	q/L	002388	29.04.2022	29.04.2027	Türkiyə Respublikası	0,25 L/ha	üzüm	çanaqlı yastıca	vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	25/3	7(3)
547	Clash 10 SC	Feras Kimya Zirai İlaçlar Tarım ve Hayvancılık Nakliye San. İç ve Dış Tic. LTD ŞTİ	Türkiya Respublikası	Pestisid	Akarisid	Etoxazole	110	q/L	002389	29.04.2022	29.04.2027	Türkiyə Respublikası	0,25 L/ha	üzüm	çanaqlı yastıca	vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	25/3	7(3)
548	Colt 20 EC	Feras Kimya Zirai İlaçlar Tarım ve Hayvancılık Nakliye San. İç ve Dış Tic. LTD ŞTİ	Türkiya Respublikası	Pestisid	İnsektisid	Esfenvalerate	200	q/L	002390	29.04.2022	29.04.2027	Türkiyə Respublikası	75 mL/ha	üzüm	salxım yarpaqbükəni	vegetasiya müddəlində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	-/1	7(3)
549	Frs Deham	Feras Kimya Zirai İlaçlar Tarım ve Hayvancılık Nakliye San. İç ve Dış Tic. LTD ŞTİ	Türkiya Respublikası	Pestisid	Fungisid	Captan	50	%	002391	29.04.2022	29.04.2027	Türkiyə Respublikası	3,0 kq/ha	üzüm	mildiu	vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	20-30/3-4	7(3)
550	Frs-Mancoz 80 WP	Feras Kimya Zirai İlaçlar Tarım ve Hayvancılık Nakliye San. İç ve Dış Tic. LTD ŞTİ	Türkiya Respublikası	Pestisid	Fungisid	Mancozeb	80	%	002392	29.04.2022	29.04.2027	Türkiyə Respublikası	2,0 kq/ha	üzüm	mildiu	vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	25-30/3-4	7(3)
551	Hula 25 EC	Feras Kimya Zirai İlaçlar Tarım ve Hayvancılık Nakliye San. İç ve Dış Tic. LTD ŞTİ	Türkiya Respublikası	Pestisid	İnsektisid	Cypermethrin	250	q/L	002393	29.04.2022	29.04.2027	Türkiyə Respublikası	0,2 L/ha	üzüm	salxım yarpaqbükəni	vegetasiya müddəlində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	-/1	7(3)
552	Matrix 5 EC	Feras Kimya Zirai İlaçlar Tarım ve Hayvancılık Nakliye San. İç ve Dış Tic. LTD ŞTİ	Türkiya Respublikası	Pestisid	Akarisid	Hexythiazox	50	q/L	002394	29.04.2022	29.04.2027	Türkiyə Respublikası	0,5 L/ha	üzüm	fir gənəciyi	vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	20/2	7(3)
553	Persephone 100 EC	Feras Kimya Zirai İlaçlar Tarım ve Hayvancılık Nakliye San. İç ve Dış Tic. LTD ŞTİ	Türkiya Respublikası	Pestisid	İnsektisid	Pyriproxyfen	100	q/L	002395	29.04.2022	29.04.2027	Türkiyə Respublikası	0,4 L/ha	üzüm	salxım yarpaqbükəni	vegetasiya müddəlində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	-/1	7(3)
554	Pyrecin 2.5 EC	Feras Kimya Zirai İlaçlar Tarım ve Hayvancılık Nakliye San. İç ve Dış Tic. LTD ŞTİ	Türkiya Respublikası	Pestisid	İnsektisid	Deltamethrin	25	q/L	002396	29.04.2022	29.04.2027	Türkiyə Respublikası	50 mL/ha	üzüm	salxım yarpaqbükəni	vegetasiya müddəlində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	20/2	7(3)

555	Samand 5 SG	Feras Kimya Zirai İlaçlar Tarım ve Hayvancılık Nakliye San. İç ve Dış Tic. LTD ŞTİ	Türkiyə Respublikası	Pestisid	İnsektisid	Emamectin Benzoate	5	%	002397	29.04.2022	29.04.2027	Türkiyə Respublikası	0,3 kq/ha	üzüm	salxım yarpaqbükəni	vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	-/1	7(3)
556	Seltick 50 WP	Feras Kimya Zirai İlaçlar Tarım ve Hayvancılık Nakliye San. İç ve Dış Tic. LTD ŞTİ	Türkiyə Respublikası	Pestisid	İnsektisid	Pirimicarb	50	%	002398	29.04.2022	29.04.2027	Türkiyə Respublikası	0,35 kq/ha	üzüm	salxım yarpaqbükəni	vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	-/1	7(3)
557	Zigzaver 150 SC	Feras Kimya Zirai İlaçlar Tarım ve Hayvancılık Nakliye San. İç ve Dış Tic. LTD ŞTİ	Türkiyə Respublikası	Pestisid	İnsektisid	Indoxacarb	150	q/L	002399	29.04.2022	29.04.2027	Türkiyə Respublikası	0,3 L/ha	üzüm	salxım yarpaqbükəni	vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	-/1	7(3)
558	Hektaş Maestro 5 EC	Hektaş Ticaret T.A.Ş.	Türkiyə Respublikası	Pestisid	İnsektisid	Lambda Cyhalothrin	50	q/L	002400	29.04.2022	29.04.2027	Türkiyə Respublikası	1, 0/4 L/ha 2. 1/5 L/ha	1, kartof 2. pambıq	1, kolorado kartof böcəyi 2. manana, qarğa	vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	21/2	10(4)
559	Formula Super 5 EC	Hektaş Ticaret T.A.Ş.	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Herbisid	Quizalofob -P-ethyl	50	q/L	002401	29.04.2022	29.04.2027	Türkiyə Respublikası	1,0 L/ha	alma	alaq otları	vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	-/1	7(3)
560	Acidas	Ningbo Generic Chemical Co., Ltd	Çin Xalq Respublikası	Pestisid	Herbisid	Dicamba acid+2,4-D acid	120+344	q/L+q/L	002403	04.05.2022	04.05.2027	Çin Xalq Respublikası	1,3 L/ha	qarğıdalı	birillik ikiləpəli alaq otları	vegetasiya müddətində alaq otlarının ilkin inkişaf mərhələsində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	0/1	7(3)
561	Difen-Cyo	Ningbo Generic Chemical Co., Ltd	Çin Xalq Respublikası	Pestisid	Fungisid	Difenoconazole+cyvoroconazole	30+6.25	q/L+q/L	002404	04.05.2022	04.05.2027	Çin Xalq Respublikası	5 kq/1 ton toxuma	pomidor	fitoftora	sapından əvvəl toxumlarda tətbiqi tövsiyə olunur	0/1	7(3)
562	Diflux	Ningbo Generic Chemical Co., Ltd	Çin Xalq Respublikası	Pestisid	İnsektisid	Diflubenzuron	480	q/L	002405	04.05.2022	04.05.2027	Çin Xalq Respublikası	320 qr/ha	pomidor (istixana)	pomidor güvəsi	çiçəkləmədən sonra çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	0/1	7(3)
563	Emery	Ningbo Generic Chemical Co., Ltd	Çin Xalq Respublikası	Pestisid	İnsektisid	EMAMECTIN	5	%	002406	04.05.2022	04.05.2027	Çin Xalq Respublikası	0,30 kq/ha	pomidor (istixana)	istixana ağqanadlısı	çiçəkləmədən sonra çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	0/1	7(3)
564	Ester-D	Ningbo Generic Chemical Co., Ltd	Çin Xalq Respublikası	Pestisid	Herbisid	2,4-D Acid+Dicamba acid	552+60	q/L+q/L	002407	04.05.2022	04.05.2027	Çin Xalq Respublikası	0,80 L/ha	buğda	birillik ikilapəli alaq otları	vegetasiya müddətində alaq otlarının ilkin inkişaf mərhələsində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	0/1	7(3)
565	Ester-F	Ningbo Generic Chemical Co., Ltd	Çin Xalq Respublikası	Pestisid	Herbisid	2,4 D 2- Ethylhexyl Ester (EHE)+Florasulam	425+6.25	q/L+q/L	002408	04.05.2022	04.05.2027	Çin Xalq Respublikası	0,30 L/ha	buğda	birillik ikilapəli alaq otları	vegetasiya müddətində alaq otlarının ilkin inkişaf mərhələsində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	0/1	7(3)
566	Fenox	Ningbo Generic Chemical Co., Ltd	Çin Xalq Respublikası	Pestisid	Herbisid	Fenoxaprop-P ethyl+Antidot-Cloquintocet-Mexyl	69+34.5	q/L+q/L	002410	04.05.2022	04.05.2027	Çin Xalq Respublikası	1,32 L/ha	soya	alaq otları	alaq otunun boyunun 10-12 sm fazəsində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	0/1	7(3)
567	Flu-Teb	Ningbo Generic Chemical Co., Ltd	Çin Xalq Respublikası	Pestisid	Fungisid	Tebuconazol+Clothianidin+ Flutriafol	337+73+117	q/L+q/L+q/L	002411	04.05.2022	04.05.2027	Çin Xalq Respublikası	1,3 L/1 ton	pomidor	fitoftora	sapından əvvəl toxumların dərmanlanması tövsiyə olunur	0/1	7(3)
568	Glyphos	Ningbo Generic Chemical Co., Ltd	Çin Xalq Respublikası	Pestisid	Herbisid	Glyphosate	480	q/L	002412	04.05.2022	04.05.2027	Çin Xalq Respublikası	3,0 kq/ha	pomidor	alaq otları	vegetasiya müddətində alaq otlarının ilkin inkişaf mərhələsində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	0/1	7(3)
569	Imidac-2	Ningbo Generic Chemical Co., Ltd	Çin Xalq Respublikası	Pestisid	İnsektisid	Imidacloprid	200	q/L	002413	04.05.2022	04.05.2027	Çin Xalq Respublikası	0,30 L/ha	pomidor (istixana)	istixana ağqanadlısı	çiçəkləmədən sonra çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	0/1	7(3)
570	Imidac-6	Ningbo Generic Chemical Co., Ltd	Çin Xalq Respublikası	Pestisid	İnsektisid	Imidacloprid	600	q/L	002414	04.05.2022	04.05.2027	Çin Xalq Respublikası	75 m L/ha	kələm	kələm ağ kəpənəyi	vegetasiya müddətində bitkilərin baş bağlaması fazəsində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	20/2	7(3)
571	Imidaz	Ningbo Generic Chemical Co., Ltd	Çin Xalq Respublikası	Pestisid	Fungisid	Imidacloprid+Thiabendazole	280+80	q/L+q/L	002415	04.05.2022	04.05.2027	Çin Xalq Respublikası	2,5 kq/ton	pomidor toxumu	kök çürüməsi	sapından əvvəl toxumlarda dərmanlanmanın aparılması tövsiyə olunur	0/1	7(3)
572	Iz-Mox	Ningbo Generic Chemical Co., Ltd	Çin Xalq Respublikası	Pestisid	Herbisid	Imazamox	40	q/L	002416	04.05.2022	04.05.2027	Çin Xalq Respublikası	1,32 L/ha	soya	alaq otları	vegetasiya müddətində alaq otlarının ilkin inkişaf mərhələsində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	0/1	7(3)
573	King-M	Ningbo Generic Chemical Co., Ltd	Çin Xalq Respublikası	Pestisid	Fungisid	Mancozeb+Metalaxyl	64+8	%+%	002417	04.05.2022	04.05.2027	Çin Xalq Respublikası	220 qr/ha	pomidor (istixana)	fitoftora	çiçəkləmədən əvvəl və meyvələrin formalaşması mərhələsində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	30/2	7(3)
574	King	Ningbo Generic Chemical Co., Ltd	Çin Xalq Respublikası	Pestisid	Fungisid	Mancozeb	80	%	002418	04.05.2022	04.05.2027	Çin Xalq Respublikası	3,8 kq/ha	pomidor (istixana)	boz çürümə	çiçəkləmədən öncə və meyvələrin formalaşması mərhələsində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	30/2	7(3)
575	Kres	Ningbo Generic Chemical Co., Ltd	Çin Xalq Respublikası	Pestisid	Fungisid	Kresoxim-methyl	500	q/kq	002419	04.05.2022	04.05.2027	Çin Xalq Respublikası	55 qr/100 L su	pomidor (istixana)	unlu şeh	çiçəklənmədən əvvəl və meyvələrin formalaşması mərhələsində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	20/2	7(3)
576	M-Buzin SC	Ningbo Generic Chemical Co., Ltd	Çin Xalq Respublikası	Pestisid	Herbisid	Metribuzin	600	q/L	002420	04.05.2022	04.05.2027	Çin Xalq Respublikası	1,32 L/ha	soya	alaq otları	vegetasiya müddətində alaq otlarının ilkin inkişaf mərhələsində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	0/1	7(3)
577	Mix-Clod	Ningbo Generic Chemical Co., Ltd	Çin Xalq Respublikası	Pestisid	Herbisid	Clodinafop-propargyl+ Tribenuron -Methyl+ Cloquintocet mexyl+ Florasulam	150+48+37.5 +16	q/kq+q/kq+ q/L+ q/kq	002423	04.05.2022	04.05.2027	Çin Xalq Respublikası	0,40 L/ha	buğda	birillik ikilapəli alaq otları	vegetasiya müddətində alaq otlarının ilkin inkişaf mərhələsində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	0/1	7(3)
578	Mix-Fen	Ningbo Generic Chemical Co., Ltd	Çin Xalq Respublikası	Pestisid	Herbisid	Clodinafop-propargyl+ Fenoxaprop-P ethyl+ Cloquintocet mexyl	90+140+60	q/L+q/L+q/L	002424	04.05.2022	04.05.2027	Çin Xalq Respublikası	0,80 L/ha	buğda	birillik ikilapəli alaq otları	vegetasiya müddətində alaq otlarının ilkin inkişaf mərhələsində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	0/1	7(3)
579	Oxyflor	Ningbo Generic Chemical Co., Ltd	Çin Xalq Respublikası	Pestisid	Herbisid	Oxyfluorfen	240	q/L	002425	04.05.2022	04.05.2027	Çin Xalq Respublikası	8 L/ha	soğan	alaq otları	vegetasiya müddətində alaq otlarının ilkin inkişaf mərhələsində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	0/1	7(3)
580	Pro-Teb	Ningbo Generic Chemical Co., Ltd	Çin Xalq Respublikası	Pestisid	Fungisid	Tebuconazole+Propiconazole	200+200	q/L+q/L	002426	04.05.2022	04.05.2027	Çin Xalq Respublikası	50 mL/ha	pomidor (istixana)	alternarioz	vegetasiya müddətində alaq otlarının ilkin inkişaf mərhələsində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	30/2	7(3)
581	Pyr-Teb	Ningbo Generic Chemical Co., Ltd	Çin Xalq Respublikası	Pestisid	Fungisid	Tebuconazol+Pyraciostrobin	400+97	q/L+q/L	002427	04.05.2022	04.05.2027	Çin Xalq Respublikası	0,4 L/ha	pomidor (istixana)	unlu şeh	çiçəklənmədən əvvəl və meyvələrin formalaşması mərhələsində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	30/2	7(3)
582	Quizala	Ningbo Generic Chemical Co., Ltd	Çin Xalq Respublikası	Pestisid	Herbisid	Quizalofob -P-ethyl	125	q/L	002428	04.05.2022	04.05.2027	Çin Xalq Respublikası	0,85 L/ha	alma	alaq otları	vegetasiya müddətində alaq otlarının ilkin inkişaf mərhələsində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	30/2	7(3)
583	Spir-Teb	Ningbo Generic Chemical Co., Ltd	Çin Xalq Respublikası	Pestisid	Fungisid	Tebuconazole+Spiroxamine+ Triadimenol	167+250+43	q/L+q/L+q/L	002429	04.05.2022	04.05.2027	Çin Xalq Respublikası	0,45 L/ha	xiyar (istixana)	unlu şeh	vegetasiya müddətində alaq otlarının ilkin inkişaf mərhələsində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	30/2	7(3)
584	Sulf Plus	Ningbo Generic Chemical Co., Ltd	Çin Xalq Respublikası	Pestisid	Herbisid	Rimsulfuron+Tifensulfuron-methyl	500+250	q/kq+q/kq	002430	04.05.2022	04.05.2027	Çin Xalq Respublikası	110 qr/ha	pomidor	alaq otları	vegetasiya müddətində alaq otlarının ilkin inkişaf mərhələsində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	0/1	7(3)
585	Sulphur Wdg	Ningbo Generic Chemical Co., Ltd	Çin Xalq Respublikası	Pestisid	Fungisid	Sulphur	800	q/kq	002431	04.05.2022	04.05.2027	Çin Xalq Respublikası	550 qr/ha	xiyar	unlu şeh	vegetasiya müddətində alaq otlarının ilkin inkişaf mərhələsində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	30/2	7(3)
586	Tebuc	Ningbo Generic Chemical Co., Ltd	Çin Xalq Respublikası	Pestisid	Fungisid	Tebuconazole	120	q/L	002432	04.05.2022	04.05.2027	Çin Xalq Respublikası	0,95 kq/ha	pomidor (istixana)	unlu şeh	vegetasiya müddətində alaq otlarının ilkin inkişaf mərhələsində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	25/2	7(3)
587	Thiomate	Ningbo Generic Chemical Co., Ltd	Çin Xalq Respublikası	Pestisid	Fungisid	Thiophanate methyl	70	%	002433	04.05.2022	04.05.2027	Çin Xalq Respublikası	45 mL/ha	xiyar (istixana)	unlu şeh	vegetasiya müddətində alaq otlarının ilkin inkişaf mərhələsində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	30/2	7(3)
588	Tiam	Ningbo Generic Chemical Co., Ltd	Çin Xalq Respublikası	Pestisid	İnsektisid	Thiamethoxam	350	q/L	002434	04.05.2022	04.05.2027	Çin Xalq Respublikası	5 L/ton	pambıq	1,Payızlıq akin sovkası 2,Məftil qurdları 3,Digərləri	sapından öncə toxumların dərmanlanması tövsiyə olunur	0/1	7(3)
589	Tit	Ningbo Generic Chemical Co., Ltd	Çin Xalq Respublikası	Pestisid	Fungisid	Tebuconazole+Imazalil+ Thiabendazole	60+40+60	q/L+q/L+q/L	002435	04.05.2022	04.05.2027	Çin Xalq Respublikası	75 qr/100 l su	pomidor	boz çürümə	vegetasiya müddətində alaq otlarının ilkin inkişaf mərhələsində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	30/2	7(3)
590	Echo 5 EC	Ertar Kimya Tarim Ürünleri Aletleri imalat Paz. San. Ve Tic. Ltd. Şti	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Herbisid	Quizalofob -P-ethyl	50	q/L	002440	05.05.2022	05.05.2027	Türkiyə Respublikası	1,2 L/ha 1,0 L/ha	soğan pomidor	birillik ikilapəli alaqlar	madəni bitki 15-20 sm boyunda, alaq otunun isa 3-6 yarpaq mərhələsində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	0/1	7(3)
591	Massfiks	Ertar Kimya Tarim Ürünleri Aletleri imalat Paz. San. Ve Tic. Ltd. Şti	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Boy Tənzimləyici	Mepiquat chloride	50	q/L	002441	05.05.2022	05.05.2027	Türkiyə Respublikası	35,0 ml/100 m^2 sahəyə	pambıq	bitkinin inkişafını tənzimləyir	çiçəklənmə mərhələsinin sonunda çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	0/1	-(-)
592	Massmectin	Ertar Kimya Tarim Ürünleri Aletleri imalat Paz. San. Ve Tic. Ltd. Şti	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Akarisid	Abamectin	18	q/L	002442	05.05.2022	05.05.2027	Türkiyə Respublikası	0,3 L/ha	pomidor	gənələr	vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyyə edilir	15/2	7(3)
593	Best Alfa 100 EC	Agrobest Grup Tarım İlaçları Tohum İmalat İthalat İhr. San. ve Ticaret A.Ş.	Türkiyə Respublikası	Pestisid	İnsektisid	Alpha-cypermethrin	100	q/L	002443	06.05.2022	06.05.2027	Türkiyə Respublikası	0,2 L/ha	alma	meyvəyeyənlər	vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyyə edilir	30/2	15(7)
594	Koritus	Agrobest Grup Tarım İlaçları Tohum İmalat İthalat İhr. San. ve Ticaret A.Ş.	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Fungisid	Cyprodinil	50	%	002444	06.05.2022	06.05.2027	Türkiyə Respublikası	0,4 kq/ha 0,3 kq/ha	alma ərik	damğıl monilioz	vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	25/2 25/2	7(3)
595	Mayceb M-45	Agrobest Grup Tarım İlaçları Tohum İmalat İthalat İhr. San. ve Ticaret A.Ş.	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Fungisid	Mancozeb	80	%	002445	06.05.2022	06.05.2027	Türkiyə Respublikası	2,0 kq/ha	üzüm	mildiu	vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyyə edilir	30/3	7(3)
596	Sonround 48 SL	Agrobest Grup Tarım İlaçları Tohum İmalat İthalat İhr. San. ve Ticaret A.Ş.	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Herbisid	Glyphosate Asite ekvivalent Glyphosate isopropylamin duzu	480	q/L	002446	06.05.2022	06.05.2027	Türkiyə Respublikası	3,0 L/ha	alma	birillik taxıl fəsiləsi və ikilapəli alaqlar	alaq otlarının aktiv inkişaf mərhələsində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	0/1	7(3)
597	Amiral 10% EC	Campo Alboran S.L.	İspaniya Krallığı	Pestisid	İnsektisid	Pyriproxifen	100	q/L	002455	10.05.2022	10.05.2027	Çin Xalq Respublikası	1,2 L/ha	üzüm	salxım yarpaqbükəni	vegetasiya müddətində yarpaqdan çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	0/1	7(3)
598	Bolaar 22.5% SC	Campo Alboran S.L.	İspaniya Krallığı	Pestisid	Fungisid	Tebuconazole+trademinol	125+100	q/L+q/L	002456	10.05.2022	10.05.2027	Çin Xalq Respublikası	0,45 L/ha	alma	unlu şeh	vegetasiya müddətində yarpaqdan çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	14/2	7(3)
599	Excel 1.9 %	Campo Alboran S.L.	İspaniya Krallığı	Pestisid	Boy Tənzimləyici	6-Benzylaminopurine SL	1.9	%	002458	10.05.2022	10.05.2027	Çin Xalq Respublikası	3,2 L/ha	alma	damğıl	vegetasiya müddətində yarpaqdan çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	15/2-3	3(1)
600	Factor 28 % SC	Campo Alboran S.L.	İspaniya Krallığı	Pestisid	İnsektisid	Imidacloprid+Lambda Cyhalothrin	200+80	q/L+q/L	002459	10.05.2022	10.05.2027	Çin Xalq Respublikası	0,5 L/ha	alma	yaşıl mənənə	vegetasiya müddətində yarpaqdan çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	-/1	7(3)
601	Fix 1 %	Campo Alboran S.L.	İspaniya Krallığı	Pestisid	Boy Tənzimləyici	1-Naphthylacetic acid; ethyl ester	1	%	002460	10.05.2022	10.05.2027	Çin Xalq Respublikası	1,6 L/ha	alma	damğıl	vegetasiya müddətində yarpaqdan çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	15/2	3(1)
602	Index 15 % KC	Campo Alboran S.L.	İspaniya Krallığı	Pestisid	İnsektisid	Indoxacarb	150	q/L	002461	10.05.2022	10.05.2027	Çin Xalq Respublikası	0,32 L/ha	pomidor (istixana)	pambıq sovkası	çiçəklənədən sonra tətbiqi tövsiyə olunur	-/1	7(3)
603	Maxi Super 25%	Campo Alboran S.L.	İspaniya Krallığı	Pestisid	Boy Tənzimləyici	Paclobutrazol SC	250	q/L	002462	10.05.2022	10.05.2027	Çin Xalq Respublikası	1,2 kq/ha	alma	damğıl	vegetasiya müddətində yarpaqdan çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	60/2	3(1)
604	Praline 4 % SG	Campo Alboran S.L.	İspaniya Krallığı	Pestisid	Boy Tənzimləyici	Giberellic acid	4	%	002463	10.05.2022	10.05.2027	Çin Xalq Respublikası	1,2 kq/ha	üzüm	xloroz	vegetasiya müddətində yarpaqdan çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	20/2	3(1)
605	Perimetr 55 % SC	Campo Alboran S.L.	İspaniya Krallığı	Pestisid	İnsektisid	Thiamethoxam + DIFENCONAZOLE	350+200	q/L+q/L	002464	10.05.2022	10.05.2027	Çin Xalq Respublikası	0,55 L/ha	üzüm	oidium	vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	14/2	7(3)
606	Quadrat 247 SC	Campo Alboran S.L.	İspaniya Krallığı	Pestisid	İnsektisid	Lambda Cyhalothrin+ Thiamethoxam	106+141	q/L+q/L	002465	10.05.2022	10.05.2027	Çin Xalq Respublikası	0,50 L/ha	armud	armud bağacığı	vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	14/2	7(3)
607	Satelit 48%SC	Campo Alboran S.L.	İspaniya Krallığı	Pestisid	İnsektisid	Thiacloprid	480	q/L	002466	10.05.2022	10.05.2027	Çin Xalq Respublikası	0,50 L/ha	alma	alma meyvəyeyəni	vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	14/2	7(3)
608	Storm 75% WDG	Campo Alboran S.L.	İspaniya Krallığı	Pestisid	Fungisid	Cyprodinil	750	q/kq	002467	10.05.2022	10.05.2027	Çin Xalq Respublikası	0,25 kq/ha	alma	damğıl	vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	10/2	7(3)
609	Bingo 20 WP	DVA Agro GmbH	Almaniya Federativ Respublikası	Pestisid	Fungisid	Bordeaux mixture	200	q/kq	002468	17.05.2022	17.05.2027	Hindistan Respublikası	15,0 L/ha	pomidor (istixana)	fitoftora	vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	10/2	3(1)
610	Danon 700 WG	DVA Agro GmbH	Almaniya Federativ Respublikası	Pestisid	Fungisid	Dithianon	700	q/kq	002469	17.05.2022	17.05.2027	Çin Xalq Respublikası	0,7 L/ha	alma	damğıl	vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	20/2	7(3)
611	Elan WG	DVA Agro GmbH	Almaniya Federativ Respublikası	Pestisid	İnsektisid	Emamectin benzoate	57	q/kq	002470	17.05.2022	17.05.2027	Çin Xalq Respublikası	0,3 L/ha	xiyar (istixana)	istixana ağqanadlısı	vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	20/2	3(1)
612	Felix WG	DVA Agro GmbH	Almaniya Federativ Respublikası	Pestisid	Herbisid	Glyphosate	757	q/kq	002471	17.05.2022	17.05.2027	Çin Xalq Respublikası	2,2 L/ha	üzüm bağları	birillik taxıl fəsiləsi və ikilapəli alaqlar	yazda alaqların ilkin inkişaf mərhələsində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	-/1	7(3)
613	Duet Forte 650 WG	DVA Agro GmbH	Almaniya Federativ Respublikası	Pestisid	Fungisid	Dimethomorph+Folpet	150+500	q/kq+q/kq	002472	17.05.2022	17.05.2027	Çin Xalq Respublikası	2,5 L/ha	xiyar (istixana)	yalançı unlu şeh	vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	15/2	3(-)
614	Concord 80 WG	DVA Agro GmbH	Almaniya Federativ Respublikası	Pestisid	Fungisid	captan	800	q/kq	002473	18.05.2022	18.05.2027	Hindistan Respublikası	2,2 L/ha	üzüm	mildiu	vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	20/2	7(3)
615	Arbalet 75 WG	DVA Agro GmbH	Almaniya Federativ Respublikası	Pestisid	Fungisid	Tebuconazole	750	q/kq	002474	17.05.2022	17.05.2027	Çin Xalq Respublikası	0,3 L/ha	xiyar (istixana)	unlu şeh	vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	15/2	7(3)
616	Isit	Ecosafer MMC	Azərbaycan Respublikası	Pestisid	İnsektisid-akarisid	Ca+S	12.3+11.4	%+%	002493	19.05.2022	19.05.2027	Azərbaycan Respublikası	7 L/ha	pomidor (istixana)	unlu şeh	vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	10-15/2	7(3)
617	Tuta Absoluta Lure(Sinaq Üçün)	Mezhtrans Moldova SRL	Moldova Respublikası	Pestisid	Feromon tələ	B-Tocopherol+Mixture of(e,z,z)-3,8,11-Tetradecatrienyl acetate and(e,z)-3,8-Tetradecatrienyl acetate+digər komponentlər	0.5+95+4.5	%+%+%	002497	19.05.2022	19.05.2027	Moldova Respublikası	3 tələ/ha	pomidor	pomidor ləğimləyici güvəsi	vegetasiya müddətində zərərli orqanizmin ilk uçuşunu müəyyən etmək və bioloji mübarizə aparılması üçün tətbiqi tövsiyə edilir	0/1	0(0)
618	Helicoverpa Armigera Lure	Mezhtrans Moldova SRL	Moldova Respublikası	Pestisid	Feromon tələ	B-.-tocopherol+digər komponentlər+z-9-hexadecenal	0.5+4.5+95	%+%+%	002498	19.05.2022	19.05.2027	Moldova Respublikası	3 tələ/ha	pomidor	pomidor sovkası	vegetasiya müddətində zərərli orqanizmin ilk uçuşunu müəyyən etmək və bioloji mübarizə aparılması üçün tətbiqi tövsiyə edilir	0/1	0(0)
619	Ips Dublicatus Lure	Mezhtrans Moldova SRL	Moldova Respublikası	Pestisid	Feromon tələ	B-Tocopherol+digər komponentlər+mixture of 2-methyl-3-buten-2-ol;İpsdienol;E-myrcenol	0.5+4.5+95	%+%+%	002499	19.05.2022	19.05.2027	Moldova Respublikası	4 tələ/ha	küknar	qabıqyeyən böcəklər	vegetasiya müddətində zərərli orqanizmin 1-ci və 2-ci nəsla qarşı və bioloji mübarizə aparılması üçün tətbiqi tövsiyə edilir	20/1-2	0(0)

620	Pantry Pure Moth Trap	Mezhtrans Moldova SRL	Moldova Respublikası	Pestisid	Feromon tələ	B-Tocopherol+Z9E12-14AC+ digər komponentlər	0.5+95+4.5	%+%+%	002500	19.05.2022	19.05.2027	Moldova Respublikası	3 tələ/50 m^2	taxıl anbarlarına	anbar odlucası	zərərli orqanizmin ilk uçuşunu müayyən etmək və bioloji mübarizə aparılması üçün tətbiqi tövsiyə edilir	20/1-2	0(0)
621	Takumi	Nihon Nohyaki Co LTD	Yaponiya	Pestisid	İnsektisid	FLUBENDIAMIDE	20	%	002516	26.05.2022	27.03.2025	Yaponiya	15 q/100 L suya	pomidor	pomidor güvəsi	istixanada zərərverici iqtisadi zərərvermə həddinə çatdıqda preparatla 2 dəfə mübarizə aparılması maqsadə uyğundur	17/2	7(3)
622	Bayomca	Agrobest Grup Tarım İlaçları Tohum İmalat İthalat İhr. San. ve Ticaret A.Ş.	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Fungisid	triadimenol	250	q/L	002523	27.05.2022	27.05.2027	Türkiyə Respublikası	1.0 L/ha 1000 l su	xiyar (istixana)	unlu şeh	vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	0/1	3(0)
623	Bestkur 25 EG	Agrobest Grup Tarım İlaçları Tohum İmalat İthalat İhr. San. ve Ticaret A.Ş.	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Fungisid	Tebuconazole	250	q/L	002524	27.05.2022	27.05.2027	Türkiyə Respublikası	0,5 L/ha 1000 L su	pomidor (istixana)	alternarioz	vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	0/1	3(0)
624	Bestkur 25 WP	Agrobest Grup Tarım İlaçları Tohum İmalat İthalat İhr. San. ve Ticaret A.Ş.	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Fungisid	Tebuconazole	25	%	002525	27.05.2022	27.05.2027	Türkiyə Respublikası	0,5 L/ha 1000 L su	pomidor (istixana)	alternarioz	vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	0/1	3(0)
625	Bestmilyn	Agrobest Grup Tarım İlaçları Tohum İmalat İthalat İhr. San. ve Ticaret A.Ş.	Türkiyə Respublikası	Pestisid	İnsektisid	Diflubenzuron	480	q/L	002526	27.05.2022	27.05.2027	Türkiyə Respublikası	0.32 L/ha 1000 l su	pomidor (istixana)	pomidor güvəsi	vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	0/1	3(0)
626	Broader 30 EC	Agrobest Grup Tarım İlaçları Tohum İmalat İthalat İhr. San. ve Ticaret A.Ş.	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Fungisid	Difenoconazole+ Propiconazole	150+150	q/L+q/L	002527	27.05.2022	27.05.2027	Türkiyə Respublikası	0,5 L/ha 1000 L su	pomidor (istixana)	alternarioz	vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	0/1	3(0)
627	Canolex 50 WP	Agrobest Grup Tarım İlaçları Tohum İmalat İthalat İhr. San. ve Ticaret A.Ş.	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Fungisid	Tolclofos methyl	500	q/kq	002528	27.05.2022	27.05.2027	Türkiyə Respublikası	1,0 kq/ha 1000 l su	cəfəri (istixana)	kök çürüməsi	əkindən sonra suvarma suyu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	0/1	3(0)
628	Changer	Agrobest Grup Tarım İlaçları Tohum İmalat İthalat İhr. San. ve Ticaret A.Ş.	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Fungisid	Boscalid	50	%	002529	27.05.2022	27.05.2027	Türkiyə Respublikası	1,2 L/ha 1000 L su	pomidor (istixana)	boz çürümə	vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	0/1	3(0)
629	Fullpas 100 EC	Agrobest Grup Tarım İlaçları Tohum İmalat İthalat İhr. San. ve Ticaret A.Ş.	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Fungisid	Penconazole	100	q/L	002530	27.05.2022	27.05.2027	Türkiyə Respublikası	0,5 L/ha 1000 L su	pomidor (istixana)	unlu şeh	vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	0/1	7(3)
630	Karzep 50 WP	Agrobest Grup Tarım İlaçları Tohum İmalat İthalat İhr. San. ve Ticaret A.Ş.	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Fungisid	Cymoxanil+Mancozeb	5+45	%+%	002531	27.05.2022	27.05.2027	Türkiyə Respublikası	3,0 kq/ha 1000 l su	pomidor	erkən yarpaq yanışlığı	vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	0/1	3(0)
631	Külhane Gold 24 E	Agrobest Grup Tarım İlaçları Tohum İmalat İthalat İhr. San. ve Ticaret A.Ş.	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Fungisid	Myclobutanil	245	q/L	002532	27.05.2022	27.05.2027	Türkiyə Respublikası	0,2 L/ha	xiyar (istixana)	unlu şeh	vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	0/1	3(0)
632	Nemasat 400 EC	Agrobest Grup Tarım İlaçları Tohum İmalat İthalat İhr. San. ve Ticaret A.Ş.	Türkiyə Respublikası	Nematosid	Fenamiphos	400	q/L	002533	27.05.2022	27.05.2027	Türkiyə Respublikası	25 L/ha	pomidor (istixana)	kök fir nematodları	əkin öncəsi torpaqa tətbiqi tövsiyə edilir	-/1	3(0)
633	Nemasat 10 G	Agrobest Grup Tarım İlaçları Tohum İmalat İthalat İhr. San. ve Ticaret A.Ş.	Türkiyə Respublikası	Nematosid	Fenamiphos	10	%	002534	27.05.2022	27.05.2027	Türkiyə Respublikası	100 kq/ha	pomidor (istixana)	kök fir nematodları	əkin öncəsi torpaqda tətbiqi tövsiyə edilir	0/1	7(3)
634	Rotundis	Agrobest Grup Tarım İlaçları Tohum İmalat İthalat İhr. San. ve Ticaret A.Ş.	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Fungisid	Azoxystrobin	250	q/L	002535	27.05.2022	27.05.2027	Türkiyə Respublikası	1,0 L/ha	pomidor	fitoftora	vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	5/2	-(3)
635	Aktinara 240 SC	Agrobest Grup Tarım İlaçları Tohum İmalat İthalat İhr. San. ve Ticaret A.Ş.	Türkiyə Respublikası	Pestisid	İnsektisid	Thiamethoxam	240	q/L	002537	27.05.2022	27.05.2027	Türkiyə Respublikası	1,2 L/ha	pomidor (istixana)	istixana ağqanadlısı	vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	3/2	-(3)
636	Awacant SC	Agrobest Grup Tarım İlaçları Tohum İmalat İthalat İhr. San. ve Ticaret A.Ş.	Türkiyə Respublikası	Pestisid	İnsektisid	Indoxacarb	150	q/L	002538	27.05.2022	27.05.2027	Türkiyə Respublikası	0,42/100 L su	pomidor (istixana)	manənələr	vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	3/2	-(3)
637	Bestgard 75 WP	Agrobest Grup Tarım İlaçları Tohum İmalat İthalat İhr. San. ve Ticaret A.Ş.	Türkiyə Respublikası	Pestisid	İnsektisid	Cyromazine	75	%	002539	27.05.2022	27.05.2027	Türkiyə Respublikası	1,2 L/ha	pomidor (istixana)	istixana ağqanadlısı	vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	3/2	-(3)
638	Borecaf	Agrobest Grup Tarım İlaçları Tohum İmalat İthalat İhr. San. ve Ticaret A.Ş.	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Fungisid	Metallik misə ekvivalent Bordo Birləməsi	20	%	002540	27.05.2022	27.05.2027	Türkiyə Respublikası	0,9/100 L su	pomidor (istixana)	fitoftora	vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	3/2	-(3)
639	Contier	Agrobest Grup Tarım İlaçları Tohum İmalat İthalat İhr. San. ve Ticaret A.Ş.	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Akarisid	Spirodiclofen	240	q/L	002541	27.05.2022	27.05.2027	Türkiyə Respublikası	0,03/100 L su	xiyar (istixana)	gənələr	vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	3/2	-(3)
640	Coremiks	Agrobest Grup Tarım İlaçları Tohum İmalat İthalat İhr. San. ve Ticaret A.Ş.	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Fungisid	Boscalid+Kresoxim methyl	200+100	q/L+q/L	002542	27.05.2022	27.05.2027	Türkiyə Respublikası	0,035/100 L su	pomidor (istixana)	unlu şeh	vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	3/2	-(3)
641	Evakur	Agrobest Grup Tarım İlaçları Tohum İmalat İthalat İhr. San. ve Ticaret A.Ş.	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Fungisid	Propamocarb HCl	722	q/L	002543	27.05.2022	27.05.2027	Türkiyə Respublikası	0,28/100 L su	pomidor (istixana)	fitoftora	vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	3/2	-(3)
642	Famoso	Agrobest Grup Tarım İlaçları Tohum İmalat İthalat İhr. San. ve Ticaret A.Ş.	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Fungisid	Metiram+Pyraclostrobin	55+5	%+%	002544	27.05.2022	27.05.2027	Türkiyə Respublikası	0,28/100 L su	xiyar (istixana)	yalançı unlu şeh	vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	3/2	-(3)
643	Gurador	Agrobest Grup Tarım İlaçları Tohum İmalat İthalat İhr. San. ve Ticaret A.Ş.	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Fungisid	Trifloxystrobin	50	%	002545	27.05.2022	27.05.2027	Türkiyə Respublikası	0,2	xiyar (istixana)	erkən yarpaq yanışlığı	vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	3/2	7(3)
644	Helga Süper	Agrobest Grup Tarım İlaçları Tohum İmalat İthalat İhr. San. ve Ticaret A.Ş.	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Herbisid	Quizalofop-P-ethyl	50	q/L	002547	27.05.2022	27.05.2027	Türkiyə Respublikası	1,0 L/ha	soğan birillik taxıl fəsiləsi alaqları		alaq otlarının 2-4 yarpaq mərhələsində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	0/1	7(3)
645	Moonmite	Agrobest Grup Tarım İlaçları Tohum İmalat İthalat İhr. San. ve Ticaret A.Ş.	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Akarisid	Pyridaben	20	%	002548	27.05.2022	27.05.2027	Türkiyə Respublikası	1,0 L/ha	alma	gənələr	vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	20/2	0(3)
646	Nimbecidine	Agrobest Grup Tarım İlaçları Tohum İmalat İthalat İhr. San. ve Ticaret A.Ş.	Türkiyə Respublikası	Pestisid	İnsektisid	Azadirachtin	0.3	q/L	002549	27.05.2022	27.05.2027	Türkiyə Respublikası	5,0	bibər (istixana)	trips	vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	3/2	0(3)
647	Pertrak Mz	Agrobest Grup Tarım İlaçları Tohum İmalat İthalat İhr. San. ve Ticaret A.Ş.	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Fungisid	Dimethomorph+Mancozeb	9+60	%+%	002550	27.05.2022	27.05.2027	Türkiyə Respublikası	2,5	pomidor (istixana)	fitoftora	vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	3/2	0(3)
648	Rizoclean	Agrobest Grup Tarım İlaçları Tohum İmalat İthalat İhr. San. ve Ticaret A.Ş.	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Fungisid	Boscalid+Pyraclostrobin	26.7+6.7	%+%	002551	27.05.2022	27.05.2027	Türkiyə Respublikası	1,5	pomidor (istixana)	boz çürümə	vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	3/2	0(3)
649	Veliyette	Agrobest Grup Tarım İlaçları Tohum İmalat İthalat İhr. San. ve Ticaret A.Ş.	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Fungisid	Fosetyl-Al	80	%	002552	27.05.2022	27.05.2027	Türkiyə Respublikası	0,25	pomidor (istixana)	fitoftora	vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	3/2	10(4)
650	Sanomyl 90 SP	Agrobest Grup Tarım İlaçları Tohum İmalat İthalat İhr. San. ve Ticaret A.Ş.	Türkiyə Respublikası	Pestisid	İnsektisid	Methomyl	90	%	002553	27.05.2022	27.05.2027	Türkiyə Respublikası	0,6 L/ha 0,8 L/ha	üzüm qarğıdalı pambıq soykası	giləquruducu	vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	20/3	7(3)
651	Scort 25 % EC	Arysta LifeScience Benelux SPRL	Belçika Krallığı	Pestisid	Fungisid	Difenoconazole	250	q/L	002554	27.05.2022	27.05.2027	Belçika Krallığı	0,2-0,25 L/ha 0,2 L/ha	alma, armud qoğaz	dəmgil, unlu şeh kökkomkoz	vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	21/2	7(3)
652	Sitrin 50 EC	Arysta LifeScience Benelux SPRL	Belçika Krallığı	Pestisid	İnsektisid	Cypermetrin	500	q/L	002555	27.05.2022	27.05.2027	Belçika Krallığı	0,5 L/ha 0,08 L/ha 0,1 L/ha	alma kartof üzüm	meyvəyeyən, yarpaqbükənlər kolorado kartof böcəyi yarpaqbükənlər	vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	-/1	7(3)
653	Dellek Forte 240 EC	DVA Agro GmbH	Almaniya Federativ Respublikası	Pestisid	Herbisid	Haloxyphop-p-Methyl	240	q/L	002565	03.06.2022	03.06.2027	Çin Xalq Respublikası	0.8 L/ha	şəkər çuğunduru	alaq otları	Vegetasiya müddətində alaq otu 6-8 sm olduqda çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	-/1	7(3)
654	Komutator WG	DVA Agro GmbH	Almaniya Federativ Respublikası	Pestisid	Fungisid	Fludioxanil, Cyprodinil	250, 375	q/kq, q/kq	002566	03.06.2022	03.06.2027	Çin Xalq Respublikası	1.0 L/ha	üzüm	boz çürümə	vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	30/2	7(3)
655	Imidachloprid Aria 35 SC	Ariashimi	İran İslam Respublikası	Pestisid	İnsektisid	Imidachloprid	350	q/L	002567	03.06.2022	03.06.2027	İran İslam Respublikası	0.07 L/ha	bibər	Trips	vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	0/1	7(3)
656	Propiconazole Aria 25 % EC	Ariashimi	İran İslam Respublikası	Pestisid	Fungisid	Propiconazole	250	q/L	002568	03.06.2022	03.06.2027	İran İslam Respublikası	200 mL/ha 100 L suya	pomidor (istixana)	Alternarioz	vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	20/2	7(3)
657	Thiram Forte	Evergreen Agrochemical CO. LTD.	Çin Xalq Respublikası	Pestisid	Fungisid	Thiram	80	%	002571	03.06.2022	03.06.2027	Çin Xalq Respublikası	100 kq-toxuma 220 qr 0,2 kq/ha 100 l suya	pomidor (istixana)	kök çürüməsi	əkindən öncətoxumların dərmanlanması və ya bitişdən sonra çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	22-25/2	7(3)
658	Ziram 76 WP	Evergreen Agrochemical CO. LTD.	Çin Xalq Respublikası	Pestisid	Fungisid	Ziram	76	%	002572	03.06.2022	03.06.2027	Çin Xalq Respublikası	220 qr/ha 100 L suya	şaftalı	yarpaq qıvrılması	vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	15-20/2	7(3)
659	Supercozeb M 45	Evergreen Agrochemical CO. LTD.	Çin Xalq Respublikası	Pestisid	Fungisid	Mancozeb	80	%	002573	03.06.2022	03.06.2027	Çin Xalq Respublikası	210 qr/ha 100 L suya	Xiyar (istixana)	Alternarioz	vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	22-25/2	7(3)
660	Planet 72 WP	Evergreen Agrochemical CO. LTD.	Çin Xalq Respublikası	Pestisid	Fungisid	Mancozeb, Metalaxyl	64, 8	%, %	002574	03.06.2022	03.06.2027	Çin Xalq Respublikası	220 qr/ha 100 L suya	Xiyar (istixana)	Yalançı unlu şeh	vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	15-20/2	7(3)
661	Dumble 400 EC	Evergreen Agrochemical CO. LTD.	Çin Xalq Respublikası	Pestisid	İnsektisid	Dimethoate	400	q/L	002575	03.06.2022	03.06.2027	Çin Xalq Respublikası	1.2 L/ha	alma	yaşıl manənə	vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	20-25/2	7(3)
662	Benuron 75 DF	Evergreen Agrochemical CO. LTD.	Çin Xalq Respublikası	Pestisid	Herbisid	Tribenuron -methyl	75	%	002576	03.06.2022	03.06.2027	Çin Xalq Respublikası	120 qr/ha	buğda	bir illik geniş yarpaqlı alaq otları	vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	0/1	7(3)
663	Bakir Plus 50 WP	Evergreen Agrochemical CO. LTD.	Çin Xalq Respublikası	Pestisid	Fungisid	Metalik bakir	50	%	002577	03.06.2022	03.06.2027	Çin Xalq Respublikası	520 qr/ha 100 L suya	pomidor (istixana)	Alternarioz	vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	22-25/2	7(3)
664	Malathion 650 EC	Evergreen Agrochemical CO. LTD.	Çin Xalq Respublikası	Pestisid	Fungisid	Malathion	650	q/L	002578	03.06.2022	03.06.2027	Çin Xalq Respublikası	2.2 L/ha	pomidor (istixana)	pambıq soykası	vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	20-25/2	7(3)
665	Boxer 48 SL	Evergreen Agrochemical CO. LTD.	Çin Xalq Respublikası	Pestisid	Herbisid	Glyphosate İPA	480	q/L	002579	03.06.2022	03.06.2027	Çin Xalq Respublikası	3.0 L/ha	alma	alaq otları	vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	20-25/2	7(3)
666	Aminosalt 2.4 D	Evergreen Agrochemical CO. LTD.	Çin Xalq Respublikası	Pestisid	Herbisid	2.4 D Acid-ə barabər Dimethyl amin duzu	500	q/L	002580	03.06.2022	03.06.2027	Çin Xalq Respublikası	2.2 L/ha	qarğıdalı	alaq otları	vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	20-25/2	7(3)
667	Armanty 20 SL	Agromia Kimya Tarım Ürünleri Ve Aletleri İmalat Pazarlama Sanayi Ticaret Anonim Şirketi	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Boy Tanzimləyici	Gibberellic acid	20	q/L	002583	08.06.2022	08.06.2027	Türkiyə Respublikası	0.5 L/ha	üzüm	-	Zoğların inkişafa başladığı və boyatma mərhələsi, tinglikdərdə isə aktiv boyatma mərhələsində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	21/2	7(3)
668	Camot 100 EC	Agromia Kimya Tarım Ürünleri Ve Aletleri İmalat Pazarlama Sanayi Ticaret Anonim Şirketi	Türkiyə Respublikası	Pestisid	İnsektisid	Alpha-cypermethrin	100	q/L	002584	08.06.2022	08.06.2027	Türkiyə Respublikası	0.5 L/ha	üzüm	Baş maymuncuğu	Erkən yazda gözcüklərininkişafı mərhələsində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	10-15/2	7(3)
669	Gandeco 65 EC	Agromia Kimya Tarım Ürünleri Ve Aletleri İmalat Pazarlama Sanayi Ticaret Anonim Şirketi	Türkiyə Respublikası	Pestisid	İnsektisid	Malathion	650	q/L	002585	08.06.2022	08.06.2027	Türkiyə Respublikası	1.5 L/ha	üzüm	unlu bit	vegetasiya dövründə çiləmə üsulu ilə tətbiqi	14/2	10(4)
670	Lenavlina 25 EC	Agromia Kimya Tarım Ürünleri Ve Aletleri İmalat Pazarlama Sanayi Ticaret Anonim Şirketi	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Fungisid	Tebuconazole	250	q/L	002586	08.06.2022	08.06.2027	Türkiyə Respublikası	0.4 L/ha	üzüm	oidium	vegetasiya dövründə çiləmə üsulu ilə tətbiqi	21/2-3	7(3)
671	Noucamp 10 SC	Agromia Kimya Tarım Ürünleri Ve Aletleri İmalat Pazarlama Sanayi Ticaret Anonim Şirketi	Türkiyə Respublikası	Pestisid	İnsektisid	Etoxazole	110	q/L	002587	08.06.2022	08.06.2027	Türkiyə Respublikası	0.25 L/ha	üzüm	iki nöqtəli qırmızı hörümçək	Zərərvericinin sürfə mərhələsində çiləmə üsulu ilə tətbiqi	10-15/2	7(3)
672	Tanchon 100 EC	Agromia Kimya Tarım Ürünleri Ve Aletleri İmalat Pazarlama Sanayi Ticaret Anonim Şirketi	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Fungisid	Penconazole	100	q/L	002588	08.06.2022	08.06.2027	Türkiyə Respublikası	0.25 L/ha	üzüm	oidium	Çiçəklənədən əvvəl və sonra çiləmə üsulu ilə tətbiqi	21/4	7(3)
673	Figuran 2.5 EC	Agromia Kimya Tarım Ürünleri Ve Aletleri İmalat Pazarlama Sanayi Ticaret Anonim Şirketi	Türkiyə Respublikası	Pestisid	İnsektisid	Deltamethrin	25	q/L	002589	08.06.2022	08.06.2027	Türkiyə Respublikası	0.3 L/ha	üzüm	Salxım yarpaqbükəni	vegetasiya dövründə zərərverici müşahidə olunduqda çiləmə üsulu ilə tətbiqi	30/2	7(3)
674	Lenamagic	Agromia Kimya Tarım Ürünleri Ve Aletleri İmalat Pazarlama Sanayi Ticaret Anonim Şirketi	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Herbisid	Glyphosate isopropylamin tuzu	480	q/L	002590	08.06.2022	08.06.2027	Türkiyə Respublikası	0.3 L/ha	üzüm	Birillik birlapalı və və ikilapalı alaq otları	alaq otlarının aktiv inkişafı mərhələsində çiləmə üsulu ilə tətbiqi	60/1	7(3)
675	Lenapasof	Agromia Kimya Tarım Ürünleri Ve Aletleri İmalat Pazarlama Sanayi Ticaret Anonim Şirketi	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Fungisid	Mancozeb, Metalaxyl	64, 8	%, %	002591	08.06.2022	08.06.2027	Türkiyə Respublikası	2.5 kq/ha	üzüm	mildiu	vegetasiya dövründə çiləmə üsulu ilə tətbiqi	14/3	7(3)
676	Lenatwister	Agromia Kimya Tarım Ürünleri Ve Aletleri İmalat Pazarlama Sanayi Ticaret Anonim Şirketi	Türkiyə Respublikası	Pestisid	İnsektisid	Lambda-cyhalothrin	50	q/L	002592	08.06.2022	08.06.2027	Türkiyə Respublikası	0.2 L/ha	üzüm	salxım yarpaqbükəni	vegetasiya dövründə çiləmə üsulu ilə tətbiqi	10/2-3	7(3)
677	Sun Süper 25 WG	Sunset Kimya Tarım Ürünleri ve Alt. İml. Paz. San. ve Tic. A.Ş.	Türkiyə Respublikası	Pestisid	İnsektisid	Thiamethoxam	25	%	002593	08.06.2022	08.06.2027	Türkiyə Respublikası	0.27 kq/ha 1000 l suya	armud	armud bağacığı	Meyvələrin formalaşması mərhələsində hər yarpaqda 5-6 ədəd zərərverici müşahidə edildikdə çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	25-30/1	7(3)
678	Husky 5 SG	Agromia Kimya Tarım Ürünleri Ve Aletleri İmalat Pazarlama Sanayi Ticaret Anonim Şirketi	Türkiyə Respublikası	Pestisid	İnsektisid	Emamectin benzoate	5	%	002594	08.06.2022	08.06.2027	Türkiyə Respublikası	0.4 kq/ha 1000 l suya	pomidor (istixana)	pambıq soykası	Meyvələrin ilkin formalaşması dövründə (100 bitkidə orta hesabla 5-6 tirtil, 20 yumurta müşahidə edildikdə) çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	20-25/2	7(3)
679	Imperative 250 EC	Agromia Kimya Tarım Ürünleri Ve Aletleri İmalat Pazarlama Sanayi Ticaret Anonim Şirketi	Türkiyə Respublikası	Pestisid	İnsektisid	Cypermethrin	250	q/L	002595	08.06.2022	08.06.2027	Türkiyə Respublikası	0.35 L/ha 1000 l suya	pomidor (istixana)	istixana ağqanadlısı	100 yarpaqda, 5-6 ədəd ağqanadlı müşahidə edildikdə çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	20-25/1	7(3)
680	Lenaplan 20 SP	Agromia Kimya Tarım Ürünleri Ve Aletleri İmalat Pazarlama Sanayi Ticaret Anonim Şirketi	Türkiyə Respublikası	Pestisid	İnsektisid	Acetamiprid	20	%	002596	08.06.2022	08.06.2027	Türkiyə Respublikası	0.35 kq/ha	pomidor (istixana)	yaşıl manənə	Çiçəklənədən sonra hər yarpaqda 2-4 ədəd manənə müşahidə edildikdə çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	20-25/1	3(3)
681	Petrus 1.8 EC	Agromia Kimya Tarım Ürünleri Ve Aletleri İmalat Pazarlama Sanayi Ticaret Anonim Şirketi	Türkiyə Respublikası	Pestisid	İnsektisid-akarisid	Abamectin	18	q/L	002597	08.06.2022	08.06.2027	Türkiyə Respublikası	0.35 L/ha 1000 l suya	pomidor (istixana)	istixana ağqanadlısı	100 yarpaqda, 5-6 ədəd ağqanadlı müşahidə edildikdə çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	20-25/1	3(3)
682	Virtuar 40 EC	Agromia Kimya Tarım Ürünleri Ve Aletleri İmalat Pazarlama Sanayi Ticaret Anonim Şirketi	Türkiyə Respublikası	Pestisid	İnsektisid	Dimethoate	400	q/L	002598	08.06.2022	08.06.2027	Türkiyə Respublikası	1.2 L/ha 1000 l suya	alma	manənə	Çiçəklənədən sonra meyvələrin formalaşması mərhələsində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	22/1	7(3)
683	Zor-Ya SC	Agromia Kimya Tarım Ürünleri Ve Aletleri İmalat Pazarlama Sanayi Ticaret Anonim Şirketi	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Herbisid	Mesotrione, Nicosulfuron	37.5, 15	q/L, q/L	002599	08.06.2022	08.06.2027	Türkiyə Respublikası	2.2 L/ha	Qarğıdalı	Dar və enliyarpaqlı alaq otları	Vegetasiya müddətində (bitki 2-4, alaq otunun 4-6 yarpaq fazasında) çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	50/1	7(3)
684	Aquero 80 WP	Agromia Kimya Tarım Ürünleri Ve Aletleri İmalat Pazarlama Sanayi Ticaret Anonim Şirketi	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Fungisid	Fosetyl-AL	80	%	002600	08.06.2022	08.06.2027	Türkiyə Respublikası	270 qr/ha 100 L suya	pomidor (istixana)	fitoftora	Çiçəklənədən əvvəl, töredicinin ilkin inkişafı dövründə və meyvələrin formalaşmasından sonra xəstəliyinkütləvi inkişafı mərhələsində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	14/2	7(3)
685	Camdale 5 EC	Agromia Kimya Tarım Ürünleri Ve Aletleri İmalat Pazarlama Sanayi Ticaret Anonim Şirketi	Türkiyə Respublikası	Pestisid	İnsektisid	Lufenuron	50	q/L	002601	08.06.2022	08.06.2027	Türkiyə Respublikası	0.35 L/ha	bibər (istixana)	trips	Bibər meyvələrinin ilk formalaşması və orta yetişgən dövrlərində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	14/2	7(3)

686	Cubels	Agromia Kimya Tarım Ürünleri Ve Aletleri İmalat Pazarlama Sanayi Ticaret Anonim Şirketi	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Molyuskosid	Metaldehyde	6	%	002602	08.06.2022	08.06.2027	Türkiyə Respublikası	16 kq/ha	pomidor (istixana)	Çılpaq ilbizlər	Cərgə aralarına və bitkilərin ətrafına sapılmakla tətbiqi tövsiyə edilir	0/2	7(0)
687	Dolce Vita 330 SC	Agromia Kimya Tarım Ürünleri Ve Aletleri İmalat Pazarlama Sanayi Ticaret Anonim Şirketi	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Herbisid	Pendimethalin	330	q/L	002603	08.06.2022	08.06.2027	Türkiyə Respublikası	5.2 L/ha	soğan	alaq otları	Alaq otunun 1-3 sm, bitkinin 1-2 yarpaq inkişaf mərhələsində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	60/1	7(3)
688	Huysuz EC	Agromia Kimya Tarım Ürünleri Ve Aletleri İmalat Pazarlama Sanayi Ticaret Anonim Şirketi	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Herbisid	Clethodim	116.2	q/L	002604	08.06.2022	08.06.2027	Türkiyə Respublikası	1.0 L/ha	şəkər çuğunduru	Birillik və çoxillik alaq otları	Alaq otunun 6-8 sm, bitkinin 2-4 yarpaq inkişaf mərhələsində çiləmə üsulu ilə tətbiqitövsiyə edilir	50/1	7(3)
689	Rouen EW	Agromia Kimya Tarım Ürünleri Ve Aletleri İmalat Pazarlama Sanayi Ticaret Anonim Şirketi	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Herbisid	Cloquintocet mexyl , Fenoxaprop-p-ethyl	34.5, 69	q/L, q/L	002605	08.06.2022	08.06.2027	Türkiyə Respublikası	1.2 L/ha	buğda	birillik dar yarpaqlı alaq otları	Vegetasiya müddətində (bitki 2-4, alaq otunun 4-6 yarpaq fazasında) çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	50/1	7(3)
690	Telstar 20 WP	Agromia Kimya Tarım Ürünleri Ve Aletleri İmalat Pazarlama Sanayi Ticaret Anonim Şirketi	Türkiyə Respublikası	Pestisid	İnsektisid-akarisid	Pyridaben	20	%	002606	08.06.2022	08.06.2027	Türkiyə Respublikası	110 qr/ha 100 L suya	pomidor (istixana)	istixana ağqanadlısı	Meyvələrin ilkin formalaşması mərhələsində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	14/1	7(3)
691	Vallene 400 EW	Agromia Kimya Tarım Ürünleri Ve Aletleri İmalat Pazarlama Sanayi Ticaret Anonim Şirketi	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Fungisid	Prochloraz, Tebuconazole	267, 133	q/L, q/L	002607	08.06.2022	08.06.2027	Türkiyə Respublikası	1.7 L/ha	buğda	Unlu şeh	Bitkinin kollanma fazasında xəstəliyin ilk əlamətləri müşahidə edildikdə çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	42/1	7(3)
692	Vigone 600 SC	Agromia Kimya Tarım Ürünleri Ve Aletleri İmalat Pazarlama Sanayi Ticaret Anonim Şirketi	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Herbisid	Aclonifen	600	q/L	002608	08.06.2022	08.06.2027	Türkiyə Respublikası	0.35 L/ha	günəbaxan	alaq otları	Alaq otunun 6-8 sm olan inkişaf fazasında çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	50/1	7(3)
693	Divago	Ferbis Tarim Ticaret Ve Sanayi Anonim Şirketi	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Fungisid	Metal misə bərabər bordo bulamacı	20	%	002611	14.06.2022	14.06.2027	Türkiyə Respublikası	15 kq/ha/1000 L suya	alma	damgil	Erkən yazda tumurcuqların şişkinləşdiyi dövrdə çəlik üzərinə çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	10-12/3	7(3)
694	Takcaplan	Ferbis Tarim Ticaret Ve Sanayi Anonim Şirketi	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Fungisid	Captan	50	%	002612	14.06.2022	14.06.2027	Türkiyə Respublikası	1.5-2.0kq/ha 1000 L suya	Armud	Damgil	Meyvələrin formalaşması mərhələsində 15 %-dan çox və 15 %-lik yoluxma baş verdikdə çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	10-12/3	7(3)
695	Tak-Gibb	Ferbis Tarim Ticaret Ve Sanayi Anonim Şirketi	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Boy Tənzimləyici	Giberellic acid	20	q/L	002613	14.06.2022	14.06.2027	Türkiyə Respublikası	0.75-1.0 L/ha /1000 L	Armud	-	Çiçəklərin 30 % açdığı və meyvələrin (diametri 1-2 sm dən çox olduqda) formalaşdığı mərhələdə çiləmə üsulu ilə yarpaqdan tətbiqi tövsiyə olunur	10-15/4	3(1)
696	Kontador Duo SC	Peters & Burg KFT	Macarıstan Respublikası	Pestisid	İnsektisid	Imidacloprid , Lambda-Cyhalothrin	300, 100	q/L, q/L	002614	14.06.2022	06.05.2027	Macarıstan Respublikası	0.075 L/ha	qarğıdalı	pambıq sovkası	Yerüstü aqreqatla, zərərvericinin inkişafının qıtlıqdı ziyanlı hədd səviyyəsində (1-ci çiləmə danin ilk formalaşan dövründə, 2-ci çiləmə danların süd-mum yetişkənliyi dövründə) olduğu vaxtda	20-22/2	7(3)
697	Skorazol EC	Peters & Burg KFT	Macarıstan Respublikası	Pestisid	Fungisid	Difenoconazole	250	q/L	002615	14.06.2022	06.05.2027	Macarıstan Respublikası	0.22 L/ha	alma	damgil xəstəliyi	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	15-20/2	7(3)
698	Tiara WG	Peters & Burg KFT	Macarıstan Respublikası	Pestisid	İnsektisid	Thiamethoxam	250	q/L	002616	14.06.2022	06.05.2027	Macarıstan Respublikası	0.085 q/ha	kələm	kələm ağkəpənəyi	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	20-25/2	7(3)
699	Bimmer EC	Peters & Burg KFT	Macarıstan Respublikası	Pestisid	İnsektisid	Dimethoate	400	q/L	002617	14.06.2022	06.05.2027	Macarıstan Respublikası	0.8 L/ha	alma	Qırmızı meyvə gənəsi	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	20-25/2	7(3)
700	Dozor WP	Peters & Burg KFT	Macarıstan Respublikası	Pestisid	İnsektisid	fenoxycarb	250	q/kq	002618	14.06.2022	06.05.2027	Macarıstan Respublikası	0.65 kq/ha	alma	alma meyvəyeyəni	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	20-22/2	7(3)
701	Şansilin, SPD(Шансилин, Вдг)	Şans Enterprayz MMC (ООО Шанс Энтерпрайз)	Rusiya Federasiyası	Pestisid	İnsektisid	Diflubenzuron	800	q/kq	002619	17.06.2022	17.06.2027	Rusiya Federasiyası	1.0.044 kq/ha 2.0.0156 kq/ha	Çəyirtkəkimilərin məskunlaşdığı torpaqlar	Çəyirtkəkimilər	1.Sürfələrin inkişafı dövründə çiləmə. İşçi məyenin sarfiyyat 25-50 L/ha 2.Sürfələrin inkişafı dövründə baryeri 80-120 m və baryerarası məsafə 300 m eni boyu lent şəklində çiləmə	0/1	7(3)
702	Şanstar, SPD (Шанстар, Вдг)	Şans Enterprayz MMC (ООО Шанс Энтерпрайз)	Rusiya Federasiyası	Pestisid	Herbisid	Tribenuron-metil	750	q/kq	002620	17.06.2022	17.06.2027	Rusiya Federasiyası	0.02-0.025 kq/ha 200-300 L su	buğda, arpa, çovdar, qarğıdalı	Birillik ikilapəli alaqlar	bitkilərin kollanma mərhələsində və əvvəlində mübarizənin aparılması məqsədə uyğundur	0/1	7(3)
703	Şanstil , SPD (Шанстил, Вдг)	Şans Enterprayz MMC (ООО Шанс Энтерпрайз)	Rusiya Federasiyası	Pestisid	Herbisid	Tifensulfuron-metil	750	q/kq	002621	17.06.2022	17.06.2027	Rusiya Federasiyası	0.015-0.02 kq/ha 200-300 l su	payızlıq buğda	Birillik iki ləpəli alaqlar, o cümlədən 2,4 D herbisidina qarsı davanıqlı alaqlar	yazda bitkilərin kollanma mərhələsində aktivləri çilənməsi	0/1	7(3)
704	Aktofit EC	Ukrzooveteprompostach Eib	Ukrayna	İnsektisid-akarisid	Aversektin C	0.2	%	002622	04.07.2022	04.07.2027	Ukrayna	2.0 L/ha 1.6 L/ha 4.0-6.0 L/ha	Kartof, badımcan kələm Pomidor (istixana)	Kolorado kartof böcəyi, manana Kələm ağ kəpənəyi Manana	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	14/2 14/2 5/3	3(1) 3(1) 3(-)
705	Aluminium Phosphide-56 %	Sandhya Organic Chemicals Pvt.Ltd.	Hindistan Respublikası	Pestisid	Fumiqant	Aluminium phosphide	56	%	002623	05.07.2022	05.07.2027	Hindistan Respublikası	2.5-3 q/m^3	anbarlar,Eelvatorlar	anbar zərərvericiləri	havanın temperaturu 15 dərəcədən yüksək olduqda fumiqasiya edilməsi tövsiyə edilir	-(-)	5/5
706	Cydia Pomonella Lure	Mezhirans Moldova SRL	Moldova Respublikası	Pestisid	Feromon tələ	B--tocopherol, E8E10OH-12OH, digar komponentlər	0.5, 95, 4.5	%, %, %	002627	08.07.2022	08.07.2027	Moldova Respublikası	3 tələ/5 ha	alma	alma meyvəyeyəni	Vegetasiya müddətində zərərli orqanizmin inkişafa başlamazdan əvvəl bioloji mübariza aparılması üçün tətbiqi tövsiyə edilir	20-25/1-2	0(0)
707	Grapholita Funebrana Lure	Mezhirans Moldova SRL	Moldova Respublikası	Pestisid	Feromon tələ	8 dodecen-1-ol, acetate,(8Z)-dodecen-1-ol, acetate, (8E)-; 8-dodecen-1-ol,(8Z), B--tocopherol, digar komponentlər	95, 0.5, 4.5	%, %, %	002628	08.07.2022	08.07.2027	Moldova Respublikası	3 tələ/5 ha	albalı	albalı meyvəyeyəni	Vegetasiya müddətində zərərli orqanizmin inkişafa başlamazdan əvvəl bioloji mübariza aparılması üçün tətbiqi tövsiyə edilir	20-25/1-2	0(0)
708	Pantera EC	Arysta LifeScience Benelux SPRL	Belçika Krallığı	Pestisid	Herbisid	Quizalofob-p- tefuryl	40	q/L	002630	08.07.2022	08.07.2027	Belçika Krallığı	0.75-1 L/ha	Pomidor, soğan,kələm,çuğundur,kartof, qalanabaxan,qarpız	birillik taxıl fasiləsi alaqları	alaq otlarının 2-4 yarpaq mərhələsində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	25/1	7(3)
709	Lobesia Botrana Lure	Mezhirans Moldova SRL	Moldova Respublikası	Pestisid	Feromon tələ	(E,Z)-7,9-dodecadienyl acetate, B--tocopherol, Other ingredients	95, 0.5, 4.5	%, %, %	002631	08.07.2022	08.07.2027	Moldova Respublikası	3 tələ/5 ha	üzüm	üzüm salxım yarpaqbükəni	Vegetasiya müddətində zərərli orqanizmin inkişafa başlamazdan əvvəl bioloji mübariza aparılması üçün tətbiqi tövsiyə edilir	20-25/1-2	0(0)
710	Dikotan M-45 WP	Koruma Klor Alkali San. Ve Tic. A.Ş.	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Fungisid	Mancozeb	80	%	002635	15.07.2022	15.07.2027	Türkiyə Respublikası	200 q/100 L	alma xiyar,soğan üzüm	damgil yalançı unlu şeh mildiu	vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	20/2	7(3)
711	Pyricose 300 SC	Koruma Klor Alkali San. Ve Tic. A.Ş.	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Fungisid	Pyrimethanil	300	q/L	002636	15.07.2022	15.07.2027	Türkiyə Respublikası	50 ml/100 L	alma	damgil	vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	20/1	7(3)
712	Kung-Fu 5 EC	Koruma Klor Alkali San. Ve Tic. A.Ş.	Türkiyə Respublikası	Pestisid	İnsektisid	Lambda-cyhalothrin	50	q/L	002637	15.07.2022	15.07.2027	Türkiyə Respublikası	0.4 ml/ 100 L	alma	Meyvəyeyən gənə	vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	30/2	7(3)
713	Dentis 25 EC	Koruma Klor Alkali San. Ve Tic. A.Ş.	Türkiyə Respublikası	Pestisid	İnsektisid	Deltamethrin	25	q/L	002638	15.07.2022	15.07.2027	Türkiyə Respublikası	20 ml/100 L 30 ml/100 L	meyvə kartof	meyvəyeyən yastıca kolorodo kartof böcəyi	vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	20/3	7(3)
714	Emarebeno 05 SG	Koruma Klor Alkali San. Ve Tic. A.Ş.	Türkiyə Respublikası	Pestisid	İnsektisid	Emamectin Benzoate	5	%	002639	15.07.2022	15.07.2027	Türkiyə Respublikası	30 q/100 L	meyvə	minalayıcı güvələr	vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	14/1	7(3)
715	Kortiram Forte 80 WP	Koruma Klor Alkali San. Ve Tic. A.Ş.	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Fungisid	Thiram	80	%	002640	15.07.2022	15.07.2027	Türkiyə Respublikası	150 q/100 L su	alma	damgil	vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	14/1	7(3)
716	Siperkor 25 EC	Koruma Klor Alkali San. Ve Tic. A.Ş.	Türkiyə Respublikası	Pestisid	İnsektisid	Cypermethrin	250	q/L	002641	15.07.2022	15.07.2027	Türkiyə Respublikası	20-30 ml/100 L	Üzüm alma	yarpaqbükənlər meyvəyeyən yarpaqbükənlər	vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	20/2	7(3)
717	Korphanate 70 WP	Koruma Klor Alkali San. Ve Tic. A.Ş.	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Fungisid	Thiophanate methyl	70	%	002642	15.07.2022	15.07.2027	Türkiyə Respublikası	60 q/100 L su	meyvə	damgil	vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	20/3	7(3)
718	Korfosat 48 SL	Koruma Klor Alkali San. Ve Tic. A.Ş.	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Herbisid	Glyphosate asilə bərabər Glyphosate isopropylamin duzu	480	q/L	002643	15.07.2022	15.07.2027	Türkiyə Respublikası	3 L/ha	meyvə, üzüm	birillik alaqlar	vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	-/1	7(3)
719	Ridozeb Mz 72 WP	Koruma Klor Alkali San. Ve Tic. A.Ş.	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Fungisid	Mancozeb, Metalaxyl	64, 8	%, %	002644	15.07.2022	15.07.2027	Türkiyə Respublikası	250 q/100 L	kartof üzüm	fitoftora mildiu	vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	20/3	7(3)
720	Pyramite	Koruma Klor Alkali San. Ve Tic. A.Ş.	Türkiyə Respublikası	Pestisid	İnsektisid-akarisid	Pyridaben	20	%	002645	15.07.2022	15.07.2027	Türkiyə Respublikası	75 q/100 L	alma	adi tor və qırmızı meyvə gənələri	vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	30/1	7(3)
721	Avirmec EC	Koruma Klor Alkali San. Ve Tic. A.Ş.	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Fungisid	Abamectin	18	q/L	002646	15.07.2022	15.07.2027	Türkiyə Respublikası	25 ml/100 L	meyvə pambıq	gənə,güvə tor gənəsi	vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	7/2	7(3)
722	Kor-Militox WP	Koruma Klor Alkali San. Ve Tic. A.Ş.	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Fungisid	Mancozeb, Metalilik misə bərabər mis duzları	20, 21	%, %	002647	15.07.2022	15.07.2027	Türkiyə Respublikası	250 q/ 100 L 300 q/100 L	xiyar,kartof üzüm	yalançı unlu şeh,fitoftora mildiu	vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	20/3	7(3)
723	Mostar 20 SP	Koruma Klor Alkali San. Ve Tic. A.Ş.	Türkiyə Respublikası	Pestisid	İnsektisid	Acetamiprid	20	%	002648	15.07.2022	15.07.2027	Türkiyə Respublikası	60 q/100 L	kartof	kolorodo kartof böcəyi	vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	14/1	7(3)
724	Baystar SC	Agrobest Grup Tarım İlaçları Tohum İmalat İthalat İhr. San. ve Ticaret A.Ş.	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Defoliant	Diuron, Thidiazuron	60, 120	q/L, q/L	002671	15.07.2022	15.07.2027	Türkiyə Respublikası	600 ml/ha	pambıq	bitkinin yarpaqlarının tökülməsi üçün	Vegetasiya müddətində yarpaqdan çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	0/1	7(3)
725	Nivathion 60 EC	Agrobest Grup Tarım İlaçları Tohum İmalat İthalat İhr. San. ve Ticaret A.Ş.	Türkiyə Respublikası	İnsektisid	Malathion	650	q/L	002672	15.07.2022	15.07.2027	Türkiyə Respublikası	150 ml/100 L su	alma	yarpaqbükənlər	Vegetasiya müddətində yarpaqdan çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	20/2	10/4
726	Apofen SC	Safa Tarım A.Ş.	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Akarisid	Clofentezine	500	q/L	002674	15.07.2022	15.07.2027	Türkiyə Respublikası	20-30 ml/100 L su	alma	gənələr	vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	14/2	7(3)
727	Avanti SC	Safa Tarım A.Ş.	Türkiyə Respublikası	Pestisid	İnsektisid	İndoxacarb	150	q/L	002675	15.07.2022	15.07.2027	Türkiyə Respublikası	35 ml/ 100 L	alma	alma meyvəyeyəni	vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	10/2	10/4
728	Avrilmec EC	Safa Tarım A.Ş.	Türkiyə Respublikası	İnsektisid-akarisid	Abamectin	18	q/L	002676	15.07.2022	15.07.2027	Türkiyə Respublikası	750 ml / 1000 L su 250 ml./ha	alma pomidor	gənələr	vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	28/2	7(3)
729	Casnox H 2 F	Safa Tarım A.Ş.	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Fungisid	Metallik misə ekvivalent mis birləşmələri	361.1	q/L	002677	15.07.2022	15.07.2027	Türkiyə Respublikası	300 ml/ 100 L su	alma	damgil	vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	20/2	3(1)
730	Conrad SC	Safa Tarım A.Ş.	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Fungisid	Azoxystrobin	250	q/L	002678	15.07.2022	15.07.2027	Türkiyə Respublikası	80 ml/ 100 L su	pomidor	fitoftora	vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	28/2	7(3)
731	Kral 250 EC	Safa Tarım A.Ş.	Türkiyə Respublikası	İnsektisid	Chypermethrin	250	q/L	002679	15.07.2022	15.07.2027	Türkiyə Respublikası	20ml/ 100 L su 150 ml/100 L su 30 ml/100 L su	alma, armud kartof taxıl	meyvəyeyən, yarpaqbükən kolorodo kartof böcəyi kompleks zərərvericilər	vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	25/2 20/2 20/2	7(3)
732	Penthium DF	Safa Tarım A.Ş.	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Fungisid	Metiram	70	%	002680	15.07.2022	15.07.2027	Türkiyə Respublikası	220 q/100 L su	alma	gənələr	vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	14/2	7(3)
733	Raider 240 EC	Safa Tarım A.Ş.	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Akarisid	Spirodiclofen	240	q/L	002681	15.07.2022	15.07.2027	Türkiyə Respublikası	30 ml/100 L su	alma	gənələr	vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	14/1-2	7(3)
734	Safa Yazlık Yağ	Safa Tarım A.Ş.	Türkiyə Respublikası	İnsektisid-akarisid	Mineral Yağ	Mineral Yağ	850	q/L	002682	15.07.2022	15.07.2027	Türkiyə Respublikası	1500 ml/100 L su	alma	yastıcalar	vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	14/2	7(3)
735	Tomquin 200 SC	Safa Tarım A.Ş.	Türkiyə Respublikası	Akarisid	Fenazaquin	200	q/L	002684	15.07.2022	15.07.2027	Türkiyə Respublikası	50 ml/100 L su	alma	gənələr	vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	14/2	7(3)
736	Trinol-2	Safa Tarım A.Ş.	Türkiyə Respublikası	İnsektisid-akarisid	Mineral yağ	Mineral yağ	700	q/L	002685	15.07.2022	15.07.2027	Türkiyə Respublikası	1500 ml/100 L su	alma	yastıcalar	vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	14/2	7(3)
737	Zinc Phosphide Technical	Sandhya Organic Chemicals Pvt.Ltd.	Hindistan Respublikası	Pestisid	Rodentisid	Zn3P2	80	%	002707	20.07.2022	20.07.2027	Hindistan Respublikası	100 kq toxuma 2.5 kq preparat	açıq və örtülü sahələrin	Siçanabənzər	Hazırlanmış aldadıcı yemlərin yuvalara qoyulması ilə tətbiqi tövsiyə edilir	0/0	0/0
738	Asia	Evergreen Agrochemical CO. LTD.	Çin Xalq Respublikası	Pestisid	Fungisid	Fludioxonil, Cyprodinil	25, 37.5	%, %	002725	20.07.2022	20.07.2027	Çin Xalq Respublikası	60 q/100 L suya	Pomidor (istixana)	boz çürümə	vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	15-20/2	7(3)
739	Dron 110 Sc	Evergreen Agrochemical CO. LTD.	Çin Xalq Respublikası	Pestisid	Akarisid	Etoxazole	110	q/L	002726	20.07.2022	20.07.2027	Çin Xalq Respublikası	300 ml./ha	pambıq	hörümçək gənəsi	vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	20-25/1-2	10/3
740	Efal 80 Wp	Modern İnsecticides LTD	Hindistan Respublikası	Pestisid	Fungisid	Fosetyl -Al	80	%	002727	20.07.2022	20.07.2027	Hindistan Respublikası	220 q/100 L suya	xiyar (istixana)	yalançı unlu şeh	vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	20/2	7(3)
741	Ramezin	Evergreen Agrochemical CO. LTD.	Çin Xalq Respublikası	Pestisid	Fungisid	Mancozeb, Metalilik misə ekvivalent mis duzları	20, 21	%, %	002728	20.07.2022	20.07.2027	Çin Xalq Respublikası	320 q/100 L suya	Pomidor (istixana)	fitoftora	vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	14/2	7(3)
742	Rodis	Evergreen Agrochemical CO. LTD.	Çin Xalq Respublikası	Pestisid	Fungisid	Azoxystrobin	250	q/L	002729	20.07.2022	20.07.2027	Çin Xalq Respublikası	80 ml/100 L suya	üzüm	mildiu	vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	15-20/2	7(3)
743	Fourmen 70 WG	Sunset Kimya Tarım Ürünleri ve Alt. İml. Paz. San. ve Tic. A.Ş.	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Fungisid	Thiophanate methyl	70	%	002760	02.09.2022	02.09.2027	Türkiyə Respublikası	60 qr/100 Lsuya	alma	Damgil	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	20/3	7(3)
744	Katsumi 24 EC	Sunset Kimya Tarım Ürünleri ve Alt. İml. Paz. San. ve Tic. A.Ş.	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Herbisid	Clodinafob-propargyl, Cloquintocet-mexyl (Safener)	240, 60	q/L, q/L	002761	02.09.2022	02.09.2027	Türkiyə Respublikası	2 L/ha	alma	birillik və ikilapəli alaq otları	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	0/1	7(3)
745	Lenaef Super 5 EC	Sunset Kimya Tarım Ürünleri ve Alt. İml. Paz. San. ve Tic. A.Ş.	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Herbisid	Quizalofob-p-ethyl	50	q/L	002762	02.09.2022	02.09.2027	Türkiyə Respublikası	2.0-2.4 L/ha	alma	Alaq otları	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	20/1-2	7(3)

746	Sunstar 330 EC	Sunset Kimya Tarım Ürünleri ve Alt. İml. Paz. San. ve Tic. A.Ş.	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Herbisid	Pendimethalin	330	q/L	002763	02.09.2022	02.09.2027	Türkiyə Respublikası	5 L/ha	alma	Alaq otları	Mahsul yığımından sonra torpağa verilməsi tövsiyə olunur	60/1-2	7(3)
747	Armada 250 EC	Evergreen Agrochemical CO. LTD.	Çin Xalq Respublikası	Pestisid	fungisid	Bupirimate	250	q/L	002767	14.09.2022	14.09.2027	Çin Xalq Respublikası	1,0 L/ha	pomidor (istixana)	Unlu şeh	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	14/2	7(3)
748	Avatar 48 SC	Evergreen Agrochemical CO. LTD.	Çin Xalq Respublikası	Pestisid	İnsektisid	Diflubenzuron	480	q/L	002768	14.09.2022	14.09.2027	Çin Xalq Respublikası	0,3 L/ha	pambıq	yaşıl mənənə	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	20-25/1-2	7(3)
749	Everest 5 SC	Evergreen Agrochemical CO. LTD.	Çin Xalq Respublikası	Pestisid	Akarisid	Fenpyroximate	50	q/L	002769	14.09.2022	14.09.2027	Çin Xalq Respublikası	0.5 L/ha	Alma	Qırmızı meyvə gənəsi	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	20-25/2	7(3)
750	Vegas 240 OD	Evergreen Agrochemical CO. LTD.	Çin Xalq Respublikası	Pestisid	İnsektisid	Thiacloprid	240	q/L	002772	14.09.2022	14.09.2027	Çin Xalq Respublikası	0.45 L/ha	Alma	yaşıl mənənə	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	20-25/1-2	7(3)
751	Solizol 250 EC	Doğal Kimyevi Madde Ve Zirai İlaçlar Sanayi Ve Ticaret A.S.	Türkiyə Respublikası	Pestisid	fungisid	Tebuconazole	250	q/L	002773	14.09.2022	14.09.2027	Türkiyə Respublikası	0.55 L/ha	pomidor (istixana)	Alternarioz	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	14/2	7(3)
752	Supermen 250 EC	Evergreen Agrochemical CO. LTD.	Çin Xalq Respublikası	Pestisid	İnsektisid	Cypermethrin	250	q/L	002774	14.09.2022	14.09.2027	Çin Xalq Respublikası	32 ml/1000 m^2	pomidor (istixana)	istixana ağqanadlısı	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	15/1-2	5(3)
753	Galactic 240 EC	Evergreen Agrochemical CO. LTD.	Çin Xalq Respublikası	Pestisid	Herbisid	Oxyfluorfen	240	q/L	002775	14.09.2022	14.09.2027	Çin Xalq Respublikası	78 ml/1000 m^2	Soğan	Alaq otları	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	20/1-2	7(3)
754	Alprin 350 EC	Evergreen Agrochemical CO. LTD.	Çin Xalq Respublikası	Pestisid	Fungisid	Metalaxyl	350	q/L	002777	14.09.2022	14.09.2027	Çin Xalq Respublikası	110 ml/100 kq	pomidor (istixana)	Fitoftora	Torpağın səpindən əvvəl dərmanlanması üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	-/1	-(-)
755	Goldvin SP 90	Evergreen Agrochemical CO. LTD.	Çin Xalq Respublikası	Pestisid	İnsektisid	Methomyl	90	%	002778	14.09.2022	14.09.2027	Çin Xalq Respublikası	60 qr ml/1000 m^2	pomidor (istixana)	Mənənə	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	14/1-2	7(3)
756	Suprodinil 50 WG	Evergreen Agrochemical CO. LTD.	Çin Xalq Respublikası	Pestisid	fungisid	Cyprodinil	50	%	002779	14.09.2022	14.09.2027	Çin Xalq Respublikası	42 qr ml/1000 m^2	Alma	Damğıl	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	25/2	7(3)
757	Metalan G 6% B	GYAH Corporation	İran İslam Respublikası	Pestisid	Molyuskosid	Metaldehyde B	6	%	002780	21.09.2022	21.09.2027	İran İslam Respublikası	20-25 kq/ha	pomidor (istixana)	ilbizlər	Cərgələrə səpmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	-/1	5(3)
758	Tribenuron-Methyl Aria 75% DF	Ariashimi	İran İslam Respublikası	Pestisid	Herbisid	Tribenuron-Methyl	750	q/L	002781	21.09.2022	21.09.2027	İran İslam Respublikası	0,02 kq/ha	buğda	ikiləpəli alaq otları	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	30/1-2	7(3)
759	Delan SC	Basf Agro B.V., Arnhem (NL) Freienbach Branch	İsveçrə Konfederasiyası	Pestisid	Fungisid	Dithianon	500	q/L	002786	21.09.2022	21.09.2027	Fransa Respublikası	1 L/ha (1000 L suya)	şaftalı	yarpaq qıvrılması	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	5-10/3-5	7(3)
760	Adalan Forte	Doğal Kimyevi Madde Ve Zirai İlaçlar Sanayi Ve Ticaret A.S.	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Fungisid	Mis duzları, Mancozeb	21, 20	%, %	002795	23.09.2022	23.09.2027	Türkiyə Respublikası	3,0 kq/ha	pomidor (istixana)	Fitoftora	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	10/2	3(1)
761	Bekchi 5SG	Doğal Kimyevi Madde Ve Zirai İlaçlar Sanayi Ve Ticaret A.S.	Türkiyə Respublikası	Pestisid	İnsektisid	Emamectin benzoate	5	%	002797	26.09.2022	26.09.2027	Türkiyə Respublikası	3,0 kq/ha	pomidor (istixana)	Mənənələr	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	5/3	3(1)
762	Dogaman 250 EC	Doğal Kimyevi Madde Ve Zirai İlaçlar Sanayi Ve Ticaret A.S.	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Fungisid	Difenoconazole	250	q/L	002799	26.09.2022	26.09.2027	Türkiyə Respublikası	0,1 L/ha	Alma	Damğıl	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	25/2	7(3)
763	Efalon 80 WP	Doğal Kimyevi Madde Ve Zirai İlaçlar Sanayi Ve Ticaret A.S.	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Fungisid	Fosetyl-AL	800	q/kq	002800	26.09.2022	26.09.2027	Türkiyə Respublikası	2,0 kq/ha	xiyar (istixana)	yalançı unlu şeh	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	10-12/2-3	3(1)
764	Ekhon 50 WG	Doğal Kimyevi Madde Ve Zirai İlaçlar Sanayi Ve Ticaret A.S.	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Fungisid	Cyprodinil	50	%	002801	26.09.2022	26.09.2027	Türkiyə Respublikası	0,4 kq/ha	Alma	Damğıl	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	20/2	7(3)
765	Festline Bakır 50 WP	Doğal Kimyevi Madde Ve Zirai İlaçlar Sanayi Ve Ticaret A.S.	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Fungisid	Metalik Bakır	50	%	002802	26.09.2022	26.09.2027	Türkiyə Respublikası	3,0 kq/ha	pomidor (istixana)	Fitoftora	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	10/2	3(1)
766	Hockey XL 035 FS	Doğal Kimyevi Madde Ve Zirai İlaçlar Sanayi Ve Ticaret A.S.	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Fungisid	Fludioxonil,Metalaxyl-M	25,10	q/L, q/L	002803	26.09.2022	26.09.2027	Türkiyə Respublikası	5,0 L/ha	pomidor (istixana)	Kök çürüməsi	Vegetasiya müddətində damcı suvarma ilə tətbiqi tövsiyə olunur	20/2	2/1
767	HOOK 50 EC	Doğal Kimyevi Madde Ve Zirai İlaçlar Sanayi Ve Ticaret A.S.	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Fungisid	İmazalil	500	q/L	002804	26.09.2022	26.09.2027	Türkiyə Respublikası	3,0 L/ha	pomidor (istixana)	Boz çürümə	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	12/2	7(3)
768	Norat 50 WP	Doğal Kimyevi Madde Ve Zirai İlaçlar Sanayi Ve Ticaret A.S.	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Fungisid	Captan	50	%	002807	26.09.2022	26.09.2027	Türkiyə Respublikası	2.5-3.0 kq/ha 1000 L su	pomidor (istixana)	Fitoftora	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	5/3	3(1)
769	Resort 33 EC	Doğal Kimyevi Madde Ve Zirai İlaçlar Sanayi Ve Ticaret A.S.	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Herbisid	Pendimethalin	330	q/L	002809	26.09.2022	26.09.2027	Türkiyə Respublikası	5,0 L/ha	soğan	Alaq otları	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	-/1	7(3)
770	Sorti Super	Doğal Kimyevi Madde Ve Zirai İlaçlar Sanayi Ve Ticaret A.S.	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Herbisid	Quizalofop-p-ethyl	50	q/L	002810	26.09.2022	26.09.2027	Türkiyə Respublikası	1,0-1,2 L/ha	pomidor	Alaq otları	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	-/1	7(3)
771	Tennis 360 SL	Doğal Kimyevi Madde Ve Zirai İlaçlar Sanayi Ve Ticaret A.S.	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Fungisid	Hymexazole	360	q/L	002812	26.09.2022	26.09.2027	Türkiyə Respublikası	5,0 L/ha	pomidor (istixana)	Kök çürüməsi	Vegetasiya müddətində damcı suvarma üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	10/2	3(1)
772	Tension 300 SC	Doğal Kimyevi Madde Ve Zirai İlaçlar Sanayi Ve Ticaret A.S.	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Fungisid	Pyrimethanil	300	q/L	002813	26.09.2022	26.09.2027	Türkiyə Respublikası	1,25 L/ha	pomidor (istixana)	Boz çürümə	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	10/2	5(3)
773	Terason 350 SC	Doğal Kimyevi Madde Ve Zirai İlaçlar Sanayi Ve Ticaret A.S.	Türkiyə Respublikası	Pestisid	İnsektisid	İmidacloprid	350	q/L	002814	26.09.2022	26.09.2027	Türkiyə Respublikası	1,0 L/ha	pomidor (istixana)	istixana ağqanadlısı	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	12-15/1-2	5(3)
774	Goldvant 150 SC	Evergreen Agrochemical CO. LTD.	Çin Xalq Respublikası	Pestisid	İnsektisid	İndoxacarb	150	q/L	002815	26.09.2022	26.09.2027	Çin Xalq Respublikası	45 ml/1000 m^2	pomidor	pambıq sovkası	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	15/2	7(3)
775	Benpelle 480 SL	Koruma Klor Alkali San. Ve Tic. A.Ş.	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Herbisid	Bentazone	480	q/L	002837	28.09.2022	28.09.2027	Türkiyə Respublikası	2,2 L/ha	soğan	birillik ikiləpəli alaq otları	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	25/1-2	7(3)
776	Fono Super	Koruma Klor Alkali San. Ve Tic. A.Ş.	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Herbisid	Fenoxaprop-p-ethyl, safener (Cloquintocet mexyl)	69, 34.5	q/L, q/L	002838	28.09.2022	28.09.2027	Türkiyə Respublikası	0.8 L/ha	buğda	birləpəli alaq otları	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	30/1-2	7(3)
777	Status 330 E	Koruma Klor Alkali San. Ve Tic. A.Ş.	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Herbisid	Pendimethalin	330	q/L	002839	28.09.2022	28.09.2027	Türkiyə Respublikası	5,2 L/ha	pomidor	birillik ikiləpəli alaq otları	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	25/1-2	7(3)
778	Korzamox 120 SL	Koruma Klor Alkali San. Ve Tic. A.Ş.	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Herbisid	İmazamox	120	q/L	002840	28.09.2022	28.09.2027	Türkiyə Respublikası	0,42 L/ha	yonca	ikiləpəli alaq otları	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	30/1-2	7(3)
779	Korzamide 50 WP	Koruma Klor Alkali San. Ve Tic. A.Ş.	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Herbisid	Propyzamide	50	%	002841	28.09.2022	28.09.2027	Türkiyə Respublikası	3,2 kq/ha	yonca	sarı sarmaşıq	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	30/1-2	7(3)
780	Epithal 72 SL	Koruma Klor Alkali San. Ve Tic. A.Ş.	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Boy Tanzimləyici	Ethephon	720	q/L	002842	28.09.2022	28.09.2027	Türkiyə Respublikası	1,5 L/ha	buğda		Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	20/1-2	7(3)
781	Metatolle Oil	Koruma Klor Alkali San. Ve Tic. A.Ş.	Türkiyə Respublikası	Pestisid	İnsektisid	İmidacloprid, Mineral yağ CAS: 74869-22-0	4, 704	q/L, q/L	002843	28.09.2022	28.09.2027	Türkiyə Respublikası	2,5 L/100 L suya	alma	yastıcalar	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	30/1-2	7(3)
782	Rubin 2DS	Koruma Klor Alkali San. Ve Tic. A.Ş.	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Fungisid	Tebuconazole	2	%	002844	28.09.2022	28.09.2027	Türkiyə Respublikası	1,5 kq/ton	buğda	sürmə	Əkinqabağı toxumun dərmanlanması	30/1-2	7(3)
783	ESTERAN 48	Ferbis Tarim Ticaret Ve Sanayi Anonim Şirketi	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Herbisid	2,4-D Acid-a barabər İsooctylester	480	q/L	002845	30.09.2022	30.09.2027	Türkiyə Respublikası	1,75 L/ha	buğda	Alaq otları	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	0/1	7(3)
784	RAMTO 80 EC	Ferbis Tarim Ticaret Ve Sanayi Anonim Şirketi	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Herbisid	Clodinafop-propargyl, Cloquintocet-mexyl (Safener)	80, 20	q/L, q/L	002846	30.09.2022	30.09.2027	Türkiyə Respublikası	0,3 L/ha	buğda	Alaq otları	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	0/1	7(3)
785	TREFOKS	Ferbis Tarim Ticaret Ve Sanayi Anonim Şirketi	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Herbisid	2,4-D Acid-a barabər Dimethyl amin duzu	500	q/L	002847	30.09.2022	30.09.2027	Türkiyə Respublikası	1,6-3,0 L/ha	buğda	Alaq otları	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	0/1	7(3)
786	RODİX	Ferbis Tarim Ticaret Ve Sanayi Anonim Şirketi	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Herbisid	Oxadiazon	250	q/L	002848	30.09.2022	30.09.2027	Türkiyə Respublikası	1,5 L/ha	çaltik	Alaq otları	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	14/2	7(3)
787	ZENOT-A	Ferbis Tarim Ticaret Ve Sanayi Anonim Şirketi	Türkiyə Respublikası	Pestisid	İnsektisid	Alphacypermethrin	100	q/L	002849	30.09.2022	30.09.2027	Türkiyə Respublikası	0,15 L/ha	buğda	Ziyankar bağacıq	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	20/2	7(3)
788	SİLTAN 25 EC	Ferbis Tarim Ticaret Ve Sanayi Anonim Şirketi	Türkiyə Respublikası	Pestisid	İnsektisid	Cypermethrin	250	q/L	002850	30.09.2022	30.09.2027	Türkiyə Respublikası	0.3 L/ha	noxud	pambıq sovkası	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	20/2	7(3)
789	MALATON 65 EM	Ferbis Tarim Ticaret Ve Sanayi Anonim Şirketi	Türkiyə Respublikası	Pestisid	İnsektisid	Malathion	650	q/L	002851	30.09.2022	30.09.2027	Türkiyə Respublikası	2 L/ha	qarğıdalı	sovkalar	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	20/2	10(4)
790	WHEATMASTER DS 2	Ferbis Tarim Ticaret Ve Sanayi Anonim Şirketi	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Fungisid	Tebuconazole	2	%	002852	30.09.2022	30.09.2027	Türkiyə Respublikası	1,5 kq/1 ton toxum	buğda	sürmə xəstəlikləri	Səpin qabağı toxumların dərmanlanması tövsiyə olunur	0/1	0(0)
791	TERLOSS M-45	Ferbis Tarim Ticaret Ve Sanayi Anonim Şirketi	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Fungisid	Mancozeb	80	%	002853	30.09.2022	30.09.2027	Türkiyə Respublikası	3,5 kq/ha	buğda	sarı pas xəstəlikləri	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	28/2	7(3)
792	LAİOS	Ferbis Tarim Ticaret Ve Sanayi Anonim Şirketi	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Herbisid	Bentazone, MCPA	250, 125	q/L, q/L	002854	30.09.2022	30.09.2027	Türkiyə Respublikası	2,0 L/ha	çaltik	Alaq otları	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	0/1	7(3)
793	HARVEST 25 WP	Sunset Kimya Tarım Ürünleri ve Alt. İml. Paz. San. ve Tic. A.Ş.	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Fungisid	Tebuconazole	25	%	002855	30.09.2022	30.09.2027	Türkiyə Respublikası	0,75 kq/ha	buğda	sarı pas xəstəliyi	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	21/2	10(4)
794	SUNCOL 60 FS	Sunset Kimya Tarım Ürünleri ve Alt. İml. Paz. San. ve Tic. A.Ş.	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Fungisid	Tebuconazole	60	q/L	002856	30.09.2022	30.09.2027	Türkiyə Respublikası	0.5 L/ha	buğda	sürmə xəstəlikləri	Səpin qabağı toxumların dərmanlanması tövsiyə olunur	0/1	7(3)
795	RAFAEL 400 EW	Sunset Kimya Tarım Ürünleri ve Alt. İml. Paz. San. ve Tic. A.Ş.	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Fungisid	Prochloraz, Tebuconazole	267, 133	q/L, q/L	002857	30.09.2022	30.09.2027	Türkiyə Respublikası	1.5 L/ha	buğda	pas xəstəlikləri	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	42/1-2	10(4)
796	Commando 35% SC	Veterinary&Agricultural Prod.Manu.Co.LTD	İordaniya Haşimi Krallığı	Pestisid	İnsektisid	İmidacloprid	35	%	002865	30.09.2022	30.09.2027	İordaniya Haşimi Krallığı	0.1 L/ha	kartof	kolorado kartof böcəyi	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	-/1	7(3)
797	Hadaf 24% EC	Veterinary&Agricultural Prod.Manu.Co.LTD	İordaniya Haşimi Krallığı	Pestisid	Herbisid	Oxyfluorfen	24	%	002866	30.09.2022	30.09.2027	İordaniya Haşimi Krallığı	1,5-2,0 L/ha	soğan	birillik ikiləpəli alaqlar	Bitkinin 3-4 yarpaq mərhələsində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	-/1	7(3)
798	Metaldehyde 5% GR	Veterinary&Agricultural Prod.Manu.Co.LTD	İordaniya Haşimi Krallığı	Pestisid	Molyuskosid	Metaldehyde	5	%	002867	30.09.2022	30.09.2027	İordaniya Haşimi Krallığı	20,0 qr/10 kv.m	tərəvəz sahələri, meyvə bağları	ilbizlər	Qranulların torpaq səhəsinə səpilməsi	-/1	10 (-)
799	Tachigazole 30% SL	Veterinary&Agricultural Prod.Manu.Co.LTD	İordaniya Haşimi Krallığı	Pestisid	Fungisid	Hymexazole	30	%	002869	30.09.2022	30.09.2027	İordaniya Haşimi Krallığı	0,3-0,6 L/ha	pomidor	fizaroz	Əkindən sonra damcı suvarma üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	14/3	-(-)
800	Vacomil 35% WP	Veterinary&Agricultural Prod.Manu.Co.LTD	İordaniya Haşimi Krallığı	Pestisid	Fungisid	Metalaxyl	35	%	002870	30.09.2022	30.09.2027	İordaniya Haşimi Krallığı	0,2-0,25 kq/ha	xiyar	perenosporoz	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	14/3	7(3)
801	Vapcomore 20% SP	Veterinary&Agricultural Prod.Manu.Co.LTD	İordaniya Haşimi Krallığı	Pestisid	İnsektisid	Acetamiprid	20	%	002871	30.09.2022	30.09.2027	İordaniya Haşimi Krallığı	0,025-0,04 kq/ha	kartof	kolorado kartof böcəyi	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	-/1	7(3)
802	Premio Zolfo 80 WG	Safa Tarım A.Ş.	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Fungisid	Sulphur	80	%	002872	30.09.2022	30.09.2027	Türkiyə Respublikası	4,0-6,0 kq/ha 1,6-2,0 kq/ha	üzüm xiyar qarpız alma, armud qarağat unlu şeh gənə		Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	21/3	7(3)
803	Silit 40% SC	Arysta LifeScience Benelux SPRL	Belçika Krallığı	Pestisid	Fungisid	Dodine	40	%	002873	30.09.2022	30.09.2027	Belçika Krallığı	1-1,5 L/ha	alma	damğıl	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	30/2	10(4)
804	Hekvidor 350 SC	Hektaş Ticaret T.A.Ş.	Türkiyə Respublikası	Pestisid	İnsektisid	İmidacloprid	350	q/L	002884	05.10.2022	05.10.2027	Türkiyə Respublikası	1. 0.2 L/ha 2. 0.5 L/ha 3. 1.0 L/ha	1. meyvə 2. üzüm 3. nomələr	1. Mənənələr 2. Tripslər, mənənələr 3. Mənənələr, ağqanadlı	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	25/1-2	7(3)
805	Arivo 25 EC	Hektaş Ticaret T.A.Ş.	Türkiyə Respublikası	Pestisid	İnsektisid	Cypermethrin	250	q/L	002892	12.10.2022	12.10.2027	Türkiyə Respublikası	1. 0,4 L/ha 2. 0,3 L/ha	1. pambıq 2. tərəvəzlər	1. pambıq sovkası 2. kələm ağ kəpənəyi	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	15-20/2	7(3)
806	Croshe (WP)	Hektaş Ticaret T.A.Ş.	Türkiyə Respublikası	Pestisid	İnsektisid-akarisid	Tebufenpyrad	20	%	002893	12.10.2022	12.10.2027	Türkiyə Respublikası	1. 0,375-1,0 kq/ha 2. 0,5 kq/ha 3. 0,6 kq/ha	1. alma, armud 2. üzüm 3. pambıq	1. gənələr, armud balllcası 2. gənələr 3. gənələr	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	20/2	7(3)
807	Bella 70 WP	Evergreen Agrochemical CO. LTD.	Çin Xalq Respublikası	Pestisid	Herbisid	Metribuzin	70	%	002902	12.10.2022	12.10.2027	Çin Xalq Respublikası	0,75-1,0 kq/ha	pomidor	birillik ikiləpəli alaq otları	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	0/1	7(3)
808	Lenafruit 20 WP	Lena Tarım Ürünleri UR.Paz. ve Dış.Tic.LTD.ŞTİ	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Fungisid	Metalik Bakıra eşdəğer Bordo bulamacı	20	%	002903	12.10.2022	12.10.2027	Türkiyə Respublikası	5,0 kq/ha	üzüm	mildiu	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	14/2	7(3)
809	Heliodar SC	"Pileryum Tarim Ve Gida Sanayi Ticaret Ltd.Şti."	Türkiyə Respublikası	Pestisid	İnsektisid	Imidacloprid	350	q/L	002904	21.10.2022	21.10.2027	Türkiyə Respublikası	1.2 L/ha	badımcan (istixana)	pambıq yarpaq qurdu	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	3/1-2	7(3)
810	%65 Malathion EM	"Koruma Klor Alkali" San. Ve Tic. A.Ş.	Türkiyə Respublikası	Pestisid	İnsektisid	Malathion	650	q/L	002914	21.10.2022	21.10.2027	Türkiyə Respublikası	155 ml/100 L suya	üzüm	üzüm salxım yarpaqbükəni	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	25/2	7(3)
811	Koruma Yazlik Yağ	"Koruma Klor Alkali" San. Ve Tic. A.Ş.	Türkiyə Respublikası	Pestisid	İnsektisid	Mineral Yağ CAS: 74869-22-0	850	q/L	002915	21.10.2022	10/21/2027	Türkiyə Respublikası	1.2-1.5 L/100 L suya	alma	Qırmızı meyvə gənəsi, Kaliforniya qanaqlı vəstiçəsi	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	15-20/1-2	7(3)
812	Promise Ultra EC	"Koruma Klor Alkali" San. Ve Tic. A.Ş.	Türkiyə Respublikası	Pestisid	İnsektisid	Abamectin, Imidacloprid	5, 45	q/L, q/L	002916	21.10.2022	21.10.2027	Türkiyə Respublikası	0.6 L/ha	armud	ballıca	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	20/1-2	7(3)
813	Delan Pro	"Basf Agro B.V." Arnhem (Nl) Freienbach Branch	Fransa Respublikası	Pestisid	Fungisid	Dithianon , Phosphorous acid (phosphonic acid)	125, 375	q/L, q/L	002917	21.10.2022	21.10.2027	Fransa Respublikası	1.25 L/ha (1000 L suya)	armud	damğıl (qaraləkə)	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	5-10/3-5	7(3)
814	King Cliph 480 SL	Shenzhen King Quenson Industry Co.Ltd	Çin Xalq Respublikası	Pestisid	Herbisid	Glyphosate	480	q/L	002920	21.10.2022	21.10.2027	Çin Xalq Respublikası	4.0-8.0 L/ha	meyvə bağları	çoxillik taxıl fəsiləsi və ikiləpəli alaqlar	Alaq otlarının 3-5 yarpaq mərhələsində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	-/1	7(3)
815	King Sunsay 20 EC	Shenzhen King Quenson Industry Co.Ltd	Çin Xalq Respublikası	Pestisid	Akarisid	Pyridaben , Hexythiazox	160, 40	q/L, q/L	002921	21.10.2022	21.10.2027	Çin Xalq Respublikası	0.25 L/ha	pambıq	hörümçək gənəsi	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	30/1-2	7(3)

816	Kingom EC	Shenzhen King Quenson Industry Co.Ltd	Çin Xalq Respublikası	Pestisid	İnsektisid	Dimethoate	400	q/L	002922	21.10.2022	21.10.2027	Çin Xalq Respublikası	0.5-0.9 L/ha	pomidor (istixana)	manənalər, gənələr	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	30/2	10(4)
817	Terra 90 SP	Shenzhen King Quenson Industry Co.Ltd	Çin Xalq Respublikası	Pestisid	İnsektisid	Methomyl	90	%	002924	21.10.2022	21.10.2027	Çin Xalq Respublikası	0.55 L/ha	pambıq	pambıq sovkası	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	30/2	7(3)
818	Alphamex 100 EC	Mac Gmbh Agricultural Products	Almaniya Federativ Respublikası	Pestisid	İnsektisid	Alphacypermethrin	100	q/L	002936	21.10.2022	21.10.2027	Almaniya Federativ Respublikası	0.15 L/ha	buğda	Zivankar bağacığı	çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	20/1-2	7(3)
819	Clodimex Plus EC	Mac Gmbh Agricultural Products	Almaniya Federativ Respublikası	Pestisid	Herbisid	Clodinafop propargyl, Cloquintocet mexyl, Fenoxaprop-p-ethyl	45, 34.5, 90	q/L, q/L, q/L	002937	21.10.2022	21.10.2027	Almaniya Federativ Respublikası	0.35 L/ha	buğda	birillik taxıl fəsilləri alaq otları	Alaqların 2-6 yarpaq fazasında çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	-/1	7(3)
820	Mesomex Plus WG	Mac Gmbh Agricultural Products	Almaniya Federativ Respublikası	Pestisid	Herbisid	İodosulfuron metyl sodium, Mesosulfuron methyl	6, 30	q/kq, q/kq	002938	21.10.2022	21.10.2027	Almaniya Federativ Respublikası	0.4 kq/ha	buğda	birillik və çoxillik ikiləpəli alaq otları	Alaqların 2-6 yarpaq fazasında çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	-/1	7(3)
821	Korgaren 360 SL (Maye)	"Koruma Klor Alkali San. Ve Tic. A.Ş."	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Fungisid	Hymexazole	360	g/L	002950	18.11.2022	18.11.2027	Türkiyə Respublikası	1.5 L/ha	Pomidor	Kök çürüməsi	Əkindən sonra damcı suvarma ilə tətbiqi tövsiyə olunur	30/2	5(2)
822	Korpam (Maye)	"Koruma Klor Alkali San. Ve Tic. A.Ş."	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Fumiqant	Metam-sodium	500	g/L	002951	18.11.2022	18.11.2027	Çin Xalq Respublikası	65-125 ml /1 m^2	Pomidor Xiyar	Nematodlar	Əkin və sapından 15-20 gün öncə torpağa damla suvarma ilə tətbiqi tövsiyə olunur	0/1	7(7)
823	Koruma Captan 50 WP(Toz)	"Koruma Klor Alkali San. Ve Tic. A.Ş."	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Fungisid	Captan	50	%	002952	18.11.2022	18.11.2027	Türkiyə Respublikası	0.3 kq/ha	Pomidor	Alternarioz (quru ləkəlilik)	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	10-15/1-2	7(3)
824	Malamala 150 SC	"Koruma Klor Alkali San. Ve Tic. A.Ş."	Türkiyə Respublikası	Pestisid	İnsektisid	İndoxacarb	150	g/L	002953	18.11.2022	18.11.2027	Türkiyə Respublikası	0.4 L/ha	Pomidor	Pambıq sovkası	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	25/2	7(3)
825	Rubin 25 WP (Toz)	"Koruma Klor Alkali San. Ve Tic. A.Ş."	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Fungisid	Tebuconazole	25	%	002954	18.11.2022	18.11.2027	Türkiyə Respublikası	0.5 kq/ha	Pomidor	Alternarioz (quru ləkəlilik)	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	10-15/1-2	7(3)
826	Funguran OH 50 WP	"Cosaco GmbH"	Almaniya Federativ Respublikası	Pestisid	Fungisid	Metalic Copper	50	%	002964	28.11.2022	16.07.2025	Almaniya Federativ Respublikası	1.5-2.0 kq/ha 2.4-3.4 kq/ha	Üzüm Alma	Mildiu Damğıl	Vegetasiya müddətində xəstəliyin simptomları müşahidə edildikdə çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	15/2	7(3)
827	Hekthion 65 Em (Maye) (EC)	"Hektaş Ticaret T.A.Ş."	Türkiyə Respublikası	Pestisid	İnsektisid	Malathion	650	g/L	002967	09.12.2022	09.12.2027	Türkiyə Respublikası	2,2 L/ha	Pomidor	Pambıq sovkası	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	25/2	7(3)
828	Aprol 48 SL	"Evergreen Agrochemical CO., LTD."	Çin Xalq Respublikası	Pestisid	Biostimulyator	Ethephon	480	g/L	002968	13.12.2022	13.12.2027	Çin Xalq Respublikası	2,5 L/ha	Pomidor (istixana)	-	Vegetasiya müddətində yarpaqdan çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	20-30/2	-(-)
829	Contact Super 70 WG	"Evergreen Agrochemical CO., LTD."	Çin Xalq Respublikası	Pestisid	Fungisid	Dithianon	70	%	002969	13.12.2022	13.12.2027	Çin Xalq Respublikası	0,5 kq/ha	Xiyar (istixana)	Yalançı unlu şeh	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	16/2	7(3)
830	Titan 600 FS	"Evergreen Agrochemical CO., LTD."	Çin Xalq Respublikası	Pestisid	İnsektisid	İmidacloprid	600	g/L	002970	13.12.2022	13.12.2027	Çin Xalq Respublikası	0,6 kq/100 kq toxuma	Qarğıdalı	Tel qurdu	Sapından əvvəl zərərli orqanizmlərə qarşı toxum materiallarının islənməsi	0/1	7(3)
831	Megasil 35 DS	"Evergreen Agrochemical CO., LTD."	Çin Xalq Respublikası	Pestisid	Fungisid	Metalaxyl	35	%	002971	13.12.2022	13.12.2027	Çin Xalq Respublikası	0,5 kq/100 kq toxuma	Günəbaxan	Mildiu	Sapından əvvəl zərərli orqanizmlərə qarşı toxum materiallarının islənməsi	0/1	7(3)
832	Altay 100 SL	"Evergreen Agrochemical CO., LTD."	Çin Xalq Respublikası	Pestisid	Herbisid	Clopyralid	100	g/L	002972	13.12.2022	13.12.2027	Çin Xalq Respublikası	1,0 L/ha	Buğda	Birillik alaq otları	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	-/1	7(3)
833	Cabare 75 WP	"Evergreen Agrochemical CO., LTD."	Çin Xalq Respublikası	Pestisid	İnsektisid	Cyromazine	75	%	002973	13.12.2022	13.12.2027	Çin Xalq Respublikası	2,2 kq/ha	Pomidor (istixana)	İstixana ağqanadlısı	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	16/1-2	7(3)
834	Artonil SC	"Sunset Kimya Tarım Ürünleri ve Alt. İml. Paz. San. ve Tic. A.Ş."	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Defoliant	Thidiazuron+Diuron	120+60	g/L+g/L	002978	14.12.2022	14.12.2027	Türkiyə Respublikası	0,7 l/ha	Pambıq	-	Qozaların 25-30%-nin açılması dövründə çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	-/1	7(3)
835	Benpelle M-60 (SL)	"Koruma Klor Alkali" San. Ve Tic. A.Ş.	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Herbisid	Bentazone+MCPA	400+60	g/L+g/L	002986	23.12.2022	23.12.2027	Türkiyə Respublikası	2,5 L/ha	Çəltik	Alaq otları	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	50/1-2	7(3)
836	Koranil 50 WG	"Koruma Klor Alkali" San. Ve Tic. A.Ş.	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Fungisid	Cyprodinil	50	%	002987	23.12.2022	23.12.2027	Türkiyə Respublikası	400 qr/1000 L suya	1.Alma 2.Ərik	1.Damğıl 2.Monilioz	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	24/2	7(3)
837	Korprex 500 SC	"Koruma Klor Alkali" San. Ve Tic. A.Ş.	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Fungisid	Dodine	500	g/L	002988	23.12.2022	23.12.2027	Türkiyə Respublikası	1. 100 qr/100 L suya 2. 150 qr/100 L suya 3. 150 qr/100 L suya	1. Alma 2. Gilas 3. Şaftalı	1. Damğıl 2. Monilioz 3. Yarpaq qıvrılması	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	26/1-2	7(3)
838	Korminee 400 SC	"Koruma Klor Alkali" San. Ve Tic. A.Ş.	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Herbisid	Bispyribac Sodium	420	g/L	002989	23.12.2022	23.12.2027	Türkiyə Respublikası	0,06 L/ha	Çəltik	Birlaplı və ikiləpəli alaq otları	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	60/1-2	7(3)
839	Kormail Plus 10 EC	"Koruma Klor Alkali" San. Ve Tic. A.Ş.	Türkiyə Respublikası	Pestisid	İnsektisid	Pyriproxyfen	100	g/L	002990	23.12.2022	23.12.2027	Türkiyə Respublikası	52 ml/100 L suya	Pomidor (istixana)	İstixana ağqanadlısı	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	14/1-2	7(3)
840	Russo 200 EC	"Koruma Klor Alkali" San. Ve Tic. A.Ş.	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Herbisid	Cyhalofop-Butyl	200	g/L	002991	23.12.2022	23.12.2027	Türkiyə Respublikası	0,75-1,5 L/ha	Çəltik	Birlaplı alaq otları	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	50/1-2	7(3)
841	Colosal Pro MEC	"Avqust" SC	Rusiya Federasiyası	Pestisid	Fungisid	Tebuconazole, Propiconazole	200, 300	g/L, g/L	002996	23.12.2022	23.12.2027	Rusiya Federasiyası	0,2-0,3 L/ha	Payızlıq buğda Ərik Alma Üzüm	Unlu şeh, pas xəstəlikləri, septorioz Unlu şeh, meyvə çürüməsi Damğıl, unlu şeh Oidium	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	38/1-2 30/2	7(3)
842	Poligor (EC)	"Hektaş Ticaret T.A.Ş."	Türkiyə Respublikası	Pestisid	İnsektisid	Dimethoate	400	g/L	002997	23.12.2022	23.12.2027	Türkiyə Respublikası	2,0 L/ha 0,7-1,5 L/ha	Alma Tərəvəz bitkiləri (toxumluq sahədə)	Manənalər, gənələr Manənalər, trips	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	25/3	10(3)
843	Elpis (SL)	"Hektaş Ticaret T.A.Ş."	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Herbisid	İmazamox	40	g/L	002998	23.12.2022	23.12.2027	Türkiyə Respublikası	1,3 L/ha	Soya	Alaq otları	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	0/1	7(3)
844	Hekmilin 48 SC	"Hektaş Ticaret T.A.Ş."	Türkiyə Respublikası	Pestisid	İnsektisid	Diflubenzuron	480	g/L	002999	23.12.2022	23.12.2027	Türkiyə Respublikası	0,2-0,3 L/ha	Armud	Armud bağacığı	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	28/1-2	7(3)
845	Valsaqlif Super 540 SL	"Internacional Quimica De Cobre S.A De C.V"	Meksika	Pestisid	Herbisid	Glyphosate potassium salt	660	g/L	003000	23.12.2022	23.12.2027	Çin Xalq Respublikası	1,3-2,0 L/ha 2,0-4,0 L/ha	Alma Alma	Birillik alaq otları İkiillik alaq otları	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	25/1-2 25/1-2	7(3) 7(3)
846	Znatok, WDG (Знаток, ВДГ)	"Şans Enterprayz (OOO Шанс Энтерпрайз)" MMC	Rusiya Federasiyası	Pestisid	Fungisid	Trifloxystrobin	500	q/kq	003001	26.12.2022	26.12.2027	Rusiya Federasiyası	0,14-0,15 kq/ha	Alma, armud	Damğıl, unlu şeh	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	7-10/2	7(3)
847	Xorist, WDG (Хорист, ВДГ)	"Şans Enterprayz (OOO Шанс Энтерпрайз)" MMC	Rusiya Federasiyası	Pestisid	Fungisid	Cyprodinil	750	q/kq	003002	26.12.2022	26.12.2027	Rusiya Federasiyası	1. 0,2-0,25 kq/ha 2. 0,2-0,35 kq/ha	1. Alma, armud 2. Ərik, gilas	1. Damğıl, monilioz 2. Kokkomikoz, meyvə çürüməsi	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	10--12/2-4	7(3)
848	Çistosad, SC (Чистосад, КС)	"Şans Enterprayz (OOO Шанс Энтерпрайз)" MMC	Rusiya Federasiyası	Pestisid	Fungisid	Tribasic copper sulphate	345	g/L	003003	26.12.2022	26.12.2027	Çin Xalq Respublikası	5,0 L/ha	1. Alma, armud 2. Ərik, gilas	1. Damğıl və unlu şeh 2. Monilioz, kokkomikoz, yarpaq qıvrılması	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	1. 7-10/3-4 2. 10-12/3-4	7(3)
849	Kalina, SC (Калина, КС)	"Şans Enterprayz (OOO Шанс Энтерпрайз)" MMC	Rusiya Federasiyası	Pestisid	İnsektisid	Thiacloprid	480	g/L	003004	26.12.2022	26.12.2027	Rusiya Federasiyası	1. 0,3 L/ha 2. 0,45 L/ha	Alma	1.Alma meyvəyeyəni 2. Yarpaqbükənlər, Kalifornıya yastıcası	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	1. 7-10/3-4 2. 10-12/3-4	7(3)
850	Prevent (SL)	"Doğal Kimyevi Madde Ve Zirai İlaçlar Sanayi Ve Ticaret A.Ş."	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Fungisid	Propamocarb-HCl	722	g/L	003005	27.12.2022	27.12.2027	Türkiyə Respublikası	2,7 L/ha	Pomidor (istixana)	Fitoftora	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	14/2	7(3)
851	Camada (WP)	"Doğal Kimyevi Madde Ve Zirai İlaçlar Sanayi Ve Ticaret A.Ş."	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Fungisid	Thiophonate-methyl	70	%	003006	27.12.2022	27.12.2027	Türkiyə Respublikası	1,3 kq/ha	Üzüm	Oidium	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	20/3	7(3)
852	Furina 6 (GB)	"Doğal Kimyevi Madde Ve Zirai İlaçlar Sanayi Ve Ticaret A.Ş."	Türkiyə Respublikası	Molyusksid	Metaldehyde	6	%	003007	27.12.2022	27.12.2027	Türkiyə Respublikası	15 kq/ha	Xiyar (istixana)	Çılpaq ilbizlər	Vegetasiya müddətində cərgələrə səpmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	10/2	7(3)
853	Karia 20 WP	"Doğal Kimyevi Madde Ve Zirai İlaçlar Sanayi Ve Ticaret A.Ş."	Türkiyə Respublikası	Pestisid	İnsektisid-akarisid	Tebufenpyrad	20	%	003008	27.12.2022	27.12.2027	Türkiyə Respublikası	0,8 kq/ha	Xiyar (istixana)	Tor gənəsi	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	14/1-2	7(3)
854	Spironn (EC)	"Doğal Kimyevi Madde Ve Zirai İlaçlar Sanayi Ve Ticaret A.Ş."	Türkiyə Respublikası	Pestisid	İnsektisid	Pyriproxyfen	100	g/L	003009	27.12.2022	27.12.2027	Türkiyə Respublikası	0,5 L/ha	Pomidor (istixana)	İstixana ağqanadlısı	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	14/1-2	7(3)
855	Pirene (SC)	"Doğal Kimyevi Madde Ve Zirai İlaçlar Sanayi Ve Ticaret A.Ş."	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Akarisid	Bifenazate	240	g/L	003010	27.12.2022	27.12.2027	Türkiyə Respublikası	0,65 L/ha	Xiyar (istixana)	Tor gənəsi	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	14/1-2	7(3)
856	Dumble 40 EC	"Doğal Kimyevi Madde Ve Zirai İlaçlar Sanayi Ve Ticaret A.Ş."	Türkiyə Respublikası	Pestisid	İnsektisid	Dimethoate	400	g/L	003011	27.12.2022	27.12.2027	Türkiyə Respublikası	1,0 L/ha	Pambıq	Gənələr, manənalər	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	25/3	7(3)
857	Doxin 100 EC	"Doğal Kimyevi Madde Ve Zirai İlaçlar Sanayi Ve Ticaret A.Ş."	Türkiyə Respublikası	Pestisid	İnsektisid	Alpha-cypermethrin	100	g/L	003012	27.12.2022	27.12.2027	Türkiyə Respublikası	0,2 L/ha	Alma	Meyvəyeyənlər	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	25/3	7(3)
858	Carmen Mz (WP)	"Doğal Kimyevi Madde Ve Zirai İlaçlar Sanayi Ve Ticaret A.Ş."	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Fungisid	Mancozeb+Dimethomorph	60+ 9	%+%	003013	27.12.2022	27.12.2027	Türkiyə Respublikası	0,25 kq/ha	Pomidor (istixana)	Fitoftora	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	5/3	7(3)
859	Tripp 900 EC	"Doğal Kimyevi Madde Ve Zirai İlaçlar Sanayi Ve Ticaret A.Ş."	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Nematosid	Fosthiazate	900	g/L	003014	27.12.2022	27.12.2027	Türkiyə Respublikası	5,5 L/ha	Xiyar (istixana)	Fır nematodu	Şitillər əkilmamışdan əvvəl əkin qatına verilmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	0/1	7(3)
860	Rocket 20 SP	"Doğal Kimyevi Madde Ve Zirai İlaçlar Sanayi Ve Ticaret A.Ş."	Türkiyə Respublikası	Pestisid	İnsektisid	Acetamiprid	20	%	003015	27.12.2022	27.12.2027	Türkiyə Respublikası	0,3 kq/ha	Pomidor	Manənalər	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	21/1-2	7(3)
861	Judo 5 EC	"Doğal Kimyevi Madde Ve Zirai İlaçlar Sanayi Ve Ticaret A.Ş."	Türkiyə Respublikası	Pestisid	İnsektisid	Lambda cyhalothrin	5	%	003016	27.12.2022	27.12.2027	Türkiyə Respublikası	1,5 L/ha	Pambıq	Gənələr	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	25/3	10(4)
862	Tazole (SC)	"Doğal Kimyevi Madde Ve Zirai İlaçlar Sanayi Ve Ticaret A.Ş."	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Akarisid	Etoxazole	110	g/L	003018	27.12.2022	27.12.2027	Türkiyə Respublikası	0,25 L/ha	Pambıq	Gənələr	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	21/1-2	7(3)
863	Jako 50 WG	"Doğal Kimyevi Madde Ve Zirai İlaçlar Sanayi Ve Ticaret A.Ş."	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Fungisid	Kresoxim-methyl	50	%	003019	27.12.2022	27.12.2027	Türkiyə Respublikası	0,25 kq/ha	Pomidor (istixana)	Unlu şeh	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	14/2	7(3)
864	Solizol 2 DS	"Doğal Kimyevi Madde Ve Zirai İlaçlar Sanayi Ve Ticaret A.Ş."	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Fungisid	Tebuconazole	2	%	003020	27.12.2022	27.12.2027	Türkiyə Respublikası	155 qr/100 kq toxuma	Xiyar	Unlu şeh	Sapından əvvəl toxumun dərmanlanması üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	-/1	7(3)
865	Tayro (SC)	"Doğal Kimyevi Madde Ve Zirai İlaçlar Sanayi Ve Ticaret A.Ş."	Türkiyə Respublikası	Pestisid	İnsektisid	Thiamethoxam	240	g/L	003021	27.12.2022	27.12.2027	Türkiyə Respublikası	1,2 L/ha	Pomidor (istixana)	İstixana ağqanadlısı	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	14/1-2	7(3)
866	Superprex 500 Fw (SC)	"Doğal Kimyevi Madde Ve Zirai İlaçlar Sanayi Ve Ticaret A.Ş."	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Fungisid	Dodine	500	g/L	003022	27.12.2022	27.12.2027	Türkiyə Respublikası	1,1 kq/ha	Pomidor (istixana)	Fitoftora	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	14/2	7(3)
867	Boxer 48 SL	"Doğal Kimyevi Madde Ve Zirai İlaçlar Sanayi Ve Ticaret A.Ş."	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Herbisid	Glyphosate İPA duzu	480	g/L	003023	27.12.2022	27.12.2027	Türkiyə Respublikası	3-6 L/ha	Üzüm	Birillik və çoxillik alaq otları	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	0/1	7(3)
868	Cypermethrin-25 % EC	"Veterinary&Agricultural Prod.Manu.Co.Ltd"	İordaniya Haşimi Krallığı	Pestisid	İnsektisid	Cypermethrin	25	%	003024	27.12.2022	27.12.2027	İordaniya Haşimi Krallığı	0,12-0,2 L/ha	Meyvə bitkiləri	Yarpaqbükən, Meyvəyeyən	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	25/2	7(3)
869	Phoenix-5% EC	"Veterinary&Agricultural Prod.Manu.Co.Ltd"	İordaniya Haşimi Krallığı	Pestisid	İnsektisid	Lambda-cyhalothrin	5	%	003025	27.12.2022	27.12.2027	İordaniya Haşimi Krallığı	0,25-0,4 L/ha	Meyvə bitkiləri	Yarpaqbükən, Meyvəyeyən	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	20/2	7(3)
870	Vap-Malathion-57% EC	"Veterinary&Agricultural Prod.Manu.Co.Ltd"	İordaniya Haşimi Krallığı	Pestisid	İnsektisid	Malathion	57	%	003026	27.12.2022	27.12.2027	İordaniya Haşimi Krallığı	1,0-1,3 L/ha	Meyvə bitkiləri	Yarpaqbükən, Meyvəyeyən	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	20/2	10(4)
871	El-Toro 25 % SC	"Veterinary&Agricultural Prod.Manu.Co.Ltd"	İordaniya Haşimi Krallığı	Pestisid	İnsektisid	Thiamethoxam	25	%	003027	27.12.2022	27.12.2027	İordaniya Haşimi Krallığı	42 ml/100 L suya	Xiyar (istixana)	İstixana ağqanadlısı	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	14/1-2	7(3)
872	P-Oxyride 50 % WP	"Veterinary&Agricultural Prod.Manu.Co.Ltd"	İordaniya Haşimi Krallığı	Pestisid	Fungisid	Copper Oxychloride	50	%	003028	27.12.2022	27.12.2027	İordaniya Haşimi Krallığı	2,6 kq/ha	Alma	Damğıl	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	18/2	7(3)
873	Conazole-25% EC	"Veterinary&Agricultural Prod.Manu.Co.Ltd"	İordaniya Haşimi Krallığı	Pestisid	Fungisid	Difenoconazole	25	%	003029	27.12.2022	27.12.2027	İordaniya Haşimi Krallığı	42 ml/100 L suya	Alma	Damğıl	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	24/2	7(3)
874	Hanger 75% WDG	"Veterinary&Agricultural Prod.Manu.Co.Ltd"	İordaniya Haşimi Krallığı	Pestisid	Fungisid	Cyprodinil	75	%	003030	27.12.2022	27.12.2027	İordaniya Haşimi Krallığı	7,5 qr/100 L suya	Alma	Unlu şeh	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	21/2	7(3)
875	Spideron 10 % WP	"Veterinary&Agricultural Prod.Manu.Co.Ltd"	İordaniya Haşimi Krallığı	Pestisid	Akarisid	Hexythiazox	10	%	003031	27.12.2022	27.12.2027	İordaniya Haşimi Krallığı	0,5 L/ha	Alma	Qırmızı tor gənəsi	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	25/2	7(3)
876	Vayomil-24% SL	"Veterinary&Agricultural Prod.Manu.Co.Ltd"	İordaniya Haşimi Krallığı	Pestisid	İnsektisid-akarisid, nematisid	Oxamyl	24	%	003032	27.12.2022	27.12.2027	İordaniya Haşimi Krallığı	260 ml/100 L	Pomidor (istixana)	Tor gənəsi	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	14/1-2	7(3)
877	Kratos-24%SC	"Veterinary&Agricultural Prod.Manu.Co.Ltd"	İordaniya Haşimi Krallığı	Pestisid	Akarisid	Spirodiclofen	24	%	003033	27.12.2022	27.12.2027	İordaniya Haşimi Krallığı	0,4 L/ha	Alma	Qırmızı tor gənəsi	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	28/2	7(3)

878	Lufox 105 EC	"Syngenta Crop Protection AG"	İsveçrə Konfederasiyası	Pestisid	İnsektisid	Lufenuron+Fenoxycarb	30+75	g/L+g/L	003048	28.12.2022	06.04.2027	Rusiya Federasiyası	0,5-1,0 L/ha	1. Üzüm 2. Pomidor 3. Meyvə 4. Pambıq	Gənələr, yarpaqbükənlər, meyvəyeyənlər	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	35/2	10(4)
879	Emulsifiable Oil Aria 80% L	"Ariashimi"	İran İslam Respublikası	Pestisid	İnsektisid	Emulsifiable Oil L (Cas-8020-83-5)	80	%	003049	29.12.2022	29.12.2027	İran İslam Respublikası	2.5 L/100 L suya	Alma	Yastıca və gənələr	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	30/1-2	7(3)
880	Süper Hektamethrin 100 (EC)	"Hektaş Ticaret T.A.Ş."	Türkiyə Respublikası	Pestisid	İnsektisid	Alphacypermethrin	100	g/L	003051	09.01.2023	09.01.2028	Türkiyə Respublikası	2-3 L/ha 20 ml/100 l. su 24-36 ml/100 L su 0,2 L/ha	1.Pambıq 2.Alma 3.Üzüm 4.Şəkər qamışı	Pambıq sovkası Meyvəyeyən Salxım yarpaqbükəni Mənənələr	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	20/3	7(4)
881	Takimsan Knock-Out (SL)	"Ferbis Tarım Ticaret Ve Sanayi Anonim Şirketi"	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Herbisid	Glyphosate isopropylamine salt	480	g/L	003052	09.01.2023	09.01.2028	Türkiyə Respublikası	3,0-6,0 L/ha	Meyvə və üzüm bağları	Birillik və çoxillik alaq otları	Alaqların ilkin və faal böyüma mərhələsində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	- /1	7(3)
882	Viaduct (SG)	"Hektaş Ticaret T.A.Ş."	Türkiyə Respublikası	Pestisid	İnsektisid	Emamectin benzoate	5	%	003055	12.01.2023	12.01.2028	Türkiyə Respublikası	30 q/ 100 L su	Pomidor	Pambıq sovkası	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	24 / 2	7(3)
883	Diurex 80 WP	"Adama Agan LTD"	İsrail Dövləti	Pestisid	Herbisid	Diuron	80	%	003066	17.01.2023	17.01.2028	İsrail Dövləti	1,3 kq/ha	Gül əkinləri	Enli və dar yarpaqlı alaq otları	Alaq otlarının ilkin inkişaf fazasında çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	25/1	15(7)
884	Dagro Konfi Oil (SC)	"Deva Agro Kimya Tarim San. Ve Tic. A.Ş."	Türkiyə Respublikası	Pestisid	İnsektisid	Imidacloprid + Mineral Oil (Cas-64742-55-8)	4 + 704	g/L+g/L	003067	23.01.2023	23.01.2028	Türkiyə Respublikası	2,5 L/100 L	Alma	Kaliforniya yastıcası	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	60/1-2	7(3)
885	Dagro Konfi SC 350	"Deva Agro Kimya Tarim San. Ve Tic. A.Ş."	Türkiyə Respublikası	Pestisid	İnsektisid	İmidacloprid	350	g/L	003068	23.01.2023	23.01.2028	Türkiyə Respublikası	1. 0,5 L/ha 2. 0,40 L/ha	Alma	1.Alma ballıcası 2.Mənənələr	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	26/2	7(3)
886	Dagro Mite 20 WP	"Deva Agro Kimya Tarim San. Ve Tic. A.Ş."	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Akarisid	Pyridaben	20	%	003069	23.01.2023	23.01.2028	Türkiyə Respublikası	0,75 kq/ha	Alma	Gənələr	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	30/2	7(3)
887	Dagro Wena (EC)	"Deva Agro Kimya Tarim San. Ve Tic. A.Ş."	Türkiyə Respublikası	Pestisid	İnsektisid	Lambda cyhalothrin	50	g/L	003070	23.01.2023	23.01.2028	Türkiyə Respublikası	0,2 L/ha	Buğda	Mənənə	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	26/1-2	7(3)
888	Dagrolint (SG)	"Deva Agro Kimya Tarim San. Ve Tic. A.Ş."	Türkiyə Respublikası	Pestisid	İnsektisid	Emamectin benzoate	5	%	003071	23.01.2023	23.01.2028	Türkiyə Respublikası	0,3 kq/ha	bibər (istixana)	Mənənə	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	14/1-2	7(3)
889	Devisa (EC)	"Deva Agro Kimya Tarim San. Ve Tic. A.Ş."	Türkiyə Respublikası	Pestisid	İnsektisid	Alphacypermethrin	100	g/L	003072	23.01.2023	23.01.2028	Türkiyə Respublikası	1. 0,2 L/ha 2. 0,3 L/ha	Alma	1.Alma meyvəyeyəni 2. yarpaqbükənlər	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	26/1-2	7(3)
890	Manzeb-M 45 (WP)	"Deva Agro Kimya Tarim San. Ve Tic. A.Ş."	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Fungisid	Mancozeb	80	%	003073	23.01.2023	23.01.2028	Türkiyə Respublikası	2,0 kq/ha	Pomidor (İstixana)	Fitoftora	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	14/2	7(3)
891	Weeper 48 SL	"Deva Agro Kimya Tarim San. Ve Tic. A.Ş."	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Herbisid	Glyphosate IPA	480	g/L	003074	23.01.2023	23.01.2028	Türkiyə Respublikası	1,6 L/ha	Yol və kanarları	Birillik və çoxillik alaq otları	Çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	-/1	7(3)
892	Bosfor EC, Босфор (KƏ)	"Şans Enterpraiz" MMC	Rusiya Federasiyası	Pestisid	Herbisid	Oxyfluorfen	240	q/L	003075	25.01.2023	25.01.2028	Rusiya Federasiyası	1,2 l/ha	Soğan	Alaq otlarına qarşı	Alaq otlarının 3-5 yarpaq fazasında çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	-/1	7(3)
893	Delaton (SQ), Делатон (BГ)	"Şans Enterpraiz" MMC	Rusiya Federasiyası	Pestisid	Fungisid	Dithianon	700	g/kg	003076	25.01.2023	25.01.2028	Rusiya Federasiyası	0,7 kq/ha	Alma	Damğıl	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	15-20/3-4	7(3)
894	Feya EC, Фейа (KƏ)	"Şans Enterpraiz" MMC	Rusiya Federasiyası	Pestisid	Fungisid	Prothioconazole, Tebuconazole	125 125	q/L q/L	003077	25.01.2023	25.01.2028	Rusiya Federasiyası	1,2 L/ha	Qarğıdalı	Fuzarioz	Bitkinin yarpaq əmələgəlmə fazasında, xəstəliyin ilk əlamətləri müşahidə edildikdə çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	21/2	7(3)
895	Polidok SHQ, Полидок (ВДГ)	"Şans Enterpraiz" MMC	Rusiya Federasiyası	Pestisid	Fungisid	Metiram	700	g/kq	003078	25.01.2023	25.01.2028	Rusiya Federasiyası	2,7 kq/ha	Üzüm	Mildyu	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	12-15/3-4	7(3)
896	Propisans EK, Прописанс (KƏ)	"Şans Enterpraiz" MMC	Rusiya Federasiyası	Pestisid	Fungisid	Propiconazole	250	q/L	003079	25.01.2023	25.01.2028	Rusiya Federasiyası	0,6 l/ha	Buğda	Unlu şeh	Bitkinin kollanma fazasında çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	-/1	7(3)
897	Propisans Universal KME, Прописанс Универсал (KMƏ)	"Şans Enterpraiz" MMC	Rusiya Federasiyası	Pestisid	Fungisid	Propiconazole, Tebuconazole	300 200	q/L g/L	003080	25.01.2023	25.01.2028	Rusiya Federasiyası	0,6 l/ha	Buğda	Unlu şeh	Bitkinin kollanma fazasında, xəstəliyin ilk əlamətləri müşahidə edildikdə çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir.	25/2	7(3)
898	Hektaş Göztaşı (CR)	"Hektaş Ticaret T.A.Ş."	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Fungisid	Copper Sulphate Equivalent to 25% Metallic Copper	25	%	003081	27.01.2023	27.01.2028	Türkiyə Respublikası	2.0 kq/100 L su	Alma	Damğıl	Vegetasiya müddətində tumurcuqlar açılana qədər çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir.	21/1-2	7(3)
899	Woamon 40 SL	"Platin Kimya Mümessillik ve Diş.Tic.A.Ş."	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Herbisid	Imazamox	40	g/L	003082	27.01.2023	27.01.2028	Türkiyə Respublikası	1,3 L/ha	Soya	Alaq otları	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	30/1-2	7(3)
900	Plamiton 48 SC	"Platin Kimya Mümessillik ve Diş.Tic.A.Ş."	Türkiyə Respublikası	Pestisid	İnsektisid	Diflubenzuron	480	g/L	003083	27.01.2023	27.01.2028	Türkiyə Respublikası	0,3 L/ha	Pomidor (İstixana)	Mənənə	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	14/1-2	7(3)
901	Galleon 24 EC	"Platin Kimya Mümessillik ve Diş.Tic.A.Ş."	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Herbisid	Oxyfluorfen	240	g/L	003084	27.01.2023	27.01.2028	Türkiyə Respublikası	0,8 L/ha	Soğan	Alaq otları	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	21/1-2	7(3)
902	Fendal 33 EC	"Platin Kimya Mümessillik ve Diş.Tic.A.Ş."	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Herbisid	Pendimethalin	330	g/L	003085	27.01.2023	27.01.2028	Türkiyə Respublikası	0,52 L/ha	Soğan	Alaq otları	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	40/1-2	7(3)
903	Drama 50 EC	"Platin Kimya Mümessillik ve Diş.Tic.A.Ş."	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Herbisid	Tepraloxydim	50	g/L	003086	27.01.2023	27.01.2028	Türkiyə Respublikası	1,1 L/ha	Soğan	Alaq otları	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	40/1-2	7(3)
904	Crax 60 DF	"Platin Kimya Mümessillik ve Diş.Tic.A.Ş."	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Herbisid	Bensulfuron-methyl	60	%	003087	27.01.2023	27.01.2028	Türkiyə Respublikası	0,06 kq/ha	Çəltik	Alaq otları	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	35/1-2	7(3)
905	Anaconda 600 (SC)	"Platin Kimya Mümessillik ve Diş.Tic.A.Ş."	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Herbisid	Aclonifen	600	g/L	003088	27.01.2023	27.01.2028	Türkiyə Respublikası	1,3 L/ha	Günabaxan	Alaq otları	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	45/1-2	7(3)
906	Efsane 70 WP	"Platin Kimya Mümessillik ve Diş.Tic.A.Ş."	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Herbisid	Metribuzin	70	%	003090	27.01.2023	27.01.2028	Türkiyə Respublikası	0,5 kq/ha	Pomidor	Alaq otları	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	42/1-2	7(3)
907	Rizam WG	"Platin Kimya Mümessillik ve Diş.Tic.A.Ş."	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Fungisid	Ziram	76	%	003091	27.01.2023	27.01.2028	Türkiyə Respublikası	2,20 kq/ha	Şaftalı	Yarpaq qıvrılması	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	24/2	7(3)
908	Sunpime 500 SC	"Platin Kimya Mümessillik ve Diş.Tic.A.Ş."	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Fungisid	Dodine	500	g/L	003092	27.01.2023	27.01.2028	Türkiyə Respublikası	0,85 L/ha	Alma	Damğıl	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	26/2	7(3)
909	Suum 10 SC	"Platin Kimya Mümessillik ve Diş.Tic.A.Ş."	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Akarisid	Etoxazole	110	g/L	003093	27.01.2023	27.01.2028	Türkiyə Respublikası	0,4 L/ha	Pomidor (İstixana)	Gənələr	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	14/1-2	7(3)
910	Gharlan OD 240	"Platin Kimya Mümessillik ve Diş.Tic.A.Ş."	Türkiyə Respublikası	Pestisid	İnsektisid	Thiacloprid	240	g/L	003094	27.01.2023	27.01.2028	Türkiyə Respublikası	0,4 L/ha	Pomidor (İstixana)	İstixana ağqanadlısı	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	14/1-2	7(3)
911	Doncep (SG)	"Platin Kimya Mümessillik ve Diş.Tic.A.Ş."	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Herbisid	Rimsulfuron	25	%	003095	27.01.2023	27.01.2028	Türkiyə Respublikası	0,3 kq/ha	Qarğıdalı	Alaq otları	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	35/1-2	7(3)
912	Geliyo 080 EC	"Platin Kimya Mümessillik ve Diş.Tic.A.Ş."	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Herbisid	Clodinafop-propargyl	80	g/L	003096	27.01.2023	27.01.2028	Türkiyə Respublikası	0,3 L/ha	Buğda	Alaq otları	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	-/1	7(3)
913	Ampligo 150 ZC	"Syngenta Crop Protection AG"	İsveçrə Konfederasiyası	pestisid	İnsektisid	Chlorantraniliprole+ Lambda-cyhalothrin	10 + 5.0	% + %	003102	31.01.2023	19.04.2026	Fransa Respublikası	0,2-0,3	Üzüm, meyvə bitkiləri,tərəvəz bitkiləri	Yarpaq bükən, meyvəyeyən, mənənələr	Vegetasiya dövründə zərərli orqanizmin iqtisadi zərərvermə həddi nəzərə alınmaqla mübarizənin aparılması məsləhətdir	25/2	7(3)
914	Topik 080 EC	"Syngenta Crop Protection AG"	İsveçrə Konfederasiyası	pestisid	herbisid	Clodinafop-propargyl + Cloquintocet-mexyl	80 + 20	g/L + g/L	003103	31.01.2023	05.03.2027	Macarıstan Respublikası	0,3 kq/ha	Taxıl əkinləri	Yabanı vələmir	Erkən yazda alaq otlarının cücərtiləri çıxdığı zaman çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	-/1	7(3)
915	Thiophanate Methyl Aria 70% WP	"Ariashimi "	İran İslam Respublikası	pestisid	Fungisid	Thiophanate-methyl	70	%	003105	31.01.2023	31.01.2028	İran İslam Respublikası	0,6-0,8 kq/ha	Pomidor	Fitoftora	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	20/2	7(3)
916	Oxyfluorfen Aria 24 EC	"Ariashimi "	İran İslam Respublikası	pestisid	herbisid	Oxyfluorfen	24	%	003106	31.01.2023	31.01.2028	İran İslam Respublikası	0,75 L/ha	Soğan	Birillik ikilapalı alaqlar	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	18-20/1-2	7(3)
917	Fostokal (tablet)	"Shenzhen Yufull Industries Co.,Ltd"	Çin Xalq Respublikası	pestisid	Fumiqant	Aluminium phosphide	56	%	003107	31.01.2023	31.01.2028	Çin Xalq Respublikası	4 tablet/1 ton toxuma	Toxum	Anbar zərərvericiləri	Anbar şəraitində toxumun dərmanlanması tövsiyyə olunur	- /1	7(3)
918	Sondelect (EC)	"Agrobest Grup Tarım İlaçları Tohum İmalat İthalat İhr. San. ve Ticaret A.Ş."	Türkiyə Respublikası	pestisid	herbisid	Clethodim	116,2	g/L	003110	01.02.2023	01.02.2028	Türkiyə Respublikası	0,65 L/ha	Soğan	Alaq otları	Çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	- /1	7(3)
919	Eurogold (SC)	"Agrobest Grup Tarım İlaçları Tohum İmalat İthalat İhr. San. ve Ticaret A.Ş."	Türkiyə Respublikası	pestisid	Akarisid	Etoxazole	110	g/L	003111	01.02.2023	01.02.2028	Türkiyə Respublikası	0,35 L/100 L suya	Pomidor (İstixana)	Hörümçək gənəciyi	Çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	14/2	7(3)
920	Cutteng (SE)	"Agrobest Grup Tarım İlaçları Tohum İmalat İthalat İhr. San. ve Ticaret A.Ş."	Türkiyə Respublikası	pestisid	herbisid	2,4 D Ethylhexyl Ester (EHE)+Florasulam	452,42+6,25	g/L + g/L	003112	01.02.2023	01.02.2028	Türkiyə Respublikası	0,55 L/ha	Buğda	Alaq otları	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	-/1	7(3)
921	Beststok 330 E (EC)	"Agrobest Grup Tarım İlaçları Tohum İmalat İthalat İhr. San. ve Ticaret A.Ş."	Türkiyə Respublikası	pestisid	herbisid	Pendimethalin	330	g/L	003113	01.02.2023	01.02.2028	Türkiyə Respublikası	5,0 L/ha	Soğan	Birləpəli və ikilapəli alaq otlarına	Əkindən öncə və vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	30/2	7(3)
922	Pira Clean	"Pirakesht Chemical Co"	İran İslam Respublikası	Pestisid	herbisid	Bispyribac Sodium	40	%	003114	02.02.2023	02.02.2028	İran İslam Respublikası	0,16 L/ha	Soya	Nazik və enliyarpaqlı alaq otları	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	-/1	7(3)
923	Şansitek, EK (Шанситек, КЭ)	"Şans Enterprayz" MMC (ООО Шанс Энтерпрайз)	Rusiya Federasiyası	Pestisid	İnsektisid	Abamectin	18	g/L	003115	03.02.2023	11.02.2027	Rusiya Federasiyası	0,25 L/ha	Pomidor (İstixana)	Tor gənəsi	vegetasiya müddətində bitkinin 5-6 yarpaq və meyvələrinin formalaşması fazalarında çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	20/2	7(3)
924	Karişans , SPD (Каришанс, Вдг)	"Şans Enterprayz" MMC (ООО Шанс Энтерпрайз)	Rusiya Federasiyası	Pestisid	herbisid	Triflusulfuron-methyl	500	q/kq	003116	03.02.2023	11.02.2027	Rusiya Federasiyası	30 q/ha (200-300 l/ha işçi məhlul)	Çuğundur	Alaq otları	bitkinin 2-6 yarpaq fazasında və alaq otlarının ilkin inkişaf mərhələsində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	0/1	7(3)
925	Şansil EK	"Şans Enterprayz" MMC (ООО Шанс Энтерпрайз)	Rusiya Federasiyası	Pestisid	fungisid	Tebuconazole	250	g/L	003117	03.02.2023	09.10.2025	Rusiya Federasiyası	0,75-1,0 1,5	Payızlıq buğda Qarğıdalı	Pirenoforoz, qonur pas, sarı pas, septarioz Pas	Vegetasiya dövründə bayraq yarpağın əmələ gəlməsi mərhələsində və ya sünbüllənmənin başlanğıcında İşçi məhlul sərfiyyatı 300 l/ha	30/1-2	3(0)
926	Betaşans Dabl, EK	"Şans Enterprayz" MMC (ООО Шанс Энтерпрайз)	Rusiya Federasiyası	Pestisid	herbisid	Desmedipham+Phenmedipham	160+160	g/L + g/L	003118	03.02.2023	09.10.2025	Rusiya Federasiyası	1,0 1,5 3	Şəkər çuğunduru	Qara tərə növləri də daxil olmaqla birillik ikilapalı alaq otları	Alaq otlarının: İləpə mərhələsində (birinci, ikinci və üçüncü dalğa üzrə); 2-4 yarpaq mərhələsində (birinci və ikinci dalğa üzrə); 4 əsl yarpaq mərhələsində və ya alaqların böyüməsinin ilkin mərhələsində çiləmə. İşçi məhlul sərfiyyatı 100-200 l/ha	60/3 60/2 60/1	3(0)
927	Qaloşans, EK	"Şans Enterprayz" MMC (ООО Шанс Энтерпрайз)	Rusiya Federasiyası	Pestisid	herbisid	Haloxyphop-p-Methyl	104	g/L	003119	03.02.2023	09.10.2025	Rusiya Federasiyası	0,5 1	Şəkər çuğunduru Günabaxan	Birillik taxıl fəsiləsi alaqları, (setariya növləri, toyuq darısı) Çoxillik taxıl fəsiləsi alaqları (sürünən ayrıq)	Alaq otlarının: Aktiv böyümə dövründə (2-6 yarpaq mərhələsindən kollanmanın əvvəlinə qədər) çiləmə, Sürünən ayrığın 10-15 sm hündürlüyü zamanı çiləmə. İşçi məhlul sərfiyyatı 200-300 L/ha	60/1	3(0)
928	Şanstrel 300, SM	"Şans Enterprayz" MMC (ООО Шанс Энтерпрайз)	Rusiya Federasiyası	Pestisid	herbisid	Clopyralid	300	g/L	003120	03.02.2023	04.12.2025	Rusiya Federasiyası	0,5 l/ha 1,0 l/ha	Şəkər çuğunduru, buğda, qarğıdalı	Birlik və bəzi çoxillik ikilapalı alaqlar	Mədəni bitkinin 2-4 yarpaq,alaqların 4-6 sm olduğu fazada mübarizənin aparılması daha səmərəlidir.	35/1	7(3)

929	Karatoşans , EK	"Şans Enterprayz" MMC (OOO Шанс Энтерпрайз)	Rusiya Federasiyası	Pestisid	İnsektisid	Lambda-cyhalothrin	50	g/L	003121	03.02.2023	19.10.2025	Rusiya Federasiyası	0,15 l/ha 0,2 l/ha 0,5 l/ha 0,3 l/ha 0,5 l/ha 0,4-0,8 l/ha	Şəkər çuğunduru Buğda,arpa Tut Pambıq Üzüm Alma,nar	Mənənələr Taxıl böcəyi Tut odlucası Mənənələr Yarpaqbükənlər Meyvəyeyənlər,yasticalar	Vegetasiya müddətində zərərli orqanizmin iqtisadi zərər vurma həddi nəzərə alınmaqla tətbiq edilir	18/2	7(3)
930	Şansügen, SE	"Şans Enterprayz" MMC (OOO Шанс Энтерпрайз)	Rusiya Federasiyası	Pestisid	Herbisid	Fenoxaprop-P-ethyl+ Antidot-Cloquintocet-Mex	69+34,5	g/L + g/L	003122	03.02.2023	04.12.2025	Rusiya Federasiyası	0,9 l/ha	Buğda,arpa, çovdar, qarğıdalı	Birillik və bazi çoxillik ikilapalı alaqlar	Mədəni bitkinin 2-4 yarpaq,alaqların 4-6 sm olduğu fazada mübarizənin aparılması daha səmərəlidir	35/1	7(3)
931	İmidaşans, SHK	"Şans Enterprayz" MMC (OOO Шанс Энтерпрайз)	Rusiya Federasiyası	Pestisid	İnsektisid	İmidacloprid	200	g/L	003123	03.02.2023	19.10.2025	Rusiya Federasiyası	0,15 l/ha 0,25 l/h 1,5 l/ha 0,2 l/ha 0,3 l/ha	Kartof Buğda Xiyar, pomidor Pambıq Nar	Kolorado böcəyi Taxıl böcəyi Ağqanadlı Mənənələr Yastıcalar	Vegetasiya müddətində zərərli orqanizmin iqtisadi zərər vurma həddi nəzərə alınmaqla tətbiq edilir	18/2	7(3)
932	Acme 150 SC	"Ertar Kimya Tarım Ürünleri Aletleri Imalat Paz. San. Ve Tic. Ltd. Sti."	Türkiya Respublikası	Pestisid	İnsektisid	İndoxacarb	150	g/L	003124	07.02.2023	07.02.2028	Türkiyə Respublikası	0,45 L/ha	Pomidor	Pambıq sovkası	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	21/2	7(3)
933	Daystar (EC)	"Ertar Kimya Tarım Ürünleri Aletleri Imalat Paz. San. Ve Tic. Ltd. Sti."	Türkiya Respublikası	Pestisid	İnsektisid	Alpha cypermethrin	100	g/L	003125	07.02.2023	07.02.2028	Türkiyə Respublikası	0,55 L/ha	Pomidor	Pambıq sovkası	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	21/2	7(3)
934	Belair 2.5 EC	"Ertar Kimya Tarım Ürünleri Aletleri Imalat Paz. San. Ve Tic. Ltd. Sti."	Türkiya Respublikası	Pestisid	İnsektisid	Deltamethrin	25	g/L	003126	07.02.2023	07.02.2028	Türkiyə Respublikası	0,55 L/ha	Xiyar (İstixana)	Mənənə	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	14/1-2	7(3)
935	Samuray 5 EC	"Ertar Kimya Tarım Ürünleri Aletleri Imalat Paz. San. Ve Tic. Ltd. Sti."	Türkiya Respublikası	Pestisid	İnsektisid	Lambda-cyhalothrin	50	g/L	003127	07.02.2023	07.02.2028	Türkiyə Respublikası	0,55 L/ha	Pomidor	Pambıq sovkası	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	21/2	7(3)
936	Ekoprid 600 FS	"Ertar Kimya Tarım Ürünleri Aletleri Imalat Paz. San. Ve Tic. Ltd. Sti."	Türkiya Respublikası	Pestisid	İnsektisid	İmidacloprid	600	g/L	003128	07.02.2023	07.02.2028	Türkiyə Respublikası	3,5 L/ton	Kartof	Mafili qurdu, danadiş	Səpindənqabaq toxumun dərmanlanması üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	0/1	7(3)
937	Ekoprid SC 350	"Ertar Kimya Tarım Ürünleri Aletleri Imalat Paz. San. Ve Tic. Ltd. Sti."	Türkiya Respublikası	Pestisid	İnsektisid	İmidacloprid	350	g/L	003129	07.02.2023	07.02.2028	Türkiyə Respublikası	1,1 L/ha	Pomidor	İstixana ağqanadlısı	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	14/1-2	7(3)
938	Pacman 20 EC	"Ertar Kimya Tarım Ürünleri Aletleri Imalat Paz. San. Ve Tic. Ltd. Sti."	Türkiya Respublikası	Pestisid	Nematosid	Ethoprophos	200	g/L	003130	07.02.2023	07.02.2028	Türkiyə Respublikası	5,5 L/ha	Pomidor	Fır nematodu	Şitillər əkilməmişdən əvvəl dərmanlama üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	30/1-2	7(3)
939	Ruler 70 WP	"Ertar Kimya Tarım Ürünleri Aletleri Imalat Paz. San. Ve Tic. Ltd. Sti."	Türkiya Respublikası	Pestisid	Herbisid	Metribuzin	70	%	003131	07.02.2023	07.02.2028	Türkiyə Respublikası	0,7 kq/ha	Kartof	Alaq otları	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	40/1-2	7(3)
940	Mantrak (SE)	"Ertar Kimya Tarım Ürünleri Aletleri Imalat Paz. San. Ve Tic. Ltd. Sti."	Türkiya Respublikası	Pestisid	Herbisid	2,4-D Ethylhexyl Ester (EHE) +Florasulam	452,42+ 6,25	g/L+g/L	003132	07.02.2023	07.02.2028	Türkiyə Respublikası	0,7 L/ha	Buğda	Birillik və çoxillik enliyarpaqlı alaq otları	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	0/1	7(3)
941	Hercai (SC)	"Ertar Kimya Tarım Ürünleri Aletleri Imalat Paz. San. Ve Tic. Ltd. Sti."	Türkiya Respublikası	Pestisid	Fungisid	Pyrimethanil	300	g/L	003133	07.02.2023	07.02.2028	Türkiyə Respublikası	1,2 L/ha	Pomidor (İstixana)	Boz çürümə	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	14/2	7(3)
942	Massfoset (WP)	"Ertar Kimya Tarım Ürünleri Aletleri Imalat Paz. San. Ve Tic. Ltd. Sti."	Türkiya Respublikası	Pestisid	Fungisid	Fosetyl-Al	80	%	003134	07.02.2023	07.02.2028	Türkiyə Respublikası	2,2 kq/ha	Xiyar (İstixana)	Yalançı unlu şeh	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	14/2	7(3)
943	Masscan 79 (WP)	"Ertar Kimya Tarım Ürünleri Aletleri Imalat Paz. San. Ve Tic. Ltd. Sti."	Türkiya Respublikası	Pestisid	Fungisid	Mancozeb+Metalaxyl	64+8	%+%	003135	07.02.2023	07.02.2028	Türkiyə Respublikası	2,6 kq/ha	Kartof	Fitoftora	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	21/2	7(3)
944	Masscozeb (WP)	"Ertar Kimya Tarım Ürünleri Aletleri Imalat Paz. San. Ve Tic. Ltd. Sti."	Türkiya Respublikası	Pestisid	Fungisid	Mancozeb	80	%	003136	07.02.2023	07.02.2028	Türkiyə Respublikası	2,2 kq/ha	Soğan	Unlu şeh	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	28/2	7(3)
945	Dalia 400 SC	"Hektaş Ticaret T.A.Ş."	Türkiya Respublikası	Pestisid	Herbisid	Bispyribac-sodium	420	g/L	003137	07.02.2023	07.02.2028	Türkiyə Respublikası	5-6 ml/10 L su	Çaltik	Alaq otları	Alaq otlarının 5-6 yarpaq fazasında çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	0/1	7(3)
946	Hektanil (WP)	"Hektaş Ticaret T.A.Ş."	Türkiya Respublikası	Pestisid	Fungisid	Chlorothalonil	75	%	003138	07.02.2023	07.02.2028	Türkiyə Respublikası	200 q/100 L su	Alma	Damgil	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	26/2	7(3)
947	Titan EC	"Agria S.A"	Bolqarıstan Respublikası	Pestisid	Fungisid	Propiconazole	250	g/L	003140	07.02.2023	07.02.2028	Bolqarıstan Respublikası	0,5 L/ha	Buğda	Pas Unlu şeh Septoriyoz	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	40/1-2	7(3)
948	Biseps Qarant, EC (Бицепс Гарантг, К3)	"Avqust" SC	Rusiya Federasiyası	Pestisid	Herbisid	Desmedipham Phenmedipham Ethofumesate	70 90 110	g/L g/L g/l	003141	07.02.2023	07.02.2028	Rusiya Federasiyası	1,0 L/ha 1,5 L/ha	Çuğundur	Birillik ikilapalı alaqlar Birillik taxıl fəsiləsi alaqları	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	60/3 60/2	7(3) 7(3)
949	Borey, SC (Борей, СК)	"Avqust" SC	Rusiya Federasiyası	Pestisid	İnsektisid	İmidacloprid Lambda-cyhalothrin	150 50	g/L g/L	003142	07.02.2023	07.02.2028	Rusiya Federasiyası	0,08-0,12 L/ha 0,15-0,25 L/ha	Buğda Kartof,pomidor Alma Gavalı, Üzüm	Taxıl böcəyi, böcəklər,manənə,tripsKolorado böcəyi Meyvəyeyənlər Yarpaqbükənlər Meyvəyeyənlər Yarpaqbükənlər	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	28/2 20/2 30/2 20/2 20/2 10/2	7(3)
950	Herald, WSC (Геролд, ВСК)	"Avqust" SC	Rusiya Federasiyası	Pestisid	İnsektisid	Diflubenzuron	240	g/L	003144	07.02.2023	07.02.2028	Rusiya Federasiyası	0,5-1,0 L/ha	Alma Gavalı Üzüm	Meyvəyeyənlər Yarpaqbükənlər Meyvəyeyənlər Yarpaqbükənlər	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	30/2	7(3)
951	Magnum, WDG (Магнум, ВДГ)	"Avqust" SC	Rusiya Federasiyası	Pestisid	Herbisid	Metsulfuron-methyl	600	g/kg	003145	07.02.2023	07.02.2028	Rusiya Federasiyası	8q/ha	Taxıl	Birillik ikilapalı və 2,4 d-yə davamlı bazi ikilapalı alaqlar	Birillik alaqların 2-4 yarpaq, çoxillik alaqların rozet vəziyyət mərhələsində tətbiq olunur	0/1	7(3)
952	Metaxyl,WP (Метаксил, СП)	"Avqust" SC	Rusiya Federasiyası	Pestisid	Fungisid	Mancozeb Metalaxyl	640 80	g/kg g/kg	003146	07.02.2023	07.02.2028	Rusiya Federasiyası	2,0-2,5 kq/ha	Soğan Pomidor	Perenosporoz Fitoftoroz	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	20/3 10/3	7(3)
953	Miura, EC (Миура, К3)	"Avqust" SC	Rusiya Federasiyası	Pestisid	Herbisid	Quizalofop-p-ethyl	125	g/L	003147	07.02.2023	07.02.2028	Rusiya Federasiyası	0,4-0,8 L/ha 0,8-1,2 L/ha	Soğan, çuğundur	Birillik taxıl fəsiləsi alaqları Çoxillik taxıl fəsiləsi alaqları	Alaq otlarının erkən inkişaf fazasında çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	60/1	7(3)
954	Ordan, WP (Ордан, СП)	"Avqust" SC	Rusiya Federasiyası	Pestisid	Fungisid	Copper oxychloride Cymoxanil	689 42	g/kq g/kq	003148	07.02.2023	07.02.2028	Rusiya Federasiyası	2,0-3,0 kq/ha	Soğan Üzüm	Perenosporoz Mildiu	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	20/3	7(3)
955	Sharpey, ME (Шарпей, МЭ)	"Avqust" SC	Rusiya Federasiyası	Pestisid	İnsektisid	Cypermethrin	25	%	003149	07.02.2023	07.02.2028	Rusiya Federasiyası	0,4 L/ha	Otlaqlar Kartof	Çəyirtəkəkimilər Kartof böcəyi	Zərərvericinin sürfə mərhələsində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	30/1	7(3)
956	Tanrek, WSC (Танрек, ВРК)	"Avqust" SC	Rusiya Federasiyası	Pestisid	İnsektisid	Imidacloprid	200	g/L	003150	07.02.2023	07.02.2028	Rusiya Federasiyası	0,1 L/ha 0,05-0,075 L/ha	Kartof Otlaqlar	Kolorado kartof böcəyi Çəyirtəkəkimilər	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə Zərərvericinin sürfə mərhələsində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	20/1 14/1	7(3)
957	Vial TrusT, SC (Виал ТрасТ, ВСК)	"Avqust" SC	Rusiya Federasiyası	Pestisid	Fungisid	Thiabendazol Tebuconazole	80 60	g/L g/L	003151	07.02.2023	07.02.2028	Rusiya Federasiyası	0,3-0,4 L/ton 0,3-0,4 L/ton 0,4-0,5 L/ton	Payızlıq buğda Payızlıq çovdar Günəbaxan	Bark sürma, qonur pas, helmintosporioz və fuzarioz kök çürümələri Gövdə çürüməsi, helmintosporioz və fuzarioz kök çürümələri Fomopsis, ağ və boz çürümə, toxumun kiflanması	Səpinə qədər toxumun dərmanlanması məqsədilə tətbiqi tövsiyə olunur	0/1	5(2)
958	Tornado 500, SL (Торнадо 500, ВР)	"Avqust" SC	Rusiya Federasiyası	Pestisid	Herbisid	Glyphosate acid (isopropylamine salt)	500	g/L	003152	07.02.2023	07.02.2028	Rusiya Federasiyası	1,5-3,0 L/ha 3,0-5,5 L/ha 1,5-3,0 L/ha 2,0-5,0 L/ha	Meyvə, üzüm Meyvə Üzüm Tərəvəz, kartof və digər bitkilərin əkini üçün hazırlanmış sahələr	Birillik taxıl fəsiləsi və ikilapalı alaqlar; Çoxillik taxıl fəsiləsi və ikilapalı alaqlar; Birillik və çoxillik taxıl fəsiləsi və ikilapalı alaqlar	Yazda və yayda alaq otunun vegetasiya mərhələsində; Əkinqabağı sahədəki alaq otlarına çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	0/1	7(3)
959	Indox Super SC	"Shenzhen King Quenson Industry Co.Ltd"	Çin Xalq Respublikası	Pestisid	İnsektisid	Emamectin Benzoate, Indoxacarb	50, 150	g/L, g/L	003153	09.02.2023	09.02.2028	Çin Xalq Respublikası	0.3-0.6 L/ ha	Pambıq sovkası	Pambıq sovkası	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	30/2	7(3)
960	Previcur Energy SL 840	"Bayer AG"	Almaniya Federativ Respublikası	Pestisid	Fungisid	Fosetyl, Propamocarb	310, 530	g/L, g/L	003156	09.02.2023	09.02.2028	Almaniya Federativ Respublikası	2 L/ ha	Pomidor	Fitoftoroz	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	20/2	0(0)
961	Hekvidor Oil (SC)	"Hektaş Ticaret T.A.Ş."	Türkiya Respublikası	Pestisid	İnsektisid	Paraffin Oil (Cas № 74869-22-0)+ Imidacloprid	704+4	g/L+g/L	003164	13.02.2023	13.02.2028	Türkiyə Respublikası	2.5 L/ 100 L suya	Alma	Yastıcalar	Vegetasiya dövründə çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	90/1-2	7(3)
962	Hek-Gibb (SL)	"Hektaş Ticaret T.A.Ş."	Türkiya Respublikası	Pestisid	Boy Tənzimləyici	Giberellic Acid	20	g/L	003165	13.02.2023	13.02.2028	Türkiyə Respublikası	90 ml/ 100 L suya	Albalı	-	Vegetasiya dövründə çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	-/3	0(0)
963	Hektaş Biella (SC)	"Hektaş Ticaret T.A.Ş."	Türkiya Respublikası	Pestisid	Fungisid	Pyrimethanil+Tebuconazole	200+125	g/L+g/L	003166	13.02.2023	13.02.2028	Türkiyə Respublikası	40-50 qr/100 L	Alma, armud	Damgil	Vegetasiya dövründə çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	26/2	7(3)
964	Selest Top 312.5, FS (Cenect Ton 312.5, K.C.)	"Syngenta Crop Protection AG"	İsveçrə Konfederasiyası	Pestisid	İnsektisid / Fungisid	Difenoconazole+Fludioxonil+ Thiamethoxam	25+25+262.5	g/L+g/L+g/L	003167	14.02.2023	14.02.2028	Macarıstan Respublikası	4 L/ 1 ton toxuma	Kartof	Rizoktonioz	Əkinqabağı kök yumrularının dərmanlanması üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	-/3	-(-)
965	Force 1,5 G	"Syngenta Crop Protection AG"	İsveçrə Konfederasiyası	Pestisid	İnsektisid	Tefluthrin	15	q/kq	003168	14.02.2023	14.02.2028	İspaniya Krallığı	10-15	Kartof, qarğıdalı, tərəvəzlər	Rizoktonioz	Vegetasiya dövründə çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	21/1-2	7(3)
966	Bravo 500 SC	"Syngenta Crop Protection AG"	İsveçrə Konfederasiyası	Pestisid	Fungisid	Chlorothalonil	500	g/L	003169	14.02.2023	14.02.2028	Macarıstan Respublikası	2.2-3.0	Kartof, pomidor	Fitoftora	Vegetasiya dövründə çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	20/3	10(3)
967	İnsegar 25 WG	"Syngenta Crop Protection AG"	İsveçrə Konfederasiyası	Pestisid	İnsektisid	Fenoxycarb	250	q/kq	003170	14.02.2023	14.02.2028	İtaliya Respublikası	0.6	Alma	Meyvəyeyənlər	Vegetasiya dövründə çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	14/2	7(3)
968	Arcade 880 EC	"Syngenta Crop Protection AG"	İsveçrə Konfederasiyası	Pestisid	Herbisid	Metribuzin+Prosulfocarb	80+800	g/L+g/L	003171	14.02.2023	14.02.2028	Belçika Krallığı	4.0-5.0	Kartof	Birillik birlapalı və və ikilapalı alaq otları	Vegetasiya dövründə çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	-/1	7(3)
969	Maxim XL 035 FS	"Syngenta Crop Protection AG"	İsveçrə Konfederasiyası	Pestisid	Fungisid	Fludioxonil+Metalaxyl-M	25+10	g/L+g/L	003172	14.02.2023	14.02.2028	Fransa Respublikası	2.0-2.5	Tərəvəz	Kök çürüməsi	Vegetasiya dövründə çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	26/ 1-2	7(3)
970	Oxipron 2000 (EC)	"Cerexagri S.A.S."	Fransa Respublikası	Pestisid	İnsektisid-akarisid	Paraffin Oil (Cas № 97862-82-3)	800	g/L	003177	16.02.2023	09.04.2026	Fransa Respublikası	1,5-2,0 L/ 100 L suya	Meyvə ağacları	Qanalar Mənənələr Yastıcalar	Vegetasiya dövründə zərərli orqanizmin iqtisadi zərərvermə həddi nəzərə alınmaqla mübarizənin aparılması məqsədə uyğundur	15/3	7(3)

971	Karate Zeon 5 CS	"Syngenta Crop Protection AG"	İsveçrə Konfederasiyası	Pestisid	İnsektisid	Lambda-Cyhalothrin	5	%	003192	17.02.2023	21.10.2025	Belçika Krallığı	0,4 0,1-0,15 0,1	Alma Alma Pomidor	Meyvəyeyən Yarpaqbükən Alma çiçəkyeyəni Kolorado kartof böcəyi	Vegetasiya dövründə çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	20(2) 20(1) 30(2)	7(3)
972	Cidely Top 140 DC	"Syngenta Crop Protection AG"	İsveçrə Konfederasiyası	Pestisid	Fungisid	Cyflufenamid+Difenoconazole	1.5+12.5	%+%	003193	17.02.2023	21.10.2025	Fransa Respublikası	0,6	Alma	Damgil	Vegetasiya dövründə çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	20(2)	7(3)
973	Alto Super 330 EC	"Syngenta Crop Protection AG"	İsveçrə Konfederasiyası	Pestisid	Fungisid	Cyproconazole+Propiconazole (Propikonazol)	8+25	%+%	003194	17.02.2023	21.10.2025	Rusiya Federasiyası	0,5-0,75	Şəkər çuğunduru	Sərkosporoz Unlu şeh Fomoz Alternarioz	Vegetasiya dövründə çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	30(2)	7(3)
974	Topas 100 EC	"Syngenta Crop Protection AG"	İsveçrə Konfederasiyası	Pestisid	Fungisid	Penconazole	10	%	003195	17.02.2023	21.10.2025	Rusiya Federasiyası	0,3-0,4 0.15-0.25	Alma Üzüm	Unlu şeh Oidium	Vegetasiya müddətində tətbiqi tövsiyə edilir	20(4)	7(3)
975	Switch 62.5 WG	"Syngenta Crop Protection AG"	İsveçrə Konfederasiyası	Pestisid	Fungisid	Cyprodinil+Fludioxonil	37.5+25	%+%	003196	17.02.2023	21.10.2025	Macarıstan Respublikası	1,0-1,2	Üzüm	Boz çürümə	Vegetasiya müddətində tətbiqi tövsiyə edilir	20(2)	7(3)
976	Fusilade Forte 150 EC	"Syngenta Crop Protection AG"	İsveçrə Konfederasiyası	Pestisid	Herbisid	Fluazifop-P-Butyl	15	%	003197	17.02.2023	21.10.2025	Rusiya Federasiyası	0,75-1,0 1,5-2,0	Çuğundur Kələm Soğan Kartof	Birillik və çoxillik taxıl fəsilələ alaqları	Alaqların 2-4 yarpaq, hündürlüyünün 10-15 sm olduğu vaxt mübarizənin aparılması məqsədə uyğundur	0(1)	7(3)
977	Revus	"Syngenta Crop Protection AG"	İsveçrə Konfederasiyası	Pestisid	Fungisid	Mandipropamid	25	%	003198	17.02.2023	21.10.2025	Böyük Britaniya Krallıdı	0,6	Pomidor	Fitoftora	Vegetasiva dövründə tətbiq edilir	10(2)	7(3)
978	Actellic 50 EC	"Syngenta Crop Protection AG"	İsveçrə Konfederasiyası	Pestisid	İnsektisid	Pirimiphos-Methyl	50	%	003199	17.02.2023	21.10.2025	Macarıstan Respublikası	1,0 3,0	Buğda Üzüm	Taxıl bağacığı, manənə yarpaq fillokserası	Vegetasiya dövründə tətbiq edilir	20(1)	7(3)
979	Actara 25 WG	"Syngenta Crop Protection AG"	İsveçrə Konfederasiyası	Pestisid	İnsektisid	Thiomethoxam	25	%	003201	17.02.2023	21.10.2025	Avstriya Respublikası	0,06-0,08 n.hk	Buğda Kartof	Taxıl bağacığı,taxıl hafi Kolorado kartof böcəyi	Vegetasiya dövründə tətbiq edilir	20(2)	7(3)
980	Geoxe 50 WG	"Syngenta Crop Protection AG"	İsveçrə Konfederasiyası	Pestisid	Fungisid	Fludioxonil	50	%	003202	17.02.2023	26.10.2025	İsveçrə Konfederasiyası	50 qr 10 l suya 100 m^2	Meyvə saxlanılan anbar	Anbarda meyvə xəstəlikləri	Anbar şəraitində xəstəliklərin yayılmasına qarşı istifadə edilməsi məqsədə uyğundur	0(1)	7(3)
981	Ridomil Gold MZ 68 WG	"Syngenta Crop Protection AG"	İsveçrə Konfederasiyası	Pestisid	Fungisid	Mancozeb+Metalaxyl-M	640+40	q/kq+q/kq	003203	17.02.2023	18.12.2025	Almaniya Federativ Respublikası	2,5	Üzüm Kartof	Mildium Fitoftora	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	21(4) 14(3)	7(3)
982	Thiovit Jet 80 WG	"Syngenta Crop Protection AG"	İsveçrə Konfederasiyası	Pestisid	Fungisid	Sulphur (Kükürd)	800	q/kq	003204	17.02.2023	05.03.2027	Fransa Respublikası	4,0 kq/ha	Üzüm	Oidium,gənələr	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	1/4-6	4(1)
983	Quadris 250 SC	"Syngenta Crop Protection AG"	İsveçrə Konfederasiyası	Pestisid	Fungisid	Azoxystrobin	250	g/L	003205	17.02.2023	06.04.2027	Rusiya Federasiyası	0,6-0,8 L/ha	Üzüm	Mildiu, Oidium	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	25/2	7(3)
984	Vertimec 018 EC	"Syngenta Crop Protection AG"	İsveçrə Konfederasiyası	Pestisid	İnsektisid-akarisid	Abamectin	18	g/L	003206	17.02.2023	06.04.2027	Almaniya Federativ Respublikası	1,0-1,2 L/ha	Xiyar (istixana)	Gənələr, minalayıcılar	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	0/1	7(3)
985	Hektthiram Forte (WP)	"Hektaş Ticaret T.A.Ş."	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Fungisid	Thiram	80	%	003207	17.02.2023	17.02.2028	Türkiyə Respublikası	300 qr/ 100 kq toxum	Noxud	Antraknoz	Sapından qabaq toxumun darmanlanması tövsiyə edilir	-/1	7(3)
986	Cebir (SC)	"Hektaş Ticaret T.A.Ş."	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Fungisid	Fludioxonil, Metalaxyl	12.5, 5	g/L, g/L	003208	17.02.2023	17.02.2028	Türkiyə Respublikası	5.0 L/ha	Pomidor, bibər	Kök çürüməsi	Şitillər köçürüldükdən sonra suvarma suyu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	35/2	7(3)
987	Acs Bakır Hidroksit (DF)	"Astranova Tarım Ticaret Ve Sanayi A.Ş. "	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Fungisid	Metallic Copper Equivalent To Copper Hydroxide	35	%	003224	17.02.2023	17.02.2028	Türkiyə Respublikası	1.8 kq/ha	Üzüm	Mildium	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	21/2	5/2
988	Acs-Forte WP	"Astranova Tarım Ticaret Ve Sanayi A.Ş. "	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Fungisid	Thiram	80	%	003225	17.02.2023	17.02.2028	Türkiyə Respublikası	150 g/100 L su	Alma	Damgil	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	21/2	7(3)
989	Agnicor SC	"Astranova Tarım Ticaret Ve Sanayi A.Ş. "	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Fungisid	Pyrimethanil	300	g/L	003226	17.02.2023	17.02.2028	Türkiyə Respublikası	0.5 L/ ha	Alma	Damgil	Vegetasiya dövründə çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	21/2	7(3)
990	AGN-Captan 500 SC	"Astranova Tarım Ticaret Ve Sanayi A.Ş. "	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Fungisid	Captan	500	g/L	003227	17.02.2023	17.02.2028	Türkiyə Respublikası	3.0 L/ ha	Pomidor	Alternarioz	Vegetasiya dövründə çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	14/2	7(3)
991	Agshine 50 WG	"Astranova Tarım Ticaret Ve Sanayi A.Ş. "	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Fungisid	Cyprodinil	50	%	003228	17.02.2023	17.02.2028	Türkiyə Respublikası	0.4 kq/ ha	Alma	Damgil	Vegetasiya dövründə çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	28/2	7(3)
992	Alopec EC	"Astranova Tarım Ticaret Ve Sanayi A.Ş. "	Türkiyə Respublikası	Pestisid	İnsektisid-akarisid	Abamectin	18	g/L	003229	17.02.2023	17.02.2028	Türkiyə Respublikası	0.250 L/ ha	Xiyar	Gənələr	Vegetasiya dövründə çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	14/2	5(3)
993	Ancora 5 EC	"Astranova Tarım Ticaret Ve Sanayi A.Ş. "	Türkiyə Respublikası	Pestisid	İnsektisid	Lambda Cyhalothrin	50	g/L	003230	17.02.2023	17.02.2028	Türkiyə Respublikası	0.2 L/ ha	Alma	Alma meyvəyeyəni	Vegetasiya dövründə çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	25/2	7(3)
994	Antalia 250 EC	"Astranova Tarım Ticaret Ve Sanayi A.Ş. "	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Fungisid	Difenoconazole	250	g/L	003231	17.02.2023	17.02.2028	Türkiyə Respublikası	0.1 L/ ha	Armud	Damgil	Vegetasiya dövründə çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	20/2	7(3)
995	Astragil (EC)	"Astranova Tarım Ticaret Ve Sanayi A.Ş. "	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Fungisid	Quizalofop-P-Ethyl	50	g/L	003232	17.02.2023	17.02.2028	Türkiyə Respublikası	1.0 L/ ha	Pomidor	Alaq otları	Alaq otlarının 3-4 yarpaq fazasında çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	-/1	7(3)
996	Best Stopper (SL)	"Astranova Tarım Ticaret Ve Sanayi A.Ş. "	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Herbisid	Glyphosate Ipa Salt	480	g/L	003233	17.02.2023	17.02.2028	Türkiyə Respublikası	3.0 L/ ha	Alma bağı	Alaq otları	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	-/1	7(3)
997	BlueMac-M 45 (WP)	"Astranova Tarım Ticaret Ve Sanayi A.Ş. "	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Fungisid	Mancozeb	80	%	003234	17.02.2023	17.02.2028	Türkiyə Respublikası	2.5 kq/ ha	Alma bağı	Damgil	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	21/2	7(3)
998	Bluemax Bordolex (WP)	"Astranova Tarım Ticaret Ve Sanayi A.Ş. "	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Fungisid	Maroon Slurry Equal To Metallic Copper	20	%	003235	17.02.2023	17.02.2028	Türkiyə Respublikası	1.5 kq/ 100 L su	Alma bağı	Damgil	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	-/1	3/2
999	Deltadoğ 25 EC	"Astranova Tarım Ticaret Ve Sanayi A.Ş. "	Türkiyə Respublikası	Pestisid	İnsektisid	Deltamethrin	25	g/L	003236	17.02.2023	17.02.2028	Türkiyə Respublikası	0.1 L/ha	Alma bağı	Alma gövəi	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	21/2	7(3)
1000	Magnesya SC	"Astranova Tarım Ticaret Ve Sanayi A.Ş. "	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Fungisid	Dodine	500	g/L	003237	17.02.2023	17.02.2028	Türkiyə Respublikası	0.8 L/ ha	Alma	Damgil	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	20/2	5/3
1001	Ningbo 25 EC	"Astranova Tarım Ticaret Ve Sanayi A.Ş. "	Türkiyə Respublikası	Pestisid	İnsektisid	Cypermethrin	250	g/L	003238	17.02.2023	17.02.2028	Türkiyə Respublikası	0.2 L/ ha	Armud	Armud ballıcası	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	21/2	7/3
1002	Polyen 72 (WP)	"Astranova Tarım Ticaret Ve Sanayi A.Ş. "	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Fungisid	Mancozeb, Metalaxyl	64, 8	%, %	003239	17.02.2023	17.02.2028	Türkiyə Respublikası	2.5 kq/ ha	Pomidor	Fitoftora	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	14/2	4/3
1003	Potegon 20 (SP)	"Astranova Tarım Ticaret Ve Sanayi A.Ş. "	Türkiyə Respublikası	Pestisid	İnsektisid	Acetamiprid	20	%	003240	17.02.2023	17.02.2028	Türkiyə Respublikası	0.3 kq/ha	Pomidor (istixana)	İstixana Ağqanadlısı	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	17/2	3/2
1004	Rhamses 20 WP	"Astranova Tarım Ticaret Ve Sanayi A.Ş. "	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Akarisid	Pyridaben	20	%	003241	17.02.2023	17.02.2028	Türkiyə Respublikası	0.7 kq/ ha	Alma	Qonur gənəcik	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	21/2	7/3
1005	Shaolin 100 EC	"Astranova Tarım Ticaret Ve Sanayi A.Ş. "	Türkiyə Respublikası	Pestisid	İnsektisid	Alphacypermethrin	100	g/L	003242	17.02.2023	17.02.2028	Türkiyə Respublikası	0.2 L/ ha	Alma	Alma meyvəyeyəni	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	26/2	7/3
1006	Sorides (EC)	"Astranova Tarım Ticaret Ve Sanayi A.Ş. "	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Fungisid	Imazalil	500	g/L	003243	17.02.2023	17.02.2028	Türkiyə Respublikası	0.30 L/ha	Badımcan (istixana)	Boz çürümə	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	14/2	5/3
1007	Stin 80 WP	"Astranova Tarım Ticaret Ve Sanayi A.Ş. "	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Fungisid	Fosethyl -Al	80	%	003244	17.02.2023	17.02.2028	Türkiyə Respublikası	2.5 kq/ ha	Pomidor	Fitoftora	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	21/2	5/3
1008	Tunadis 100 (EC)	"Astranova Tarım Ticaret Ve Sanayi A.Ş. "	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Fungisid	Penconazole	100	g/L	003245	17.02.2023	17.02.2028	Türkiyə Respublikası	0.5 L/ ha	Pomidor	Fitoftora	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	21/2	5/3
1009	Yimacho Oil (SC)	"Astranova Tarım Ticaret Ve Sanayi A.Ş. "	Türkiyə Respublikası	Pestisid	İnsektisid	Paraffin Oil (Cas 8042-47-5), Imidacloprid	704, 4	g/L, g/L	003246	17.02.2023	17.02.2028	Türkiyə Respublikası	2.5 L/ 100 L su	Alma	Kaliforniya qanaqlı yastıcası	Erkən yazda çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	-/1	7/3
1010	Hektaş Mentor (EC)	"Hektaş Ticaret T.A.Ş."	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Herbisid	Oxyfluorfen	240	g/L	003247	17.02.2023	17.02.2028	Türkiyə Respublikası	2.5 L/ ha	Armud	Alaq otları	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	35-40/ 2	7/3
1011	Pusula (SC)	"Hektaş Ticaret T.A.Ş."	Türkiyə Respublikası	Pestisid	İnsektisid	Thiamethoxam	240	g/L	003248	17.02.2023	17.02.2028	Türkiyə Respublikası	1.2 L/ ha	Xiyar (istixana)	İstixana Ağqanadlısı	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	15/2	4/2
1012	Tasmet 50 WP	"Hektaş Ticaret T.A.Ş."	Türkiyə Respublikası	Pestisid	İnsektisid	Phosmet	50	%	003249	17.02.2023	17.02.2028	Türkiyə Respublikası	1.5 kq/ha	Alma	Alma meyvəyeyəni	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	25-30/2	7/3
1013	Trooper 72 WP	"Hektaş Ticaret T.A.Ş."	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Fungisid	Metalaxyl + Mancozeb	8 + 64	%	003258	21.02.2023	21.02.2028	Türkiyə Respublikası	2.5 kq/ ha	Üzüm Pomidor Kartof Soğan	Mildiu Fitoftora Alternarioz Fitoftora	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	15 / 3	7 (3)
1014	Ecolia 300 EC	"Adama Makhteshim Ltd."	İsrail Dövləti	Pestisid	Fungisid	Difenoconazole + Prothioconazole	125 + 175	g/L + g/L	003261	22.02.2023	05.02.2025	İsrail Dövləti	1.2 L/ha	Şəkər çuğunduru	Serkosporioz	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	20 / 2	7(3)
1015	Magan (EC)	"Adama Makhteshim Ltd."	İsrail Dövləti	Pestisid	Fungisid	Prothioconazole	250	g/L	003262	23.02.2023	05.02.2025	İsrail Dövləti	1,0 l/ha 350-400 l/ t su ilə	Noxud	antraknoz	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	20 / 1-2	7(3)
1016	Score 250 EC	"Syngenta Crop Protection AG"	İsveçrə Konfederasiyası	Pestisid	Fungisid	Difenoconazole	25	%	003268	22.02.2023	21.10.2025	Rusiya Federasiyası	0,15-0,2	Alma	Unlu şeh	Vegetasiva müddətində tətbiqi tövsiyə edilir	20(3)	7(3)
1017	Miravis Duo	"Syngenta Crop Protection Ag"	İsveçrə Konfederasiyası	Pestisid	Fungisid	Difenoconazole + Pydiflumetofen	12.5 + 7.5	% + %	003269	22.02.2023	26.10.2025	İsveçrə Konfederasiyası	0,7 L / ha	Alma	Damgil	Vegetasiya müddətində tətbiqi tövsiyə edilir	20(2)	7(3)
1018	Brace Forte (EC)	"Hektaş Ticaret T.A.Ş."	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Herbisid	Fluazifop-P-Butyl	150	g/L	003270	23.02.2023	23.02.2028	Türkiyə Respublikası	0.8 L / ha	Pomidor	Alaq otları	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	-/1	7(3)
1019	East Star 24 EC	"Ertar Kimya Tarim Ürünleri Atelleri Imalat Paz. San. Ve Tic. Ltd. Sti."	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Herbisid	Clodinafop-Propargyl + Cloquintocet- Mexyl (Safener)	240 + 60	g/L + g/L	003271	24.02.2023	24.02.2028	Türkiyə Respublikası	0.2 L / ha	Buğda	Birləpəli alaq otları	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	30 / 1-2	7(3)
1020	Matabele WG	"Ertar Kimya Tarim Ürünleri Atelleri Imalat Paz. San. Ve Tic. Ltd. Sti."	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Fungisid	Kresoxim-Methyl	50	%	003272	24.02.2023	24.02.2028	Türkiyə Respublikası	30 qr / 100 L suya	Xiyar (istixana)	Unlu şeh	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	20 / 2	7(3)
1021	Danua 50 WG	"Ertar Kimya Tarim Ürünleri Atelleri Imalat Paz. San. Ve Tic. Ltd. Sti."	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Fungisid	Cyprodinil	50	%	003273	24.02.2023	24.02.2028	Türkiyə Respublikası	450 qr / ha	Alma	Damgil	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	28 / 2	7(3)
1022	Northstar 40 EC	"Ertar Kimya Tarim Ürünleri Atelleri Imalat Paz. San. Ve Tic. Ltd. Sti."	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Nematosid	Fenamiphos	400	g/L	003274	24.02.2023	24.02.2028	Türkiyə Respublikası	37.5 L / ha	Pomidor	Fır nematodu	Şitillər əkilməmişdən əvvəl darmanlama üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	20 / 1-2	7(3)
1023	Ergamon SL	"Ertar Kimya Tarim Ürünleri Atelleri Imalat Paz. San. Ve Tic. Ltd. Sti."	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Boy Tanzimləyici	Ethephon	480	g/L	003275	24.02.2023	24.02.2028	Türkiyə Respublikası	3.0 L / ha	Pomidor	_	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	10 / 1-2	7(3)
1024	Octopus 40 EC	"Ertar Kimya Tarim Ürünleri Atelleri Imalat Paz. San. Ve Tic. Ltd. Sti."	Türkiyə Respublikası	Pestisid	İnsektisid	Dimethoate	400	g/L	003276	24.02.2023	24.02.2028	Türkiyə Respublikası	1.0 L / ha	Xiyar (istixana)	İstixana ağqanadlısı	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	14 / 1-2	7(3)
1025	Voyage 50 WP	"Ertar Kimya Tarim Ürünleri Atelleri Imalat Paz. San. Ve Tic. Ltd. Sti."	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Fungisid	Cymoxanil	50	%	003277	24.02.2023	24.02.2028	Türkiyə Respublikası	52 qr / 100 L suya	Xiyar (istixana)	Yalançı unlu şeh	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	14 / 2	7(3)
1026	Aliot, EC (Алиот, КЭ)	"Avqust" SC	Rusiya Federasiyası	Pestisid	İnsekto-akarisid	Malathion	570	g/L	003290	02.03.2023	02.03.2028	Rusiya Federasiyası	1,2 L / ha	Pomidor	Ağqanadlı, gənələr	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	21 / 2	7(3)
1027	Balerina, SE(Балерина, СЭ)	"Avqust" SC	Rusiya Federasiyası	Pestisid	Herbisid	2,4 D + Florasulam	410 + 7,4	g/L + g/L	003291	02.03.2023	02.03.2028	Rusiya Federasiyası	0,5 L / ha	Qarğıdalı	Alaq otları	Alaq otlarının ilkin inkişaf fazasında çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	60 / 1	8 / 4
1028	Bomba ,WG (Бомба, ВДГ)	"Avqust" SC	Rusiya Federasiyası	Pestisid	Herbisid	Florasulam + Tribenuron-Methyl	187 + 563	g/kq + g/kq	003292	02.03.2023	02.03.2028	Rusiya Federasiyası	0,03 kq / ha	Buğda	Birillik ikiləpəli alaq otları	Alaq otlarının ilkin inkişaf fazasında çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	60 / 1	7(3)
1029	Borey Neo, SC(Борей Нео, СК)	"Avqust" SC	Rusiya Federasiyası	Pestisid	Herbisid	Alpha-cypermethrin + Clothianidin + Imidacloprid	125+50+100	g/L + g/L + q/L	003293	02.03.2023	02.03.2028	Rusiya Federasiyası	0,12 L / ha	Şəkər çuğunduru	Çuğundur biraciyi	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	20 / 2	7(3)
1030	Breyk, ME (Брейк, МЭ)	"Avqust" SC	Rusiya Federasiyası	İnsektisid		Lambda-Cyhalothrin	100	g/L	003294	02.03.2023	02.03.2028	Rusiya Federasiyası	0,2 L / ha	Üzüm	Üzüm salxım yarpaqbükəni	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	10 / 2	7(3)
1031	Cirocco, EC (Сирокко, КЭ)	"Avqust" SC	Rusiya Federasiyası	Pestisid	İnsektisid	Dimethoate	400	g/L	003295	02.03.2023	02.03.2028	Rusiya Federasiyası	1,2 L / ha	Pomidor	Pambıq sovkası	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	30 / 2	7(3)
1032	Dublon Gold, WG(Дублон Голд, ВДГ)	"Avqust" SC	Rusiya Federasiyası	Pestisid	Herbisid	Nicosulfuron + Thifensulfuron-methyl	600 150	g/kq + g/kq	003296	02.03.2023	02.03.2028	Rusiya Federasiyası	65 g / ha	Qarğıdalı	Alaq otları	Alaq otlarının ilkin inkişaf fazasında çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	60 / 1	7(3)
1033	Gaitan, EC(Гайтан, КЭ)	"Avqust" SC	Rusiya Federasiyası	Pestisid	Herbisid	Pendimethalin	330	g/L	003297	02.03.2023	02.03.2028	Rusiya Federasiyası	3,5 L / ha	Soğan	Alaq otları	Alaq otlarının ilkin inkişaf fazasında çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	60 / 1	7(3)
1034	Herbitox, SL (Гербитокс, ВРК)	"Avqust" SC	Rusiya Federasiyası	Pestisid	Herbisid	MCPA	500	g/L	003298	02.03.2023	02.03.2028	Rusiya Federasiyası	1,5 L / ha	Buğda	Birillik ikiləpəli alaq otları	Alaq otlarının ilkin inkişaf fazasında çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	60 / 1	7(3)

1035	Kumir , SC (Кумир, СК)	"Avqust" SC	Rusiya Federasiyası	Pestisid	Fungisid	Copper Sulphate	345	g/L	003299	02.03.2023	02.03.2028	Rusiya Federasiyası	5 L / ha	Pomidor	Fitoftora	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	20 / 3	7(3)
1036	Lazurit, WP (Лазурит, СП)	"Avqust" SC	Rusiya Federasiyası	Pestisid	Herbisid	Metribuzin	700	g/kq	003300	02.03.2023	02.03.2028	Rusiya Federasiyası	1,4 kq / ha	Pomidor	Alaq otları	Alaq otlarının ilkin inkişaf fazasında çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir.	45 / 1	7(3)
1037	Ordan MC, WP (Ордан МЦ, СП)	"Avqust" SC	Rusiya Federasiyası	Pestisid	Fungisid	Cymoxanil + Mancozeb	80 + 640	g/kq + g/kq	003301	02.03.2023	02.03.2028	Rusiya Federasiyası	2,5 kq / ha	Pomidor	Fitoftora	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	10 / 3	7(3)
1038	Paradox, SL (Парадокс, ВРК)	"Avqust" SC	Rusiya Federasiyası	Pestisid	Herbisid	Imazamox	120	g/L	003302	02.03.2023	02.03.2028	Rusiya Federasiyası	0,4 L / ha	Günəbaxan	Alaq otları	Alaq otlarının ilkin inkişaf fazasında çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	60 / 1	7(3)
1039	Tabu Neo, SC (Табу Нео, СК)	"Avqust" SC	Rusiya Federasiyası	Pestisid	İnsektisid	Clothianidin + Imidacloprid	100 + 400	g/L + g/L	003303	02.03.2023	02.03.2028	Rusiya Federasiyası	8,0 L / ton toxuma	Qarğıdalı	Məftil qurdları, danadişi	Sapindanqabaq toxumun dərmanlanması üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	- / 1	7(3)
1040	Vial Trio,SC (Виал Трио, ВСК)	"Avqust" SC	Rusiya Federasiyası	Pestisid	Fungisid	Cyproconazole + Prochloraz + Thiabendazole	5 + 120 + 30	g/L + g/L + g/L	003304	02.03.2023	02.03.2028	Rusiya Federasiyası	1,2 L / 1 ton toxuma	Buğda	Bərk sürmə	Sapindanqabaq toxumun dərmanlanması üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	- / 1	0(0)
1041	Prişans, SE (Пришанс, СЭ)	"Şans Enterprayz" MMC (ООО Шанс Энтерпрайз)	Rusiya Federasiyası	Pestisid	Herbisid	2,4 D acid (2-ethylhexyl ester) + Florasulam	300 + 6.25	g/L + g/L	003306	07.03.2023	19.10.2025	Rusiya Federasiyası	0,6 L/ ha	Buğda arpa, çovdar qarğıdalı	Birillik və bazi çoxillik ikilapalı alaqlar	Alaq otlarının ilkin böyüməmərhələsində mübarizənin aparılması daha səmərəlidir	0 / 1	7(3)
1042	Şansli, SHD (Шанстри, ВДГ)	"Şans Enterprayz" MMC (ООО Шанс Энтерпрайз)	Rusiya Federasiyası	Pestisid	Herbisid	Thifensulfuron-methyl	750	g/kq	003307	07.03.2023	04.12.2025	Çin Xalq Respublikası	0,01 kq / ha	Soya Buğda, arpa, qarğıdalı	Birillik və çoxillik ikilapalı alaqlar	Alaq otlarının 8-10 yarpaq, 10-12 sm olduğu fazada mübarizənin aparılması daha səmərəlidir	35 / 1	7(3)
1043	Skoroşans,EC (Скорошанс, КЭ)	"Şans Enterprayz" MMC (ООО Шанс Энтерпрайз)	Rusiya Federasiyası	Pestisid	Fungisid	Difenoconazole	250	g/L	003308	07.03.2023	19.10.2025	Rusiya Federasiyası	0,25 L / ha 0,4 L/ha 0,2 L/ha 0,3-0,35	Alma,armud Kartof,pomidor Şaftalı, ərik, albalı, gilas nar	Damğıl, unlu şeh Alternarioz Monilioz klasterosporiz Fomoz	Vegetasiya müddətində xəstəliyin əlamətləri müşahidə edildikdə mübarizənin aparılması məqsədə uyğundur	12 / 3	7(3)
1044	Şanstar, SHD (Шанстар, ВДГ)	"Şans Enterprayz" MMC (ООО Шанс Энтерпрайз)	Rusiya Federasiyası	Pestisid	Herbisid	Tribenuron-methyl	750	g/kq	003309	07.03.2023	04.12.2025	Çin Xalq Respublikası	0,030 kq / ha	Buğda, arpa, çovdar, qarğıdalı	Birillik və bazi çoxillik ikilapalı alaqlar	Mədəni bitkinin 2-4 yarpaq, alaqların 4-6 sm olduğu fazada mübarizənin aparılması daha səmərəlidir	35 / 1	7(3)
1045	QlifoşansSuper, SM (Глифошанс Супер, ВР)	"Şans Enterprayz" MMC (ООО Шанс Энтерпрайз)	Rusiya Federasiyası	Pestisid	Herbisid	Glyphosate acid (Potassium salt)	540	g/L	003310	07.03.2023	19.10.2025	Rusiya Federasiyası	3,2 L / ha 1-2,5 L /ha 2,8 L / ha	Kartof Müxtəlif bitkilərin əkini üçün nəzərdə tutulmuş sahələr(dənli, paxlalı, texniki bitkilər) pambıq	Birillik və çoxillik alaq otları	Əkindən əvvəl yazda alaqların aktiv inkişaf fazasında, alaq otlarının boyunun 6-8 sm olan dövri preparat tətbiq edilir (mədəni bitki qorunmaqla)	- / 1	7(3)
1046	Magnolia Süper (SL)	"Hektaş Ticaret T.A.Ş."	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Herbisid	2,4-D + Dicamba	344+120	g/L+g/L	003318	09.03.2023	09.03.2028	Türkiyə Respublikası	1,0 L / ha	Buğda	Alaq otları	Alaq otlarının 2-3 yarpaq fazasında çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	35 / 1	7(3)
1047	Veltnor SC 350	"Koruma Klor Alkali San. Ve Tic. A.Ş."	Türkiyə Respublikası	Pestisid	İnsektisid	Imidacloprid	350	g/L	003323	09.03.2023	29.09.2025	Türkiyə Respublikası	0,25-0,35 L / ha	Alma	Mənanələr Ballıca	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	20 / 2	7(3)
1048	Versal 25 EC	"Hektaş Ticaret T.A.Ş."	Türkiyə Respublikası	Pestisid	İnsektisid	Carbosulfan	250	g/L	003334	14.03.2023	14.03.2028	Türkiyə Respublikası	1.5 l/ha	Alma	Yastıcalar	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	21/1	15/7
1049	Twister 5 EC	"Hektaş Ticaret T.A.Ş."	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Akarisid	Hexythiazox	50	g/L	003337	14.03.2023	14.03.2028	Türkiyə Respublikası	1,2 L/ha	Pambıq	Tor gənəsi	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	25/1	7(3)
1050	ABG SUNN (VP)	"Agrobest Grup Tarım İlaçları Tohum İmalat İthalat İhr. San. ve Ticaret A.Ş."	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Boy Tənzimləyici	1-Methylcyclopropene	3.3	%	003338	14.03.2023	14.03.2028	Türkiyə Respublikası	0,043 mL / 1 m2	Meyvə	-	Anbar şəraitində meyvənin fumiqasiyası	- / 1	7(3)
1051	Applore 25 EC	"Agrobest Grup Tarım İlaçları Tohum İmalat İthalat İhr. San. ve Ticaret A.Ş."	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Fungisid	Difenoconazole	250	q/L	003339	14.03.2023	14.03.2028	Türkiyə Respublikası	1,2 L / ha	Alma	Damgil	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	15-20 / 3	7(3)
1052	Başaran M (SL)	"Agrobest Grup Tarım İlaçları Tohum İmalat İthalat İhr. San. ve Ticaret A.Ş."	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Herbisid	Bentazone + MCPA	250 + 125	g/L + g/L	003340	14.03.2023	14.03.2028	Türkiyə Respublikası	2,2 L / ha	Çaltik	Alaq otları	Alaq otlarının 3-5 yarpaq fazasında çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	- / 1	7(3)
1053	Baytore 40 SL	"Agrobest Grup Tarım İlaçları Tohum İmalat İthalat İhr. San. ve Ticaret A.Ş."	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Herbisid	İmazamox	40	g/L	003341	14.03.2023	14.03.2028	Türkiyə Respublikası	1,0 L / ha	Günəbaxan	Alaq otları	Alaq otlarının 3-5 yarpaq fazasında çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	- / 1	7(3)
1054	Best Forte 80 WP	"Agrobest Grup Tarım İlaçları Tohum İmalat İthalat İhr. San. ve Ticaret A.Ş."	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Fungisid	Thiram	80	%	003342	14.03.2023	14.03.2028	Türkiyə Respublikası	160 qr / 100 L su	Alma	Damgil	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	30 / 3	7(3)
1055	Bestgol 20 EC	"Agrobest Grup Tarım İlaçları Tohum İmalat İthalat İhr. San. ve Ticaret A.Ş."	Türkiyə Respublikası	Pestisid	İnsektisid	Esfenvalerate	200	g/L	003343	14.03.2023	14.03.2028	Türkiyə Respublikası	0,6 L / ha	Pambıq	Pambıq sovkası	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	21 / 2	7(3)
1056	Bestugan (SC)	"Agrobest Grup Tarım İlaçları Tohum İmalat İthalat İhr. San. ve Ticaret A.Ş."	Türkiyə Respublikası	Pestisid	İnsektisid-akarisid	Spiromesifen	240	g/L	003344	14.03.2023	14.03.2028	Türkiyə Respublikası	100 mL / 100 L Su	Badımcan (İstixana)	Hörümçək gənəsi	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	14 / 2	7(3)
1057	Bestutax (SC)	"Agrobest Grup Tarım İlaçları Tohum İmalat İthalat İhr. San. ve Ticaret A.Ş."	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Herbisid	Mesotrione+Nicosulfuron	75+30	g/L+g/L	003345	14.03.2023	14.03.2028	Türkiyə Respublikası	2,2 L / ha	Qarğıdalı	Alaq otları	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	- / 1	7(3)
1058	Big-Mech (EC)	"Agrobest Grup Tarım İlaçları Tohum İmalat İthalat İhr. San. ve Ticaret A.Ş."	Türkiyə Respublikası	Pestisid	İnsektisid	Lufenuron	50	g/L	003346	14.03.2023	14.03.2028	Türkiyə Respublikası	0,22 L / ha	Qarğıdalı	Pambıq sovkası	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	26 / 2	7(3)
1059	Canprin 35 (DS)	"Agrobest Grup Tarım İlaçları Tohum İmalat İthalat İhr. San. ve Ticaret A.Ş."	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Fungisid	Metalaxyl	35	%	003348	14.03.2023	14.03.2028	Türkiyə Respublikası	520 qr / 100 kq toxum	Günəbaxan	Plasmopara	Sapindan əvvəl toxumun dərmanlanması tövsiyə edilir.	- / 1	3(1)
1060	Casaro 50 (SC)	"Agrobest Grup Tarım İlaçları Tohum İmalat İthalat İhr. San. ve Ticaret A.Ş."	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Fungisid	Chlorothalonil	500	g/L	003349	14.03.2023	14.03.2028	Türkiyə Respublikası	2,2 L / ha	Alma	Damgil	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	21 / 3	7(3)
1061	Chillinger 200 EC	"Agrobest Grup Tarım İlaçları Tohum İmalat İthalat İhr. San. ve Ticaret A.Ş."	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Herbisid	Cyhalofop-butyl	200	g/L	003350	14.03.2023	14.03.2028	Türkiyə Respublikası	1,6 L / ha	Çaltik	Alaq otları	Alaq otlarının 2-4 yarpaq inkişaf fazasında çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	- / 1	7(3)
1062	Efedor 350 (SC)	"Agrobest Grup Tarım İlaçları Tohum İmalat İthalat İhr. San. ve Ticaret A.Ş."	Türkiyə Respublikası	Pestisid	İnsektisid	Imidacloprid	350	g/L	003351	14.03.2023	14.03.2028	Türkiyə Respublikası	1,0 L / ha	Pomidor (İstixana)	İstixana ağqanadlısı	Çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	14 / 2	4(3)
1063	Fenthoxan (SL)	"Agrobest Grup Tarım İlaçları Tohum İmalat İthalat İhr. San. ve Ticaret A.Ş."	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Herbisid	Bentazone	480	g/L	003353	14.03.2023	14.03.2028	Türkiyə Respublikası	2,0 L / ha	Soğan	Birillik birlapalı və ikilapalı alaq otları	Çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	- / 1	7(3)
1064	Goldamiral 5 (EC)	"Agrobest Grup Tarım İlaçları Tohum İmalat İthalat İhr. San. ve Ticaret A.Ş."	Türkiyə Respublikası	Pestisid	İnsektisid	Pyriproxyfen	50	g/L	003354	14.03.2023	14.03.2028	Türkiyə Respublikası	1,0 L / ha	Badımcan (İstixana)	İstixana ağqanadlısı	Çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	14 / 2-3	7(3)
1065	Gondoiler 240 (EC)	"Agrobest Grup Tarım İlaçları Tohum İmalat İthalat İhr. San. ve Ticaret A.Ş."	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Herbisid	Oxyfluorfen	240	g/L	003355	14.03.2023	14.03.2028	Türkiyə Respublikası	0,75 L / ha	Soğan	Birillik birlapalı və ikilapalı alaq otları	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	- / 1	7(3)
1066	Kambit (WG)	"Agrobest Grup Tarım İlaçları Tohum İmalat İthalat İhr. San. ve Ticaret A.Ş."	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Fungisid	Kresoxim - Methyl	50	%	003356	14.03.2023	14.03.2028	Türkiyə Respublikası	1,5 kq / ha	Alma	Damgil	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	20-25 / 3	7(3)
1067	Lobbi (EC)	"Agrobest Grup Tarım İlaçları Tohum İmalat İthalat İhr. San. ve Ticaret A.Ş."	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Herbisid	Benoxacor (Safener) + S-Metolachlor	45 + 915	g/L + g/L	003357	14.03.2023	14.03.2028	Türkiyə Respublikası	1,6 L / ha	Pambıq	Bir illik alaq otları	Sapindan qabaq torpağa tətbiqi tövsiyə edilir	- / 1	5(3)
1068	Perspecta 240 (SC)	"Agrobest Grup Tarım İlaçları Tohum İmalat İthalat İhr. San. ve Ticaret A.Ş."	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Akarisid	Bifenazate	240	g/L	003358	14.03.2023	14.03.2028	Türkiyə Respublikası	0,6 L / ha	Pomidor (İstixana)	Gənələr	Çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	14 / 2	3(2)
1069	Resumme FS 600	"Agrobest Grup Tarım İlaçları Tohum İmalat İthalat İhr. San. ve Ticaret A.Ş."	Türkiyə Respublikası	Pestisid	İnsektisid	Imidacloprid	600	g/L	003359	14.03.2023	14.03.2028	Türkiyə Respublikası	6,5 L / 1 ton toxum	Qarğıdalı	Məftil qurdu, Danadişi	Sapindan qabaq toxumun dərmanlanması məqsədilə tətbiqi tövsiyə olunur	- / 1	0(0)
1070	Rockypso (OD)	"Agrobest Grup Tarım İlaçları Tohum İmalat İthalat İhr. San. ve Ticaret A.Ş."	Türkiyə Respublikası	Pestisid	İnsektisid	Thiacloprid	240	g/L	003360	14.03.2023	14.03.2028	Türkiyə Respublikası	0,5 L / ha	Pomidor (İstixana)	İstixana ağqanadlısı	Çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	14 / 2-3	3(3)
1071	Saf-T-Side	"Agrobest Grup Tarım İlaçları Tohum İmalat İthalat İhr. San. ve Ticaret A.Ş."	Türkiyə Respublikası	Pestisid	İnsekto-akarisid	Paraffin Oil (CCAS 64742-55-8)	700	g/L	003361	14.03.2023	14.03.2028	Türkiyə Respublikası	1,7 L / 100 L su	Alma	Qırmızı meyvə gənəsi, Kaliforniya çanaqlı vəsticası	Zərərvericilərin qışlama fazasına qarşı çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	- / 1	7(3)
1072	Seldony 20 (WP)	"Agrobest Grup Tarım İlaçları Tohum İmalat İthalat İhr. San. ve Ticaret A.Ş."	Türkiyə Respublikası	Pestisid	İnsekto-akarisid	Tebufenpyrad	20	%	003362	14.03.2023	14.03.2028	Türkiyə Respublikası	0,4 kq/ha	Xiyar (İstixana)	Hörümçək gənəcəyi	Çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	14 / 2	7(3)
1073	Soufrex EC	"Agrobest Grup Tarım İlaçları Tohum İmalat İthalat İhr. San. ve Ticaret A.Ş."	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Fungisid	Prochloraz	450	g/L	003363	14.03.2023	14.03.2028	Türkiyə Respublikası	1,2 L/ha	Arpa	Unlu şeh	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	30 / 2	7(3)
1074	Vurgaren SL	"Agrobest Grup Tarım İlaçları Tohum İmalat İthalat İhr. San. ve Ticaret A.Ş."	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Fungisid	Hymexazole	360	g/L	003364	14.03.2023	14.03.2028	Türkiyə Respublikası	2,0 L/ ha 1000 L su	Pomidor (İstixana)	Kök çürüməsi	Damcı suvarma suyu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	14 / 2	- C1423/ -
1075	Blue Bordo Disperss WG	"Cerexagri S.A.S."	Fransa Respublikası	Pestisid	Fungisid	Metallic Copper Equivalent To Bordeaux Mixture	20	%	003365	14.03.2023	09.04.2026	Fransa Respublikası	1,5 kg/ 100 L su	Meyvə ağacları	Damgil	Vegetasiya dövründə zərərli orqanizmin iqtisadi zərərvermə həddi nəzərə alınmaqla mübarizənin aparılması məqsədəuyğundur	15 / 2	7(3)
1076	Yoksorrun 5 EC	"Agrobest Grup Tarım İlaçları Tohum İmalat İthalat İhr. San. ve Ticaret A.Ş."	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Akarisid	Hexythiazox	50	g/L	003366	14.03.2023	14.03.2028	Türkiyə Respublikası	1,0 L/ha	Xiyar (İstixana)	Hörümçək gənəcəyi	Çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	14 / 2	7(3)
1077	Talendo EC	"Corteva Agriscience De France S.A.S."	Fransa Respublikası	Pestisid	Fungisid	Proquinazid	200	g/L	003373	15.03.2023	16.07.2025	Fransa Respublikası	0,24-0,36 L/ha 0,25 L/ha	Üzüm Buğda	Oidium Unlu şeh	Vegetasiya müddətində zərərli orqanizm müşahidə edildikdə preparat tətbiq edilir	14 / 2	7(3)
1078	Vydate L	"Corteva Agriscience De France S.A.S."	Fransa Respublikası	Pestisid	İnsektisid-nematosid	Oxamyl	240	g/L	003374	15.03.2023	16.07.2025	Fransa Respublikası	0,4-0,8 L/ha	Xiyar Pomidor Bibər	Nematod Nematod Nematod	Əkinqabağı torpağa tətbiq edilməsi tövsiyə edilir	14 / 1-2	7(3)
1079	Sierra 25 EC	"Internacional Quimica De Cobre S.A De C.V"	Meksika Birləşmiş Ştatları	Pestisid	İnsektisid	Cypermethrin	25	%	003375	17.03.2023	17.03.2028	Çin Xalq Respublikası	0,26-0,38 L/ha	Üzüm	Yarpaqbükənlər	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	20 / 1	7(3)
1080	Spirox D (EC)	"Arysta Life Science Benelux SPRL"	Belçika Krallığı	Pestisid	Fungisid	Difenoconazole + Spiroxamine	50+400	g/L + g/L	003380	17.03.2023	17.03.2028	Belçika Krallığı	500 qr/1000 L suya	Üzüm	Mildiu, oidium	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	21 / 2	7(3)
1081	Acramite SC 480	"Arysta Life Science Benelux SPRL"	Belçika Krallığı	Pestisid	Akarisid	Bifenazate	480	g/L	003381	17.03.2023	17.03.2028	Belçika Krallığı	30 ml/100 L su	Alma	Gənələr	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	26 / 2	7(3)
1082	Mass Tonik (SL)	"Ertar Kimya Tarim Ürünleri Aletleri Imalat Paz. San. Ve Tic. Ltd. Şti"	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Boy Tənzimləyicisi	Sodium Ortho Nitrophenolate + Sodium Para-Nitrophenolate + Sodium Penta-Nitrophenolate	2+3+1	g/L + g/L + g/L	003397	29.03.2023	29.03.2028	Türkiyə Respublikası	55 ml/100 L suya	Pomidor	-	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	- / 3	7(3)
1083	Bendis (SC)	"Ertar Kimya Tarim Ürünleri Aletleri Imalat Paz. San. Ve Tic. Ltd. Şti"	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Fungisid	Azoxystrobin	250	g/L	003399	29.03.2023	29.03.2028	Türkiyə Respublikası	800 ml/ha	Üzüm	Mildiu	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	25 / 2	7(3)
1084	Colony 2 DS	"Ertar Kimya Tarim Ürünleri Aletleri Imalat Paz. San. Ve Tic. Ltd. Şti"	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Fungisid	Tebuconazole	2	%	003400	29.03.2023	29.03.2028	Türkiyə Respublikası	1,5 kq/ 1 ton toxum	Buğda	Toz və bərk sürmə	Sapindan qabaq toxumun dərmanlanması məqsədilə tətbiqi tövsiyə olunur	20 / 1	5(2)
1085	Oscar 100 EC	"Ertar Kimya Tarim Ürünleri Aletleri Imalat Paz. San. Ve Tic. Ltd. Şti"	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Fungisid	Penconazole	100	g/L	003402	29.03.2023	29.03.2028	Türkiyə Respublikası	300 mL/ha	Üzüm	Oidium	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	20 / 3	7(3)
1086	Manifesto 24 EC	"Ertar Kimya Tarim Ürünleri Aletleri Imalat Paz. San. Ve Tic. Ltd. Şti"	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Herbisid	Oxyfluorfen	240	g/L	003403	29.03.2023	29.03.2028	Türkiyə Respublikası	1,0 L/ha	Günəbaxan	Alaq otları	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	41 / 1	7(3)
1087	Korumagor 40 EC	"Koruma Klor Alkali San. Ve Tic. A.Ş."	Türkiyə Respublikası	Pestisid	İnsektisid	Dimethoate	400	g/L	003413	30.03.2023	30.03.2028	Türkiyə Respublikası	1,0-2,5 mL/100 L su	Alma	Mənanələr Yastıcalar Gənələr	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	14 / 3	7(3)
1088	Koruma Bakir WP	"Koruma Klor Alkali San. Ve Tic. A.Ş."	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Fungisid	Copper Oxychloride Equivalent To Metallic Copper	50	%	003414	30.03.2023	30.03.2028	Türkiyə Respublikası	1. 0,3-0,5 kg / 100 L su 2. 0,4 - 0,8 kq / 100 L su	1. Üzüm 2. Alma	1. Mildiu 2. Damgil	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	21 / 3	7(3)
1089	Kormicarb 50 WP	"Koruma Klor Alkali San. Ve Tic. A.Ş."	Türkiyə Respublikası	İnsektisid	Pirimicarb	50	%	003415	30.03.2023	30.03.2028	Türkiyə Respublikası	50 g / 100 L suya	Alma	Mənanələr	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	26 / 2	7(3)
1090	Sacred 76 WG	"Koruma Klor Alkali San. Ve Tic. A.Ş."	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Fungisid	Ziram	76	%	003416	30.03.2023	30.03.2028	Türkiyə Respublikası	1.200 g / 100 L suya 2.800 q / 100 L suva	1. Şaftalı 2.ərik	1. Yarpaq qıvrılması 2. Deşikli ləkəlilik	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	25 / 2	7(3)
1091	Kor-prex Dodine 65 WP	"Koruma Klor Alkali San. Ve Tic. A.Ş."	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Fungisid	Dodine	65	%	003418	30.03.2023	30.03.2028	Türkiyə Respublikası	100 g / 100 L suya	Soğan	Peronosporoz	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	14 / 1-2	7(3)

1092	FASŞANS, EC (ФАСШАНС, КЭ)	"Şans Enterprayz" MMC (ООО Шанс Энтерпрайз)	Rusiya Federasiyası	Pestisid	İnsektisid	Alpha-cypermethrin	100	g/L	003419	05.04.2023	19.10.2025	Rusiya Federasiyası	0,15 L/ha 0,3 L/ha 0,2 L/ha 0,3 L/ha 0,3 L/ha 0,3 L/ha	Kartof Buğda,arpa otlaqlar,sahələr Yonca Pambıq Üzüm Alma, armud	Kolorado böcəyi Taxıl böcəyi Çəyirtkəkimilər Mənənələr Pambıq sovkası Yarpaqbükənlər Meyvəyeyənlər	Vegetasiya müddətində zərərli orqanizmin iqtisadi zərər vurma həddi nəzərə alınmaqla tətbiq edilir	18(2)	7(3)
1093	Microthiol Special Disperss	"Cerexagri S.A.S."	Fransa Respublikası	Pestisid	Fungisid-akarisid	Sulfur	80	%	003420	05.04.2023	21.04.2025	Fransa Respublikası	3,0-5,0 kg/ha	Üzüm	Oidium	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	10/1-5	4(1)
1094	Korpollo 500 SC	"Koruma Klor Alkali San. Ve Tic. A.Ş."	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Akarisid	Clofentezine	500	g/L	003421	07.04.2023	07.04.2028	Türkiyə Respublikası	250 g/ha	Üzüm	Unlu bit 2 nöqtəli qırmızı hörümcək	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	15/2	10(4)
1095	Deltatec 2,5 EC	"Clone Kimya Tarım San. Ve Tic. LTD Şti"	Türkiyə Respublikası	Pestisid	İnsektisid	Deltamethrin	25	g/L	003423	07.04.2023	07.04.2028	Türkiyə Respublikası	0,5 L/ha	Pomidor (istixana)	Pambıq sovkası (Helicoverpa armigera)	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	20/2	7(3)
1096	Maklaim 5 SG	"Clone Kimya Tarım San. Ve Tic. LTD Şti"	Türkiyə Respublikası	Pestisid	İnsektisid	Emamectin Benzoate	5	%	003424	07.04.2023	07.04.2028	Türkiyə Respublikası	30 g/100 L suya	Pomidor (istixana)	Pambıq sovkası (Helicoverpa armigera)	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	20/2	7(3)
1097	Makom 10 SC	"Clone Kimya Tarım San. Ve Tic. LTD Şti"	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Akarisid	Etoxazole	110	g/L	003425	07.04.2023	07.04.2028	Türkiyə Respublikası	35 ml/100 L suya	Xiyar (istixana)	2 nöqtəli qırmızı hörümçək (Tetranychus urticae)	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	20/2	7(3)
1098	Nariv 25 EC	"Cansa Kimya Sanayi Və Ticaret Ltd Şti"	Türkiyə Respublikası	Pestisid	İnsektisid	Cypermethrin	250	g/L	003436	17.04.2023	17.04.2028	Türkiyə Respublikası	35 ml/1000 m2	Pomidor (istixana)	Pambıq sovkası (Helicoverpa armigera)	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	20-22/1-2	7(3)
1099	Amazon 2 DS	"Modern İnsectisides Limited"	Hindistan Respublikası	Pestisid	Fungisid	Tebuconazole	2	%	003437	17.04.2023	17.04.2028	Hindistan Respublikası	160 qr/100 kq	Buğda toxumu	Bərk sürmə	Vegetasiya müddətində darmanlama üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	-/1	7(3)
1100	Astral 50 WP	"Modern İnsectisides Limited"	Hindistan Respublikası	Pestisid	İnsektisid	Phosmet	50	%	003438	17.04.2023	17.04.2028	Hindistan Respublikası	160 qr/100 L suya	Armud ağacları	Armud bağacığı	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	25-30/1-2	7(3)
1101	Ziram Forte (WG)	"Modern İnsectisides Limited"	Hindistan Respublikası	Pestisid	Fungisid	Ziram	76	%	003439	17.04.2023	17.04.2028	Hindistan Respublikası	220 qr/100 L suya	Şaftalı	Yarpaq qıvrılması	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	15-20/2	7(3)
1102	Bi Plus (EC)	"Modern İnsectisides Limited"	Hindistan Respublikası	Pestisid	İnsektisid	Dimethoate	400	g/L	003440	17.04.2023	17.04.2028	Hindistan Respublikası	120 ml/100 L suya	Alma	Mənənə	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	22/1-2	10(4)
1103	Prozamide 50 WP	"Modern İnsectisides Limited"	Hindistan Respublikası	Pestisid	Herbisid	Propyzamide	50	%	003441	17.04.2023	17.04.2028	Hindistan Respublikası	4 L/ha	Şəkər çuğunduru	Birillik və çoxillik alaq otları	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	50/1-2	7(3)
1104	Astar 50 WP	"Evergreen Agrochemical CO., LTD."	Çin Xalq Respublikası	Pestisid	Fungisid	Tolclofos methyl+Thiram	20+30	%	003442	17.04.2023	17.04.2028	Çin Xalq Respublikası	370 qr/100 kq toxuma	Pambıq	Kök çürüməsi	Pambıq toxumun sapından əvvəl darmanlanmanın aparılması tövsiyə olunur	-/1	7(3)
1105	Pameo 70 WP	"Evergreen Agrochemical CO., LTD."	Çin Xalq Respublikası	Pestisid	Herbisid	Metribuzin	70	%	003443	17.04.2023	17.04.2028	Çin Xalq Respublikası	0.8 kq/ha	Soya	Birillik və çoxillik alaq otları	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	45/1-2	7(3)
1106	Captan 50% WP	"Evergreen Agrochemical CO., LTD."	Çin Xalq Respublikası	Pestisid	Fungisid	Captan	50	%	003444	17.04.2023	17.04.2028	Çin Xalq Respublikası	2.6 kq/ 1 ton suya	Pomidor (istixana)	Boz çürümə	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	14/2	7(3)
1107	Tilteks 250 EC	"Evergreen Agrochemical CO., LTD. "	Çin Xalq Respublikası	Pestisid	Fungisid	Propiconazole	250	g/L	003445	17.04.2023	17.04.2028	Çin Xalq Respublikası	520 gr / 1000 L suya	Pomidor (istixana)	Unlu şeh	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	14/2	7(3)
1108	Bordo Lux (WP)	"Evergreen Agrochemical CO., LTD."	Çin Xalq Respublikası	Pestisid	Fungisid	Bordeaux mixture equivalent to metallic copper	20	%	003446	17.04.2023	17.04.2028	Çin Xalq Respublikası	6.2 kq/ 1 ton suya	Pomidor (istixana)	Fitoftora	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	14/2	7(3)
1109	Masgard (SE)	"Royal-Fen Kimya Tarim İthalat İhracat San. Ve Tic. Ltd. Şti."	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Herbisid	2,4-D Ethylhexyl Ester (EHE) + Florasulam	452,42 + 6,25	g/L	003457	19.04.2023	19.04.2028	Türkiyə Respublikası	0,75 L/ ha	Qarğıdalı	Dar və enli yarpaqlı alaq otlarına	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	50/1-2	7(3)
1110	Roycaptan 50 WP	"Royal-Fen Kimya Tarim İthalat İhracat San. Ve Tic. Ltd. Şti."	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Fungisid	Captan	50	%	003458	19.04.2023	19.04.2028	Türkiyə Respublikası	160 g/ 100 L suya	Alma	Dəmgil	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	21/2	10(4)
1111	Roycel 75 SL	"Royal-Fen Kimya Tarim İthalat İhracat San. Ve Tic. Ltd. Şti."	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Boy Tənzimləyicisi	Chlormequat chloride	750	g/L	003459	19.04.2023	19.04.2028	Türkiyə Respublikası	2,5 L/ha	Payızlıq buğda	-	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	25/1-2	3(3)
1112	Roycoper 50 WP	"Royal-Fen Kimya Tarim İthalat İhracat San. Ve Tic. Ltd. Şti."	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Fungisid	Metallic Copper Equivalent To Copper Hydroxide	50	%	003460	19.04.2023	19.04.2028	Türkiyə Respublikası	350 g/100 L su	Şaftalı	Yarpaq qıvrılması	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	15-20/2	7(3)
1113	Royfuron OD	"Royal-Fen Kimya Tarim İthalat İhracat San. Ve Tic. Ltd. Şti."	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Herbisid	Mesotrione + Nicosulfuron	75+30	g/L	003461	19.04.2023	19.04.2028	Türkiyə Respublikası	2,0 L/ha	Qarğıdalı	Dar və enli yarpaqlı alaq otları	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	50/1-2	7(3)
1114	Royguard 125 SC	"Royal-Fen Kimya Tarim İthalat İhracat San. Ve Tic. Ltd. Şti."	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Fungisid	Flutriafol	125	g/L	003462	19.04.2023	19.04.2028	Türkiyə Respublikası	0,55 L/ha	Şəkər çuğunduru	Serkosporioz	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	15/2	7(3)
1115	Roystar 75 WG	"Royal-Fen Kimya Tarim İthalat İhracat San. Ve Tic. Ltd. Şti."	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Herbisid	Tribenuron-methyl	75	%	003463	19.04.2023	19.04.2028	Türkiyə Respublikası	10 g/ ha	Buğda	Birillik enli yarpaqlı alaq otları	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	50/1-2	7(3)
1116	Efdal Mesod 500 SL	"Shangai Mingdou Chemical Ltd."	Çin Xalq Respublikası	Pestisid	Fumiqant	Metam Sodium	500	g/L	003464	20.04.2023	21.04.2025	Çin Xalq Respublikası	1100 L/ ha	Xiyar (istixana)	Kök çürüməsi	Vegetasiya müddətində torpaqdan tətbiqi tövsiyə olunur	0(1)	20(15)
1117	Harvista 1.3 SC	"AgroFresh İnc."	Amerika Birləşmiş Ştatları	Pestisid	Boy Tənzimləyici	1-Methylcyclopropene	17,15	g/L	003467	25.04.2023	25.04.2028	Amerika Birləşmiş Ştatları	8,75 L/ha 11,7 L/ha	Alma	-	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	21/1-2 3/1-2	0(0)
1118	Delos (SC)	"Hektaş Ticaret T.A.Ş."	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Akarisid	Etoxazole	110	g/L	003468	25.04.2023	25.04.2028	Türkiyə Respublikası	35 ml /100 L suya	Alma Pomidor	Hörümçək gənəsi	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	30/2	7(3)
1119	Hektaş Hydrocop 77 WP	"Hektaş Ticaret T.A.Ş."	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Fungisid	Copper hydroxide equivalent to metallic copper	50	%	003469	25.04.2023	25.04.2028	Türkiyə Respublikası	500 g/100 L suya 350 g/100 L suya	Alma Alma Şaftalı Üzüm	Dəmgil Dəmgil Yarpaq qıvrılması Mildiu Antraknoz	Vegetasiya müddətində tətbiqi tövsiyə olunur	14/2	7(3)
1120	Expert Team (WP)	"Hektaş Ticaret T.A.Ş."	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Fungisid	Copper Oxychloride Equivalent To Metallic Copper+Cymoxanil	39,75+4,2	%	003470	25.04.2023	25.04.2028	Türkiyə Respublikası	200 g/100 L suya	Üzüm	Mildiu	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	21/2	7(3)
1121	Hektaş Heksil DS 2 (Toz)	"Hektaş Ticaret T.A.Ş."	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Fungisid	Tebuconazole	2	%	003471	25.04.2023	25.04.2028	Türkiyə Respublikası	150 g/100 kg toxuma	Buğda Arpa	Sürmə Kök çürüməsi	Sapından 5-6 saat əvvəl toxumun darmanlanması tövsiyə edilir	-/1	0(0)
1122	Heckate (SC)	"Hektaş Ticaret T.A.Ş."	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Herbisid	Aclonifen	600	g/L	003472	25.04.2023	25.04.2028	Türkiyə Respublikası	1,25 L/ha	Noxud	Birillik ikiləpəli alaq otları	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	35/1-2	7(3)
1123	Lastpoint (EC)	"Hektaş Ticaret T.A.Ş."	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Fungisid	Difenoconazole+ Propiconazole	150+150	g/L	003473	25.04.2023	25.04.2028	Türkiyə Respublikası	0,4-0,5 L/ha	Buğda	Unlu şeh Sarı pas	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	21/1-2	7(3)
1124	Hektaş Tess (OD)	"Hektaş Ticaret T.A.Ş."	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Herbisid	Ethofumesate+Phenmedipham+Desmedipham+Lenacil	80+65+50+26	g/L	003474	25.04.2023	25.04.2028	Türkiyə Respublikası	3,0 L/ha	Şəkər çuğunduru	İkiləpəli alaq otları	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	40/1-2	7(3)
1125	Alliset 80 WP	"Safa Tarım A.Ş."	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Fungisid	Fosetyl-Al	80	%	003475	25.04.2023	25.04.2028	Türkiyə Respublikası	1,5-3,0 kg/ha	Alma bağı	Bakterial yanıq	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	26/2	7(3)
1126	Comprador SC 350	"Safa Tarım A.Ş."	Türkiyə Respublikası	Pestisid	İnsektisid	İmidaclopri	350	g/L	003476	25.04.2023	25.04.2028	Türkiyə Respublikası	2 L/ha 1,5 L/ha 2,5-3 L/ha	Pambıq Üzüm Kartof	Pambıq sovkası Mənənə Kolorado böcəyi	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	21/2	7(3)
1127	Cymithane 24 E (EC)	"Safa Tarım A.Ş."	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Fungisid	Myclobutanil	245	g/L	003477	25.04.2023	25.04.2028	Türkiyə Respublikası	15 ml /100 L suya 7,5 ml /100 L suya	Alma Üzüm	Dəmgil Mildiu	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	21/2	7(3)
1128	Di Amin 500 SL	"Safa Tarım A.Ş."	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Herbisid	2,4 D acid	500	g/L	003478	25.04.2023	25.04.2028	Türkiyə Respublikası	1,6-2 L/ha	Taxıl	Birillik ikiləpəli alaq otları	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	30/1-2	7(3)
1129	Gortca FS 600	"Safa Tarım A.Ş."	Türkiyə Respublikası	Pestisid	İnsektisid	İmidaclopri	600	g/L	003479	25.04.2023	25.04.2028	Türkiyə Respublikası	0,32 L/ton	Kartof	Məftil qurdu Danadişi	Sapından əvvəl toxumun darmanlanması	-/1	7(3)
1130	Kernel 50 W (WP)	"Safa Tarım A.Ş."	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Herbisid	Propyzamide	50	%	003480	25.04.2023	25.04.2028	Türkiyə Respublikası	3,2 kg/ha	Yonca	Sarı sarmaşıq	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	35/1-2	7(3)
1131	Kobuz 100 EC	"Safa Tarım A.Ş."	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Fungisid	Penconazole	100	g/L	003481	25.04.2023	25.04.2028	Türkiyə Respublikası	25 ml /100 L suya	Üzüm	Unlu şeh	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	21/2	7(3)
1132	Lozilex 50 WP	"Safa Tarım A.Ş."	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Fungisid	Tolclofos methyl	50	%	003482	25.04.2023	25.04.2028	Türkiyə Respublikası	1,5 kg/ton	Buğda	Sürmə	Sapından qabaq darmanlama tövsiyə edilir	-/1	7(3)
1133	Malvin XL 035 FS (SC)	"Safa Tarım A.Ş."	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Fungisid	Fludioxonil + Metalaxyl	25+10	g/L	003483	25.04.2023	25.04.2028	Türkiyə Respublikası	225 ml /1000 m2	Pomidor	Kök çürüməsi	Cücərtilər müşahidə edildikdən sonra darmanlama tövsiyə edilir	-/1	7(3)
1134	Milis 30 SC	"Safa Tarım A.Ş."	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Fungisid	Pyrimethanil	300	g/L	003484	25.04.2023	25.04.2028	Türkiyə Respublikası	100 ml /100 L suya 50 ml /100 L suya 125 ml /100 L suya	Üzüm Alma Pomidor	Boz çürümə Dəmgil Boz çürümə	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	21/2	7(3)
1135	Nemafen EC 400	"Safa Tarım A.Ş."	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Nematisid	Fenamiphos	400	g/L	003485	25.04.2023	25.04.2028	Türkiyə Respublikası	27,5 L/ha	Pomidor	Nematod	Şitillər əkilməmişdən əvvəl əkin qatına verilmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	-/1	7(3)
1136	Platform 10 EC	"Safa Tarım A.Ş."	Türkiyə Respublikası	Pestisid	İnsektisid	Pyriproxyfen	100	g/L	003486	25.04.2023	25.04.2028	Türkiyə Respublikası	50 mL/100 L suya	Şaftalı	Tut çanaqlı yastıcası	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	25/2	7(3)

1137	Prim Etrex (SL)	"Safa Tarım A.Ş."	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Boy Tənzimləyici	Ethephon	480	g/L	003487	25.04.2023	25.04.2028	Türkiyə Respublikası	3,0 L/ha	Pomidor	-	Meyvələrin 15-20% qızarması zamanı çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	7/1-2	7(3)
1138	Prostar WG	"Safa Tarım A.Ş."	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Fungisid	Kresoxim-Methyl	50	%	003488	25.04.2023	25.04.2028	Türkiyə Respublikası	15 g/100 L suya 15 g/100 L suya	Alma Üzüm	Dəmgil Oidium	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	21/2	7(3)
1139	Ridonet MZ 72 WP	"Safa Tarım A.Ş."	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Fungisid	Mancozeb+Metalaxyl	64+8	%	003489	25.04.2023	25.04.2028	Türkiyə Respublikası	0,25 kG/100 L suya 0,2-0,25 kG/100 L suya 2-2,5 kg/ha	Üzüm Xiyar Pomidor Kartof	Mildiu Fitoftora Fitoftora	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	14/2	7(3)
1140	Sakozeb M-45 (WP)	"Safa Tarım A.Ş."	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Fungisid	Mancozeb	80	%	003490	25.04.2023	25.04.2028	Türkiyə Respublikası	200-300 g/100 L suya	Alma Üzüm	Dəmgil Mildiu	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	14/3	7(3)
1141	Sponsor 330 E (EC)	"Safa Tarım A.Ş."	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Herbisid	Pendimethalin	330	g/L	003491	25.04.2023	25.04.2028	Türkiyə Respublikası	5,0 L/ha	Qarğıdalı	Birləpəli və ikiləpəli alaq otları	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	50/1-2	7(3)
1142	Sanspor (OD)	"Safa Tarım A.Ş."	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Herbisid	Nicosulfuron	40	g/L	003492	25.04.2023	25.04.2028	Türkiyə Respublikası	1,25 L/ha	Qarğıdalı	Birləpəli və bəzi enliyarpaqlı alaq otları	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	40/1-2	7(3)
1143	Senkron 70 WDG	"Safa Tarım A.Ş."	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Herbisid	Metribuzin	70	%	003493	25.04.2023	25.04.2028	Türkiyə Respublikası	80 mL/1000 m2	Pomidor	Alaq otları	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	35/1-2	7(3)
1144	Scorpion 250 EC	"Safa Tarım A.Ş."	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Fungisid	Difenoconazole	250	g/L	003494	25.04.2023	25.04.2028	Türkiyə Respublikası	10 mL/100 lt suya	Alma Armud	Dəmgil	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	21/2	7(3)
1145	Tekvando 5 EC	"Safa Tarım A.Ş."	Türkiyə Respublikası	Pestisid	İnsektisid	Lambda Cyhalothrin	50	g/L	003495	25.04.2023	25.04.2028	Türkiyə Respublikası	0,25-0,4 L/100 L suya 1,5 L/ha 0,4 L/100 L suya	Alma Pambıq Üzüm	1.Meyvəyayan yarpaqbükən 2.Pambıq sovkası 3.Salxım yarpaqbükəni	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	21/2	7(3)
1146	Unifruit (WP)	"Safa Tarım A.Ş."	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Boy Tənzimləyici	NAD+NAA	1,18+0,43	%	003496	25.04.2023	25.04.2028	Türkiyə Respublikası	65 g / 100 L suya	Pomidor	-	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	14/2	7(3)
1147	Trimazine 75 WP	"Safa Tarım A.Ş."	Türkiyə Respublikası	Pestisid	İnsektisid	Cyromazine	75	%	003497	25.04.2023	25.04.2028	Türkiyə Respublikası	0,22 L/ha	Pomidor (İstixana)	Mənanə	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	14/1-2	7(3)
1148	Rayok (EC) (Райк КЭ)	"Avgust" SC (АО"Август)	Rusiya Federasiyası	Pestisid	Fungisid	Difenoconazole	250	g/L	003498	25.04.2023	25.04.2028	Rusiya Federasiyası	1,0,15-2,0 L/ha 2,0,2 L/ha 3,0,3-0,4 L/ha	1. Alma, armud 2. Gilas, ərik, gavalı 3. Çuğundur	1. Unlu şeh, damğıl 2. Kokomikoz, moniliz, yarpaq qıvrılması, unlu şeh, klyasterosporoz 3. unlu şeh, serkosporoz	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	1. 20/4 2. 20/2 3. 20/2	7(3)
1149	Fitomaq, P	"Fitomaq İnter" MMC	Rusiya Federasiyası	Pestisid	Etilen inhibitoru	1-Methylcyclopropene	30	g/kq	003499	26.04.2023	26.04.2028	Rusiya Federasiyası	10-14 q/70m2	Alma (meyvə)	-	3 L suda həll edib saxlama kamerasında məhsul yığımından 2-7 gün sonra tətbiqi tövsiyə olunur	-/1	7(3)
1150	Hektaş Aktor (EC)	Hektaş Ticaret T.A.Ş.	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Fungisid	İmazalil	500	g/L	003501	01.05.2023	01.05.2028	Türkiyə Respublikası	30 mL/100 L suya	Pomidor (İstixana)	Boz çürümə (Botrytis cinerea)	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	20/2	7(3)
1151	Hektaş Gredi (WG)	Hektaş Ticaret T.A.Ş.	Türkiyə Respublikası	Pestisid	İnsektisid	Flonicamid	50	%	003502	01.05.2023	01.05.2028	Türkiyə Respublikası	15 g/100 L suya	Xiyar (İstixana)	Mənanələr (Aphis gossypii, Myzus persicae)	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	20/3	7(3)
1152	Maico (SC)	Hektaş Ticaret T.A.Ş.	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Fungisid	Tebuconazole+Azoxystrobin	200+120	g/L	003503	01.05.2023	01.05.2028	Türkiyə Respublikası	100 mL/100 L suya	Xiyar (İstixana)	unlu şeh (Erysiphe cichoracearum)	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	20/2	7(3)
1153	Puzzle 20 WP	Hektaş Ticaret T.A.Ş.	Türkiyə Respublikası	Pestisid	İnsektisid-akarisid	Pyridaben	20	%	003504	01.05.2023	01.05.2028	Türkiyə Respublikası	100 q/100 L suya	Pomidor (İstixana)	Tütün ağqanadlısı (Bemisia tabaci)	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	20/2	7(3)
1154	Sloop MZ (WP)	Hektaş Ticaret T.A.Ş.	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Fungisid	Mancozeb Dimethomorph	60 9	%	003505	01.05.2023	01.05.2028	Türkiyə Respublikası	250 q/100 L suya	Pomidor (İstixana)	Fitoftora (Phytophthora infestans)	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	20/2	7(3)
1155	Titan 350 SC	Evergreen Agrochemical CO. LTD.	Çin Xalq Respublikası	Pestisid	İnsektisid	İmidacloprid	350	g/L	003513	01.05.2023	01.05.2028	Çin Xalq Respublikası	110 mL/1000 m2	Pomidor (İstixana)	istixana ağqanadlısı	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	14/1-2	7(3)
1156	Nanoşans, SM (Наношанс ВР)	Şans Enterprayz MMC (ООО Шанс Энтерпрайз)	Rusiya Federasiyası	Pestisid	Herbisid	Bentazone	480	g/L	003514	02.05.2023	04.12.2025	Rusiya Federasiyası	1,6 L/ha	çəltik, arpa, buğda, çovdar, qarğıdalı	birillik və bəzi çoxillik ikiləpəli alaqlar	mədəni bitkinin 2-4 yarpaq, alaqların 6-8 sm olduğu fazada mübarizənin aparılması daha səmərəlidir	35/1-2	7(3)
1157	Greenkiller (SL)	Clone Kimya Tarım San. Ve Tic. LTD Şti	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Herbisid	Glyphosate Isopropylamin Salt	480	g/L	003516	03.05.2023	03.05.2028	Türkiyə Respublikası	1,10 L/1000 m2	dəmiryolu kanarlarında, üzərində və ətrafında	birillik və çoxillik enliyarpaqlı və daryarpaqlı alaq otları	Alaq otlarının aktiv inkişafı dövründə çiləmə üsulu ilə tətbiqi	50/1	7(3)
1158	Judwa 5 EC	Clone Kimya Tarım San. Ve Tic. LTD Şti	Türkiyə Respublikası	Pestisid	İnsektisid	Lambda-cyhalothrin	50	g/L	003517	03.05.2023	03.05.2028	Türkiyə Respublikası	0,55 L/ha	Pomidor (İstixana)	pambıq sovkası (helicoverpa armigera)	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	20-22/1-2	7(3)
1159	Şansometoks Trio, SC (Шансометокс Трио КС)	Şans Enterprayz MMC (ООО Шанс Энтерпрайз)	Rusiya Federasiyası	Pestisid	insektisid-funqisid	Thiamethoxam + Difenoconazole + Fludioxonil	262,5+25+25	g/L	003518	03.05.2023	19.10.2025	Rusiya Federasiyası	0,6 kq/ton 1,5 kq/ton	kartof buğda	kolorado kartof böcəyi bərk sürmə fuzarioz	sapından əvvəl toxum materialının dərmanlanması	0(1)	7(3)
1160	İmidaşans Pro, SC (Имидашанс Про КС)	Şans Enterprayz MMC (ООО Шанс Энтерпрайз)	Rusiya Federasiyası	Pestisid	İnsektisid	İmidacloprid + Pensicuron	140+150	g/L	003519	03.05.2023	09.10.2025	Rusiya Federasiyası	0,7-1,0 L/ha	kartof	məftil qurdları, kolorado böcəyi, mənanələr	əkin qabağı və ya əkin vaxtı kök yumrularının emalı. İşçi maye sərfiyyatı 10 L/ton	0/1	0(0)
1161	İmazoşans ,SM (Имазошанс ВР)	Şans Enterprayz MMC (ООО Шанс Энтерпрайз)	Rusiya Federasiyası	Pestisid	Herbisid	İmazamox	40	g/L	003520	03.05.2023	19.10.2025	Rusiya Federasiyası	1,0 L/ha 1,2 L/ha	soya noxud günəbaxan (toxumluq)	birillik taxıl fasiləsi və ikiləpəli alaq otları	vegetasiya müddətində: alaqların 1-3 yarpaq, bitkinin 1-3 yarpaq, alaqların 2-4 yarpaq, bitkilərin 4-5 yarpaq mərhələsində mübarizənin aparılması daha səmərəlidir	0(1)	7(3)
1162	Zenkoşans, SC (Зенкошанс КС)	Şans Enterprayz MMC (ООО Шанс Энтерпрайз)	Rusiya Federasiyası	Pestisid	Herbisid	Metribuzin	600	g/L	003521	03.05.2023	19.10.2025	Rusiya Federasiyası	1,0 L/ha 0,5 L/ha 0,5 L/ha	soya kartof qarğıdalı(danlıq)	birillik ikiləpəli və taxıl fasiləsi alaq otları	bitkilərin cücərtilərinin əmələ gəlməsinə qədər mübarizənin aparılması daha səmərəlidir	0(1)	7(3)
1163	Qlifoşans, SM (Глифошанс ВР)	Şans Enterprayz MMC (ООО Шанс Энтерпрайз)	Rusiya Federasiyası	Pestisid	Herbisid	Glyphosate acid	360	g/L	003522	03.05.2023	19.10.2025	Rusiya Federasiyası	3,2 L/ha 4-6 L/ha 2-4 L/ha	kartof pambıq tərəvəz,kartof, paxlalı, texniki bitkilər üçün sahə	birillik və çoxillik alaq otları	əkindən əvvəl yazda alaqların aktiv inkişaf fazasında, alaq otlarının boyunun 6-8 sm olan dövrü preparat tətbiq edilir (mədəni bitki qorunmaqla)	0(1)	7(3)
1164	Agroşans, SC (Агрошанс ВК)	Şans Enterprayz MMC (ООО Шанс Энтерпрайз)	Rusiya Federasiyası	Pestisid	Herbisid	MCPA (dimethylamino+sodium+potassium salt mixture)	500	g/L	003523	03.05.2023	19.10.2025	Rusiya Federasiyası	1,5 L/ha 0,8 L/ha 1,2 L/ha	buğda,arpa çovdar noxud kartof soğan	birillik ikiləpəli alaq otları	Yazda taxılların boruya çıxma mərhələsinə qədər əkinlərin çilənməsi Bitkilərin 3-5 əsl yarpaq mərhələsində çilənməsi	0(1)	7(3)
1165	Betaşans Trio, EC (Беташанс Трио КЭ)	Şans Enterprayz MMC (ООО Шанс Энтерпрайз)	Rusiya Federasiyası	Pestisid	Herbisid	Ethofumesate+Phenmedipham+Desmedipham	112+91+71	g/L	003524	03.05.2023	19.10.2025	Rusiya Federasiyası	3,0 L/ha	şəkər çuğunduru	birillik ikiləpəli və bəzi birillik taxıl fasiləsi alafları	vegetasiya müddətində, bitkinin 4. alaq otlarının 3-5 yarpaq mərhələsində çiləmə aparılması daha səmərəlidir	0(1)	7(3)
1166	Şansil Ultra, SC (Шансил Ультра КС)	Şans Enterprayz MMC (ООО Шанс Энтерпрайз)	Rusiya Federasiyası	Pestisid	Fungisid	Tebuconazole	120	g/L	003525	03.05.2023	19.10.2025	Rusiya Federasiyası	0,3 L/ton	qarğıdalı buğda arpa yulaf çovdar	toz sürmə helmintasporioz bərk sürmə fuzarioz kök çürüməsi	sapından əvvəl toxum materialının dərmanlanması məqsədə uyğundur	0(1)	7(3)
1167	Şansil Trio, SC (Шансил Трио КС)	Şans Enterprayz MMC (ООО Шанс Энтерпрайз)	Rusiya Federasiyası	Pestisid	Fungisid	Thiabendazole + Tebuconazole + İmazalil	60+60+40	g/L	003526	03.05.2023	19.10.2025	Rusiya Federasiyası	0,4-0,5 L/ton	qarğıdalı buğda, arpa, covdar	bərk sürmə toz sürmə fuzarioz kök çürüməsi	sapından əvvəl toxum materialının dərmanlanması məqsədə uyğundur	0(1)	7(3)
1168	Strobişans Pro, SC (Стробишанс Про КС)	Şans Enterprayz MMC (ООО Шанс Энтерпрайз)	Rusiya Federasiyası	Pestisid	Fungisid	Azoxystrobin+Cyproconazole	200+80	g/L	003527	03.05.2023	19.10.2025	Rusiya Federasiyası	1,5 L/ha 1,0 L/ha	qarğıdalı buğda arpa çovdar	Fuzarioz pas xəstəlikləri, fuzarioz	vegetasiya müddətində xəstəliyin əlamətləri müşahidə edildikdə mübarizənin aparılması məqsədə uyğundur	21(2)	7(3)
1169	Kletoşans, EC (Клетошанс КЭ)	Şans Enterprayz MMC (ООО Шанс Энтерпрайз)	Rusiya Federasiyası	Pestisid	Herbisid	Clethodim	240	g/L	003528	03.05.2023	19.10.2025	Rusiya Federasiyası	1,0-1,2 L/ha	pambıq, şəkər çuğunduru, soya	birillik və çoxillik taxıl fasiləsi alaqları	bitkinin inkişaf mərhələsindən asılı olmayaraq alaq otlarının 2-6 yarpaq mərhələsində 0,1 L/ha Silvoşans SAM əlavə etməklə mübarizənin aparılması daha səmərəlidir	0(1)	7(3)
1170	Dişans, EC (Дишанс КЭ)	Şans Enterprayz MMC (ООО Шанс Энтерпрайз)	Rusiya Federasiyası	Pestisid	İnsektisid	Dimetoate	400	g/L	003529	03.05.2023	19.10.2025	Rusiya Federasiyası	1,8 L/ha 1,5 L/ha 1,0 L/ha 1,5-2,5 L/ha 0,9-1,8 L/ha	üzüm buğda, arpa şəkər çuğunduru pambıq, kartof Alma, armud	Ganələr, yastıcalar Ziyahkar bağacıq Mənanələr, ganələr mənanələr, güvələr yastıcalar,ganələr	vegetasiya müddətində zərərli orqanizmin iqtisadi zərər vurma həddi nəzərə alınmaqla preparat tətbiq edilir	18(2)	7(3)

1171	İmidaşans Plyus, SC (Имидашанс Плюс КС)	Şans Enterprayz MMC (OOO Шанс Энтерпрайз)	Rusiya Federasiyası	Pestisid	İnsektisid	İmidaclоprid + Lambda - cyhalothrin	150+50	g/L	003530	03.05.2023	19.10.2025	Rusiya Federasiyası	0,45 L/ha 0,1 L/ha 0,3 L/ha 0,3 L/ha 0,3 L/ha	üzüm buğda tut pambıq alma,nar	yarpaqbükənlər taxıl böcəyi tut odlucası mənənələr meyvəyeyənlər yastıcalar	vegetasiya müddətində zərərli orqanizmin iqtisadi zərər vurma haddi nəzərə alınmaqla tətbiq edilir	18(2)	7(3)
1172	Duşans, EC (Душанс КЭ)	Şans Enterprayz MMC (OOO Шанс Энтерпрайз)	Rusiya Federasiyası	Pestisid	Herbisid	S-metolachlor	960	g/L	003531	03.05.2023	04.12.2025	Rusiya Federasiyası	1,5 L/ha	şəkər çuğunduru,qarğıdalı, soya,günəbaxan, pambıq	birillik və bəzi çoxillik ikilapalı alaqlar	mədəni bitkinin 2-4 yarpaq, alaqların 6-8 sm olduğu fazada mübarizənin aparılması daha səmərəlidir	35(1)	7(3)
1173	Şans 24, EC (Шанс 24 КЭ)	Şans Enterprayz MMC (OOO Шанс Энтерпрайз)	Rusiya Federasiyası	Pestisid	Herbisid	2,4 D acid (2-ethylexyl ether)	564	g/L	003532	03.05.2023	04.12.2025	Rusiya Federasiyası	1,2 L/ha 1,0 L/ha	qarğıdalı buğda	birillik və çoxillik ikilapalı alaqlar	mədəni bitkinin 2-4 yarpaq, alaqların 6-8 sm olduğu fazada mübarizənin aparılması daha səmərəlidir	35(1)	7(3)
1174	Şans DKB, SM (Шанс ДКБ ВР)	Şans Enterprayz MMC (OOO Шанс Энтерпрайз)	Rusiya Federasiyası	Pestisid	Herbisid	Dicamba acid (dimethylamine salt)	480	g/L	003533	03.05.2023	04.12.2025	Rusiya Federasiyası	0,5 L/ha	arpa, buğda, çovdar, qarğıdalı	birillik və bəzi çoxillik ikilapalı alaqlar	mədəni bitkinin 2-4 yarpaq, alaqların 6-8 sm olduğu fazada mübarizənin aparılması daha səmərəlidir	35(1)	7(3)
1175	İmidaşans-S, SC (Имидашанс-С КС)	Şans Enterprayz MMC (OOO Шанс Энтерпрайз)	Rusiya Federasiyası	Pestisid	İnsektisid	İmidaclоprid	600	g/L	003534	03.05.2023	04.12.2025	Rusiya Federasiyası	1,3 L/ton 0,4 L/ton 0,8 L/ton	kartof arpa, buğda günəbaxan, qarğıdalı	kolorada böcəyi məftil qurdu	sapından əvvəl toxum materialının zərərli orqanizmlərdən qorunması məqsədilə istifadə olunur	0(1)	7(3)
1176	DVD Şans, SC (ДВД Шанс КС)	Şans Enterprayz MMC (OOO Шанс Энтерпрайз)	Rusiya Federasiyası	Pestisid	Fungisid	Difenoconazole+Cyproconazole	30+6,3	g/L	003535	03.05.2023	04.12.2025	Rusiya Federasiyası	1,0 L/ton	qarğıdalı buğda arpa çovdar	helmintosporioz bark sürmə toz sürmə fuzarioz septorioz	sapından əvvəl toxum materialının zərərli orqanizmlərdən qorunması məqsədilə istifadə olunur	0(1)	7(3)
1177	Şansomitron, SC (Шансомитрон КС)	Şans Enterprayz MMC (OOO Шанс Энтерпрайз)	Rusiya Federasiyası	Pestisid	Herbisid	Metamitron	700	g/L	003536	03.05.2023	04.12.2025	Rusiya Federasiyası	2,2 L/ha	şəkər çuğunduru	alaq otları	mədəni bitkinin 2-4 yarpaq, alaqların 6-8 sm olduğu fazada mübarizənin aparılması daha səmərəlidir	0(1)	7(3)
1178	Şansilin, SPD (Шансилин ВДГ)	Şans Enterprayz MMC (OOO Шанс Энтерпрайз)	Rusiya Federasiyası	Pestisid	İnsektisid	Diflubenzuron	800	g/kg	003539	03.05.2023	19.10.2025	Çin Xalq Respublikası	0,9 kq/ha 0,6 kq/ha 0,3 kq/ha	alma gilas tut	meyvəyeyənlər ipəksarıyanlar tut odlucası	vegetasiya müddətində zərərli orqanizmin iqtisadi zərər vurma haddi nəzərə alınmaqla tətbiq edilir	18(2)	7(3)
1179	Tanoşans, SPD (Таношанс, Вдг)	Şans Enterprayz MMC (OOO Шанс Энтерпрайз)	Rusiya Federasiyası	Pestisid	Fungisid	Cymoxanil+Famoxadone	250+250	g/kg+ g/kg	003540	03.05.2023	11.02.2027	Rusiya Federasiyası	500 q/ha (800 L/ha işçi məhlul)	kartof	fitoftora	vegetasiya müddətində bitkinin 5-6 yarpaq və meyvələrinin formalaşması fazalarında çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	20/2	7(3)
1180	Şantus, SPD (Шантус, Вдг)	Şans Enterprayz MMC (OOO Шанс Энтерпрайз)	Rusiya Federasiyası	Pestisid	Herbisid	Rimsulfuron	250	g/kg	003541	03.05.2023	11.02.2027	Rusiya Federasiyası	50 q/ha (200-300 L/ha işçi məhlul)	pomidor	alaq otları	bitkinin 2-6 yarpaq fazasında və alaq otlarının ilkin inkişaf mərhələsində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	0/1	7(3)
1181	Bisect 20 SC	Agrobest Grup Tarım İlaçları Tohum İmalat İthalat İhr. San. ve Ticaret.A.Ş	Türkiyə Respublikası	Pestisid	İnsektisid	Chlorantraniliprole	200	g/L	003550	11.05.2023	11.05.2028	Türkiyə Respublikası	12,5 mL/100 L su 17,5 mL/100 L su 20 mL/100 L su	heyva armud şaftalı	Alma meyvəyeyəni (Cydia pomonella) armud minalayıcı güvəsi	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	10-12	7(3)
1182	Evsect 75 WDG	Nippon Kayaku CO., LTD	Yaponiya	Pestisid	İnsektisid	Thiocyclam hydrogen oxalate	750	g/kg	003562	18.05.2023	07.07.2026	Yaponiya	1,2 kq/ha	pomidor	pomidor minalayıcı güvəsi	vegetasiya dövründə zərərli orqanizimin iqtisadi zərərvermə haddi nəzərə alınmaqla mübarizənin aparılması məqsədə uyğundur		7(3)
1183	Axial 50 EC	Syngenta Crop Protection Ag	İsveçrə Konfederasiyası	Pestisid	Herbisid	Pinoxaden+Cloquinocet-mexyl	50+12.5	g/L	003576	25.05.2023	25.05.2028	Macarıstan Respublikası	0.7-1.3 L/ha	buğda	birillik birlapalı alaq otları	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	20/1-2	7(3)
1184	Dual Gold 960 EC	Syngenta Crop Protection Ag	İsveçrə Konfederasiyası	Pestisid	Herbisid	S-Metolachlor	960	g/L	003577	25.05.2023	25.05.2028	Rusiya Federasiyası	1.3-1.6 L/ha	şəkər çuğunduru	birillik taxıl fəsiləsi və bəzi ikilapalı alaq otları	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	0/1-2	7(3)
1185	Voliam Targo 063 SC	Syngenta Crop Protection Ag	İsveçrə Konfederasiyası	Pestisid	İnsektisid-akarisid	Chlorantraniliprole+Abamectin	45+18	g/L	003578	25.05.2023	25.05.2028	Fransa Respublikası	0.4 L/ha	alma şaftalı üzüm kartof tarvuz yemiş	qanalar mənənələr	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	14/2	7(3)
1186	Pergado MZ 65 WG	Syngenta Crop Protection Ag	İsveçrə Konfederasiyası	Pestisid	Fungisid	Mandipropamid+Mancozeb	50+600	g/kg+ g/kg	003579	25.05.2023	25.05.2028	Almaniya Federativ Respublikası	2.5 kq/ha	üzüm pomidor kartof xiyar yemiş	qanalar mənənələr	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	20/3	7(3)
1187	Tilt 250 EC	Syngenta Crop Protection Ag	İsveçrə Konfederasiyası	Pestisid	Fungisid	Propiconazole	250	g/L	003580	25.05.2023	25.05.2028	Rusiya Federasiyası	0.5 L/ha	buğda	unlu şeh xətli pas sarı pas septorioz	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	40/1-2	7(3)
1188	Ouragan Forte 500 SL	Syngenta Crop Protection Ag	İsveçrə Konfederasiyası	Pestisid	Herbisid	Glyphosate	500	g/L	003581	25.05.2023	25.05.2028	Rusiya Federasiyası	1.5-3.0	üzüm meyvə bağları	birillik taxıl fəsiləsi və ikilapalı alaq otları	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	0/1-2	7(3)
1189	Efdal Sıvç Tonik	Tarkim Bitki Koruma Sanayi ve Ticatet A.Ş	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Boy Tənzimləyici	Sodium PN, Sodium ONP, Sodium PNG	3,2,1	g	003588	25.05.2023	25.05.2028	Türkiyə Respublikası	50 mL/100 L suya	alma armud şaftalı		Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	20/3	7(3)
1190	Efdal Kimetrin 25 EC	Tarkim Bitki Koruma Sanayi ve Ticatet A.Ş	Türkiyə Respublikası	Pestisid	İnsektisid	Cypermethrin	250	g/L	003589	25.05.2023	25.05.2028	Türkiyə Respublikası	20 mL/100 L suya	üzüm	yarpaqbükən	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	20/2	7(3)
1191	Efdal Fenos 400 EC	Tarkim Bitki Koruma Sanayi ve Ticatet A.Ş	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Nematisid	Fenamiphos	400	g/L	003590	25.05.2023	25.05.2028	Türkiyə Respublikası	37.5 L/ha	pomidor (istixana)	kök fir nematodları	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	0/1-2	0(0)
1192	Efdal Lamtorin 5 EC	Tarkim Bitki Koruma Sanayi ve Ticatet A.Ş	Türkiyə Respublikası	Pestisid	İnsektisid	Lambda Cyhalothrin	50	g/L	003591	25.05.2023	25.05.2028	Türkiyə Respublikası	55 mL/ha	pomidor (istixana)	pambıq sovkası	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	30/2	10(4)
1193	Efdal Mectin 18 EC	Tarkim Bitki Koruma Sanayi ve Ticatet A.Ş	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Akarisid	Abamectin	18	g/L	003592	25.05.2023	25.05.2028	Türkiyə Respublikası	0.5 L/100 L suya	xiyar	qanalar	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	3/2	7(3)
1194	Efdal Pirden 20 WP	Tarkim Bitki Koruma Sanayi ve Ticatet A.Ş	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Akarisid	Pyridaben	200	g/L	003593	25.05.2023	25.05.2028	Türkiyə Respublikası	0.4 L/100 L suya	pomidor	qanalar	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	30/1-2	10(4)
1195	Efdal Procar 722 SL	Tarkim Bitki Koruma Sanayi ve Ticatet A.Ş	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Fungisid	Propamocarb	722	g/L	003594	25.05.2023	25.05.2028	Türkiyə Respublikası	30 L/ha	kartof	fitoftora	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	5/2	7(3)
1196	Efdal Fosalin 80 WP	Tarkim Bitki Koruma Sanayi ve Ticatet A.Ş	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Fungisid	Fosethyl-Al	800	q/kq	003595	25.05.2023	25.05.2028	Türkiyə Respublikası	200 g/L	pomidor (istixana)	fitoftora	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	3/2	7(3)
1197	Efdal Kimarsol WP	Tarkim Bitki Koruma Sanayi ve Ticatet A.Ş	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Fungisid	Thiram	800	q/kq	003596	25.05.2023	25.05.2028	Türkiyə Respublikası	350 g/100 L suya	lobya	kök çürüməsi	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	10/2	7(3)
1198	Efdal Emaben 5 SG	Tarkim Bitki Koruma Sanayi ve Ticatet A.Ş	Türkiyə Respublikası	Pestisid	İnsektisid	Emamectin Benzoate	50	g/L	003597	25.05.2023	25.05.2028	Türkiyə Respublikası	30 g/100 L suya	xiyar (istixana)	pambıq yarpaq qurdu	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	3/2	7(3)
1199	Efdal İmidrid 350 SC	Tarkim Bitki Koruma Sanayi ve Ticatet A.Ş	Türkiyə Respublikası	Pestisid	İnsektisid	İmidaclоprid	350	g/L	003598	25.05.2023	25.05.2028	Türkiyə Respublikası	0,15 L/ha	pomidor	mənənələr	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	20/1-2	7(3)
1200	Efdal Kemidon	Tarkim Bitki Koruma Sanayi ve Ticatet A.Ş	Türkiyə Respublikası	Pestisid	İnsektisid-akarisid	Dimethoate	400	g/L	003599	25.05.2023	25.05.2028	Türkiyə Respublikası	120 ml/100 L suya	üzüm	üzüm salxım yarpaqbükəni	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	40/2	10(4)
1201	Efdal Bakirox 50 WP	Tarkim Bitki Koruma Sanayi ve Ticatet A.Ş	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Fungisid	Copper oxychlor	500	g/kg	003600	25.05.2023	25.05.2028	Türkiyə Respublikası	300 g/100 L suya	pomidor (istixana)	erkən yarpaq yanıqlığı	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	3/2	7(3)
1202	Efdal Delmetrin 25 EC	Tarkim Bitki Koruma Sanayi ve Ticatet A.Ş	Türkiyə Respublikası	Pestisid	İnsektisid	Deltamethrin	25	g/L	003601	25.05.2023	25.05.2028	Türkiyə Respublikası	150 ml/100 L suya	xiyar (istixana)	istixana ağqanadlısı	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	3/2	7(3)
1203	Megaton M	Modern İnsecticides LTD	Hindistan Respublikası	Pestisid	İnsektisid	Lambda Cyhalothrin	50	g/L	003613	06.06.2023	06.06.2028	Hindistan Respublikası	0,06 L/ha	pommidor	pambıq sovkası	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	24/1-2	7(3)
1204	Pluton 72 WP	Modern İnsecticides LTD	Hindistan Respublikası	Pestisid	Fungisid	Mancozeb+Metalaxyl	64+8	%	003614	06.06.2023	06.06.2028	Hindistan Respublikası	260 g/100 L suya	pomidor (istixana)	fitoftora	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	14/2	7(3)
1205	Malathion M	Modern İnsecticides LTD	Hindistan Respublikası	Pestisid	İnsektisid	Malathion	650	q/L	003615	06.06.2023	06.06.2028	Hindistan Respublikası	20 ml/100 L suya	pomidor (istixana)	pomidor güvəsi	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	14/1-2	7(3)
1206	M-Cozeb M 45	Modern İnsecticides LTD	Hindistan Respublikası	Pestisid	Fungisid	Mancozeb	80	%	003616	06.06.2023	06.06.2028	Hindistan Respublikası	210 g/100 L suya	xiyar (istixana)	unlu şeh	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	14/2	7(3)
1207	Kükürt Plus	Modern İnsecticides LTD	Hindistan Respublikası	Pestisid	Fungisid	Sulphur	80	%	003617	06.06.2023	06.06.2028	Hindistan Respublikası	420 g/100 L suya	üzüm	oidium	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	10/2	7(3)
1208	Deltis 25 EC	Modern İnsecticides LTD	Hindistan Respublikası	Pestisid	İnsektisid	Deltamethrin	25	g/L	003618	06.06.2023	06.06.2028	Hindistan Respublikası	1,2 L/ha	pomidor (istixana)	istixana ağqanadlısı	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	14/2	7(3)
1209	Cypermethrin 250 EC	Modern İnsecticides LTD	Hindistan Respublikası	Pestisid	İnsektisid	Cypermethrin	250	q/L	003619	06.06.2023	06.06.2028	Hindistan Respublikası	0,35 L/ha	xiyar (istixana)	istixana ağqanadlısı	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	14/1-2	7(3)
1210	Bakir Gold 50 WP	Modern İnsecticides LTD	Hindistan Respublikası	Pestisid	Fungisid	Copper oxychloride (Metallic Copper)	50	%	003620	06.06.2023	06.06.2028	Hindistan Respublikası	220 g/100 L suya	soğan (istixana)	yalançı unlu şeh	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	10/2	7(3)
1211	Uran Plus	Evergreen Agrochemical CO. LTD.	Çin Xalq Respublikası	Pestisid	Fungisid	Mancozeb+Metalaxyl	64+8	%	003621	06.06.2023	06.06.2028	Çin Xalq Respublikası	260 g/100 L suya	xiyar (istixana)	yalançı unlu şeh	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	14/2	7(3)
1212	Katrin 5 EC	Evergreen Agrochemical CO. LTD.	Çin Xalq Respublikası	Pestisid	İnsektisid	Lambda cyhalothrin	50	g/L	003622	06.06.2023	06.06.2028	Çin Xalq Respublikası	0,6 L/ha	pomidor (istixana)	pomidor güvəsi	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	14/1-2	7(3)
1213	Demis 25 EC	Evergreen Agrochemical CO. LTD.	Çin Xalq Respublikası	Pestisid	İnsektisid	Deltamethrin	25	g/L	003623	06.06.2023	06.06.2028	Çin Xalq Respublikası	0,6 L/ha	xiyar (istixana)	mənənə	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	14/1-2	7(3)
1214	Doxa 100 EC	Evergreen Agrochemical CO. LTD.	Çin Xalq Respublikası	Pestisid	İnsektisid	Alphacypermethrin	100	g/L	003624	06.06.2023	06.06.2028	Çin Xalq Respublikası	0,6 L/ha	pomidor (istixana)	pambıq sovkası	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	14/2	7(3)
1215	Denisprid 20 SP	Evergreen Agrochemical CO. LTD.	Çin Xalq Respublikası	Pestisid	İnsektisid	Acetamiprid	20	%	003625	06.06.2023	06.06.2028	Çin Xalq Respublikası	32 g/100 L suya	pomidor (istixana)	istixana ağqanadlısı	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	14/1-2	7(3)
1216	Apache 50 EC	Doğal Kimyevi Madde Ve Zirai İlaçlar Sanayi Ve Ticaret A.S.	Türkiyə Respublikası	Pestisid	İnsektisid	Pirimiphos-Methyl	500	g/L	003626	06.06.2023	06.06.2028	Türkiyə Respublikası	110 mL/100 L suya	pomidor (istixana)	mənənə	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	10/1-2	7(3)
1217	Referee 5 EC	Doğal Kimyevi Madde Ve Zirai İlaçlar Sanayi Ve Ticaret A.S.	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Akarisid	Hexythiazox	50	g/L	003627	06.06.2023	06.06.2028	Türkiyə Respublikası	0,6 L/ha	üzüm	qanalar	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	14/2	7(3)
1218	Rita 400	Doğal Kimyevi Madde Ve Zirai İlaçlar Sanayi Ve Ticaret A.S.	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Fungisid	Phosphorous acid	400	g/L	003628	06.06.2023	06.06.2028	Türkiyə Respublikası	420 mL/100 L suya	pomidor (istixana)	fitoftora	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	7/2	7(3)
1219	Spider 20 WP	Doğal Kimyevi Madde Ve Zirai İlaçlar Sanayi Ve Ticaret A.S.	Türkiyə Respublikası	Pestisid	İnsektisid-akarisid	Pyridaben	20	%	003629	06.06.2023	06.06.2028	Türkiyə Respublikası	0,6 kq/ha	alma	qırmızı meyvə gənəsi	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	21/2	7(3)
1220	Soldeco 20%	Doğal Kimyevi Madde Ve Zirai İlaçlar Sanayi Ve Ticaret A.S.	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Fungisid	Bordeaux mixture equivalent to metallic copper	20	%	003630	06.06.2023	06.06.2028	Türkiyə Respublikası	520 g/100 L suya	xiyar (istixana)	yalançı unlu şeh	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	14/2	7(3)
1221	Tomaton	Evergreen Agrochemical CO. LTD.	Çin Xalq Respublikası	Pestisid	Boy Tənzimləyici	BNOA	50	g/L	003632	06.06.2023	06.06.2028	Çin Xalq Respublikası	155 mL/100 L suya	pomidor (istixana)	-	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	0/2	0(0)
1222	Vulcano Gold	Doğal Kimyevi Madde Ve Zirai İlaçlar Sanayi Ve Ticaret A.S.	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Boy Tənzimləyici	Gibberellic acid	20	g/L	003633	06.06.2023	06.06.2028	Türkiyə Respublikası	55 mL/100 L suya	xiyar (istixana)	-	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	0/2	0(0)
1223	Tebizole - 25% WP	Veterinary&Agricultural Prod.Mfg.Co.Ltd	İordaniya Krallığı	Pestisid	Fungisid	Tebuconazole	25	%	003634	14.06.2023	14.06.2028	İordaniya Krallığı	120 g/1 ton toxuma	buğda	bark sürmə, toz sürmə	sapından önce toxumun dərmanlanması üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	0/1	7(3)
1224	Tovap - 30% EC	Veterinary&Agricultural Prod.Mfg.Co.Ltd	İordaniya Krallığı	Pestisid	Herbisid	Clodinafop-propargyl+Cloquintocet- Mexyl	24+6	%	003635	14.06.2023	14.06.2028	İordaniya Krallığı	0,2 L/ha	buğda	birillik birlapalı alaq otları	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	26/1-2	7(3)
1225	Blast - 44,1% SL	Veterinary&Agricultural Prod.Mfg.Co.Ltd	İordaniya Krallığı	Pestisid	Herbisid	Bentazone	44,1	%	003636	14.06.2023	14.06.2028	İordaniya Krallığı	3,0 L/ha	qarğıdalı	ikilapalı alaq otları	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	30/1-2	7(3)
1226	Deltarin - 2,5% EC	Veterinary&Agricultural Prod.Mfg.Co.Ltd	İordaniya Krallığı	Pestisid	İnsektisid	Deltamethrin	2,5	%	003637	14.06.2023	14.06.2028	İordaniya Krallığı	0,25 L/ha	buğda	ziyankar bağacıq, taxıl böcəyi	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	24/1-2	7(3)

1227	Floratone SP	Veterinary&Agricultural Prod.Mfg.Co.Ltd	İordaniya Krallığı	Pestisid	Boy Tənzimləyici	1-Naphthaleneacetic acit+ 1-Naphthaleneacetamide	4,5 + 12,5	g	003638	14.06.2023	14.06.2028	İordaniya Krallığı	6 g/10 L suya	meyvə bağları	bitkinin vegetativ orqanlarının stimulatoru	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	0/3	7(3)
1228	Oscar 75% WP	Veterinary&Agricultural Prod.Mfg.Co.Ltd	İordaniya Krallığı	Pestisid	Herbisid	Tribenuron-Methyl	75	%	003640	14.06.2023	14.06.2028	İordaniya Krallığı	0,02 kq/ha	buğda	ikiləpəli alaq otları	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	30/1-2	7(3)
1229	Propivap 25% EC	Veterinary&Agricultural Prod.Mfg.Co.Ltd	İordaniya Krallığı	Pestisid	Fungisid	Propiconazole	25	%	003641	14.06.2023	14.06.2028	İordaniya Krallığı	0,5-1,0 L/ha	buğda	unlu şeh, qonur pas	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	26/2	7(3)
1230	Azoxifen 32,5% SC	Veterinary&Agricultural Prod.Mfg.Co.Ltd	İordaniya Krallığı	Pestisid	Fungisid	Azoxystrobin+Difenoconazole	20+12,5	%	003642	14.06.2023	14.06.2028	İordaniya Krallığı	0,6 L/ha	buğda	unlu şeh, qonur pas	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	25/1-2	7(3)
1231	Bifenamin 20% EC	Veterinary&Agricultural Prod.Mfg.Co.Ltd	İordaniya Krallığı	Pestisid	İnsektisid-akarisid	Bifenthrin	20	%	003643	14.06.2023	14.06.2028	İordaniya Krallığı	0,15 L/ha	buğda	taxıl böcəyi, mənənə, ziyankar bağacıq	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	24/1-2	7(3)
1232	Ground-UP SL	Veterinary&Agricultural Prod.Mfg.Co.Ltd	İordaniya Krallığı	Pestisid	Herbisid	Glyphosate IPA	48	%	003644	14.06.2023	14.06.2028	İordaniya Krallığı	6,0 L/ha	üzüm	birillik və çoxillik alaq otları	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	30/1-2	7(3)
1233	Agrinate 90% SP	Veterinary&Agricultural Prod.Mfg.Co.Ltd	İordaniya Krallığı	Pestisid	İnsektisid	Methomyl	90	%	003645	14.06.2023	14.06.2028	İordaniya Krallığı	0,3 kq/ha	qarpız (bostan əkinləri)	payız sovkası	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	20/3	7(3)
1234	Supertak 10 %EC	Veterinary&Agricultural Prod.Mfg.Co.Ltd	İordaniya Krallığı	Pestisid	İnsektisid	Alpha cypermethrin	10	%	003646	14.06.2023	14.06.2028	İordaniya Krallığı	0,1 L/ha	noxud	mənənələr	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	20/1-2	7(3)
1235	Emavap 2% EC	Veterinary&Agricultural Prod.Mfg.Co.Ltd	İordaniya Krallığı	Pestisid	İnsektisid	Emamectin benzoate	2	%	003647	14.06.2023	14.06.2028	İordaniya Krallığı	0,2-0,4 L/ha	alma	meyvəyeyən, yarpaqbükən	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	14/2	7(3)
1236	Mosif 5% EC	Veterinary&Agricultural Prod.Mfg.Co.Ltd	İordaniya Krallığı	Pestisid	Akarisid-İnsektisid	Lufenuron	5	%	003648	14.06.2023	14.06.2028	İordaniya Krallığı	1,2 L/ha	alma	alma meyvəyeyəni	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	30/2	7(3)
1237	Oblate 12,5% SC	Veterinary&Agricultural Prod.Mfg.Co.Ltd	İordaniya Krallığı	Pestisid	Fungisid	Epoxiconazole	12,5	%	003649	14.06.2023	14.06.2028	İordaniya Krallığı	0,5-1,0 kq/ha	buğda	sarı pas, qonur pas, unlu şeh	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	14/1-2	7(3)
1238	Cartap 50% SP	Veterinary&Agricultural Prod.Mfg.Co.Ltd	İordaniya Krallığı	Pestisid	İnsektisid	Cartap	50	%	003650	14.06.2023	14.06.2028	İordaniya Krallığı	2,5 g/L	alma	meyvəyeyən, gənələr, mənənələr	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	30/3	7(3)
1239	Preparat-30	Fuad-Kimya Servis MMC	Azərbaycan Respublikası	Pestisid	İnsektisid	Parrafin Oil (Cas № 7732-18-15)	75,2	%	003662	09.06.2023	19.06.2028	Azərbaycan Respublikası	3 L/100 L suya	alma	Qırmızı meyvə gənəsi, Kalifornıya qabaqlı vəsticası	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	0/1	7(3)
1240	Pherocon ASW	Trece, Inc.	Amerika Birləşmiş Ştatları	Pestisid	Feromon tələ	(Z,Z)-6,9-Tricosadiene; (Z,Z)-6,9-Pentacosadiene; Other ingredients	1; 1; 98	%	003683	19.06.2023	19.06.2028	Amerika Birləşmiş Ştatları	3 ədəd/5 ha	badam	badam toxumu arısı	Vegetasiya müddətində tətbiqi tövsiyə olunur	20-25/1-2	0(0)
1241	Pherocon BMSB Dual	Trece, Inc.	Amerika Birləşmiş Ştatları	Pestisid	Feromon tələ	Murgantiol; Methyl E,E,Z-2,4,6-decatrienoate; Other ingredients	1; 1; 98	%	003684	19.06.2023	19.06.2028	Amerika Birləşmiş Ştatları	3 ədəd/ ha	zeytun	qəhvəyi mərmər bağacığı	Vegetasiya müddətində tətbiqi tövsiyə olunur	15/3	3(3)
1242	Pherocon CM	Trece, Inc.	Amerika Birləşmiş Ştatları	Pestisid	Feromon tələ	8,10-Dodecadien-1-ol, (8E,10E) ; Other ingredients	1; 99	%	003685	19.06.2023	19.06.2028	Amerika Birləşmiş Ştatları	3 ədəd/5 ha	alma bağları	alma meyvəyeyəni	Vegetasiya müddətində tətbiqi tövsiyə olunur	20-25/1-2	0(0)
1243	Pherocon CMDA Combo-P	Trece, Inc.	Amerika Birləşmiş Ştatları	Pestisid	Feromon tələ	8,10-Dodecadien-1-ol, (8E,10E) ; (2,4-decadienoic acid,ethyl ester, (E,Z); Other ingredients	1; 1; 98	%	003686	19.06.2023	19.06.2028	Amerika Birləşmiş Ştatları	3 ədəd/5 ha	alma bağları	alma meyvəyeyəni	Vegetasiya müddətində tətbiqi tövsiyə olunur	20-25/1-2	0(0)
1244	Pherocon EGVM L2	Trece, Inc.	Amerika Birləşmiş Ştatları	Pestisid	Feromon tələ	(7E,9Z)-7,9-dodecadien-1-yl acetate; Other ingredients	1; 99	%	003687	19.06.2023	19.06.2028	Amerika Birləşmiş Ştatları	3 ədəd/5 ha	üzüm	üzüm salxım yarpaqbükəni	Vegetasiya müddətində tətbiqi tövsiyə olunur	20-25/1-2	0(0)
1245	Pherocon TA	Trece, Inc.	Amerika Birləşmiş Ştatları	Pestisid	Feromon tələ	(3E,8Z,11Z)-3,8,11-tetradectrien-1-yl acetate; (3E,8Z)-3,8-tetradecadien-1-yl acetate; Other ingredients	1; 1; 98	%	003688	19.06.2023	19.06.2028	Amerika Birləşmiş Ştatları	3 ədəd/ ha	pomidor (istixana)	pomidor ləğmlayıcı güvəsi	Vegetasiya müddətində tətbiqi tövsiyə olunur	15/3	3(3)
1246	Kibele 490 SC	Hektaş Ticaret T.A.Ş.	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Herbisid	Metamitron Ethofumesate Phenmedipham	400 55 35	g/L	003696	22.06.2023	22.06.2028	Türkiyə Respublikası	3.0 l/ha	Şəkər çuğunduru	Birillik və çoxillik alaq otları	Vegitasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur.	50/1-2	7 (3)
1247	Hekalfa 20 EC	Hektaş Ticaret T.A.Ş.	Türkiyə Respublikası	Pestisid	İnsektisid	Esfenvalerate	200	g/L	003697	22.06.2023	22.06.2028	Türkiyə Respublikası	0.65 l/ha	Pomidor (istixana)	Pambıq sovkası	Vegitasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur.	20-22/1-2	7 (3)
1248	Esqui	Hektaş Ticaret T.A.Ş.	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Herbisid	Fluometuron	500	g/L	003698	22.06.2023	22.06.2028	Türkiyə Respublikası	2.0 l/ha	Pambıq	Alaq otları	Vegitasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur.	-/1	10 (4)
1249	Hektaş Biselado	Hektaş Ticaret T.A.Ş.	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Herbisid	Glyphosate İPA Oxyfluorfen	360 30	g/L	003699	22.06.2023	22.06.2028	Türkiyə Respublikası	1) 1.5 l/ha 300 l suya 2) 3.0 l/ha 300 l suya	1) Ərik 2) Şaftalı	1) Tülküquyruğu 2) Qırmızı köklü tülküquyruğu 3) Çobançantası 4) Sirkən 5) Dəlicə 6) Yapışqan ot 7) Üçqatlı 8)Əsgək manylu birillik alaq otları	Vegitasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur.	60-90/2	7 (3)
1250	Taido CS	Royal-Fen Kimya Tarim İthalat İhracat San. Ve Tic. Ltd. Şti.	Türkiyə Respublikası	Pestisid	İnsektisid	Lambda-cyhalothrin	50	g/L	003707	22.06.2023	22.06.2028	Türkiyə Respublikası	0.2 L/ha	Üzüm	Salxım yarpaqbükəni	Vegitasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur.	10/2-3	10 (4)
1251	Royzum 10 SC	Royal-Fen Kimya Tarim İthalat İhracat San. Ve Tic. Ltd. Şti.	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Akarisid	Etoxazole	110	g/L	003708	22.06.2023	22.06.2028	Türkiyə Respublikası	25 mL/100 L suya	Üzüm	İki nöqtəli qırmızı hörümçək	Vegitasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur.	15/2	10 (4)
1252	Girdap 48 SL	Royal-Fen Kimya Tarim İthalat İhracat San. Ve Tic. Ltd. Şti.	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Herbisid	Glyphosate İPA	480	g/L	003709	22.06.2023	22.06.2028	Türkiyə Respublikası	3 l/ha	Üzüm	Birillik ikiləpəli və birləpəli alaq otları	Vegitasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur.	60/1	7(3)
1253	Zepplin 100 EC	Royal-Fen Kimya Tarim İthalat İhracat San. Ve Tic. Ltd. Şti.	Türkiyə Respublikası	Pestisid	İnsektisid	Alpha cypermethrin	100	g/L	003710	22.06.2023	22.06.2028	Türkiyə Respublikası	30 ml/100 l su	Üzüm	Üzüm uzunburnu	Vegitasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur.	10-15/2	7(3)

1254	Roy Boss SC	Royal-Fen Kimya Tarim İthalat İhracat San. Ve Tic. Ltd. Şti.	Türkiyə Respublikası	Pestisid	İnsektisid	Chlorantaraniliprole	200	g/L	003711	22.06.2023	22.06.2028	Türkiyə Respublikası	15 ml/100 l su	Üzüm	Salxım güvəsi	Vegitasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur.	15/2	10 (4)
1255	Roybordo	Royal-Fen Kimya Tarim İthalat İhracat San. Ve Tic. Ltd. Şti.	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Fungisid	Bordeaux mixture equivalent to metallic copper	20	%	003712	22.06.2023	22.06.2028	Türkiyə Respublikası	500 g/100 l suya	Üzüm	Mildiu Ölü kol	Vegitasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur.	21/2-3	7(3)
1256	Roytix 70 WG	Royal-Fen Kimya Tarim İthalat İhracat San. Ve Tic. Ltd. Şti.	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Herbisid	Metamitron	70	%	003715	22.06.2023	22.06.2028	Türkiyə Respublikası	6.5 kq/ha	Şəkər çuğunduru	Birillik və çoxillik alaq otları	Vegetasiya müddətindəçiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	50/1	7(3)
1257	Roydere 300 EC	Royal-Fen Kimya Tarim İthalat İhracat San. Ve Tic. Ltd. Şti.	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Herbisid	Ethofumesate Phenmedipham	200;100	g/L	003716	22.06.2023	22.06.2028	Türkiyə Respublikası	1.5 L / ha	Şəkər çuğunduru	Birillik və çoxillik alaq otları	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	50/2	7(3)
1258	Remdox SC	Royal-Fen Kimya Tarim İthalat İhracat San. Ve Tic. Ltd. Şti.	Türkiyə Respublikası	Pestisid	İnsektisid	Emamectin Benzoate Indoxacarb	53;106	g/L	003717	22.06.2023	22.06.2028	Türkiyə Respublikası	250 mL/ha	Pomidor (istixana)	Pomidor güvəsi	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	14/1	7(3)
1259	Tepplan WG	Royal-Fen Kimya Tarim İthalat İhracat San. Ve Tic. Ltd. Şti.	Türkiyə Respublikası	Pestisid	İnsektisid	Acetamiprid Flonicamid	15;20	%	003718	22.06.2023	22.06.2028	Türkiyə Respublikası	22 g/100 L suya	Bibər (istixana)	Mənənələr	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	14/2	7(3)
1260	Roytazone 320 SC	Royal-Fen Kimya Tarim İthalat İhracat San. Ve Tic. Ltd. Şti.	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Fungisid	Azoxystrobin Tebuconazole	120;200	g/L	003719	22.06.2023	22.06.2028	Türkiyə Respublikası	110 mL/100 L suya	Xiyar (istixana)	Unlu şeh	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	14/2	7(3)
1261	Roygetin 220 SC	Royal-Fen Kimya Tarim İthalat İhracat San. Ve Tic. Ltd. Şti.	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Akarisid	Abamectin Spirodiclofen	20;200	g/L	003720	22.06.2023	22.06.2028	Türkiyə Respublikası	25 ml /100 L suya	Alma	Qırmızı meyvə gənəciyi	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	18/2	10(4)
1262	Roymectin 1.8 EC	Royal-Fen Kimya Tarim İthalat İhracat San. Ve Tic. Ltd. Şti.	Türkiyə Respublikası	Pestisid	İnsektisid-akarisid	Abamectin	18	g/L	003721	22.06.2023	22.06.2028	Türkiyə Respublikası	25 ml /100 L suya	Xiyar (istixana)	Tor gənəsi	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	20/2	7(3)
1263	Royzole SC	Royal-Fen Kimya Tarim İthalat İhracat San. Ve Tic. Ltd. Şti.	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Akarisid	Abamectin Etoxazole	52;104	g/L	003722	22.06.2023	22.06.2028	Türkiyə Respublikası	25 ml /100 L suya	Alma	Qırmızı meyvə gənəciyi	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	18/2	10(4)
1264	Forcop 20 SP	Royal-Fen Kimya Tarim İthalat İhracat San. Ve Tic. Ltd. Şti.	Türkiyə Respublikası	Pestisid	İnsektisid	Acetamiprid	20	%	003723	22.06.2023	22.06.2028	Türkiyə Respublikası	0.35 kg/ha	pomidor (istixana)	Mənənələr	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	22-25/1-2	7(3)
1265	Roystomp 450 CS	Royal-Fen Kimya Tarim İthalat İhracat San. Ve Tic. Ltd. Şti.	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Herbisid	Pendimethalin	450	g/L	003724	22.06.2023	22.06.2028	Türkiyə Respublikası	3 L /100 L sıuya	Günəbaxan	Dar və enliyarpaqlı alaq otları	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	50/1	7(3)
1266	Royphon 72 SL	Royal-Fen Kimya Tarim İthalat İhracat San. Ve Tic. Ltd. Şti.	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Boy Tənzimləyici	Ethephon	720	g/L	003725	22.06.2023	22.06.2028	Türkiyə Respublikası	2L /ha	Pambıq	_	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	20-25/2	10(4)
1267	Boryspil 35 FS	"Koruma Klor Alkali" San. Ve Tic. A.Ş.	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Fungisid	Fludioxonil Metalaxyl-M	25 10	g/L	003729	22.06.2023	22.06.2028	Türkiyə Respublikası	100 mL/100 kg toxuma	Qarğıdalı	Kök çürüməsi	sapından öncə toxumun ərmənlanması üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	0/1	7(3)
1268	Koruma Weed Killer D	"Koruma Klor Alkali" San. Ve Tic. A.Ş.	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Herbisid	Dimethyl Amine Salt Equivalent To 2,4-D Acid	500	g/L	003730	22.06.2023	22.06.2028	Türkiyə Respublikası	1.6-2.0 L/ha	Taxıllar	Birillik ikiləpəli alaq otları	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	50/1-2	7(3)
1269	Royfix	Royal-Fen Kimya Tarim İthalat İhracat San. Ve Tic. Ltd. Şti.	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Boy Tənzimləyici	Mepiquat Chloride	50	g/L	003731	22.06.2023	22.06.2028	Türkiyə Respublikası	1000 m^2 sahəyə 100 mL	Pambıq	_	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	20/3	10(4)
1270	Alushta 116,2 EC	Koruma Klor Alkali San. Ve Tic. A.Ş.	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Herbisid	Clethodim	116,2	g/L	003765	12.07.2023	12.07.2028	Türkiyə Respublikası	0.6 L/ha	Soğan	Alaq otları	Vegetasiya müddətində yarpaqdan çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	60/1	7(3)
1271	Korfezin 400 SC	Koruma Klor Alkali San. Ve Tic. A.Ş.	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Insektisid	Buprofezin	400	g/L	003766	14.07.2023	14.07.2028	Türkiyə Respublikası	1 L/ha	Pambıq	Mənənə	Vegetasiya müddətində yarpaqdan çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	14/1	10(4)
1272	Dante 25 EC	Agri Sciences Tarım ve İlaç Ürünleri San.ve Tic.Ltd .Şti	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Insektisid	Cypermethrin	250	g/L	003771	17.07.2023	17.07.2028	Türkiyə Respublikası	25 mL/100 L suya	Alma	Alma meyvəyeyəni	Vegetasiya müddətində yarpaqdan çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	60/2	7(3)
1273	Koffex SC	Agri Sciences Tarım ve İlaç Ürünleri San.ve Tic.Ltd .Şti	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Akarisid	Spiromesifen	240	g/L	003772	17.07.2023	17.07.2028	Türkiyə Respublikası	0.05 L/ha	Pomidor (istixana)	Tor gənəsi	Vegetasiya müddətində yarpaqdan çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	21/1-2	7(3)
1274	Modesta SC	Agri Sciences Tarım ve İlaç Ürünleri San.ve Tic.Ltd .Şti	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Insektisid	İmidacloprid	350	g/L	003773	17.07.2023	17.07.2028	Türkiyə Respublikası	25 mL/100 L suya	Pomidor (istixana)	istixana ağqanadlısı	Vegetasiya müddətində yarpaqdan çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	21/1-2	7(3)
1275	Tiganex SC	Agri Sciences Tarım ve İlaç Ürünleri San.ve Tic.Ltd .Şti	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Fungisid	Pyrimethanil	300	g/L	003774	17.07.2023	17.07.2028	Türkiyə Respublikası	625 mL/ha	Pomidor (istixana)	Boz çürümə	Vegetasiya müddətində yarpaqdan çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	14/2	7(3)
1276	Radiant 120 SC	Corteva Agriscience International Sarl..	İsveçrə Respublikası	Pestisid	Insektisid	Spinetoram	120	g/L	003776	19.07.2023	19.07.2028	Fransa Respublikası	0.6 L/ha	Pomidor (istixana)	Pomidor güvəsi	Vegetasiya müddətində tətbiqi tövsiyə olunur	14/1-2	7(3)
1277	Graiser 350 FS	Astranova Tarim Ticaret ve Sanayi A.Ş.	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Insektisid	Thiamethoxam	350	g/L	003783	26.07.2023	26.07.2028	Türkiyə Respublikası	10 mL/100 kq toxuma	Kartof	Kolorado böcəyi	Vegetasiya müddətində toxumlar əkilmamişdən öncə tətbiqi tövsiyə olunur	3/1-2	7(3)
1278	Amid 330 EC	Astranova Tarim Ticaret ve Sanayi A.Ş.	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Herbisid	Pendimethalin	330	g/L	003784	26.07.2023	26.07.2028	Türkiyə Respublikası	50 q/100 L suya	Pomidor	Alternariya	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	20/2	7(3)
1279	Pestige 250 EC	Astranova Tarim Ticaret ve Sanayi A.Ş.	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Fungisid	Tebuconazole	250	g/L	003785	26.07.2023	26.07.2028	Türkiyə Respublikası	50 q/100 L suya	Pomidor	Alternariya	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	20/2	7(3)
1280	Nadas	Astranova Tarim Ticaret ve Sanayi A.Ş.	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Herbisid	Glyphosate İPA, Oxyfluorfen	360,30	g/L	003786	26.07.2023	26.07.2028	Türkiyə Respublikası	1.5 L / ha 300 L suya; 3 L/ha 300 L suya	Ərik, Şaftalı, Nektarin	Alaq otları	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	60-90/2	7(3)
1281	Vitaşans, Spd (Виташанс, Вдр)	Şans Enterprayz (ООО ШАНС ЭНТЕРПРАЙЗ) ММС	Rusiya Federasiyası	Pestisid	Fungisid	Sulphur	800	g/kg	003787	27.07.2023	09.10.2025	Hindistan Respublikası	1.6-8 , 6.0	1.Üzüm , 2.Alma, armud, heyva	1.Oiodium, 2.Dəmgil, pas	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	0/1	7(3)
1282	Fumişans, Həb (Фумишанс, Таб)	Şans Enterprayz (ООО ШАНС ЭНТЕРПРАЙЗ) ММС	Rusiya Federasiyası	Pestisid	Fumiqant	Aluminium phosphide	560	g/kg	003788	27.07.2023	11.02.2027	Hindistan Respublikası	10 g/m^3	qurudulmuş müxtəlif tərəvəz bitkiləri və onların toxumları	Anbarda rast gəlinən bütün zərərvericilər	Çapalı şəraitdə xüsusi nəzarət altında anbar zərərvericilərinə qarşı tətbiqi məqsədəuyğundur	0/1	7(3)

1283	Метаşans, NT (Меташанс, Сп)	Şans Enterprayz (ООО ШАНС ЭНТЕРПРАЙЗ) ММС	Rusiya Federasiyası	Pestisid	Fungisid	Mancozeb, Metalaxyl	640,80	g/kg	003789	27.07.2023	19.10.2025	Çin Xalq Respublikası	1.3.0 kg/ha , 2.2.5 kg/ha	1.Üzüm , 2.Kartof, pomidor,xiyar, soğan	1. Mildiu 2. Fitoftora, peronosporioz	Vegetasiya müddətində tətbiqi tövsiyə olunur	12/1	7(3)
1284	Cydia Protect	Mezhtrans Moldova SRL	Moldova Respublikası	Pestisid	Feremon tələ	(E,E)-8,10-Dodecadien-1-Ol (Cas-33956-49-9), Antioxidant	92.2 ; 0.1	% %	003798	11.08.2023	11.08.2028	Moldova Respublikası	5 hektara 3 ədəd	Alma ağacları	Alma meyvəyeyəni	Vegetasiya müddətində tətbiqi tövsiyə olunur	20-25/1-2	0(0)
1285	Lobesia Protect	Mezhtrans Moldova SRL	Moldova Respublikası	Pestisid	Feremon tələ	(E)-9-Dodecenyl Acetate (Cas-35148-19-7), (E,Z)-7,9-Dodecadienyl Acetate (Cas-55774-32-8), (Z)-9-Dodecenyl Acetate (Cas-16974-11-1), Antioxidant	5; 85; 5; 0.1	% % % %	003799	11.08.2023	11.08.2028	Moldova Respublikası	5 hektara 3 ədəd	Üzüm	Üzüm salxım yarpaq bükəni	Vegetasiya müddətində tətbiqi tövsiyə olunur	20-25/1-2	0(0)
1286	Tuta Protect	Mezhtrans Moldova SRL	Moldova Respublikası	Pestisid	Feremon tələ	(E,Z)-3,8-Tetradecadienyl Acetate (163041-87-0), (E,Z,Z)-3,8,11- Tetradecatrienyl Acetate (163041-94-9), Antioxidant (10191-41-0)	5; 90; 0.1	% %	003800	11.08.2023	11.08.2028	Moldova Respublikası	Hektara 3 ədəd	Pomidor (İstixana)	Pomidor güvəsi	Vegetasiya müddətində tətbiqi tövsiyə olunur	15/3	3(3)
1287	Marcus 250 EC	"Agro-Tech Solutions" MMC	Azərbaycan Respublikası	Pestisid	İnsektisid	Cypermethrin-250g/L	250	g/L	003801	17.08.2023	17.08.2028	Azərbaycan Respublikası	40 mL/100 L suya	Alma	Alma meyvəyeyəni, Alma ballıcası	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	26/2	7(3)
1288	Ledrock 5 EC	"Agro-Tech Solutions" MMC	Azərbaycan Respublikası	Pestisid	İnsektisid	Lambda-Cyhalohtrin	50	g/L	003802	17.08.2023	17.08.2028	Azərbaycan Respublikası	20 mL/100 L suya	Alma	Alma meyvəyeyəni	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	30/2	7(3)
1289	Delta Force 25 EC	"Agro-Tech Solutions" MMC	Azərbaycan Respublikası	Pestisid	İnsektisid	Deltamethrin	25	g/L	003803	17.08.2023	17.08.2028	Azərbaycan Respublikası	30 mL/ 100 L suya	Alma	Alma meyvəyeyəni	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	30/2	7(3)
1290	Renumbra 500 SL	"Agro-Tech Solutions" MMC	Azərbaycan Respublikası	Pestisid	Herbisid	2,4-D Acid (Amin duzu)	500	g/L	003804	17.08.2023	17.08.2028	Azərbaycan Respublikası	2.0 L/ha	Qarğıdalı	Birillik və çoxillik enliyarpaqlı alaq otları	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	25/1-2	7(3)
1291	Turbo 100 EC	"Agro-Tech Solutions" MMC	Azərbaycan Respublikası	Pestisid	İnsektisid	Alpha - Cypermethrin	100	g/L	003807	17.08.2023	17.08.2028	Azərbaycan Respublikası	20 mL/100 L suya	Alma	Alma meyvəyeyəni	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	30/2	7(3)
1292	Ronin 50 EC	"Agro-Tech Solutions" MMC	Azərbaycan Respublikası	Pestisid	Herbisid	Quizalofob-P-Ethyl	50	g/L	003808	17.08.2023	17.08.2028	Azərbaycan Respublikası	850 mL/ha	Pambıq	Alaq otları	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	40/1-2	7(3)
1293	Herboglif 480 SL	"Shenzhen Yufull Industries Co., Ltd"	Çin Xalq Respublikası	Pestisid	Herbisid	Glyphosate İPA	480	g/L	003809	18.08.2023	18.08.2028	Çin Xalq Respublikası	3 lt/ha	Alma	Sürünən kəkrə	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	0/1	7(3)
1294	Ultra	"Better Crop Agro Ltd"	Çin Xalq Respublikası	Pestisid	Molyuskosid	Metaldehyde	6	%	003810	18.08.2023	18.08.2028	Çin Xalq Respublikası	15	Tərəvəz (İstixana)	İbizlər	Vegetasiya müddətində tətbiqi tövsiyə edilir	0/3	7(3)
1295	Snayper 20 SP	"Better Crop Agro Ltd"	Çin Xalq Respublikası	Pestisid	İnsektisid	Acetamiprid	20	%	003811	18.08.2023	18.08.2028	Çin Xalq Respublikası	60 g/ha	Kartof	Kolorado böcəyi	Vegetasiya müddətində tətbiqi tövsiyə edilir	0/2	7(3)
1296	Tolan	Newton Chemicals Co	Amerika Birləşmiş Ştatları	Pestisid	İnsektisid	Thiacloprid	240	g/L	003818	24.08.2023	24.08.2028	Çin Xalq Respublikası	100 q/ha	Xiyar (İstixana)	Mənənələr	Vegetasiya müddətində yarpaqdan çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	20/1	7(3)
1297	Tanos	"Newton Chemicals Co."	Amerika Birləşmiş Ştatları	Pestisid	İnsektisid	Lambda-Cyhalothrin, İmidacloprid	10; 20	% %	003819	24.08.2023	24.08.2028	Çin Xalq Respublikası	75 q/ha	Xiyar (İstixana)	Mənənələr	Vegetasiya müddətində yarpaqdan çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	20/1	7(3)
1298	Delta	"Newton Chemicals Co."	Amerika Birləşmiş Ştatları	Pestisid	İnsektisid	Deltamethrin	2,5	%	003820	24.08.2023	24.08.2028	Çin Xalq Respublikası	350 ml/ha	Xiyar (İstixana)	Mənənələr	Vegetasiya müddətində yarpaqdan çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	14/1	7(3)
1299	Malaton	"Newton Chemicals Co."	Amerika Birləşmiş Ştatları	Pestisid	İnsektisid	Malathion	50	%	003821	24.08.2023	24.08.2028	Çin Xalq Respublikası	220 ml 100 L suya	Pomidor (İstixana)	Yaşıl mənənə	Vegetasiya müddətində yarpaqdan çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	22-25/1	7(3)
1300	Etazol	"Newton Chemicals Co."	Amerika Birləşmiş Ştatları	Pestisid	İnsektisid	Etoxazole	11	%	003822	24.08.2023	24.08.2028	Çin Xalq Respublikası	37 mL 100 L suya	Xiyar (İstixana)	Tor gənəsi	Vegetasiya müddətində yarpaqdan çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	25/2	7(3)
1301	Admin	"Newton Chemicals Co."	Amerika Birləşmiş Ştatları	Pestisid	İnsektisid	Pyriproxyfen	10	%	003823	24.08.2023	24.08.2028	Çin Xalq Respublikası	55 ml/ 100 L suya	Pomidor (İstixana)	İstixana ağqanadlısı	Vegetasiya müddətində yarpaqdan çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	14/1	7(3)
1302	Asist 10 EC	"Sunset Kimya Tarım Ürünleri ve Alt. İml. Paz. San. ve Tic. A.Ş."	Türkiyə Respublikası	Pestisid	İnsektisid	Pyriproxyfen	100	g/L	003824	24.08.2023	24.08.2028	Türkiyə Respublikası	100 ml/100 l suya	Badımcan (İstixana)	İstixana ağqanadlısı	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	14/2	7(3)
1303	Foça WG	"Sunset Kimya Tarım Ürünleri ve Alt. İml. Paz. San. ve Tic. A.Ş."	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Fungisid	Metiram, Pyraclostrobin	55, 5	%, %	003825	24.08.2023	24.08.2028	Türkiyə Respublikası	250 qr/100 l suya	Xiyar (İstixana)	Yalançı unlu şeh	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	02.okt	7(3)
1304	Fourwet 5 EC	"Sunset Kimya Tarım Ürünleri ve Alt. İml. Paz. San. ve Tic. A.Ş."	Türkiyə Respublikası	Pestisid	İnsektisid	Lufenuron	50	g/L	003826	24.08.2023	24.08.2028	Türkiyə Respublikası	30 ml/100 l suya	Xiyar (İstixana)	Pambıq sovkası	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	14/2	7(3)
1305	Raneb 5 SG	"Sunset Kimya Tarım Ürünleri ve Alt. İml. Paz. San. ve Tic. A.Ş."	Türkiyə Respublikası	Pestisid	İnsektisid	Emamectin Benzoate	5	%	003827	24.08.2023	24.08.2028	Türkiyə Respublikası	30 qr/100 l suya	Pomidor (İstixana)	Pambıq sovkası	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	14/2	7(3)
1306	Skype 62.5 WG	"Sunset Kimya Tarım Ürünleri ve Alt. İml. Paz. San. ve Tic. A.Ş."	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Fungisid	Cyprodinil, Fludioxonil	37.5 25	%, %	003828	24.08.2023	24.08.2028	Türkiyə Respublikası	60 qr/100 l suya	Pomidor (İstixana)	Boz çürümə	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	02.okt	7(3)
1307	Metaldehyde Bait 6%	"Zarpash Shimi Co. LTD "	İran İslam Respublikası	Pestisid	Molyuskasid	Metaldehyde	6	%	003831	24.08.2023	24.08.2028	İran İslam Respublikası	25 kq/ha	Pomidor (İstixana)	Çılpaq ibizlər	Vegetasiya müddətində tətbiqi tövsiyə edilir	14/2	7(3)
1308	Volck 92 Oil	"Zarpash Shimi Co.LTD "	İran İslam Respublikası	Pestisid	İnsektisid-akarisd, ovisid	Emulsiyalaşmış Mineral Yağ (CASNr 8020-83-5)	920	g/L	003832	24.08.2023	24.08.2028	İran İslam Respublikası	2.5 l/100 suya	Alma	Qırmızı meyvə gənəsi	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	14/1-2	7(3)
1309	Akton	"Newton Chemicals Co."	Amerika Birləşmiş Ştatları	Pestisid	İnsektisid	Thiamethoxam	25	%	003833	24.08.2023	24.08.2028	Çin Xalq Respublikası	26.5 gr/ 100 L suya	Pomidor (İstixana)	İstixana ağqanadlısı	Vegetasiya müddətində yarpaqdan çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	14/1	7(3)

1310	Capitan	"Newton Chemicals Co."	Amerika Birləşmiş Ştatları	Pestisid	Fungisid	Captan	80	%	003834	24.08.2023	24.08.2028	Çin Xalq Respublikası	30 qr/ 100 L suya	Pomidor (İstixana)	Boz çürümə	Vegetasiya müddətində yarpaqdan çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	14/2	7(3)
1311	Grover	"Newton Chemicals Co."	Amerika Birləşmiş Ştatları	Pestisid	Boy tənzimləyicisi	Gibberellic Acid	40	g/L	003835	24.08.2023	24.08.2028	Çin Xalq Respublikası	100 mL/ 100 L suya	Pomidor (İstixana)	Boz çürümə	Vegetasiya müddətində yarpaqdan çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	20/2	7(3)
1312	Berrlan (WG)	"Astranova Tarım Tic.ve San A.Ş."	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Fungisid	Kresoxim-Methyl	50	%	003851	28.08.2023	28.08.2028	Türkiyə Respublikası	16 qr/100 l suya	Alma	Dəmgil	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	35/2	7(3)
1313	Arvica (SC)	"Agri Sciences Tarım ve İlaç Ürünleri San.ve Tic.Ltd .Şti"	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Fungisid	Boscalid Kresoxim Methyl	200; 100	g/L g/L	003856	30.08.2023	30.08.2028	Türkiyə Respublikası	0.3 l/ha	Pomidor (İstixana)	Fitoftora	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	14/3	7(3)
1314	Derivate SC	"Agri Sciences Tarım ve İlaç Ürünleri San.ve Tic.Ltd .Şti"	Türkiyə Respublikası	Pestisid	İnsektisid	İndoxacarb	150	g/L	003857	30.08.2023	30.08.2028	Türkiyə Respublikası	45 ml/1000 m2	Pomidor (İstixana)	Pambıq sovkası	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	21/1-2	7(3)
1315	Flazon (EC)	"Agri Sciences Tarım ve İlaç Ürünleri San.ve Tic.Ltd .Şti"	Türkiyə Respublikası	Pestisid	İnsektisid-akarisd	Abamectin	18	g/L	003858	30.08.2023	30.08.2028	Türkiyə Respublikası	300 ml/ha	Pomidor (tstixana)	Tor gənəsi	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	21/2	7(3)
1316	Nimadel (SC)	"Agri Sciences Tarım ve İlaç Ürünleri San.ve Tic.Ltd .Şti"	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Akarisid	Bifenazate	240	g/L	003859	30.08.2023	30.08.2028	Türkiyə Respublikası	0.65 l/ha	Pomidor (tstixana)	Hörümçək gənəsi	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	21/1-2	7(3)
1317	Super Alpha 10 ULV	"Shenzhen Yufull Industries Co., Ltd"	Çin Xalq Respublikası	Pestisid	İnsektisid	Alpha - cypermethrin	10	g/L	003878	06.09.2023	06.09.2028	Çin Xalq Respublikası	0,15 l/ha	Otlaqlar	Çəyirtkə	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	27/1-2	7(3)
1318	Sombrero WG	"Ningbo Generic Chemical Co Ltd."	Çin Xalq Respublikası	Pestisid	İnsektisid	Emamectin Benzoate	5	%	003879	07.09.2023	07.09.2028	Çin Xalq Respublikası	65 q/ha	Kələm	Almaz güvə	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	21/2	7(3)
1319	Pherocon OFM	"Trece, İnc"	Amerika Birləşmiş Ştatları	Pestisid	Feromon tələ	E-8-Dodecenyl Acetate Z-8 Dodecenyl Acetate Z-8 Dodecenol Other Ingredients	1 1 1 97	% % % %	003880	08.09.2023	08.09.2028	Amerika Birləşmiş Ştatları	3 ədəd / 5 ha	Şaftalı	Şərq meyvəyeyəni	Vegetasiya müddətində tətbiqi tövsiyə edilir	20-25/1-2	0(0)
1320	Halcyon 330 EC	"Agro-Tech Solutions" MMC	Azərbaycan Respublikası	Pestisid	Herbisid	Pendimethalin	330	g/L	003881	08.09.2023	08.09.2028	Azərbaycan Respublikası	5,2 l/ha	Pomidor	Alaq otları	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	25/1-2	7(3)
1321	Megasun 20 SP	"Agro-Tech Solutions" MMC	Azərbaycan Respublikası	Pestisid	İnsektisid	Acetamiprid	20	%	003882	08.09.2023	08.09.2028	Azərbaycan Respublikası	20-25 qr/l / 100 L suya	Alma, ərik	Mənənə	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	25/2	7(3)
1322	Seal	Agrobest Grup Tarim İlaçlari Tohum İmalat İthalat İhr. San. Ve Ticaret.A.Ş	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Herbisid	Desmedipham Phenmedipham	34 129	g/L g/L	003887	14.09.2023	14.09.2028	Türkiyə Respublikası	1.5 l/ha	Şəkər çuğunduru	Birillik və çoxillik alaq otları	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	50/1-2	7(3)
1323	Serastar	Agrobest Grup Tarim İlaçlari Tohum İmalat İthalat İhr. San. Ve Ticaret.A.Ş	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Herbisid	Oxadiazon	250	g/L	003888	14.09.2023	14.09.2028	Türkiyə Respublikası	1,5 l/ha	Çəltik	Dar və enliyarpaqlı alaq otları	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	50/1	7(3)
1324	Zucronal OF	Agrobest Grup Tarim İlaçlari Tohum İmalat İthalat İhr. San. Ve Ticaret.A.Ş	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Herbisid	Ethofumesate Phenmedipham Desmedipham	112 91 71	g/L g/L g/L	003889	14.09.2023	14.09.2028	Türkiyə Respublikası	3,5 l/ha	Şəkər çuğunduru	Birillik və çoxillik alaq otları	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	50/1-2	7(3)
1325	Cobbler	Agrobest Grup Tarim İlaçlari Tohum İmalat İthalat İhr. San. Ve Ticaret.A.Ş	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Herbisid	Fluometuron	500	g/L	003890	14.09.2023	14.09.2028	Türkiyə Respublikası	2 L/ha	Pambıq	Birillik dar və enliyarpaqlı alaq otları	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	50/1-2	7(3)
1326	Atractivo	Agrobest Grup Tarim İlaçlari Tohum İmalat İthalat İhr. San. Ve Ticaret.A.Ş	Türkiyə Respublikası	Pestisid	İnsektisid	Abamectin Indoxacarb	18 75	g/L g/L	003892	14.09.2023	14.09.2028	Türkiyə Respublikası	45 mL/100 L suya	Pomidor (istixana)	Pomidor ləğmlayıcı güvəsi	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	1/-	7(3)
1327	Buproled	Agrobest Grup Tarim İlaçlari Tohum İmalat İthalat İhr. San. Ve Ticaret.A.Ş	Türkiyə Respublikası	Pestisid	İnsektisid	Buprofezin	400	g/L	003893	14.09.2023	14.09.2028	Türkiyə Respublikası	100 ml/100 L suya	Pomidor (istixana)	Tütün ağqanadlısı	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	1/-	7(3)
1328	Caser Pro	Agrobest Grup Tarim İlaçlari Tohum İmalat İthalat İhr. San. Ve Ticaret.A.Ş	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Fungisid	Cymoxanil Famoxadone	30 22,5	% %	003894	14.09.2023	14.09.2028	Türkiyə Respublikası	40 q / 100 L suya	Pomidor (istixana)	Fitoftora	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	1/-	7(3)
1329	Corridor 50 SC	Agrobest Grup Tarim İlaçlari Tohum İmalat İthalat İhr. San. Ve Ticaret.A.Ş	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Fungisid	Fenhexamid	500	g/L	003896	14.09.2023	14.09.2028	Türkiyə Respublikası	100 ml/100 L suya	Xiyar (istixana)	Boz çürümə	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	1/-	7(3)
1330	Edgar	Agrobest Grup Tarim İlaçlari Tohum İmalat İthalat İhr. San. Ve Ticaret.A.Ş	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Fungisid	Cymoxanil	50	%	003897	14.09.2023	14.09.2028	Türkiyə Respublikası	500 q/ha	Kartof	Fitoftora	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	1/-	7(3)
1331	Fieno WG	Agrobest Grup Tarim İlaçlari Tohum İmalat İthalat İhr. San. Ve Ticaret.A.Ş	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Fungisid	Cymoxanil Metiram	4,8 57	% %	003898	14.09.2023	14.09.2028	Türkiyə Respublikası	200 q/100 l suya	Pomidor	Fitoftora	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	1/-	7(3)
1332	Fordus	Agrobest Grup Tarim İlaçlari Tohum İmalat İthalat İhr. San. Ve Ticaret.A.Ş	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Fungisid	Azoxystrobin	250	g/L	003899	14.09.2023	14.09.2028	Türkiyə Respublikası	75 mL/100 L suya	Pomidor	Fitoftora	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	1/-	7(3)
1333	Mixever	Agrobest Grup Tarim İlaçlari Tohum İmalat İthalat İhr. San. Ve Ticaret.A.Ş	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Fungisid	Fludioxonil Metalaxyl-M	25 10	g/L g/L	003900	14.09.2023	14.09.2028	Türkiyə Respublikası	10 mL/4 L suya	Pomidor (istixana)	Fuzarium	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	1/-	7(3)
1334	Saury	Agrobest Grup Tarim İlaçlari Tohum İmalat İthalat İhr. San. Ve Ticaret.A.Ş	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Akarisid	Abamectin Bifenazate	7,5 125	g/L g/L	003901	14.09.2023	14.09.2028	Türkiyə Respublikası	100 ml/100 L suya	Pomidor (istixana)	Qırmızı hörümçək	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	1/-	7(3)
1335	Skyner	Agrobest Grup Tarim İlaçlari Tohum İmalat İthalat İhr. San. Ve Ticaret.A.Ş	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Fungisid	Bordeaux Mixture equivalent to metallic copper Chlorothalonil	25 25	% %	003902	14.09.2023	14.09.2028	Türkiyə Respublikası	250 qr/100 L suya	Pomidor	Fitoftora	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	1/-	7(3)
1336	Truegold	Agrobest Grup Tarim İlaçlari Tohum İmalat İthalat İhr. San. Ve Ticaret.A.Ş	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Akarisid	Fenpyroximate	50	g/L	003903	14.09.2023	14.09.2028	Türkiyə Respublikası	75 mL/100 L suya	Pomidor (istixana)	İki nöqtəli qırmızı hörümçək	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	1/-	7(3)
1337	Aquatis	Agrobest Grup Tarim İlaçlari Tohum İmalat İthalat İhr. San. Ve Ticaret.A.Ş	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Fungisid	Azoxystrobin. Difenoconazole	200 125	g/L g/L	003904	14.09.2023	14.09.2028	Türkiyə Respublikası	0,8 l/ha	Noxud	Askoxitoz	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	20/1	7(3)
1338	Başaran M 60	Agrobest Grup Tarim İlaçlari Tohum İmalat İthalat İhr. San. Ve Ticaret.A.Ş	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Herbisid	Bentazone MCPA	400 60	g/L g/L	003905	14.09.2023	14.09.2028	Türkiyə Respublikası	2 l/ha	Çəltik	Çoxillik alaq otları	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	-/1	20(6)

1339	Filiker MC	Agrobest Grup Tarim İlaçlari Tohum İmalat İthalat İhr. San. Ve Ticaret.A.Ş	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Herbisid	Bromoxynil MCPA	300 300	g/L g/L	003906	14.09.2023	14.09.2028	Türkiyə Respublikası	0,35 l/ha	Buğda	Yabanı xardal və digar ikilapəli alaq otları	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	30/1	0(3)
1340	Maksiyer	Agrobest Grup Tarim İlaçlari Tohum İmalat İthalat İhr. San. Ve Ticaret.A.Ş	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Herbisid	Cloquintocet-mexyl(safener) Pinoxaden	20 45	g/L g/L	003907	14.09.2023	14.09.2028	Türkiyə Respublikası	1 l/ha	Buğda	Alaq otları	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	-/1	7(3)
1341	Orisafem 600	Agrobest Grup Tarim İlaçlari Tohum İmalat İthalat İhr. San. Ve Ticaret.A.Ş	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Herbisid	Aclonifen	600	g/L	003908	14.09.2023	14.09.2028	Türkiyə Respublikası	1.25 l/ha	Noxud	Birillik və çoxillik alaq otları	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	-/1	7(3)
1342	Pablo	Agrobest Grup Tarim İlaçlari Tohum İmalat İthalat İhr. San. Ve Ticaret.A.Ş	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Herbisid	Quinclorac	250	g/L	003909	14.09.2023	14.09.2028	Türkiyə Respublikası	1.5 l/ha	Çəltik	Birillik alaq otları (daryarpaqlı)	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	-/1	20(6)
1343	Ritmica OF 120	Agrobest Grup Tarim İlaçlari Tohum İmalat İthalat İhr. San. Ve Ticaret.A.Ş	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Herbisid	Mefenpyr-diethyl (Safener) Mesosulfuron-methyl	90 30	g/L g/L	003910	14.09.2023	14.09.2028	Türkiyə Respublikası	0,4 L/ha	Buğda	Birləpəli alaq otları	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	30/1	7(3)
1344	Wikilis	Agrobest Grup Tarim İlaçlari Tohum İmalat İthalat İhr. San. Ve Ticaret.A.Ş	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Herbisid	Mesosulfuron-methyl Iodosulfuron-methyl-sodium Mefenpyr diethyl (safener)	3 0,6 9	% % %	003911	14.09.2023	14.09.2028	Türkiyə Respublikası	0,25 L/ha	Buğda	Birləpəli alaq otları	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	30/1	7/3
1345	Menta Captan 50 WP	Menta Tarim İlaçlari Sanayi Ve Tic.Ltd	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Fungisid	Captan	50	%	003929	18.09.2023	18.09.2028	Türkiyə Respublikası	150 qr/100 l suya 150 qr/100 l suya 300 qr/100 l suya 300 qr/100 l suya 300 ml/100 l suya	Alma Armud Şaftalı Ərik Qoruzi	Dəmgil Dəmgil Yarpaqdələnçil Monilioz Cib-cibə	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	7/2-3 7/2-3 15/2-3 7/2-3 10/2-3	7(3)
1346	Makmec 1,8 EC	Clone Kimya Tarim Sanayi Ve Tic. Ltd. Şti	Türkiyə Respublikası	Pestisid	İnsektisid-akarisid	Abamectin	18	g/L	003930	18.09.2023	18.09.2028	Türkiyə Respublikası	75 ml/100 l suya 75 ml/100 l suya 75 ml/100 l suya	Armud Alma Qoruzi	Armud ballıcası 2 nöqtəli qırmızı meyvə gənəciyi 2 nöqtəli qırmızı meyvə gənəciyi	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	7/2 10-12/2 -/1	7(3)
1347	Rosesyl	"Pileryum Tarim Ve Gida Sanayi Ticaret Ltd.Şti."	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Fungisid	Difenoconazole Propiconazole	150 150	g/L g/L	003954	26.09.2023	26.09.2028	Türkiyə Respublikası	0,5 l/ha	Buğda	Unlu şeh	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	25/1	7(3)
1348	Piler-Amin	"Pileryum Tarim Ve Gida Sanayi Ticaret Ltd.Şti."	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Herbisid	2,4-D Acid (dimethylamin)	500	g/L	003955	26.09.2023	26.09.2028	Türkiyə Respublikası	2,2 l/ha	Qarğıdalı	Dar və enliyarpaqlı alaq otları	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	50/1	7(3)
1349	Pil-EMR	"Pileryum Tarim Ve Gida Sanayi Ticaret Ltd.Şti."	Türkiyə Respublikası	Pestisid	İnsektisid	Pyriproxyfen	100	g/L	003956	26.09.2023	26.09.2028	Türkiyə Respublikası	50 ml/100 l suya	Pomidor (istixana)	İstixana ağqanadlısı	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	20-25/1	7(3)
1350	Burbon	Agrobest Grup Tarim İlaçlari Tohum İmalat İthalat İhr. San. Ve Ticaret.A.Ş	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Herbisid	Mesotrione Nicosulfuron	37,5 15	g/L g/L	003957	28.09.2023	28.09.2028	Türkiyə Respublikası	200 ml / ha 200 ml suda həll etməklə	Qarğıdalı	İkilapəli alaq otları	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	-/1	7(3)
1351	Flagfin	Agrobest Grup Tarim İlaçlari Tohum İmalat İthalat İhr. San. Ve Ticaret.A.Ş	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Herbisid	Rimsulfuron	25	%	003983	13.10.2023	13.10.2028	Türkiyə Respublikası	50 q/ha 200 l suda həll etməklə	Qarğıdalı	Birillik enliyarpaqlı alaq otları	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	-/1	7(3)
1352	Otobur	Agrobest Grup Tarim İlaçlari Tohum İmalat İthalat İhr. San. Ve Ticaret.A.Ş	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Herbisid	Cyprosulfamide (Safener) Isoxaflutole	240 240	g/L g/L	003984	13.10.2023	13.10.2028	Türkiyə Respublikası	400 ml/ha 200 l suda həll etməklə	Qarğıdalı	Birillik və çoxillik enliyarpaqlı alaq otları	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	-/1	7(3)
1353	Ultra 80 % WG	Campo Alboran S.L.	İspaniya Krallığı	Pestisid	Fungisid	Captan	800	g/kg	003986	13.10.2023	13.10.2028	Çin Xalq Respublikası	2.5 kq/ha	Şaftalı	Yarpaq qıvrılması	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	15-20/2	7(3)
1354	Antitick 5 % WDG	Campo Alboran S.L.	İspaniya Krallığı	Pestisid	İnsektisid	Abamectin	50	g/kg	003987	13.10.2023	13.10.2028	Çin Xalq Respublikası	0.4 kq/ha	Alma	Qırmızı meyvə gənəciyi	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	18/2	10(4)
1355	Fitozeb 80 % WP	Campo Alboran S.L.	İspaniya Krallığı	Pestisid	Fungisid	Mancozeb	800	g/kg	003988	13.10.2023	13.10.2028	Çin Xalq Respublikası	3.0 kq/ha	Alma	Dəmgil xəstəliyi	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	22/1	10(4)
1356	Tigr 80 % WG	Campo Alboran S.L.	İspaniya Krallığı	Pestisid	Fungisid	Thiram	800	g/kg	003989	13.10.2023	13.10.2028	Çin Xalq Respublikası	2.2 kq/ha	Alma	Dəmgil xəstəliyi	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	22/2	10(4)
1357	Complice 25 % ME	Campo Alboran S.L.	İspaniya Krallığı	Pestisid	Fungisid	Bupirimate	250	g/L	003990	13.10.2023	13.10.2028	Çin Xalq Respublikası	1.55 l/ha	Üzüm	Unlu şeh	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	14/2	7(3)
1358	Tonus, VDQ	"Listerra" MMC	Rusiya Federasiyası	Pestisid	Fungisid	Famoxadone Cymoxanil	250 250	g/kg g/kg	003998	18.10.2023	18.10.2028	Rusiya Federasiyası	0.6 kq/ha	Kartof (istixana)	Alternarioz	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	20/2	7(3)
1359	Penkozol 100 EC	Pileryum Tarım ve Qida sanayi Ticaret Ltd. Şti	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Fungisid	Penconazole	100	g/L	003999	18.10.2023	18.10.2028	Türkiyə Respublikası	0.3 l/ha	Üzüm	Oidium	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	15/2	10(4)
1360	Diamond	Hektaş Ticaret T.A.Ş.	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Nematisid	Ethoprophos	200	g/L	004001	18.10.2023	18.10.2028	Türkiyə Respublikası	5 l/1000 m^2	Pomidor	fir nematodu	Vegetasiya müddətində damlama üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	30/2	7(3)
1361	Eclipso 20 SC	Hektaş Ticaret T.A.Ş.	Türkiyə Respublikası	Pestisid	İnsektisid	Chlorantraniliprole	200	g/L	004002	18.10.2023	18.10.2028	Türkiyə Respublikası	12.5 ml/100 l suya 17.5 ml/100 l suya 20 ml/100 l suya	Heyva Armud Şaftalı	Alma qurdu Armud minalayıcı güvəsi Şaftalı güvəsi	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	10-12/2-3	7(3)
1362	Smartfresh Protabs (Yellow)	AgroFresh İnc.	Amerika Birləşmiş Ştatları	Pestisid	Bitki boy tənzimləyicisi	1-Methylcyclopropene	20	g/kg	004013	20.10.2023	20.10.2028	Amerika Birləşmiş Ştatları	6 tablet/215-268 m^3	Alma		Saxlanma yerlərində tabletlərin yerləşdirilməsi ilə tətbiqi tövsiyə edilir	-/1	
1363	Glif, VR	"Listerra" MMC	Rusiya Federasiyası	Pestisid	Herbisid	Glyphosate potassium salt	540	g/L	004015	26.10.2023	26.10.2028	Rusiya Federasiyası	3 kq/ha	Alaq otları	Birillik və çoxillik enliyarpaqlı və daryarpaqlı alaq otları	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	50/1	7(3)
1364	Lasya	Astranova Tarım Tic.ve San A.Ş	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Herbisid	Clopyralid	100	g/L	004017	04.11.2023	04.11.2028	Türkiyə Respublikası	1 l/ha	Buğda	Birillik və çoxillik enliyarpaqlı alaq otları	Vegetasiya müddətində yarpaqdan çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	-/1	7(3)
1365	Shangdong 240 EC	Astranova Tarım Tic.ve San A.Ş	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Herbisid	Clodinafob-propargyl, Cloquintocet-mexyl (Safener)	240 60	g/L	004018	04.11.2023	04.11.2028	Türkiyə Respublikası	0.2 l/ha	Buğda	Birləpəli alaqlar	Vegetasiya müddətində yarpaqdan çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	-/1	7(3)
1366	Anbimex	Astranova Tarım Tic.ve San A.Ş	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Fungisid	Pyraclostrobin epoxiconazole	85 62.5	g/L	004019	04.11.2023	04.11.2028	Türkiyə Respublikası	2 l/ha	Buğda	Unlu şeh septorioz qonur pas	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	42/2	7(3)
1367	Anhui 40 SC	Astranova Tarım Tic.ve San A.Ş	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Herbisid	Nicusulfuron	40	g/L	004020	04.11.2023	04.11.2028	Türkiyə Respublikası	125 ml/ha	Qarğıdalı	İkilapəli alaqlar	Vegetasiya müddətində yarpaqdan çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	-/1	7(3)
1368	Manilax	Shandong Weifang Rainbow Chemical Co.LTD	Çin Xalq Respublikası	Pestisid	Fungisid	Mancozeb Metalaxyl	64 8	%	004021	04.11.2023	04.11.2028	Çin Xalq Respublikası	2.5 kq/ha	Kartof	Fitoftora(Phytophthora infestans)	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	20/2	7(3)
1369	Porselen Xtra	Shandong Weifang Rainbow Chemical Co.LTD	Çin Xalq Respublikası	Pestisid	İnsektisid	Emamectiin Benzoate	5	%	004022	04.11.2023	04.11.2028	Çin Xalq Respublikası	200 q/ha	Kələm	Almaz güvə(Plutella xylostella)	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	20/2	7(3)

1370	Metrin Xtra	Shandong Weifang Rainbow Chemical Co.LTD	Çin Xalq Respublikası	Pestisid	Herbisid	Metribuzin	70	%	004023	04.11.2023	04.11.2028	Çin Xalq Respublikası	1 kq/ha	Kartof	Alaq otları	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	-/1	7(3)
1371	Elite	Shandong Weifang Rainbow Chemical Co.LTD	Çin Xalq Respublikası	Pestisid	Fungisid	Cyprodinil	50	%	004024	04.11.2023	04.11.2028	Çin Xalq Respublikası	60 qr/100 l suya	alma ərik	dəmgil çiçək və meyvə monoliyası	Vegetasiya müddətində yarpaqdan çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	7-8,10-12/2-4	7(3)
1372	Azostar	Shandong Weifang Rainbow Chemical Co.LTD	Çin Xalq Respublikası	Pestisid	Fungisid	Azoxystrobin	250	g/L	004025	04.11.2023	04.11.2028	Çin Xalq Respublikası	1 l/ha	Üzüm	Oidium	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	15/2-3	7(3)
1373	Saeta	Shandong Weifang Rainbow Chemical Co.LTD	Çin Xalq Respublikası	Pestisid	Fungisid	Fosetyl Aluminium	80	%	004026	04.11.2023	04.11.2028	Çin Xalq Respublikası	2.5 kq/ha	Üzüm	Mildiu	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	21/2-3	7(3)
1374	Ranger Xtra	Shandong Weifang Rainbow Chemical Co.LTD	Çin Xalq Respublikası	Pestisid	Fungisid	Boscalid	50	%	004027	04.11.2023	04.11.2028	Çin Xalq Respublikası	0.85 kq/ha	Üzüm	Boz çürümə	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	15/2-3	10(4)
1375	Speramet	Shandong Weifang Rainbow Chemical Co.LTD	Çin Xalq Respublikası	Pestisid	İnsektisid	Spirotetramat	100	g/L	004028	04.11.2023	04.11.2028	Çin Xalq Respublikası	80 ml/ha	Üzüm	Unlu bit və ya cod tüklü yastıca	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	-/15-20	7(3)
1376	Hoprole Xtra	Shandong Weifang Rainbow Chemical Co.LTD	Çin Xalq Respublikası	Pestisid	İnsektisid	İndoxacarb	30	%	004029	04.11.2023	04.11.2028	Çin Xalq Respublikası	0.077 l/ha	Pomidor(istixana)	Pambıq sovkası	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	20-25/1	7(3)
1377	Abamet	Shandong Weifang Rainbow Chemical Co.LTD	Çin Xalq Respublikası	Pestisid	İnsektisid	Abamectin	18	g/L	004030	04.11.2023	04.11.2028	Çin Xalq Respublikası	750 ml/ha	Alma	Qırmızı meyvə gənəciyi	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	18/2	10(4)
1378	Seprain	Shandong Weifang Rainbow Chemical Co.LTD	Çin Xalq Respublikası	Pestisid	İnsektisid	Spiromesifen	240	g/L	004031	04.11.2023	04.11.2028	Çin Xalq Respublikası	90 ml/ha	Pomidor(istixana)	İstixana ağqanadlısı	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	20-25/1	7(3)
1379	Cisthrin	Shandong Weifang Rainbow Chemical Co.LTD	Çin Xalq Respublikası	Pestisid	İnsektisid	Deltamethrin	25	g/L	004032	04.11.2023	04.11.2028	Çin Xalq Respublikası	100 ml/ha	Pambıq	Pambıq sovkası	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	50/1	7(3)
1380	Punto	Shandong Weifang Rainbow Chemical Co.LTD	Çin Xalq Respublikası	Pestisid	İnsektisid	İmidacloprid	350	g/L	004033	04.11.2023	04.11.2028	Çin Xalq Respublikası	170 ml/ha	Pomidor(istixana)	Yaşıl mənənə	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	22-25/1	7(3)
1381	Cleverdim	Shandong Weifang Rainbow Chemical Co.LTD	Çin Xalq Respublikası	Pestisid	Herbisid	Clethodim	240	g/L	004034	04.11.2023	04.11.2028	Çin Xalq Respublikası	375 ml/ha	Pambıq	Birillik İkiləpəli alaqlar	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	50/1	7(3)
1382	Pendipax	Shandong Weifang Rainbow Chemical Co.LTD	Çin Xalq Respublikası	Pestisid	Herbisid	Pendimethalin	330	g/L	004035	04.11.2023	04.11.2028	Çin Xalq Respublikası	2 l/ha	Soğan	Alaq otları	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	60/1	7(3)
1383	Adiconstar Plus	Shandong Weifang Rainbow Chemical Co.LTD	Çin Xalq Respublikası	Pestisid	Fungisid	Azoxystrobin Difenoconazole	200 125	g/L	004036	04.11.2023	04.11.2028	Çin Xalq Respublikası	1 l/ha	Üzüm	Antraknoz	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	14/2	7(3)
1384	Matrix 5 SG	"Aqro-Tech Solutions" MMC	Azərbaycan Respublikası	Pestisid	İnsektisid	Emamectiin Benzoate	5	%	004037	04.11.2023	04.11.2028	Azərbaycan Respublikası	35 qr/100 l suya	Pomidor	Pambıq sovkası	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	24/2	7(3)
1385	Bordeaux- G	Gyah Corporation	İran İslam Respublikası	Pestisid	Fungisid	Copper sulphate Calcium Hydroxide	24 7.5	%	004038	14.11.2023	14.11.2028	İran İslam Respublikası	0.5 kq/100 l suya	Pomidor(istixana)	Fitoftora(Phytophthora infestans)	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	14/2	7(3)
1386	Oxi-coop	Gyah Corporation	İran İslam Respublikası	Pestisid	Fungisid	Copper Oxychloride	35	%	004039	14.11.2023	14.11.2028	İran İslam Respublikası	3 kq/1 ton suya	Alma	Dəmgil	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	22/2	10(4)
1387	Gyahphosate	Gyah Corporation	İran İslam Respublikası	Pestisid	Herbisid	Glyphosate	41	%	004041	14.11.2023	14.11.2028	İran İslam Respublikası	12l / 100/L suya	Alma	Alaq otları	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	60/2	7(3)
1388	Gysta	Gyah Corporation	İran İslam Respublikası	Pestisid	Fungisid	Thiophanate-methyl Tricyclazole	72.5	%	004042	14.11.2023	14.11.2028	İran İslam Respublikası	500 q/ha	Çəltik	Pirikulyarioz	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	25/1	7(3)
1389	Pertila G	Gyah Corporation	İran İslam Respublikası	Pestisid	Herbisid	Pretilachlor	50	%	004043	14.11.2023	14.11.2028	İran İslam Respublikası	2 l/ha	Çəltik	Enli və iynəyarpaq alaq otları	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	50/1	7(3)
1390	Malathion Aria	"Ariashimi "	İran İslam Respublikası	Pestisid	İnsektisid	Malathion	57	%	004044	14.11.2023	14.11.2028	İran İslam Respublikası	150 ml/100 L suya	Pomidor(istixana)	İstixana ağqanadlısı	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	20-25/1	7(3)
1391	Chito Life	Gyah Corporation	İran İslam Respublikası	Pestisid	Boy tənzimləyicisi	Organic Carbon	5	%	004047	14.11.2023	14.11.2028	İran İslam Respublikası	3 l/ha	Pomidor(istixana)		Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	20/2	7(3)
1392	Hektaş Adonis	Hektaş Ticaret T.A.Ş.	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Fungisid	Prothioconazole, Azoxystrobin	125 90	g/L	004056	17.11.2023	17.11.2028	Türkiyə Respublikası	1 l/ha	Buğda	Pas Unlu şeh Septorioz Kök xəstəlikləri	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	-/1	7(3)
1393	Hektaş Hattrick	Hektaş Ticaret T.A.Ş.	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Herbisid	Quinclorac Clomazone	150 60	g/L	004057	17.11.2023	17.11.2028	Türkiyə Respublikası	2 l/ha	Çəltik	Birillik və çoxillik alaq otları	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	-/1	7(3)
1394	Handle	Hektaş Ticaret T.A.Ş.	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Herbisid	Bromoxynil octanoate MCPA isooctylester	200 200	g/L	004059	17.11.2023	17.11.2028	Türkiyə Respublikası	2 l/ha	Buğda	Birillik və çoxillik enliyarpaqlı alaq otları	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	-/1	7(3)
1395	Hektaş Hora	Hektaş Ticaret T.A.Ş.	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Herbisid	Mesosulfuron-methyl Mefenpyr diethyl (safener)	30 90	g/L	004061	17.11.2023	17.11.2028	Türkiyə Respublikası	0.4 l/ha	Buğda	Birləpəli alaq otları	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	30/1	7(3)
1396	Albacore	Agrobest Group Tar.İ.Toh.İml.İth.İhr.San.Tic.A.Ş	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Fungisid	Copper sulfate equivalent to metallic copper	65,82	g/L	004063	21.11.2023	21.11.2028	Türkiyə Respublikası	150 ml/100 L suya	Pomidor(istixana)	Fitoftora(Phytophthora infestans)	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	-/1	7(3)
1397	Ferrigard 600	Agrobest Group Tar.İ.Toh.İml.İth.İhr.San.Tic.A.Ş	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Fungisid	Phosphorous acid	600	g/L	004064	21.11.2023	21.11.2028	Türkiyə Respublikası	300 ml/100 L suya	Pomidor(istixana)	Fitoftora(Phytophthora infestans)	Vegetasiya müddətində çiləmə; yarpaq həm alt ,həm də üst tərəfdən dərmanlanmalıdır.	-/1	7(3)
1398	Priaxor EC	"BASF SE"	Almaniya Federativ Respublikası	Pestisid	Fungisid	Pyraclostrobin Fluxapyroxad	150 75	g/L	004068	22.11.202.	22.11.2028	İspaniya Krallığı	0.75 l/ha	Buğda	Unlu şeh Septorioz Pas xəstəlikləri	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	42/1-2	7(3)
1399	Agfesin SC	Agri Sciences Tarım ve İlaç Ürünleri San.ve Tic.Ltd .Şti	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Fungisid	Bordeaux Mixture equivalent to metallic copper	65,82	g/L	004069	24.11.2023	24.11.2028	Türkiyə Respublikası	600 ml/ha	Pomidor(istixana)	Fitoftora(Phytophthora infestans)	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	14/2	7(3)
1400	Nestor SP	Agri Sciences Tarım ve İlaç Ürünleri San.ve Tic.Ltd .Şti	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Insektisid	Acetamiprid	20	%	004070	24.11.2023	24.11.2028	Türkiyə Respublikası	34 qr/1000*m	Pomidor(istixana)	Tütütn tripsi	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	21/2	7(3)
1401	Arando SC	Agri Sciences Tarım ve İlaç Ürünleri San.ve Tic.Ltd .Şti	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Insektisid	Thiamethoxam	240	g/L	004071	24.11.2023	24.11.2028	Türkiyə Respublikası	1 l/ha	Pomidor(istixana)	İstixana ağqanadlısı	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	21/1	7(3)
1402	Paromet EC	Agri Sciences Tarım ve İlaç Ürünleri San.ve Tic.Ltd .Şti	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Fungisid	İmazalil	500	g/L	004072	24.11.2023	24.11.2028	Türkiyə Respublikası	150 ml/ha	Pomidor(istixana)	Boz çürümə	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	14/2	7(3)

1403	Valetra SD	Agri Sciences Tarım ve İlaç Ürünleri San.ve Tic.Ltd .Şti	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Fungisid	Cyprodinil Fludioksonil	37.5 25	%	004073	24.11.2023	24.11.2028	Türkiyə Respublikası	1.5 kq/ha	Pomidor(istixana)	Fitoftora(Phytophthora infestans)	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	21/2	7(3)
1404	Hektaş Tesla	Hektaş Ticaret T.A.Ş.	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Herbisid	Lodosulfuron-metyyl-sodium+ Mesosulfuron methyl+ Mefenpyr diethyl(safaner)	6 30 90	g/L	004074	30.11.2023	30.11.2028	Türkiyə Respublikası	0.3 l/ha	Buğda	Birlləpalı və ikilləpalı alaq otları	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	30/1	7(3)
1405	Cottenex 500 SC	Adama Agan LTD	İsrail Dövləti	Pestisid	Herbisid	Fluometuron	500	g/L	004079	15.12.2023	15.12.2028	İsrail Dövləti	2 l/ha	Qarğıdalı	İkilləpalı alaq otları	Toxum cücərmamişdən avval torpağa çiləmə üsulu ilə tövsiyə olunur	-/1	7(3)
1406	Belvedere Forte	Adama Agan LTD	İsrail Dövləti	Pestisid	Herbisid	Ethofumesate Phenmedipham Desmedipham	200 100 100	g/L	004080	15.12.2023	15.12.2028	İsrail Dövləti	1 l/ha	Şəkər çuğunduru	İkilləpalı alaq otları	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	35/1-2	7(3)
1407	Shavit 25 EC	Adama Makhteshim Ltd.	İsrail Dövləti	Pestisid	Fungisid	Triadimenol	250	g/L	004081	15.12.2023	15.12.2028	İsrail Dövləti	40 mL/100 L suya	Şaftalı	Unlu şeh(Erysiphe necator)	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	14/2	7(3)
1408	Ridown XTRA	Shandong Weifang Rainbow Chemical Co.LTD	Çin Xalq Respublikası	Pestisid	Herbisid	Glyphosate Ammonium salt	74,7	%	004083	15.12.2023	15.12.2028	Çin Xalq Respublikası	3 kq/ha	Üzüm	Birillik İkilləpalı və birləpalı alaq otları	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	60/1	7(3)
1409	Tancap XTRA	Shandong Weifang Rainbow Chemical Co.LTD	Çin Xalq Respublikası	Pestisid	Fungisid	Captan	80	%	004084	15.12.2023	15.12.2028	Çin Xalq Respublikası	2 kq/ha	Kartof	Boz kif (Botrytis cinerea)	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	20/2	7(3)
1410	Cleaner	Shandong Weifang Rainbow Chemical Co.LTD	Çin Xalq Respublikası	Pestisid	Fungisid	Chlorothalonil	500	g/L	004085	15.12.2023	15.12.2028	Çin Xalq Respublikası	1 L/ha	Kartof	Alternarioz(Alternaria Solani)	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	20/2	7(3)
1411	Choiser	Agri Sciences Tarım ve İlaç Ürünleri San.ve Tic.Ltd .Şti	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Fungisid	Myclobutanil Quinoxyfen	45 45	g/L	004089	18.12.2023	18.12.2028	Türkiyə Respublikası	125 ml/100 L suya	Üzüm	Unlu şeh(Erysiphe necator)	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	-/1	7(3)
1412	Mirage 45 EC	Adama Makhteshim Ltd.	İsrail Dövləti	Pestisid	Fungisid	Prochloraz	450	g/L	004106	19.12.2023	19.12.2028	İsrail Dövləti	1 L/ha	Buğda	Fuzarioz Kök çürüməsi Unlu şeh	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	35/1-2	7(3)
1413	Ridolaxyl	Agri Sciences Tarım ve İlaç Ürünleri San.ve Tic.Ltd .Şti	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Fungisid	Azoxystrobin Metalaxyl-M	282 109	g/L	004109	22.12.2023	22.12.2028	Türkiyə Respublikası	66 ml/100 l suya	Xiyar	Kök çürümələri(Fusarium spp,Pythium spp,Rhizoctonia spp)	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	20/2	7(3)
1414	Axion	Agri Sciences Tarım ve İlaç Ürünleri San.ve Tic.Ltd .Şti	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Insektisid	Flonicamid	50	%	004110	22.12.2023	22.12.2028	Türkiyə Respublikası	15 q/100 L suya	Pomidor(istixana)	Şaftalı mənənəsi(myzus persicae)	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	20/2	7(3)
1415	Ridown	Shandong Weifang Rainbow Chemical Co.LTD	Çin Xalq Respublikası	Pestisid	Herbisid	Glyphosate isopropylamine salt	480	g/L	004111	27.12.2023	27.12.2028	Çin Xalq Respublikası	12 L/ha	Üzüm	Birillik İkilləpalı və birləpalı alaq otları	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	60/1	7(3)
1416	Ceramox Plus	Shandong Weifang Rainbow Chemical Co.LTD	Çin Xalq Respublikası	Pestisid	Fungisid	Cymoxanil Famoxadone	30 22.5	%	004113	27.12.2023	27.12.2028	Çin Xalq Respublikası	600 q/ha	Kartof	Fitoftora(Phytophthora infestans)	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	20/2	7(3)
1417	Mastercop	Ingeneria Industrial S.A.De.C.V.	Meksika Respublikası	Pestisid	Fungisid	Copper sulfate equivalent to metallic copper	65,82	g/L	004122	29.12.2023	29.12.2028	Meksika Respublikası	125 ml/ 100 L suya	Alma	Dəmgil Unlu şeh	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	14/3	7(3)
1418	Affluron	Agri Sciences Tarım ve İlaç Ürünleri San.ve Tic.Ltd .Şti	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Insektisid	Diflubenzuron	480	g/L	004125	29.12.2023	29.12.2028	Türkiyə Respublikası	1) 20ml/100L su 2) 20 ml/100L su 3) 25ml/100L su	1) Alma 2)Alma 3) Armud	1) Alma meyvəyeyəni 2) Güvələr 3) Armud ballıcası	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	1) 10/2 2) 15/2-3 3)10/2-3	7(3)
1419	Agrilex	Agri Sciences Tarım ve İlaç Ürünleri San.ve Tic.Ltd .Şti	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Akarisid	Hexythiazox	50	g/L	004126	29.12.2023	29.12.2028	Türkiyə Respublikası	50 ml/100 L su	Alma	Avropa qırmızı gənəciyi (Panonychus ulmi)	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	55-60/2	7(3)
1420	Mandate	Agri Sciences Tarım ve İlaç Ürünleri San.ve Tic.Ltd .Şti	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Fungisid	Thiophanate-methyl	70	%	004127	29.12.2023	29.12.2028	Türkiyə Respublikası	60 qr/100 l suya	1) Alma 2) Armud 3) Ərik 4) Gilas 5) Heyva	1) Dəmgil, Unlu şeh 2)Venturia pyrina 3)Monilioz (sclerotinia laxa) 4)Monilioz (sclerotinia laxa) 5)Sclerotinia linhartiana	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	7-10/2-4	7(3)
1421	Vistro 500 SC	Agri Sciences Tarım ve İlaç Ürünleri San.ve Tic.Ltd .Şti	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Akarisid	Clofentezine	500	g/L	004128	29.12.2023	29.12.2028	Türkiyə Respublikası	1) 20ml/100L su 2) 40 ml/100L su	1) Alma 2) Şaftalı	1) Yemişan gənəciyi,Avropa qırmızı gənəciyi 2)iki nöqtəli qırmızı gənə	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	30/2-3	7(3)
1422	Makfos 80 WP	Clone Kimya Tarım San. Ve Tic. LTD Şti	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Fungisid	Fosetyl-Al	80	%	004133	29.12.2023	29.12.2028	Türkiyə Respublikası	250 qr/100 L suya	Pomidor	Fitoftora(Phytophthora infestans)	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	20/2	7(3)
1423	Cypersul 25 EC	Clone Kimya Tarım San. Ve Tic. LTD Şti	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Insektisid	Cypermethrin	250	g/L	004134	29.12.2023	29.12.2028	Türkiyə Respublikası	0.3 l/ha	Pomidor	Tütün ağqanadlısı (Bemisia tabaci)	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	20/2	7(3)
1424	Gremec 5 EC	Clone Kimya Tarım San. Ve Tic. LTD Şti	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Akarisid	Hexythiazox	50	g/L	004135	29.12.2023	29.12.2028	Türkiyə Respublikası	100 ml/100 L suya	Pomidor	İki nöqtəli qırmızı hörümçək (Tetranychus urticae)	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	20/2	7(3)
1425	Makman 65 EC	Clone Kimya Tarım San. Ve Tic. LTD Şti	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Insektisid	Malathion	650	g/L	004136	29.12.2023	29.12.2028	Türkiyə Respublikası	2 L/ha	Pomidor	Pambıq sovkası (Helicoverpa armigera)	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	20/2	7(3)
1426	Makplan 20 SP	Clone Kimya Tarım San. Ve Tic. LTD Şti	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Insektisid	Acetamiprid	20	%	004137	29.12.2023	29.12.2028	Türkiyə Respublikası	30 q/100 L suya	Pomidor	Tütün ağqanadlısı (Bemisia tabaci)	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	20/2	7(3)
1427	Basegate	Agrobest Group Tar.li.Toh.İml.İth.İhr.San.Tic.A.Ş	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Herbisid	Haloxyfop-p-Methyl (Ester)	108	g/L	004138	29.12.2023	29.12.2028	Türkiyə Respublikası	0.6 l/ha	Yerfındığı		Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	-/1	
1428	Perry	Agrobest Group Tar.li.Toh.İml.İth.İhr.San.Tic.A.Ş	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Herbisid	Penoxsulam	25,2	g/L	004139	29.12.2023	29.12.2028	Türkiyə Respublikası	800 mL/ha	Çəltik	Birillik alaq otları	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	-/1	20/6
1429	Şkiper SM (Шкипер ВР)	"Listerra MMC" (ООО «Листерра»)	Rusiya Federasiyası	Pestisid	Herbisid	Clopyralid Picloram	267 67	g/L	004141	08.01.2024	08.01.2029	Rusiya Federasiyası	0.33 l/ha	Buğda	Alaq otları	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	15-30/1	7(3)
1430	Patron SDQ (Патрон ВДГ)	"Listerra MMC" (ООО «Листерра»)	Rusiya Federasiyası	Pestisid	Herbisid	Thifensulfuron-methyl Tribenuron-methyl	500 250	g/kg	004142	08.01.2024	08.01.2029	Rusiya Federasiyası	0.04 kq/ha	Buğda	Alaq otları	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	15-30/1	7(3)
1431	PinoKvinto EC (ПиноКвинто КЭ)	"Listerra MMC "(ООО «Листерра»)	Rusiya Federasiyası	Pestisid	Herbisid	Pinoxaden+Cloquintocet-mexyl (antidot)	50 12,5	g/L	004143	08.01.2024	08.01.2029	Rusiya Federasiyası	0.8 l/ha	Buğda	Alaq otları	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	15-30/1	7(3)
1432	Metkiy MD (меткий МД)	"Listerra MMC" (ООО «Листерра»)	Rusiya Federasiyası	Pestisid	Herbisid	Mesotrione Nicosulfuron	75 30	g/L	004144	08.01.2024	08.01.2029	Rusiya Federasiyası	1.5 l/ha	Qarğıdalı	Alaq otları	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	15-30/3	7(3)

1433	Megapolis SM (Мегаполис ВР)	"Listerra MMC" (ООО «Листерра»)	Rusiya Federasiyası	Pestisid	Herbisid	Glufosinate-ammonium	150	g/L	004146	08.01.2024	08.01.2029	Rusiya Federasiyası	3.5 l/ha	Qarğıdalı	Alaq otları	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	15-30/3	7(3)
1434	Midas SE (Мидас СЭ)	"Listerra MMC" (ООО «Листерра»)	Rusiya Federasiyası	Pestisid	Herbisid	2,4 Dichlorophenoxyacetic acid Florasulam	410 15	g/L	004147	08.01.2024	08.01.2029	Rusiya Federasiyası	0.4 l/ha	Buğda	Alaq otları	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	15-30/1	7(3)
1435	Dithine XTRA	"Shandong Weifang Rainbow Chemical Co.LTD"	Çin Xalq Respublikası	Pestisid	Fungisid	Dithianon	70	%	004148	08.01.2024	08.01.2029	Çin Xalq Respublikası	70 qram /100 l su	1)alma 2)armud	Damğıl(venturia inaequalis)	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	10/2-3	7(3)
1436	Spozine	"Shandong Weifang Rainbow Chemical Co.LTD"	Çin Xalq Respublikası	Pestisid	İnsektisid	Spirodiclofen	240	g/L	004149	08.01.2024	08.01.2029	Çin Xalq Respublikası	750ml/ha 1000 l suya	1)alma 2)əsfaltı	2 nöqtəli qırmızı meyvə gənəciyi, Avropa qırmızı gənəciyi	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	25-30/2	7(3)
1437	Teafol, SM (Теафол ВР)	"Listerra MMC" (ООО «Листерра»)	Rusiya Federasiyası	Pestisid	Bitki boy tənzimləyicisi	Chlormequat chloride	750	g/L	004150	08.01.2024	08.01.2029	Rusiya Federasiyası	1.3 l/ha	Buğda	Alaq otları	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	-/1	7(3)
1438	Coption 65 EC	"Ertar Kimya Tarım Ürünleri Atelleri İmalat Paz. San. Ve Tic. Ltd. Şti"	Türkiyə Respublikası	Pestisid	İnsektisid	Malathion	650	g/L	004153	10.01.2024	10.01.2029	Türkiyə Respublikası	90 ml/100 l suya	Kələm	Kələm ağ kəpənəyi	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	21/2	7(3)
1439	Decis Expert EC 100	"Bayer AG"	Almaniya Federativ Respublikası	Pestisid	İnsektisid	Deltamethrin	100	g/L	004154	10.01.2024	10.01.2029	Türkiyə Respublikası	0.125 l/ha	Buğda	Taxıl böcəyi	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	21/1	7(3)
1440	Folicur EC 250	"Bayer AG"	Almaniya Federativ Respublikası	Pestisid	Fungisid	Tebuconazole	250	g/L	004155	10.01.2024	10.01.2029	Almaniya Federativ Respublikası	0.75 l/ha	Şaftalı	Şaftalı Qonur pas Unlu şeh	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	21/1	7(3)
1441	Qiberelon WP (Гиберелон ВРП)	"Agrosintez MMC" (ООО "Агросинтез")	Rusiya Federasiyası	Pestisid	Bitki boy tənzimləyicisi	Gibberellin turşuları	40	g/kg	004156	12.01.2024	12.01.2029	Rusiya Federasiyası	150-200 qr/1000 l su	Gilas		Vegetasiya müddətində kökdənkənar yemləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	-/2	7(3)
1442	Etamon Bio (Этамон Био ВРП)	"Agrosintez MMC" (ООО "Агросинтез")	Rusiya Federasiyası	Pestisid	Bitki boy tənzimləyicisi	Dimetilfosfat dimetildi-2 qidroksietil ammonium	10	g/kg	004158	12.01.2024	12.01.2029	Rusiya Federasiyası	1)500-750 qr/100 l su 2)500-1000 qr/ha 1000 l su	Alma		Vegetasiya müddətində çiləmə və fertiqasiya üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	14-15/2-3	7(3)
1443	Kornevin WP (Корневин СП)	"Agrosintez MMC" (ООО "Агросинтез")	Rusiya Federasiyası	Pestisid	Bitki boy tənzimləyicisi	4((İndol-3 il)yağ turşusu)	5	g/kg	004159	12.01.2024	12.01.2029	Rusiya Federasiyası	1) 10-20 qr/1000 ədəd çiling 2) 1qr/1 l su 100 l/ işçi məhlul/100 bitkiyə 3) 1qr/ l su 50 l /100 bitkiyə	Alma ,Gilas		Əkindən əvvəl stillari işçi məhlulda islatması yolu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	-/1	7(3)
1444	Piler Gibb	"Pileryum Tarım ve Qida sanayi Ticaret Ltd. Şti."	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Bitki inkişafı tənzimləyicisi	Gibberellic acid	20	g/L	004161	15.01.2024	15.01.2029	Türkiyə Respublikası	75 ml/100 l su	Gilas		Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	14/2	7(3)
1445	Soligar EC 425	"Bayer AG"	Almaniya Federativ Respublikası	Pestisid	Fungisid	Prothioconazole Tebuconazole Spiroxamine	53 148 224	g/L	004164	25.01.2024	25.01.2029	Türkiyə Respublikası	0.8 L/ ha	Buğda	Unlu Şeh Pas Septoriоz	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	21/1-2	7(3)
1446	Mahancor	"Sadat Mahan Chemical Company"	İran İslam Respublikası	Pestisid	Herbisid	Metribuzin	70	%	004167	26.01.2024	26.01.2029	İran İslam Respublikası	0.60 kq/ha 300 L suya	Soya	Birillik ikiləpəli və dənli alaq otları	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	50/1-2	7(3)
1447	Grader 24/7% SC	"Sadat Mahan Chemical Company"	İran İslam Respublikası	Pestisid	İnsektisid	Thiamethoxam + Lambda - Cyhalothrin SC	14.1 10.6	%	004168	26.01.2024	26.01.2029	İran İslam Respublikası	0.30 L/ha 300 L su	Pomidor	İstixana ağqanadlısı	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	20-25/1-2	7(3)
1448	Mahanaxyl 72 % WP	"Sadat Mahan Chemical Company"	İran İslam Respublikası	Pestisid	Fungisid	Metalaxyl+ Mancozeb	8 64	%	004169	26.01.2024	26.01.2029	İran İslam Respublikası	2.5 kq/ 1000 L suya	Üzüm	Mildiu	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	14/3	10 (3)
1449	Mahancap	"Sadat Mahan Chemical Company"	İran İslam Respublikası	Pestisid	Fungisid	Captan	50	%	004170	26.01.2024	26.01.2029	İran İslam Respublikası	3 kq /1000 L suya	Üzüm	Mildiu	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	15/2-4	7(3)
1450	Mahanvidor	"Sadat Mahan Chemical Company"	İran İslam Respublikası	Pestisid	İnsektisid -akarisid	Spirodiclofen	24	%	004171	26.01.2024	26.01.2029	İran İslam Respublikası	0.5 L /1000 L suya	Üzüm	Tor gənəsi	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	10/2-3	10 (4)
1451	Roypic 240 EC	"Royal-Fen Kimya Tarim İthalat İhracat San. Ve Tic. Ltd. Şti."	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Herbisid	Clodinafob-propargyl, Cloquintocet-mexyl (Safener)	240 60	g/L	004172	26.01.2024	26.01.2029	Türkiyə Respublikası	22 ml/1000 m^2 sahəyə	Buğda	Birillik ince yarpaqlı alaq otları	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	50/1-2	7(3)
1452	Roymax FS	"Royal-Fen Kimya Tarim İthalat İhracat San. Ve Tic. Ltd. Şti."	Türkiyə Respublikası	Pestisid	İnsektisid-fungisid	Thiamethoxam+ Fludioxonil+ Difenoconazole	262.5 25 25	g/L	004173	26.01.2024	26.01.2029	Türkiyə Respublikası	220 ml /100kq toxum	Buğda	1) Taxıl böcəyi 2) məlli qurdlara 3) dənəciliara qarşı	Sapından əvvəl buğda toxumunun dərmanlanaraq sapilməsi tövsiyə olunur.	25/1-2	7(3)
1453	Ser Süper	"Sunset Kimya Tarım Ürünleri ve Ilt. İml. Paz. San. ve Tic. A.Ş."	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Herbisid	Quizalofob-p- ethyl	50	g/L	004178	26.01.2024	26.01.2029	Türkiyə Respublikası	100 ml/1000 m^2 sahəyə	Üzüm	Birillik ikiləpəli və bitəpəli alaq otları	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	60/1-2	7(3)
1454	Starcyper EC	"Mehmani Organics Limited"	Hindistan Respublikası	Pestisid	İnsektisid	Cypermethrin	250	g/L	004181	26.01.2024	26.01.2029	Hindistan Respublikası	0.32 L/ha	Pomidor	İstixana ağqanadlısı	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	12-15/1-2	7(3)
1455	Avaunt 150 EC	"FMC İnternational Switzerland Sarl"	İsveçrə Konfederasiyası	Pestisid	İnsektisid	Indoxacarb	150	g/L	004195	26.01.2024	26.01.2029	Amerika Birləşmiş Ştatları	1) 0.4-0.45 L/ha 2)0.25-0.3 L/ha 3)0.35 L/ha 4)0.35-0.4 L/ha	1) Pambıq 2) Üzüm 3) Alma 4) Pomidor	1) Pambıq sovkası 2) Yarpaq bükən 3) Meyvəyeyən 4) Pambıq sovkası	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	14/2	7(3)
1456	Granstar Pro WG	"FMC İnternational Switzerland Sarl"	İsveçrə Konfederasiyası	Pestisid	Herbisid	Tribenuron methyl	750	g/kg	004196	26.01.2024	26.01.2029	Fransa Respublikası	0.01-0.015 kq/ha	Taxıl	Birillik ikiləpəli, efacədə 2,4 D-ya davamlı alaq otları	Alaq otlarının erkən inkişaf fazasında çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	50/1-2	7(3)
1457	Klini Xtreme	"Nufarm GmbH & Co KG"	Avstriya Respublikası	Pestisid	Herbisid	a mixture of glyphosate IPA and potassium salts (calculated 540 g/l Glyphosate)	700	g/L	004201	29.01.2024	29.01.2029	Avstriya Respublikası	3.0 L/ha	Alma	Alaq otları	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	45/2	7(3)
1458	Champion WG	"Nufarm GmbH & Co KG"	Avstriya Respublikası	Pestisid	Fungisid	Copper Hydroxide	770	g/kg	004202	29.01.2024	29.01.2029	Çili Respublikası	3.0 kq/ha	Pomidor(istixana)	Fitoftora	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	10/2	7(3)
1459	Affet	"MITSUI CHEMICALS CROP & LIFE SOLUTION, INC."	Yaponiya Respublikası	Pestisid	Fungisid	Penthiopyrad	200	g/L	004203	29.01.2024	29.01.2029	Yaponiya Respublikası	0.75-1.0 L/ha	Alma	Damğıl unlu şeh	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	14/2	7(3)
1460	Temiflyu KS (Темифлю КС)	"Listerra MMC" (ООО «Листерра»)	Rusiya Federasiyası	Pestisid	İnsektofungisid	Thiamethoxam Mefenoxam Fludioxonil	280 32.3 8	g/L	004205	30.01.2024	30.01.2029	Rusiya Federasiyası	15 l/ ton toxum	Raps	1)Xaççiçəklilər birəsi və ya raps birəsi 2) "Qara ayaq"- kök çürüməsi ,toxumların kiflənməsi, alternarioz ,fomoz xəstəlikləri	Toxumların sapinqabağı dərmanlanması üsulu ilə atbiqi tövsiyə edilir	-/1	7(3)
1461	Simus Progres KE (Цимус Прогресс КЭ)	"Listerra MMC" (ООО «Листерра»)	Rusiya Federasiyası	Pestisid	Fungisid	Propiconazole Cyproconazole	250 80	g/L	004206	29.01.2024	29.01.2029	Rusiya Federasiyası	0.5 L/ha	Noxud	Askoxitoz Pas xəstəliyi	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	40/1-2	7(3)
1462	Safegor 40 EC	"Safa Tarım A.Ş."	Türkiyə Respublikası	Pestisid	İnsektisid	Dimethoate	400	g/L	004218	01.02.2024	01.02.2029	Türkiyə Respublikası	1.2 L/ha	Pambıq	Mənənə	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	30/2	10(4)
1463	Delta	"Newton Chemicals Co."	Amerika Birləşmiş Ştatları	Pestisid	İnsektisid	Deltamethrin	2,5	%	004219	08.02.2024	08.02.2029	Hindistan Respublikası	750 mL/ha	Pambıq	Pambıq sovkası	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	50/1-2	7(3)
1464	Capitan	"Newton Chemicals Co."	Amerika Birləşmiş Ştatları	Pestisid	Fungisid	Captan	80	%	004220	08.02.2024	08.02.2029	Hindistan Respublikası	375 qr/100 L suya	Pomidor (istixana)	Boz çürümə	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	14/2	7(3)
1465	Abama-18	"Newton Chemicals Co."	Amerika Birləşmiş Ştatları	Pestisid	İnsektisid	Abamectin	1,8	%	004221	08.02.2024	08.02.2029	Hindistan Respublikası	0.750 ml/1000 L suya	Üzüm	Bağ hörümçək gənəsi	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	22/2	10(4)
1466	Final 20 % SP	"Newton Chemicals Co."	Amerika Birləşmiş Ştatları	Pestisid	İnsektisid	Acetamiprid	20	%	004222	08.02.2024	08.02.2029	Hindistan Respublikası	52qr/500 L suya	Pambıq	Mənənə	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	14/1-2	7(3)
1467	Defender 25%	"Newton Chemicals Co."	Amerika Birləşmiş Ştatları	Pestisid	Fungisid	Difenoconazole	25	%	004223	08.02.2024	08.02.2029	Hindistan Respublikası	32 ml/100 L suya	Üzüm	Boz çürümə xəstəliyi	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	14/2	7(3)
1468	İndox-15	"Newton Chemicals Co."	Amerika Birləşmiş Ştatları	Pestisid	İnsektisid	İndoxacarb	15	%	004224	08.02.2024	08.02.2029	Hindistan Respublikası	200 ml/0.4ha	Pomidor	Pambıq sovkası	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	20-25/1-2	7(3)
1469	Emaben 57 WG	"Newton Chemicals Co."	Amerika Birləşmiş Ştatları	Pestisid	İnsektisid	Emamectin Benzoate	5,7	%	004225	08.02.2024	08.02.2029	Hindistan Respublikası	222 qr/1000 L suya	Üzüm	Üzüm salxım yarpaq bükəni	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	14/3	7(3)
1470	Timet 70 %	"Newton Chemicals Co."	Amerika Birləşmiş Ştatları	Pestisid	Fungisid	Thiophanate Methyl	70	%	004226	08.02.2024	08.02.2029	Hindistan Respublikası	290 qr/0.4 ha	Üzüm	Antroknoz xəstəliyi	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	14/2	7(3)
1471	Efedor Oil (cas N63148-62-9)	"Agrobest Group Tar.İ.Toh.İml.İth.İhr.San.Tic.A.Ş"	Türkiyə Respublikası	Pestisid	İnsektisid	Imidacloprid Mineral Oil	4 704	g/L	004227	19.02.2024	19.02.2029	Türkiyə Respublikası	2.5 L/100 L suya	Alma	Kaliforniya çanaqlı yastıcası	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	20/1-2	7(3)
1472	Cosagran	"Sulphur Mills Limited."	Hindistan Respublikası	Pestisid	Fungisid-akarisid	Sulphur	80	%	004233	20.02.2024	20.02.2029	Hindistan Respublikası	400 q/100 L suya	Şaftalı Alma	Göbələk mənşəli unlu şeh (Podaspharea leucotricha)	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	14/1-2	7(3)
1473	Biogibb	"Koruma Klor Alkali San. Ve Tic. A.Ş."	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Bitki inkişaf tənzimləyicisi	Gibberellic Acid	20	g/L	004234	20.02.2024	20.02.2029	Türkiyə Respublikası	75-100 ml/100 L su	Armud		Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	10-12/1-2	7(3)
1474	Cabrio Top 60 WG	"Basf Se"	Almaniya Federativ Respublikası	Pestisid	Fungisid	Pyraclostrobin Metiram	5 55	%	004239	21.02.2024	21.02.2029	Almaniya Federativ Respublikası	1.5-2 kq/ha	Üzüm	Mildiu Oidium	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	60/2	7(4)
1475	Azimut 320 SC	"Adama Makhteshim Ltd."	İsrail dövləti	Pestisid	Fungisid	Tebuconazole Azoxystrobin	200 120	g/L	004240	21.02.2024	21.02.2029	İsrail dövləti	0.75 L/ha	Şəkər çuğunduru	Serkosporoz unlu şeh	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	21/2	7(3)
1476	Goltix 700 SC	"Adama Agan Ltd."	İsrail dövləti	Pestisid	Herbisid	Metamitron	700	g/L	004243	21.02.2024	21.02.2029	İsrail dövləti	4 L/ha	Şəkər çuğunduru	İkiləpəli alaqlara qarşı	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	20/2	7(3)
1477	Agil Extra 100 EC	"Adama Agan Ltd."	İsrail dövləti	Pestisid	Herbisid	Propaquizafop	100	g/L	004244	21.02.2024	21.02.2029	İsrail dövləti	0.5 L/ha	Şəkər çuğunduru	Birillik və çoxillik alaq otları	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	15/1-2	7(3)
1478	Mentamin 500 SL	"Menta Tarım İlaçları San ve Tic Ltd.Şti."	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Herbisid	Dimethyl Amine Salt Equivalent To 2,4-D Acid	500	g/L	004245	21.02.2024	21.02.2029	Türkiyə Respublikası	1.7 L/ha	Buğda	Birillik geniş yarpaqlı alaq otları	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	50/1-2	7(3)
1479	Menta Prelüd	"Menta Tarım İlaçları San ve Tic Ltd.Şti."	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Fungisid	Pyrimethanil	300	g/L	004246	21.02.2024	21.02.2029	Türkiyə Respublikası	125 ml/100 L suya	Pomidor (istixana)	Boz çürümə	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	20/2	7(3)
1480	Menta Inox	"Menta Tarım İlaçları San ve Tic Ltd.Şti."	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Fungisid	Penconazole	100	g/L	004247	21.02.2024	21.02.2029	Türkiyə Respublikası	50 ml/100 L suya	Xiyar (istixana)	Qabaqkimilərdə unlu şeh	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	20/2	7(3)
1481	Enigma 20 WP	"Menta Tarım İlaçları San ve Tic Ltd.Şti."	Türkiyə Respublikası	Pestisid	İnsektisid-akarisid	Pyridaben	20	%	004248	21.02.2024	21.02.2029	Türkiyə Respublikası	100 q/100 L suya	Pomidor(istixana)	Tütün ağqanadlısı	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	20/2	7(3)
1482	Menta Lapis	"Menta Tarım İlaçları San ve Tic Ltd.Şti."	Türkiyə Respublikası	Pestisid	İnsdektisid	Lufenuron	50	g/L	004249	21.02.2024	21.02.2029	Türkiyə Respublikası	300 ml/ha	Bibər (istixana)	Pambıq sovkası	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	20/2	7(3)

1483	Spector 20 SP	"Menta Tarım Ilaçları San ve Tic Ltd.Şti."	Türkiya Respublikası	Pestisid	İnsektisid	Acetamiprid	20	%	004250	21.02.2024	21.02.2029	Türkiya Respublikası	300 q/ha	Pomidor(istixana)	Tütün ağçanadlısı	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	20/2	7(3)
1484	Menta Metafor 70 WP	"Menta Tarım Ilaçları San ve Tic Ltd.Şti."	Türkiya Respublikası	Pestisid	Fungisid	Thiophanate Methyl	70	%	004251	21.02.2024	21.02.2029	Türkiya Respublikası	40 q / 100 L suya	Xiyar (istixana)	Qabaqkimilərdə unlu şeh	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	20/2	7(3)
1485	Nucleus 5 EC	"Menta Tarım Ilaçları San ve Tic Ltd.Şti."	Türkiya Respublikası	Pestisid	Akarisid	Hexythiazox	50	g/L	004252	21.02.2024	21.02.2029	Türkiya Respublikası	500 ml/100 lt su	Badımcan (istixana)	qırmızı hörümçək	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	20/2	7(3)
1486	Mentamectin 1.8 EC	"Menta Tarım Ilaçları San ve Tic Ltd.Şti."	Türkiya Respublikası	Pestisid	İnsektisid-akarisid	Abamectin	18	g/L	004253	21.02.2024	21.02.2029	Türkiya Respublikası	250 ml/ha	Pomidor(istixana)	ikinöqtəli qırmızı hörümçək	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	20/2	7(3)
1487	Menta Ufo	"Menta Tarım Ilaçları San ve Tic Ltd.Şti."	Türkiya Respublikası	Pestisid	İnsektisid	Pyriproxyfen	100	g/L	004254	21.02.2024	21.02.2029	Türkiya Respublikası	50 ml/100 L suya	Pomidor(istixana)	Tütün ağçanadlısı	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	20/2	7(3)
1488	Exodia	"Menta Tarım Ilaçları San ve Tic Ltd.Şti."	Türkiya Respublikası	Pestisid	Akarisid	Etoxazole	110	g/L	004255	21.02.2024	21.02.2029	Türkiya Respublikası	35 ml/100 L suya	Pomidor(istixana)	ikinöqtəli qırmızı hörümçək	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	20/2	7(3)
1489	Menta Trigon	"Menta Tarım Ilaçları San ve Tic Ltd.Şti."	Türkiya Respublikası	Pestisid	İnsektisid	Indoxacarb	150	g/L	004256	21.02.2024	21.02.2029	Türkiya Respublikası	35 ml/100 L suya	Pomidor(istixana)	Pambıq sovkası	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	20/2	7(3)
1490	Pitomets KS (Питомец, КС)	Listerra MMC (ООО «Листерра»)	Rusiya Federasiyası	Pestisid	İnsektisid	Thiamethoxam Alpha-cypermethrin	150 150	g/L	004257	21.02.2024	21.02.2029	Rusiya Federasiyası	0.15 L/ha	Buğda	ziyankar bağacıq, zalıca böcəyi taxıl böcəkləri manənə trips	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	30/1-2	7(3)
1491	Agrisave SL	"Agri Sciences Tarım ve İlaç Ürünleri San.ve Tic.Ltd Şti."	Türkiya Respublikası	Pestisid	Fungisid	Propamocarb -HCl	722	g/L	004258	21.02.2024	21.02.2029	Türkiya Respublikası	2.5 L/ha	Pomidor(istixana)	Fitoftora	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	14/2	7(3)
1492	Foster	"Newton Chemicals Co"	Amerika Birləşmiş Ştatları	Pestisid	Fungisid	Fosetyl-Al	80	%	004265	26.02.2024	26.02.2029	Çin Xalq Respublikası	260 q/100 L suya	Limon	Unlu şeh	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	20-25/2	7(3)
1493	Prime 30	"Newton Chemicals Co"	Amerika Birləşmiş Ştatları	Pestisid	Fungisid	Pyrimethanil	300	g/L	004266	26.02.2024	26.02.2029	Çin Xalq Respublikası	500 q/ha	Çaltik	Pirikulyarioz	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	25/1-2	7(3)
1494	Maze	"Newton Chemicals Co"	Amerika Birləşmiş Ştatları	Pestisid	Fungisid	Imazalil	500	g/L	004267	26.02.2024	26.02.2029	Çin Xalq Respublikası	2 L/ha	Limon	Boz çürümə	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	20-25/2	7(3)
1495	Titan	"Newton Chemicals Co"	Amerika Birləşmiş Ştatları	Pestisid	Fungisid	Thiram	80	%	004268	26.02.2024	26.02.2029	Çin Xalq Respublikası	1.4 kq/ha	Xiyar (istixana)	Antraknoz	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	22-25/2	7(3)
1496	Gobi 757	"Newton Chemicals Co"	Amerika Birləşmiş Ştatları	Pestisid	Herbisid	Glyphosate	75,7	%	004269	26.02.2024	26.02.2029	Çin Xalq Respublikası	4 kq/ha	Dəmiryolu kənarlarında, üzərində və ətrafında	Birillik və çoxillik enliyarpaqlı və dartyarpaqlı alaq otları	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	50/1-2	7(3)
1497	Z-Ram	"Newton Chemicals Co"	Amerika Birləşmiş Ştatları	Pestisid	Fungisid	Ziram	72	%	004270	26.02.2024	26.02.2029	Çin Xalq Respublikası	1.4 kq/ha	Xiyar (istixana)	Antraknoz	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	22-25/2	7(3)
1498	Camper	"Newton Chemicals Co"	Amerika Birləşmiş Ştatları	Pestisid	Herbisid	Dicamba	48	%	004271	26.02.2024	26.02.2029	Çin Xalq Respublikası	405 ml/ha	Buğda	Birillik və çoxillik geniş yarpaqlı alaq otları	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	50/1-2	7(3)
1499	Gobi	"Newton Chemicals Co"	Amerika Birləşmiş Ştatları	Pestisid	Herbisid	Glyphosate İPA salt	480	g/L	004272	26.02.2024	26.02.2029	Çin Xalq Respublikası	2.2 L/ha	qarğıdalı	Birillik və çoxillik enliyarpaqlı alaq otları	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	50/1-2	7(3)
1500	Glimp 75.7 % WG	"Campo Alboran S.L."	İspaniya Krallığı	Pestisid	Herbisid	Glyphosate	757	g/kg	004278	28.02.2024	28.02.2029	Çin Xalq Respublikası	2 L/ha	Fındıq	Çoxillik və birillik alaq otları	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	45-60/2	7(3)
1501	Cimex 25% EC	"Campo Alboran S.L."	İspaniya Krallığı	Pestisid	Insektisid	Cypermethrin	250	g/L	004279	28.02.2024	28.02.2029	Çin Xalq Respublikası	0.32 L/ha 1000 l su	Alma	1)Alma meyveyeyani 2)yarpaqbükənlər	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	10-15/2-3	7(3)
1502	Lamdoro 10% CS	"Campo Alboran S.L."	İspaniya Krallığı	Pestisid	Insektisid	Lambda -cyhalothrin	100	g/L	004280	28.02.2024	28.02.2029	Çin Xalq Respublikası	0.2 L/ha 1000 L su	Alma	1)Alma meyveyeyani 2)yarpaqbükənlər	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	7-14/2	7(3)
1503	Tinox 70% WDG	"Campo Alboran S.L."	İspaniya Krallığı	Pestisid	Fungisid	Dithianon	700	g/kg	004281	28.02.2024	28.02.2029	Çin Xalq Respublikası	0.7 kq/ ha /1000 L su	1) Alma 2) Şaftalı 3) Ərik	1) Damgil 2) Yarpaq qıvrılması 3) Deşikli ləkəlilik	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	10-15/2-3	7(3)
1504	Pyridox 20 % WP	"Campo Alboran S.L."	İspaniya Krallığı	Pestisid	Insektisid	Pyridaben	200	g/kg	004282	28.02.2024	28.02.2029	Çin Xalq Respublikası	0.75 kq/ha 1000 L su	Alma	Meyvə ganələri	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	25-30/2	7(3)
1505	Kremex 50 % WG	"Campo Alboran S.L."	İspaniya Krallığı	Pestisid	Fungisid	Kresoxim-Methyl	500	g/kg	004283	28.02.2024	28.02.2029	Çin Xalq Respublikası	0.3 L/ha 1000 L su	Alma	Damgil	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	7/2-3	7(3)
1506	Balboa	"Agrobest Grup Tarım İlaçları Tohum İmalat İthalat İhr. San. ve Ticaret A.Ş."	Türkiya Respublikası	Pestisid	İnsektisid-akarisid	Mineral yağ (CAS:8042-47-5)	800	g/L	004287	07.03.2024	07.03.2029	Türkiya Respublikası	810 ml/100 l suya	Xiyar (istixana)	Tor gənəsi	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	25/2	7(3)
1507	Outribut	"Agrobest Grup Tarım İlaçları Tohum İmalat İthalat İhr. San. ve Ticaret A.Ş."	Türkiya Respublikası	Pestisid	Herbisid	Propoxycarbazone-sodium Mesosulfuron-methyl Mefenpyr-diethyl(safener)	6.75 4.5 9	%	004288	07.03.2024	07.03.2029	Türkiya Respublikası	30q/1000m^2	Buğda	Birillik incə yarpaqlı alaq otları	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	50/1-2	7(3)
1508	Basking	"Agrobest Grup Tarım İlaçları Tohum İmalat İthalat İhr. San. ve Ticaret A.Ş."	Türkiya Respublikası	Pestisid	Fungisid	Prochloraz Trifloxystrobin Cyproconazole	250 75 50	g/L	004289	07.03.2024	07.03.2029	Türkiya Respublikası	100 ml/ha	Buğda	Pas	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	25/1-2	7(3)
1509	Alecto WG	"Safa Tarım A.Ş."	Türkiya Respublikası	Pestisid	Fungisid	Metiram Cymoxanil	57 4,8	%	004290	15.03.2024	15.03.2029	Türkiya Respublikası	2 kq/ha	Üzüm	Mildiu	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	28/3	7(3)
1510	Conrad Max	"Safa Tarım A.Ş."	Türkiya Respublikası	Pestisid	Fungisid	Azoxystrobin Difenoconazole	200 125	g/L	004291	15.03.2024	15.03.2029	Türkiya Respublikası	100 ml/100 l suya	Pomidor	Badımcançiçəklilərdə unlu şeh	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	20/1-2	7(3)
1511	Safa Bless	"Safa Tarım A.Ş."	Türkiya Respublikası	Pestisid	Fungisid	Boscalid Pyraclostrobin	25,2 12,8	%	004292	15.03.2024	15.03.2029	Türkiya Respublikası	1) 30q/100 l su 2) 30 q 100 l su 3) 40 q/100 l su 4) 40 q/100 l su 5) 60 q/100 l su	1) Alma 2) Armud 3) Ərik 4) Gilas 5) Heyva	1) Damgil 2) Venturia pyirina 3) Monilinia laxa	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	7/2-4	7(3)
1512	Raider Süper	"Safa Tarım A.Ş."	Türkiya Respublikası	Pestisid	Akarisid	Spirodiclofen Abamectin	185 15	g/L	004293	15.03.2024	15.03.2029	Türkiya Respublikası	1) 30 ml/100 l su 2) 25 ml/100 l su	1) Alma 2) Şaftalı,gilas	1) Avropa qırmızı gənəciyi 2) İkinöqtəli qırmızı gənə	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	30/2-3	7(3)
1513	Sponsor Aqua	"Safa Tarım A.Ş."	Türkiya Respublikası	Pestisid	Herbisid	Pendimethalin	455	g/L	004294	15.03.2024	15.03.2029	Türkiya Respublikası	3 l/ha	Günəbaxan	Alaq otları	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	50/1-2	7(3)
1514	Talent Süper	"Safa Tarım A.Ş."	Türkiya Respublikası	Pestisid	Herbisid	Clethodim	116,2	g/L	004295	15.03.2024	15.03.2029	Türkiya Respublikası	0.8 l/ ha	Şəkər çuğunduru	Birillik və çoxillik alaq otları	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	50/1-2	7(3)
1515	Taldex Pellet	"Safa Tarım A.Ş."	Türkiya Respublikası	Pestisid	Molyuskosid	Metaldehyde	5	%	004296	15.03.2024	15.03.2029	Türkiya Respublikası	5 kq/ha	Pomidor (istixana)	Çılpaq ilbizlər	Vegetasiya müddətində bitkilərin ətrafına səpilməklə tətbiqi tövsiyə edilir	-/1-2	10(4)
1516	Safa Alegria SC	"Safa Tarım A.Ş."	Türkiya Respublikası	Pestisid	İnsektisid	Indoxacarb Emamectin Benzoate	106 53	g/L	004297	15.03.2024	15.03.2029	Türkiya Respublikası	260 ml/ha	Pambıq	Pambıq sovkası	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	50/1-2	7(3)
1517	Etrex Extra	"Safa Tarım A.Ş."	Türkiya Respublikası	Pestisid	Bitki inkişaf tənzimləyicisi	Ethephon	720	g/L	004298	15.03.2024	15.03.2029	Türkiya Respublikası	2 l/ha	Pambıq		Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	15-20/1-2	7(3)
1518	Movento Energy SC 240	"Bayer AG"	Almaniya Federativ Respublikası	Pestisid	İnsektisid	Spirotetramat Imidacloprid	120 120	g/L	004306	15.03.2024	15.03.2029	Almaniya Federativ Respublikası	0.8 L/ha	Pomidor (istixana)	İstixana ağçanadlısı	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	14/1-2	7(3)
1519	Sekator Turbo OD 375	"Bayer AG"	Almaniya Federativ Respublikası	Pestisid	Herbisid	Amidosulfuron İodosulfuron-methyl-natrium Mefenpyr-diethyl (antidot)	100 25 250	g/L	004307	15.03.2024	15.03.2029	Almaniya Federativ Respublikası	0.1 L/ha	Buğda	Birillik ikilapalı alaq otları	Bitkilərin boruyaçıxma fazasında çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	30/1-2	7(3)
1520	Magnaphos Plate	"UPL Limited"	Hindistan Respublikası	Pestisid	Fumiqant	Magnesium Phosphide	56	%	004313	15.03.2024	15.03.2029	Hindistan Respublikası	3 lövhə/1 m^3	Anbar zərərvericisi	Taxıl anbarı	Taxıl saxlanılan anbara tətbiqi tövsiyə olunur	-/1	7(3)
1521	Quickphos	"UPL Limited"	Hindistan Respublikası	Pestisid	Fumiqant	Aluminium phosphide	57	%	004314	15.03.2024	15.03.2029	Hindistan Respublikası	3 hab/1 m^3	Anbar zərərvericisi	Taxıl anbarı	Taxıl saxlanılan anbara tətbiqi tövsiyə olunur	-/1	7(3)
1522	Magnaphos	"UPL Limited"	Hindistan Respublikası	Pestisid	Fumiqant	Magnesium Phosphide	66	%	004315	15.03.2024	15.03.2029	Hindistan Respublikası	3 hab/1 m^3	Anbar zərərvericisi	Taxıl anbarı	Taxıl saxlanılan anbara tətbiqi tövsiyə olunur	-/1	7(3)
1523	Folpan 80 WDG	"Adama Makhteshim Ltd."	İsrail Dövləti	Pestisid	Fungisid	Folpet	80	%	004316	15.03.2024	15.03.2029	İsrail Dövləti	1.5-2 kq/1000 L su	Alma	Damgil Unlu şeh	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	21/2	7(3)
1524	Frame	"Sinoway International(Jiangsu)Co.Ltd"	Çin Xalq Respublikası	Pestisid	Herbisid	Tribenuron methyl	75	%	004317	15.03.2024	15.03.2029	Çin Xalq Respublikası	10-15 q/ha	Buğda	Alaq otları (birillik çoxillik)	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	30/3	7(3)
1525	Boscalbin	"Nanjing Essence Fine-Chemical Co.,Ltd."	Çin Xalq Respublikası	Pestisid	Fungisid	Boscalid Pyraclostrobin	150 100	g/L	004321	15.03.2024	15.03.2029	Çin Xalq Respublikası	1050 ml/ha	Pomidor (istixana)	Boz çürümə	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	20/2	7(3)
1526	Coppo	"Nanjing Essence Fine-Chemical Co.,Ltd."	Çin Xalq Respublikası	Pestisid	Fungisid	Copper oxychloride	500	g/kg	004322	15.03.2024	15.03.2029	Çin Xalq Respublikası	600 q/ha	Xiyar	Yalançı unlu şeh	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	20/2	7(3)
1527	Acerit	"Nanjing Essence Fine-Chemical Co.,Ltd."	Çin Xalq Respublikası	Pestisid	İnsektisid	Acetamiprid	200	g/kg	004323	15.03.2024	15.03.2029	Çin Xalq Respublikası	240 q/ha	Pomidor	Manənələr	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	20/2	7(3)
1528	Indoben	"Nanjing Essence Fine-Chemical Co.,Ltd."	Çin Xalq Respublikası	Pestisid	İnsektisid	Emamectin Benzoate Indoxacarb	50 150	g/L	004324	15.03.2024	15.03.2029	Çin Xalq Respublikası	300 ml/ha	Pomidor	Çuğundur sovkası	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	20/2	7(3)
1529	Manco	"Nanjing Essence Fine-Chemical Co.,Ltd."	Çin Xalq Respublikası	Pestisid	Fungisid	Mancozeb	800	g/kg	004325	15.03.2024	15.03.2029	Çin Xalq Respublikası	3750 q/ha	Xiyar	Yalançı unlu şeh	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	20/2	7(3)
1530	Thiofil	"Nanjing Essence Fine-Chemical Co.,Ltd."	Çin Xalq Respublikası	Pestisid	Fungisid	Thiophanate-methyl	700	g/kg	004326	15.03.2024	15.03.2029	Çin Xalq Respublikası	600 q/ha	Xiyar	Unlu şeh	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	20/2	7(3)
1531	Kaptan	"Nanjing Essence Fine-Chemical Co.,Ltd."	Çin Xalq Respublikası	Pestisid	Fungisid	Captan	800	g/kg	004327	15.03.2024	15.03.2029	Çin Xalq Respublikası	360 q/ha	Xiyar	Antraknoz	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	20/2	7(3)
1532	Cytrin	"Nanjing Essence Fine-Chemical Co.,Ltd."	Çin Xalq Respublikası	Pestisid	İnsektisid	Cypermethrin	500	g/L	004328	15.03.2024	15.03.2029	Çin Xalq Respublikası	120 ml/ha	Pomidor	Pambıq sovkası	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	20/2	7(3)
1533	Lamthrin	"Nanjing Essence Fine-Chemical Co.,Ltd."	Çin Xalq Respublikası	Pestisid	İnsektisid	Lambda-cyhalothrin	100	g/L	004329	15.03.2024	15.03.2029	Çin Xalq Respublikası	120 ml/ha	Pomidor	Manənə	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	20/2	7(3)
1534	Imidal	"Nanjing Essence Fine-Chemical Co.,Ltd."	Çin Xalq Respublikası	Pestisid	İnsektisid	Imidacloprid Lambda-cyhalothrin	300 100	g/L	004330	15.03.2024	15.03.2029	Çin Xalq Respublikası	90 ml/ha	Pomidor	Manənələr	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	20/2	7(3)
1535	Penco	"Nanjing Essence Fine-Chemical Co.,Ltd."	Çin Xalq Respublikası	Pestisid	Fungisid	Penconazole	100	g/L	004331	15.03.2024	15.03.2029	Çin Xalq Respublikası	600 ml/ha	Xiyar	Unlu şeh	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	20/2	7(3)
1536	Abamet	"Nanjing Essence Fine-Chemical Co.,Ltd."	Çin Xalq Respublikası	Pestisid	İnsektisid	Etoxazole Abamectin	200 50	g/L	004332	15.03.2024	15.03.2029	Çin Xalq Respublikası	150 ml/ha	Pomidor	Qırmızı hörümçəklər	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	20/2	7(3)
1537	Deltarin	"Nanjing Essence Fine-Chemical Co.,Ltd."	Çin Xalq Respublikası	Pestisid	İnsektisid	Deltamethrin	50	g/L	004333	15.03.2024	15.03.2029	Çin Xalq Respublikası	375 ml/ha	Pomidor	Manənələr	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	20/2	7(3)

1538	Tebucan	"Nanjing Essence Fine-Chemical Co.,Ltd."	Çin Xalq Respublikası	Pestisid	Fungisid	Tebuconazole	250	g/L	004334	15.03.2024	15.03.2029	Çin Xalq Respublikası	460 ml/ha	Xiyar	Unlu şeh	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	20/2	7(3)
1539	Regalis Plus	"Basf SE"	Almaniya Federativ Respublikası	Pestisid	Bitki boy tənzimləyicisi	Prohexadion Calcium	100	q/kq	004335	15.03.2024	15.03.2029	Almaniya Federativ Respublikası	1.8 kq/ha	Üzüm		Gilələrin formalaşması fazasında çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	14/2	7(3)
1540	Yamactin 1.8% EC	"Yamama Agri Products Industrial Company LTD."	İordaniya Krallığı	Pestisid	Akarisid	Abamectin	1,8	%	004336	15.03.2024	15.03.2029	İordaniya Krallığı	45 ml/100 l suya	Pomidor (istixana)	Qırmızı hörümçək	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	20/2	7(3)
1541	Leond 5% EC	"Yamama Agri Products Industrial Company LTD."	İordaniya Krallığı	Pestisid	İnsektisid	Lufenuron	5	%	004337	15.03.2024	15.03.2029	İordaniya Krallığı	40 ml/100 l suya	Pomidor (istixana)	Pambıq soxası	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	20/2	7(3)
1542	Global 65% WP	"Yamama Agri Products Industrial Company LTD."	İordaniya Krallığı	Pestisid	Fungisid	Copper Hydroxide	60	%	004338	15.03.2024	15.03.2029	İordaniya Krallığı	225 q/100l su	Kartof	Fitoftora	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	20/2	7(3)
1543	Foselyam 80% WP	"Yamama Agri Products Industrial Company LTD."	İordaniya Krallığı	Pestisid	Fungisid	Metalaxyl-M Fosetyl aluminium	5 80	%	004339	15.03.2024	15.03.2029	İordaniya Krallığı	300 q/100 l su	Pomidor (istixana)	kök çürümələri	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	20/2	7(3)
1544	Deltayam 2.5% EC	"Yamama Agri Products Industrial Company LTD."	İordaniya Krallığı	Pestisid	İnsektisid	Deltamethrin	2,5	%	004340	15.03.2024	15.03.2029	İordaniya Krallığı	75 ml/100 l suya	Kartof	Mənənələr	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	20/2	7(3)
1545	Agri-Ten 8.4% SC	"Yamama Agri Products Industrial Company LTD."	İordaniya Krallığı	Pestisid	İnsektisid-akarisid	Abamectin	8,4	%	004341	15.03.2024	15.03.2029	İordaniya Krallığı	15 ml/100 l su	Pomidor (istixana)	İkinöqtəli qırmızı hörümçək	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	20/2	7(3)
1546	Fortal 39% SE	"Yamama Agri Products Industrial Company LTD."	İordaniya Krallığı	Pestisid	Fungisid	Azoxystrobin Metalaxyl-M	28.2 10.8	%	004342	15.03.2024	15.03.2029	İordaniya Krallığı	1130 ml/ha	Pomidor	Fitoftora	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	20/2	7(3)
1547	Kara-Star 32.5% SC	"Yamama Agri Products Industrial Company LTD."	İordaniya Krallığı	Pestisid	Fungisid	Difenoconazole Azoxystrobin	12.5 20	%	004344	15.03.2024	15.03.2029	İordaniya Krallığı	50 ml/100 l su	Pomidor (istixana)	Alternariya	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	20/2	7(3)
1548	Lastro 24.7 % SC	"Yamama Agri Products Industrial Company LTD."	İordaniya Krallığı	Pestisid	İnsektisid	Thiamethoxam Lambda-cyhalothrin	14.1 10.6	%	004345	15.03.2024	15.03.2029	İordaniya Krallığı	35 ml/100 l su	Pomidor (istixana)	Mənənələr	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	20/2	7(3)
1549	Yamagreen 30% SL	"Yamama Agri Products Industrial Company LTD."	İordaniya Krallığı	Pestisid	Fungisid	Hymexazole	30	%	004346	15.03.2024	15.03.2029	İordaniya Krallığı	200 ml/100 l su	Pomidor (istixana)	Fuzarium	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	20/2	7(3)
1550	Yamathrin 25% EC	"Yamama Agri Products Industrial Company LTD."	İordaniya Krallığı	Pestisid	İnsektisid	Cypermethrin	25	%	004347	15.03.2024	15.03.2029	İordaniya Krallığı	25 ml/100 L suya	Kələm	Almaz güvə	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	21/2	7(3)
1551	Nemamyl 24% SL	"Yamama Agri Products Industrial Company LTD."	İordaniya Krallığı	Pestisid	İnsektisid-Nematisid-Akarisid	Oxamyl	24	%	004348	15.03.2024	15.03.2029	İordaniya Krallığı	600 ml/100 l su	Pomidor (istixana)	Mənənələr	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	20/2	7(3)
1552	Alphayam 10% EC	"Yamama Agri Products Industrial Company LTD."	İordaniya Krallığı	Pestisid	İnsektisid	Alpha-cypermethrin	10	%	004349	15.03.2024	15.03.2029	İordaniya Krallığı	300 ml/ha	Üzüm	Salxım yarpaq bükəni	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	7/2-3	7(3)
1553	Floryam 24% EC	"Yamama Agri Products Industrial Company LTD."	İordaniya Krallığı	Pestisid	Herbisid	Oxyfluorfen	24	%	004350	15.03.2024	15.03.2029	İordaniya Krallığı	4 l/ha	Üzüm	Birillik ikilapalı və birlapalı alaq otları	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	30-56/3	7(3)
1554	Mentagard	"Menta Tarım İlaçları San ve Tic Ltd.Şti."	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Fungisid	Difenoconazole	250	g/L	004351	15.03.2024	15.03.2029	Türkiyə Respublikası	0.35 l/ha	Şəkər çuğunduru	Serkosporioz xəstə	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	15/2	7(3)
1555	Alpha	"Newton Chemicals Co."	Amerika Birləşmiş Ştatları	Pestisid	İnsektisid	Alpha cypermethrin	100	g/L	004352	15.03.2024	15.03.2029	Hindistan Respublikası	180 ml/ha	Pomidor (istixana)	Pambıq soxası	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	20-25/1-2	7(3)
1556	Azul	"Newton Chemicals Co."	Amerika Birləşmiş Ştatları	Pestisid	Fungisid	Bordeaux Mixture	20	%	004353	15.03.2024	15.03.2029	Hindistan Respublikası	420 q/100 l suya	Limon	Penicillium	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	20-25/2	7(3)
1557	Metro 70	"Newton Chemicals Co."	Amerika Birləşmiş Ştatları	Pestisid	Herbisid	Metribuzin	70	%	004354	15.03.2024	15.03.2029	Hindistan Respublikası	0.3 q/ha	Buğda	Birillik və çoxillik geniş yarpaqlı alaq otları	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	50/1-2	7(3)
1558	Falcon	"Newton Chemicals Co."	Amerika Birləşmiş Ştatları	Pestisid	İnsektisid	Chlorantraniliprole	200	g/L	004355	15.03.2024	15.03.2029	Hindistan Respublikası	155 ml/ha	Pomidor (istixana)	Pambıq soxası	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	20-25/1-2	7(3)
1559	Sphinx	"Newton Chemicals Co."	Amerika Birləşmiş Ştatları	Pestisid	Fungisid	Sulphur	80	%	004356	15.03.2024	15.03.2029	Hindistan Respublikası	3.13 kq/100 l suya	Limon	Alternarioz	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	20-25/2	7(3)
1560	Lambda-C	"Newton Chemicals Co."	Amerika Birləşmiş Ştatları	Pestisid	İnsektisid	Lamda Cyhalothrin	4,9	%	004357	15.03.2024	15.03.2029	Hindistan Respublikası	320 ml/ha	Pomidor (istixana)	Pambıq soxası	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	20-25/1-2	7(3)
1561	Cymet	"Newton Chemicals Co"	Amerika Birləşmiş Ştatları	Pestisid	İnsektisid	Cypermethrin	250	g/L	004358	15.03.2024	15.03.2029	Hindistan Respublikası	80 ml/ha	Pomidor (istixana)	İstixana ağqanadlısı	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	14/1-2	7(3)
1562	Safezone	"Agri Sciences Tarım ve İlaç Ürünleri San.ve Tic.Ltd Şti."	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Herbisid	S-metolachlor Benoxacor	915 45	g/L	004359	15.03.2024	15.03.2029	Türkiyə Respublikası	1.7 l/ha	Pambıq	Səpindən əvvəl alaq otları	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	-/1	7(3)
1563	Planlarel (Плантарел)	"Хевапді" ММС (ООО "Хевапарм")	Rusiya Federasiyası	Pestisid	Bitki boy tənzimləyicisi	kolloid gümüş (Ag) poliheksametilen biquanud hidroxlorid	0.5 0.5	g/L	004360	15.03.2024	15.03.2029	Rusiya Federasiyası	1 l/ha	Xiyar (istixana)		Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	21/3	7(3)
1564	Caira	"Hektaş Ticaret T.A.Ş."	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Fungisid	Azoxystrobin	250	g/L	004362	15.03.2024	15.03.2029	Türkiyə Respublikası	65 ml/100 l suya	Xiyar (istixana)	Yalançı unlu şeh	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	22-25/2	7(3)
1565	Ventigra	"Basf Agrochemical Products B.V."	Puerto-Riko	Pestisid	İnsektisid	Afidopyropen	100	g/L	004363	15.03.2024	15.03.2029	Fransa Respublikası	105 ml/ha	Pambıq	Mənənə	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	14/1-2	7(3)
1566	Pemena	"Hektaş Ticaret T.A.Ş."	Türkiyə Respublikası	Pestisid	İnsektisid	Pyriproxyfen	100	g/L	004365	15.03.2024	15.03.2029	Türkiyə Respublikası	50 ml/100 l suya	Pomidor (istixana)	Tütün ağqanadlısı	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	20/2	7(3)
1567	Galeron 600	"Hektaş Ticaret T.A.Ş."	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Fungisid	Phosphorous acid	600	g/L	004366	15.03.2024	15.03.2029	Türkiyə Respublikası	300 ml/100 l suya	Pomidor	Fitoftora	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	20/2	7(3)
1568	İnveslo 100 SC	"Safa Tarım A.Ş."	Türkiyə Respublikası	Pestisid	İnsektisid	Spirotetramat	100	g/L	004367	15.03.2024	15.03.2029	Türkiyə Respublikası	1) 100ml/100 l su 2) 75 ml/100 l su 3) 50ml/100 L su	1) Armud 2) Şaftalı 3) Alma	1) Armud ballıcası 2) Tut yastıcası, şaftalı mənənəsi 3) Alma yaxşı mənənəsi	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	10-12/2-3	7(3)
1569	Tolyparen 20 SC	"Safa Tarım A.Ş."	Türkiyə Respublikası	Pestisid	İnsektisid	Chlorantraniliprole	200	g/L	004368	15.03.2024	15.03.2029	Türkiyə Respublikası	1) 12.5 ml/100 l su 2) 20 ml/100 l su	1) Alma, Armud 2) Şaftalı, Şirik, Gavalı	1) Alma meyvəyeyəni 2) Şaftalı güvəsi	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	10/2-3	7(3)
1570	Sulfopower 800 SC	"Safa Tarım A.Ş."	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Fungisid	Sulphur	800	g/L	004369	15.03.2024	15.03.2029	Türkiyə Respublikası	4 l/ha	Üzüm	Oidium	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	10-12/3	7(3)
1571	Caddifel 500 SC	"Safa Tarım A.Ş."	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Herbisid	Fluometuron	500	g/L	004370	15.03.2024	15.03.2029	Türkiyə Respublikası	2.2 l/ha	Pambıq	Dar və geniş yarpaqlı alaq otları	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	50/1-2	7(3)
1572	Goggles 500 SC	"Safa Tarım A.Ş."	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Herbisid	Metamitron Ethofumesate	350 150	g/L	004371	15.03.2024	15.03.2029	Türkiyə Respublikası	2.1 l/ha	Şəkər çuğunduru	Birillik və çoxillik alaq otları	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	50/1-2	7(3)
1573	Sphera Max SC 535	"Bayer AG"	Almaniya Federativ Respublikası	Pestisid	Fungisid	Trifloxystrobin Cyproconazole	375 160	g/L	004375	15.03.2024	15.03.2029	Almaniya Federativ Respublikası	0.4 l/ha	Şəkər çuğunduru	Unlu şeh Serkosporoz Fomoz	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	21/1-2	7(3)
1574	Ramox Ultra	"Safa Tarım A.Ş."	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Herbisid	Imazamox	40	g/L	004376	15.03.2024	15.03.2029	Türkiyə Respublikası	1.3 l/ha	Yonca	Sarı sarmaşıq	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	50/1-2	7(3)
1575	Knockdown 24 SL	"Safa Tarım A.Ş."	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Herbisid	Glyphosate IPA	240	g/L	004377	15.03.2024	15.03.2029	Türkiyə Respublikası	3 l/ha	Alma	Dar və geniş yarpaqlı birillik alaq otları	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	45-60/2	7(3)
1576	Teren	"Safa Tarım A.Ş."	Türkiyə Respublikası	Pestisid	İnsektisid	Flonicamid	50	%	004378	15.03.2024	15.03.2029	Türkiyə Respublikası	15 g/100 l su	Xiyar (istixana)	Mənənələr	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	20/2	7(3)
1577	Entovant 150 SC	"İfoda Agro Kimyo Himoya" MMC	Özbəkistan Respublikası	Pestisid	İnsektisid-akarisid	İndoxacarb	150	g/L	004380	15.03.2024	15.03.2029	Özbəkistan Respublikası	0.45 l/ha	Pambıq	Pambıq soxası	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	50/1-2	7(3)
1578	Fosetal 800 WP	"İfoda Agro Kimyo Himoya" MMC	Özbəkistan Respublikası	Pestisid	Fungisid	Fosetyl Aluminium	80	%	004381	15.03.2024	15.03.2029	Özbəkistan Respublikası	2.1 kq/ha	Xiyar (istixana)	yalançı unlu şeh	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	22-25/2	7(3)
1579	Siklodefol 720 SL	"İfoda Agro Kimyo Himoya" MMC	Özbəkistan Respublikası	Pestisid	Bitki boy tənzimləyicisi	Ethephon	720	g/L	004382	15.03.2024	15.03.2029	Özbəkistan Respublikası	0.22 l/ha	Pambıq		Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	20/3	7(3)
1580	Duet Ekstra 550 WP	"İfoda Agro Kimyo Himoya" MMC	Özbəkistan Respublikası	Pestisid	Fungisid	Difenoconazole Thiamethoxam	200 350	g/kg	004383	15.03.2024	15.03.2029	Özbəkistan Respublikası	0.3 kq/ha	Alma	damgil	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	22/2	10(4)
1581	Aramis 380 WDG	"İfoda Agro Kimyo Himoya" MMC	Özbəkistan Respublikası	Pestisid	Fungisid	Boscalid Pyraclostrobin	252 128	g/kg	004384	15.03.2024	15.03.2029	Özbəkistan Respublikası	0.8 kq/ha	Alma	Unlu şeh	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	22/2	10(4)
1582	Entoxlorok 850 WP	"İfoda Agro Kimyo Himoya" MMC	Özbəkistan Respublikası	Pestisid	Fungisid	Copper oxychloride	85	%	004385	15.03.2024	15.03.2029	Özbəkistan Respublikası	4 kq/ha	Üzüm	Antroknoz	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	14/2	7(3)
1583	İndoksamektin 93 SC	"İfoda Agro Kimyo Himoya" MMC	Özbəkistan Respublikası	Pestisid	İnsektisid-akarisid	İndoxacarb Abamectin	7.5 1.8	%	004386	15.03.2024	15.03.2029	Özbəkistan Respublikası	0.7 l/ha	Üzüm	Üzüm salxım yarpaqbükəni	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	14/3	7(3)
1584	Entovant Pro 300 WDG	"İfoda Agro Kimyo Himoya" MMC	Özbəkistan Respublikası	Pestisid	İnsektisid	İndoxacarb	30	%	004387	15.03.2024	15.03.2029	Özbəkistan Respublikası	0.25 kq/ha	Pomidor (istixana)	pambıq soxası	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	20-25/1-2	7(3)
1585	Entosoran 100 WP	"İfoda Agro Kimyo Himoya" MMC	Özbəkistan Respublikası	Pestisid	Akarisid	Hexythiazox	100	g/kg	004388	15.03.2024	15.03.2029	Özbəkistan Respublikası	0.2 kq/ha	Pambıq	Tor gənəsi	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	25/2	7(3)
1586	Protekt Pro 150 SC	"İfoda Agro Kimyo Himoya" MMC	Özbəkistan Respublikası	Pestisid	İnsektisid	Indoxacarb Emamectin Benzoate	100 50	g/L	004389	15.03.2024	15.03.2029	Özbəkistan Respublikası	0.45 l/ha	Pambıq	Pambıq soxası	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	50/1-2	7(3)
1587	Aksess 500 SC	"İfoda Agro Kimyo Himoya" MMC	Özbəkistan Respublikası	Pestisid	Fungisid	Chlorothalonil	50	%	004390	15.03.2024	15.03.2029	Özbəkistan Respublikası	3 l/ha	Pomidor (istixana)	Fitoftora	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	14/2	7(3)
1588	Address 250 SC	"İfoda Agro Kimyo Himoya" MMC	Özbəkistan Respublikası	Pestisid	Fungisid	Azoxystrobin	25	%	004391	15.03.2024	15.03.2029	Özbəkistan Respublikası	0.6 l/ha	Pomidor (istixana)	Fitoftora	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	14/2	7(3)
1589	Cytron EC	"Tapazol Chemical Works Ltd."	İsrail Dövləti	Pestisid	İnsektisid	Cypermethrin	250	g/L	004397	18.03.2024	18.03.2029	İsrail Dövləti	400 ml/1000 l su	Üzüm	Salxım yarpaqbükəni (gilaqurdu)	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	21/2	7(3)
1590	Biomectin EC	"Tapazol Chemical Works Ltd."	İsrail Dövləti	Pestisid	İnsektisid	Abamectin	18	g/L	004398	18.03.2024	18.03.2029	İsrail Dövləti	75 ml/100 l su	Üzüm	Salxım yarpaqbükəni (gilaqurdu)	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	21/2	7(3)
1591	Skipper EC	"Tapazol Chemical Works Ltd."	İsrail Dövləti	Pestisid	Fungisid	Difenoconazole	250	g/L	004399	18.03.2024	18.03.2029	İsrail Dövləti	0.15 L/ha	Üzüm	Oidium	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	15/2	10(4)
1592	Kodkod SC	"Tapazol Chemical Works Ltd".	İsrail Dövləti	Pestisid	İnsektisid	Imidacloprid	350	g/L	004400	18.03.2024	18.03.2029	İsrail Dövləti	1-2 ml/1 bitki	Üzüm	Yastıcalar	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	10/2-3	10(4)
1593	Atlas EC	"Tapazol Chemical Works Ltd".	İsrail Dövləti	Pestisid	İnsektisid	Bifenthrin	100	g/L	004401	18.03.2024	18.03.2029	İsrail Dövləti	75 ml/1000 m^2	Pomidor (istixana)	Mənənə	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	22-25/1-2	7(3)
1594	Atreus	"Hektaş Ticaret T.A.Ş."	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Fungisid	Pyrimethanil Trifloxystrobin	310 95	g/L	004402	27.03.2024	27.03.2029	Türkiyə Respublikası	45 ml/100 l suya	Alma	Damgil	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	14/3	7(3)
1595	Rauma	"Hektaş Ticaret T.A.Ş."	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Fungisid	Prochloraz Propiconazole	400 90	g/L	004403	27.03.2024	27.03.2029	Türkiyə Respublikası	1.25 l/ha	Buğda	Kök çürüməsi Unlu şeh	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	40/1-2	7(3)
1596	Sound SL	"Hektaş Ticaret T.A.Ş."	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Fungisid	Hymexazole	360	g/L	004404	27.03.2024	27.03.2029	Türkiyə Respublikası	150 ml/100 l suya	Pomidor	Fuzarioz	Vegetasiya müddətində damlama üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	30/2	7(3)
1597	Battalion 100 EC	"Hektaş Ticaret T.A.Ş."	Türkiyə Respublikası	Pestisid	İnsektisid	Bifenthrin	100	g/L	004405	27.03.2024	27.03.2029	Türkiyə Respublikası	1) 20-30 ml/100 l suya 2) 50 ml/100 l suya	1) Alma 2) Pomidor	1) Alma meyvəyeyəni 2) Pambıq soxası	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	1) 28/2 2) 10/2	7(3)
1598	Deltharin 2.5 EC	"Hektaş Ticaret T.A.Ş."	Türkiyə Respublikası	Pestisid	İnsektisid	Deltamethrin	25	g/L	004406	27.03.2024	27.03.2029	Türkiyə Respublikası	15 ml/100 l su	Alma	Alma çiçəkyeyəni	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	30/2	7(3)
1599	Fudine 500 SC	"Hektaş Ticaret T.A.Ş."	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Fungisid	Dodine	500	g/L	004407	27.03.2024	27.03.2029	Türkiyə Respublikası	100 ml/100 l suya	Alma	Damgil	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	28/3	7(3)
1600	Fullspeed	"Hektaş Ticaret T.A.Ş."	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Herbisid	Nicosulfuron	40	g/L	004408	27.03.2024	27.03.2029	Türkiyə Respublikası	1.25 l/ha	Üzüm	Birillik və çoxillik enliyarpaqlı və daryarpaqlı alaq otları	Alaq otlarının ilkin inkişaf fazasında çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	-/1	7(3)
1601	Magical 250 EC	"Hektaş Ticaret T.A.Ş."	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Fungisid	Difenoconazole	250	g/L	004409	27.03.2024	27.03.2029	Türkiyə Respublikası	15-20 ml/100 l suya	Alma	Damgil	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	20/4	7(3)
1602	Manchet	"Hektaş Ticaret T.A.Ş."	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Fungisid	Ziram	76	%	004410	27.03.2024	27.03.2029	Türkiyə Respublikası	1) 200-250 q/100 l suya 2) 250-300 q/100 l suya	1) Şaftalı 2) Erik	1) Yarpaq qıvrılması 2) Klasterosporioz	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	1) 25/2 2) 36/2	7(3)
1603	Smach 24 SC	"Hektaş Ticaret T.A.Ş."	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Akarisid	Spirodiclofen	240	g/L	004411	27.03.2024	27.03.2029	Türkiyə Respublikası	300 ml/100 l suya	Alma	Gənələr	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	15/2	7(3)
1604	Walnus Süper	"Hektaş Ticaret T.A.Ş."	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Herbisid	Fenoxaprop-P-ethyl Clopyralid-meyl (salsan)	69 33	g/L	004412	27.03.2024	27.03.2029	Türkiyə Respublikası	0.8-0.9 l/ha	Arpa	Birlapalı alaq otları	Bitkilərin kollanma fazasında tətbiqi tövsiyə edilir	60/1-2	7(3)
1605	Gremlin	"Hektaş Ticaret T.A.Ş."	Türkiyə Respublikası	Pestisid	İnsektisid	İndoxacarb	150	g/L	004413	27.03.2024	27.03.2029	Türkiyə Respublikası	35 ml/100 l suya	Alma	1) Yarpaqbükən 2) Meyvəyeyən	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	14/1-2	7(3)
1606	Quartette 70 WP	"Hektaş Ticaret T.A.Ş."	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Fungisid	Thiophanate methyl	70	%	004414	27.03.2024	27.03.2029	Türkiyə Respublikası	60 q/100 l suya	1) Alma 2) Armud	1) Alma 2) Armud	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	20/2-3	7(3)

1607	Delan 700 WG	"Basf Agro B.V., Arnhem (NL) Freienbach Branch"	İsveçrə Konfederasiyası	Pestisid	Fungisid	Dithianon	70	%	004415	27.03.2024	27.03.2029	İtaliya Respublikası	0.5-0.7 kq/ha	1) Üzüm 2) Alma 3) Şaftalı	1) Mildiu 2) Dəmgil 3) Dəmgil	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	1) 28/5 2) 15/3 3) 28/8	7(3)
1608	Spintor 240 SC	"Corteva Agriscience International Sarl"	İsveçrə Konfederasiyası	Pestisid	İnsektisid	Spinosad	240	g/L	004417	27.03.2024	27.03.2029	Fransa Respublikası	0.2 l/ha	Pomidor (istixana)	1) Pambıq soxulcanı 2) Trips	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	5/2	7(3)
1609	Dithane M-45	"Corteva Agriscience International Sarl"	İsveçrə Konfederasiyası	Pestisid	Fungisid	Mancozeb	800	q/kq	004418	27.03.2024	27.03.2029	Kolumbiya Respublikası	1) 2kq/ha 2) 3.5 kq/ha	1) Pomidor 2) Kartof 3) Alma 3) Üzüm 4) Bağça	1,2) Fitoftora 3) Dəmgil 4) Mildiu 5) Pas	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	1,2,3) 20/3 4) 30/4 5) 20/3	7(3)
1610	Armaza S Gold	"Safa Tarım A.Ş."	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Herbisid	S-Metolachlor Benoxacor (safener)	915 45	g/L	004419	28.03.2024	28.03.2029	Türkiyə Respublikası	1.5 l/ha	Pomidor	Alaq otları	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	-/1	7(3)
1611	Alphamethrin 10% EC	Meghmani Organics Limited	Hindistan Respublikası	Pestisid	İnsektisid	Alpha cypermethrin	100	g/L	004428	16.04.2024	16.04.2029	Hindistan Respublikası	500 ml/ha	Pomidor	Pambıq soxulcanı	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	20/2	7(3)
1612	Barrier 35 DS	Hektaş Ticaret T.A.Ş.	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Fungisid	Metalaxyl	35	%	004434	16.04.2024	16.04.2029	Türkiyə Respublikası	500 q/100 kq toxuma	Günəbaxan	Mildiu	Səpindən qabaq toxumun dərmanlanması tətbiqi tövsiyə olunur	-/1	7(3)
1613	Rhythm SC	Hektaş Ticaret T.A.Ş.	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Fungisid	Pyrimethanil	300	g/L	004435	16.04.2024	16.04.2029	Türkiyə Respublikası	50 ml/100 l suya	Alma	Dəmgil Unlu şeh	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	14/2	7(3)
1614	Beltanol L	Probelte S.A	İspaniya Krallığı	Pestisid	Fungisid	8-hydroxyquinoline sulphate	500	g/L	004437	16.04.2024	16.04.2029	Türkiyə Respublikası	200 ml/1000 m^2 sahəyə	Pomidor (istixana)	Kök çürüməsi	Vegetasiya müddətində tətbiqi tövsiyə edilir	14/2	7(3)
1615	Freya 240 SC	Hektaş Ticaret T.A.Ş.	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Akarisid	Bifenazate	240	g/L	004438	16.04.2024	16.04.2029	Türkiyə Respublikası	600 ml/ha	Pomidor	Qırmızı hörümçəklər	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	20/2	7(3)
1616	Trowel 050 EC	Hektaş Ticaret T.A.Ş.	Türkiyə Respublikası	Pestisid	İnsektisid	Lufenuron	50	g/L	004439	16.04.2024	16.04.2029	Türkiyə Respublikası	30 ml/100 l suya	Xiyar	Pambıq soxulcanı	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	20/2	7(3)
1617	Capito	Hektaş Ticaret T.A.Ş.	Türkiyə Respublikası	Pestisid	İnsektisid	İndoxacarb Abamectin	75 18	g/L	004440	16.04.2024	16.04.2029	Türkiyə Respublikası	50 ml/100 l suya	Şaftalı	Şaftalı güvəsi	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	-/1-2	7(3)
1618	Eclipso 35 WG	Hektaş Ticaret T.A.Ş.	Türkiyə Respublikası	Pestisid	İnsektisid	Chlorantraniliprole	35	%	004441	16.04.2024	16.04.2029	Türkiyə Respublikası	12 q/100 l suya	Xiyar	Pambıq soxulcanı	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	20/2	7(3)
1619	Penrival 100 EC	Hektaş Ticaret T.A.Ş.	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Fungisid	Penconazole	100	g/L	004442	16.04.2024	16.04.2029	Türkiyə Respublikası	250 ml/ha	Üzüm	Oidium	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	21/4-5	7(3)
1620	Almaz	Ningbo Generic Chemical Co.Ltd	Çin Xalq Respublikası	Pestisid	Fungisid	Penconazole	100	g/L	004443	16.04.2024	16.04.2029	Çin Xalq Respublikası	0.3 l/ha	Üzüm	Mildiu	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	20/2	10(4)
1621	Valsazeb	Ningbo Generic Chemical Co.Ltd	Çin Xalq Respublikası	Pestisid	Fungisid	Mancozeb	80	%	004444	16.04.2024	16.04.2029	Çin Xalq Respublikası	3 kq/ha	Üzüm	Oidium	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	15/10-12	7(3)
1622	Metalyx	Newton Chemicals Co	Amerika Birləşmiş Ştatları	Pestisid	Fungisid	Metalaxyl Mancozeb	8 64	%	004446	16.04.2024	16.04.2029	Hindistan Respublikası	2.5 kq/ha	Üzüm	Mildiu	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	15/-	10(3)
1623	Denali	Newton Chemicals Co	Amerika Birləşmiş Ştatları	Pestisid	Fungisid	Cyprodinil	75	%	004447	16.04.2024	16.04.2029	Çin Xalq Respublikası	1 l/ha	Üzüm	Oidium	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	15-21/2-3	7(3)
1624	Bamboo	Newton Chemicals Co	Amerika Birləşmiş Ştatları	Pestisid	Fungisid	Fludioxonil Cyprodinil	25 37.5	%	004448	16.04.2024	16.04.2029	Çin Xalq Respublikası	1 l/ha	Üzüm	Oidium	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	15/2-3	7(3)
1625	Phoenix	Newton Chemicals Co	Amerika Birləşmiş Ştatları	Pestisid	Fungisid	Propiconazole	25	%	004449	16.04.2024	16.04.2029	Hindistan Respublikası	50 ml/ha	Buğda	Pas	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	25/1-2	7(3)
1626	N-Dimet	Newton Chemicals Co	Amerika Birləşmiş Ştatları	Pestisid	İnsektisid	Dimethoate	40	%	004450	16.04.2024	16.04.2029	Hindistan Respublikası	660 ml/ha	Kartof əkinləri	Mənənə	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	14/1-2	7(3)
1627	Manco 80	Newton Chemicals Co	Amerika Birləşmiş Ştatları	Pestisid	Fungisid	Mancozeb	80	%	004451	16.04.2024	16.04.2029	Hindistan Respublikası	260 q/100 l suya	Pomidor (istixana)	Fitoftora	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	14/2	7(3)
1628	Dubius KS (Дубиус КС)	Listerra MMC (ООО Листерра)	Rusiya Federasiyası	Pestisid	İnsektisid	Imidacloprid	600	g/L	004461	17.04.2024	17.04.2029	Rusiya Federasiyası	0.6-0.75 l/ton	Payızlıq buğda	1) Taxıl böcəyi 2) Məftil qurdu	Səpinqabağı və ya əvvəlcədən toxumların dərmanlanması tövsiyə olunur	-/1-2	7(3)
1629	Fitoverm M KE (Фитоверм М КЭ)	AgroEko MMC (ООО АгроЭко)	Rusiya Federasiyası	Pestisid	İnsektisid-akarisid	Aversectin C	2	g/L	004462	17.04.2024	17.04.2029	Rusiya Federasiyası	4.2 l/ha	Pomidor (istixana)	Yaşıl mənənə	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	22-25/1-2	7(3)
1630	Kristal KS (Кристалл КС)	Listerra MMC (ООО Листерра)	Rusiya Federasiyası	Pestisid	Fungisid	Epoxiconazole Pyraclostrobin Boscalid	160 100 90	g/L	004463	17.04.2024	17.04.2029	Rusiya Federasiyası	1-1.5 l/ha	Payızlıq buğda	Unlu şeh Qonur və gövdə pası Yarpaq və sünbüldə septorioz Pirenoforoz Tünd qonur lokalik xəstəlikləri	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	20/1-2	7(3)
1631	Orbita KE (Орбита КЭ)	Listerra MMC (ООО Листерра)	Rusiya Federasiyası	Pestisid	İnsektisid	Deltamethrin	25	g/L	004464	17.04.2024	17.04.2029	Rusiya Federasiyası	0.35 l/ha 1000 l suya	1) Alma 2) Armud	1)Alma çiçəkyeyəni, alma yaşıl mənənəsi, güvələr 2) Armud çiçəkyeyəni, armud mənənəsi	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	12-15/2-3	7(3)
1632	Kryoz KS (Крёз КС)	Listerra MMC (ООО Листерра)	Rusiya Federasiyası	Pestisid	Fungisid	Boscalid Kresoxim methyl	200 100	g/L	004465	17.04.2024	17.04.2029	Rusiya Federasiyası	0.5 l/ha 1000 l su	1) Alma 2) Armud	Dəmgil	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	7/2-4	7(3)
1633	Dospex Kvadra KS (Доспех Квадра КС)	Listerra MMC (ООО Листерра)	Rusiya Federasiyası	Pestisid	insektisid-funqisid	İmidacloprid Tebuconazole Thiabendazole İmazalil	300 30 30 20	g/L	004467	17.04.2024	17.04.2029	Rusiya Federasiyası	1-1.5 l/t	Payızlıq buğda	1)Sürmə xəstəlikləri 2)Fusarium və helminthosporium kök çürüməsi 3)Rizoktoniya kökboğazı çürüməsi 4)Septoriya 5)Toxumun kiflənməsi 6)Qar kifi	Səpinqabağı və ya əvvəlcədən toxumların dərmanlanması tövsiyə olunur	-/1-2	7(3)
1634	Dospex 3 KS (Доспех 3 КС)	Listerra MMC (ООО Листерра)	Rusiya Federasiyası	Pestisid	Fungisid	Tebuconazole Thiabendazole İmazalil	60 60 40	g/L	004468	17.04.2024	17.04.2029	Rusiya Federasiyası	1 l/t	Payızlıq buğda	1) Sürmə xəstəlikləri 2)Fusarium kök çürüməsi 3)Toxumun kiflənməsi 4)Septoriya 5)Unlu şeh(ilkin fazalarda)	Səpinqabağı və ya əvvəlcədən toxumların dərmanlanması tövsiyə olunur	-/1-2	7(3)
1635	King Tornado	Shenzhen King Wing Chemical Industry Co.Ltd	Çin Xalq Respublikası	Pestisid	Herbisid	Glyphosate İPA	480	g/L	004469	19.04.2024	19.04.2029	Çin Xalq Respublikası	1250 ml/100 l suya	Dəmiryolu kənarlarında, üzərində və ətrafında	Birillik və çoxillik və daryarpaqlı alaq otları	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	50/1-2	7(3)
1636	Kingema	Shenzhen King Wing Chemical Industry Co.Ltd	Çin Xalq Respublikası	Pestisid	İnsektisid	Emamectin Benzoate	5	%	004470	19.04.2024	19.04.2029	Çin Xalq Respublikası	40 q/100 l suya	Pomidor (istixana)	Yaşıl mənənə	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	22-25/1-2	7(3)
1637	Kinglamb	Shenzhen King Wing Chemical Industry Co.Ltd	Çin Xalq Respublikası	Pestisid	İnsektisid	Lambda cyhalothrin	50	g/L	004471	19.04.2024	19.04.2029	Çin Xalq Respublikası	120 ml/100 l suya	Bibər (istixana)	Tripslər	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	14/2	7(3)
1638	Kingprid	Shenzhen King Wing Chemical Industry Co.Ltd	Çin Xalq Respublikası	Pestisid	İnsektisid	Acetamiprid	20	%	004472	19.04.2024	19.04.2029	Çin Xalq Respublikası	50 q/100 l suya	Pomidor (istixana)	İstixana ağqanadlısı	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	14/1-2	7(3)
1639	Krogen	Shenzhen King Wing Chemical Industry Co.Ltd	Çin Xalq Respublikası	Pestisid	İnsektisid	Chlorantraniliprole	200	g/L	004473	19.04.2024	19.04.2029	Çin Xalq Respublikası	200 ml/ha	Kələm	Kələm ağkəpənəyi	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	14/1-2	7(3)
1640	Acethrin 350 SL	Nanjing Essence Fine-Chemical Co.Ltd	Çin Xalq Respublikası	Pestisid	İnsektisid	Acetamiprid Lambda cyhalothrin	200 150	g/L	004474	23.04.2024	23.04.2029	Çin Xalq Respublikası	45 ml/ha	Pomidor	Mənənələr	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	20/2	7(3)
1641	Alfosal 800 WP	Nanjing Essence Fine-Chemical Co.Ltd	Çin Xalq Respublikası	Pestisid	Fungisid	Fosetyl-aluminium	800	g/kg	004475	23.04.2024	23.04.2029	Çin Xalq Respublikası	3525 q/ha	Xiyar	Yalançı unlu şeh	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	20/2	7(3)
1642	Gibson 777 WSG	Nanjing Essence Fine-Chemical Co.Ltd	Çin Xalq Respublikası	Pestisid	Herbisid	Glyphosate-ammonium	777	g/kg	004476	23.04.2024	23.04.2029	Çin Xalq Respublikası	2130 q/ha	Pomidor	Alaq otları	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	-/1	7(3)
1643	Lipinski 720 SL	Agromia Kimya Tarım Ürünleri Ve Aletleri İmalat Pazarlama Sanayi Ticaret Anonim Şirketi	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Bitki boy tənzimləyicisi	Ethephon	720	g/L	004478	23.04.2024	23.04.2029	Türkiyə Respublikası	2 l/ha	Pambıq		Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	14/1-2	7(3)
1644	Mayuca 320 SC	Agromia Kimya Tarım Ürünleri Ve Aletleri İmalat Pazarlama Sanayi Ticaret Anonim Şirketi	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Fungisid	Tebuconazole Azoxystrobin	200 120	g/L	004479	23.04.2024	23.04.2029	Türkiyə Respublikası	100 ml/100 l suya	Xiyar (istixana)	Unlu şeh	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	14/2	7(3)
1645	Moretta OD	Agromia Kimya Tarım Ürünleri Ve Aletleri İmalat Pazarlama Sanayi Ticaret Anonim Şirketi	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Herbisid	İdosulfuron-methyl-sodium Mesosulfuron-methyl Mefenpyr-diethyl (safaner)	6 30 90	g/L	004480	23.04.2024	23.04.2029	Türkiyə Respublikası	250 ml/ha	Buğda	Birillik və çoxillik geniş yarpaqlı alaq otları	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	50/1-2	7(3)
1646	Pesaro 80 WG	Agromia Kimya Tarım Ürünleri Ve Aletleri İmalat Pazarlama Sanayi Ticaret Anonim Şirketi	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Fungisid	Sulphur	80	%	004481	23.04.2024	23.04.2029	Türkiyə Respublikası	4 kq/ha	Üzüm (istixana)	Oidium	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	14/3	7(3)

1647	Vainest 20 SC	Agromia Kimya Tarim Ürünleri Ve Aletleri İmalat Pazarlama Sanayi Ticaret Anonim Şirketi	Türkiyə Respublikası	Pestisid	İnsektisid	Chlorantraniliprole	200	g/L	004482	23.04.2024	23.04.2029	Türkiyə Respublikası	0.15 L/ha	Üzüm (istixana)	Salxım yarpaqbükəni	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	28/3	7(3)
1648	Ferrato 50 WP	Agromia Kimya Tarim Ürünleri Ve Aletleri İmalat Pazarlama Sanayi Ticaret Anonim Şirketi	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Fungisid	Captan	50	%	004483	23.04.2024	23.04.2029	Türkiyə Respublikası	3 kq/ha	Üzüm	Mildiu	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	10-15/3	7(3)
1649	Manduel 20 WP	Agromia Kimya Tarim Ürünleri Ve Aletleri İmalat Pazarlama Sanayi Ticaret Anonim Şirketi	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Fungisid	Bordeaux Mixture equivalent to metallic copper	20	%	004484	23.04.2024	23.04.2029	Türkiyə Respublikası	5 kq/ha	Üzüm (istixana)	Mildiu	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	14/3	7(3)
1650	Carius SC	Agromia Kimya Tarim Ürünleri Ve Aletleri İmalat Pazarlama Sanayi Ticaret Anonim Şirketi	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Fungisid	Boscalid Kresoxim methyl	200 100	g/L	004485	23.04.2024	23.04.2029	Türkiyə Respublikası	0.3 l/ha	Üzüm (istixana)	Oidium	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	28/3	7(3)
1651	Entojean 980 Powder	İfoda Agro Kimyo Himoya MMC	Özbəkistan Respublikası	Pestisid	Bitki boy tənzimləyicisi	Mepiquat Chloride	980	g/kg	004490	24.04.2024	24.04.2029	Özbəkistan Respublikası	30 q/ha	Pambıq əkinləri		Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	20/3	7(3)
1652	Ento Defol 540 SC	İfoda Agro Kimyo Himoya MMC	Özbəkistan Respublikası	Pestisid	Defoliant	Thidiazuron Diuron	360 180	g/L	004491	24.04.2024	24.04.2029	Özbəkistan Respublikası	2 l/ha	Pambıq	Pambıq əkinlərində qozaların erkən açılmasının sürətləndirilməsi	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	20-25/2	7(3)
1653	Roycoss 250 WG	Royal-Fen Kimya Tarim İthalat İhracat San. Ve Tic. Ltd. Şti.	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Herbisid	Flazasulfuron	25	%	004493	24.04.2024	24.04.2029	Türkiyə Respublikası	20 q/1000 m^2 sahəyə	Üzüm	Birillik ikiləpəli və birləpəli alaq otları	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	50-60/1-2	7(3)
1654	Rox-X	Royal-Fen Kimya Tarim İthalat İhracat San. Ve Tic. Ltd. Şti.	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Herbisid	Bentazone İmazamox	480 22.4	g/L	004494	24.04.2024	24.04.2029	Türkiyə Respublikası	1.5 l/ha	Soya	Dar və geniş yarpaqlı alaq otları	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	50/1-2	7(3)
1655	Roymulus DF	Royal-Fen Kimya Tarim İthalat İhracat San. Ve Tic. Ltd. Şti.	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Fungisid-akarisid	S	80	%	004495	24.04.2024	24.04.2029	Türkiyə Respublikası	400 q/100 l suya	Üzüm	Oidium	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	20/2	7(3)
1656	Perfect	Tapazol Chemical Works Ltd.	İsrail Dövləti	Pestisid	İnsektisid-akarisid	Emamectin Benzoate	19,2	g/L	004496	26.04.2024	26.04.2029	İsrail Dövləti	40 ml/1000 m^2	Pomidor (istixana)	İstixana ağqanadlısı	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	14/1-2	7(3)
1657	CyperStar 25% EC	Hubei Raystar Biotechnology Co.Ltd	Çin Xalq Respublikası	Pestisid	İnsektisid	Cypermethrin	25	%	004499	02.05.2024	02.05.2029	Çin Xalq Respublikası	200 ml/ha	Kələm (İstixana)	Kələm sovkası	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	14/1-2	7(3)
1658	StarClop 350 g/L SC	Hubei Raystar Biotechnology Co.Ltd	Çin Xalq Respublikası	Pestisid	İnsektisid	İmidacloprid	350	g/L	004500	02.05.2024	02.05.2029	Çin Xalq Respublikası	1 l/ha	Pomidor (istixana)	İstixana ağqanadlısı	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	14/1-2	7(3)
1659	AlfoStar 80% WP	Hubei Raystar Biotechnology Co.Ltd	Çin Xalq Respublikası	Pestisid	Fungisid	Fosetyl-aluminium	80	%	004501	02.05.2024	02.05.2029	Çin Xalq Respublikası	2.2 kq/1 t suya	Xiyar (istixana)	Yalançı unlu şeh	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	14/2	7(3)
1660	Bistar-58 400 g/L EC	Hubei Raystar Biotechnology Co.Ltd	Çin Xalq Respublikası	Pestisid	İnsektisid	Dimethoate	40	%	004502	02.05.2024	02.05.2029	Çin Xalq Respublikası	1.7 l/1 t suya	Şaftalı (istixana)	Vergül şəkilli qabıqlı mənənələr	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	20-25/2	7(3)
1661	DeltaStar 25 g/L SC	Hubei Raystar Biotechnology Co.Ltd	Çin Xalq Respublikası	Pestisid	İnsektisid	Deltamethrin	25	g/L	004503	02.05.2024	02.05.2029	Çin Xalq Respublikası	0.5 l/ha	Pomidor (istixana)	Pambıq sovkası	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	20-25/1-2	14(3)
1662	StarMectin 5.7 WDG	Hubei Raystar Biotechnology Co.Ltd	Çin Xalq Respublikası	Pestisid	İnsektisid	Emamectin Benzoate	5,7	%	004504	02.05.2024	02.05.2029	Çin Xalq Respublikası	0.30 kq/1 t suya	Pomidor (istixana)	Pambıq sovkası	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	20-25/1-2	7(3)
1663	StarPlan 20 % SP	Hubei Raystar Biotechnology Co.Ltd	Çin Xalq Respublikası	Pestisid	İnsektisid	Acetamiprid	20	%	004505	02.05.2024	02.05.2029	Çin Xalq Respublikası	0.3 kq/1 t suya	Pomidor (istixana)	İstixana ağqanadlısı	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	14/1-2	7(3)
1664	GlyphoStar 480 g/L SL	Hubei Raystar Biotechnology Co.Ltd	Çin Xalq Respublikası	Pestisid	Herbisid	Glyphosate IPA	480	g/L	004506	02.05.2024	02.05.2029	Çin Xalq Respublikası	10 l/ha	Dəmiryolu kənarlarında, üzərində və ətrafında	Birillik və çoxillik enliyarpaqlı və daryarpaqlı alaq otları	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	50/1-2	7(3)
1665	LambdaStar 50 g/L EC	Hubei Raystar Biotechnology Co.Ltd	Çin Xalq Respublikası	Pestisid	İnsektisid	Lambda-cyhalothrin	5	%	004507	02.05.2024	02.05.2029	Çin Xalq Respublikası	0.5 l/ha	Pomidor (istixana)	Pambıq sovkası	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	20-25/1-2	14(3)
1666	StarCaptan 50% WP	Hubei Raystar Biotechnology Co.Ltd	Çin Xalq Respublikası	Pestisid	Fungisid	Captan	50	%	004508	02.05.2024	02.05.2029	Çin Xalq Respublikası	2.6 kq/1 t suya	Pomidor (istixana)	Boz çürümə	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	14/2	7(3)
1667	Coragen 20 SC	FMC İnternational Switzland Sarl	İsveçrə Konfederasiyası	Pestisid	İnsektisid	Chlorantraniliprole	20	%	004509	02.05.2024	02.05.2029	Fransa Respublikası	1) 0.04-0.05 l/ha 2) 0.15-0.3 l/ha 3) 0.15-0.25 l/ha 4) 0.15-0.2 l/ha 5) 0.1-0.15 l/ha	1) Kartof 2) Alma, gavalı 3) Üzüm 4) Pomidor 5) Pambıq, qarğıdalı	1) Kolorado kartof böcəyi 2) Meyvəyeyənlər, yarpaqbükənlər 3) Salxım yarpaqbükəni 4) Pambıq sovkası 5) Pambıq sovkası, gövdə kapanayi	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	1) 14/1 2) 21/2 3) 21/2 4) 21/1 5) 7/2	7(3)
1668	Royligo 150 ZC	Royal-Fen Kimya Tarim İthalat İhracat San. Ve Tic. Ltd. Şti.	Türkiyə Respublikası	Pestisid	İnsektisid	Chlorantraniliprole Lambda-cyhalothrin	100 50	g/L	004510	08.05.2024	08.05.2029	Türkiyə Respublikası	0.4 l/ha	Pomidor (istixana)	Pambıq sovkası	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	20-25/1-2	14(3)
1669	Ducale	Agromia Kimya Tarim Ürünleri Ve Aletleri İmalat Pazarlama Sanayi Ticaret Anonim Şirketi	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Herbisid	Bromoxynil octanoate MCPA isooctylester	200 200	g/L	004511	08.05.2024	08.05.2029	Türkiyə Respublikası	2.2 l/ha	Buğda	Birillik daryarpaqlı alaq otları	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	50/1-2	7(3)
1670	Rozier EC	Agromia Kimya Tarim Ürünleri Ve Aletleri İmalat Pazarlama Sanayi Ticaret Anonim Şirketi	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Herbisid	Pinoxaden Cloquintocet-mexyl (safener)	45 20	g/L	004512	08.05.2024	08.05.2029	Türkiyə Respublikası	100 ml/1000 m^2	Buğda	Birillik inceyarpaqlı alaq otları	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	50/1-2	7(3)
1671	Carice 240 EC	Agromia Kimya Tarim Ürünleri Ve Aletleri İmalat Pazarlama Sanayi Ticaret Anonim Şirketi	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Herbisid	Clodinafob-propargyl, Cloquintocet-mexyl (Safener)	240 60	g/L	004513	08.05.2024	08.05.2029	Türkiyə Respublikası	200 ml/ha	Buğda	Birillik daryarpaqlı alaq otları	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	50/1-2	7(3)
1672	Portelet SC	Agromia Kimya Tarim Ürünleri Ve Aletleri İmalat Pazarlama Sanayi Ticaret Anonim Şirketi	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Herbisid	Glyphosate İsopropylamine salt equivalent to Glyphosate Acid Oxyfluorfen	360 30	g/L	004514	08.05.2024	08.05.2029	Türkiyə Respublikası	300 ml/1000 m^2 sahəyə	Dəmiryolu kənarlarında, üzərində və ətrafında	Birillik və çoxillik enliyarpaqlı və daryarpaqlı alaq otları	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	50/1-2	7(3)
1673	Mongue SE	Agromia Kimya Tarim Ürünleri Ve Aletleri İmalat Pazarlama Sanayi Ticaret Anonim Şirketi	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Herbisid	2,4-d 2-Ethylhexyl ester+Florasulam	452.42 6.25	g/L	004515	08.05.2024	08.05.2029	Türkiyə Respublikası	0.6 l/ha	Payızlıq buğda	Dar və enliyarpaqlı alaq otları	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	50/1-2	7(3)
1674	Durock 240 SC	Sunset Kimya Tarım Ürünleri ve Alt. İml. Paz. San. ve Tic. A.Ş.	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Akarisid	Spiromesifen	240	g/L	004516	08.05.2024	08.05.2029	Türkiyə Respublikası	50 ml/100 l suya	Xiyar (istixana)	Hörümçək gənəciyi	Bitkilərin 5-6 yarpaq və meyvələrin formalaşması fazasında çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur.	14/2	7(3)
1675	Venison 150 EC	Sunset Kimya Tarım Ürünleri ve Alt. İml. Paz. San. ve Tic. A.Ş.	Türkiyə Respublikası	Pestisid	İnsektisid	İndoxacarb	150	g/L	004517	08.05.2024	08.05.2029	Türkiyə Respublikası	40 ml/100 l suya	Pomidor	Pambıq sovkası	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	14/2	7(3)
1676	Betaren Super MD, OEC (Бетарен Супер МД, МК3)	Şelkovo Agroxim SC (АО Щелково Агрохим)	Rusiya Federasiyası	Pestisid	Herbisid	Ethofumesate Phenmedipham Desmedipham	126 63 21	g/L	004521	08.05.2024	08.05.2029	Rusiya Federasiyası	3.6 l/ha 200 l suya	Şəkər çuğunduru	Birillik ikiləpəli və bazi birləpəli alaqlar	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	60/3	7(3)
1677	Theja, SC (Тейя, КС)	Şelkovo Agroxim SC (АО Щелково Агрохим)	Rusiya Federasiyası	Pestisid	İnsektisid	Thiacloprid	480	g/L	004522	08.05.2024	08.05.2029	Rusiya Federasiyası	0.4 l/ha 1000 l su	Armud	1) Armud ballıcası 2) Kalifomiya yastıcası	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	10/2	7(3)
1678	Biodor	Shangai Agrochine Chemical Co Ltd	Çin Xalq Respublikası	Pestisid	İnsektisid	İmidacloprid	40	%	004527	08.05.2024	08.05.2029	Çin Xalq Respublikası	60 ml/ha	Kələm	Mənənə	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	20/2	7(3)
1679	Bioabamectin	Shijiazhuang Liger Chemical Co Ltd	Çin Xalq Respublikası	Pestisid	İnsektisid	Abamectin	1,8	%	004528	08.05.2024	08.05.2029	Çin Xalq Respublikası	90 ml/100 l suya	Pomidor (istixana)	Qırmızı hörümçəklər	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	20/2	7(3)
1680	Abrade 100 EC	Jadesheen Chemical Co Ltd	Çin Xalq Respublikası	Pestisid	İnsektisid	Alpha cypermethrin	100	g/L	004529	08.05.2024	08.05.2029	Çin Xalq Respublikası	20 ml/100 l suya	Alma	Alma içqurdu	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	14/2	7(3)
1681	Biozeb	Shangai Agrochina Chemical Co Ltd	Çin Xalq Respublikası	Pestisid	Fungisid	Mancozeb	80	%	004530	08.05.2024	08.05.2029	Çin Xalq Respublikası	2.5 kq/1 t su	1) Gilas 2) Alma	1) Damgil 2) Məməli pas xəstəliyi 3) Deşikli ləkəlilik	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	10-15/2-3	7(3)
1682	Berlan	Shangai Agrochina Chemical Co Ltd	Çin Xalq Respublikası	Pestisid	Bitki boy tənzimləyicisi	Giberellic Acid (GA_3)	10	%	004531	08.05.2024	08.05.2029	Çin Xalq Respublikası	75 ml/100 l su	1) Gilas 2) Albalı		Vegetasiya müddətində kökdənkənar yemləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	/2	7(3)
1683	Bilan	Shangai Agrochina Chemical Co Ltd	Çin Xalq Respublikası	Pestisid	İnsektisid	Emamectin Benzoate	5	%	004533	08.05.2024	08.05.2029	Çin Xalq Respublikası	2.25 q/ha	Kələm	Çuğundur sovkası	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	20/2	7(3)
1684	Biocur	Shangai Agrochina Chemical Co Ltd	Çin Xalq Respublikası	Pestisid	Fungisid	Tebuconazole	250	g/L	004534	08.05.2024	08.05.2029	Çin Xalq Respublikası	225 q/ha	Alma	Qarələkə	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	20/2	7(3)
1685	Biostar	Shangai Agrochina Chemical Co Ltd	Çin Xalq Respublikası	Pestisid	Herbisid	Tribenuron-methyl	75	%	004535	08.05.2024	08.05.2029	Çin Xalq Respublikası	40 q/0.405 ha	Çəltik	Birillik enli və iynə yarpaqlı alaq otları	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	50/1-2	7(3)
1686	Alfametrin	Shangai Agrochina Chemical Co Ltd	Çin Xalq Respublikası	Pestisid	İnsektisid	Alpha-cypermethrin	10	%	004536	08.05.2024	08.05.2029	Çin Xalq Respublikası	500 ml/ha	Pambıq	Pambıq sovkası	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	50/1-2	7(3)
1687	Biamin	Shangai Agrochina Chemical Co Ltd	Çin Xalq Respublikası	Pestisid	Herbisid	2,4-D Dimethyl amine salts	500	g/L	004537	08.05.2024	08.05.2029	Çin Xalq Respublikası	1800 ml/ha	Qarğıdalı	Alaq otları	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	-/1	7(3)

1688	Acuity 25 EC	Jadesheen Chemical Co Ltd	Çin Xalq Respublikası	Pestisid	İnsektisid	Deltamethrin	25	g/L	004538	08.05.2024	08.05.2029	Çin Xalq Respublikası	500 ml/ha	Pomidor	Pambıq sovkası	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	20/2	7(3)
1689	Oberon Rapid SC 240	Bayer AG	Almaniya Federativ Respublikası	Pestisid	İnsektisid	Spiromesifen Abamectin	228.6 11.4	g/L	004539	08.05.2024	08.05.2029	Almaniya Federativ Respublikası	0.7 l/ha	Pomidor (istixana)	İstixana ağqanadlısı	Çiçəklənmədən sonra 15 gün fasilə ilə çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	14/2	7(3)
1690	Dicamin SL	Shenzhen Yufulli İndustries Co.Ltd	Çin Xalq Respublikası	Pestisid	Herbisid	Dicamba 2.4-D Amine Salt	120 344	g/L	004543	08.05.2024	08.05.2029	Çin Xalq Respublikası	2.2 l/ha	Buğda	Ambroziya	Bitkinin 2-4 əlaq olunun 4-6 yarpaq fazasında çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	35/1-2	7(3)
1691	Xitinazon 48 SC	Shenzhen Yufulli İndustries Co.Ltd	Çin Xalq Respublikası	Pestisid	İnsektisid	Diflubenzuron	480	g/L	004544	08.05.2024	08.05.2029	Çin Xalq Respublikası	250 ml/ha	Alma	Amerika ağ kəpənəyi	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	30/2	7(3)
1692	Hektaş Excalibur	AMVAC Netherlands B.V	Niderland Krallığı	Pestisid	Defoliant	Tribufos	720	g/L	004545	08.05.2024	08.05.2029	Amerika Birləşmiş Ştatları	2 l/ha	Pambıq		Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	20-25/2	7(3)
1693	Sambo	Ningbo Generic Chemical Co.Ltd	Çin Xalq Respublikası	Pestisid	İnsektisid	Pyridaben	20	%	004546	08.05.2024	08.05.2029	Çin Xalq Respublikası	50-75 q/100 l suya	Alma	Meyvə gənələri	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	10-15/1-2	7(3)
1694	Mavrik 2 F	Adama Makhteshim Ltd.	İsrail Dövləti	Pestisid	İnsektisid	Tau-Fluvalinate	240	g/L	004548	08.05.2024	08.05.2029	İsrail Dövləti	20 ml/1000 m^2 sahəyə	Pomidor (istixana)	Mənənə	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	14/2	7(3)
1695	Omer	Tapazol Chemical Works Ltd.	İsrail Dövləti	Pestisid	Fungisid	Penconazole	100	g/L	004551	10.05.2024	10.05.2029	İsrail Dövləti	70 ml/100 l suya	Xiyar (istixana)	Unlu şeh xəstəliyi	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	14/2	7(3)
1696	Parsav	Entosav İlaçlama İnş.Tem.ve Hiz.İşl.San.Tic.Ltd.Şti.	Türkiyə Respublikası	Pestisid	İnsektisid	Lambda cyhalothrin Emamectin Benzoate	300 80	g/L	004552	10.05.2024	10.05.2029	Türkiyə Respublikası	40 ml/ha	Üzüm	Salxım yarpaqbükəni	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	14/4	7(3)
1697	Tutarips	Entosav İlaçlama İnş.Tem.ve Hiz.İşl.San.Tic.Ltd.Şti.	Türkiyə Respublikası	Pestisid	İnsektisid	Etofenprox Pyriproxyfen	250 100	g/L	004553	10.05.2024	10.05.2029	Türkiyə Respublikası	500 ml/ha	Üzüm	Unlu bit	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	14/2	10(4)
1698	Nanodax	Entosav İlaçlama İnş.Tem.ve Hiz.İşl.San.Tic.Ltd.Şti.	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Fungisid	Azoxystrobin Kresoxim-methyl	300 60	g/L	004554	10.05.2024	10.05.2029	Türkiyə Respublikası	400 ml/ha	Üzüm	Oidium	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	35/10-12	7(3)
1699	İmpakt SC 25% (Импакт КС)	Cheminova A/S	Danimarka Dövləti	Pestisid	Fungisid	Flutriafol	250	g/L	004555	10.05.2024	10.05.2029	Danimarka Dövləti	1) 0.1-0.125 l/ha 2) 0.5 l/ha 3) 01-0.15 l/ha	1) Üzüm 2) Taxıl 3) Alma	1) Oidium 2) Pas Unlu şeh 3) Damgil	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	30/4	7(3)
1700	Хронос KS (Хронос КС)	Listerra MMC (ООО Листерра)	Rusiya Federasiyası	Pestisid	Fungisid	Cyazofamid	160	g/L	004556	14.05.2024	14.05.2029	Rusiya Federasiyası	0.7 l/ha	Üzüm	Mildiu	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	15/2	10(4)
1701	Manifest VDQ (Манифест ВДГ)	Listerra MMC (ООО Листерра)	Rusiya Federasiyası	Pestisid	Fungisid	Mancozeb Mefenoxam	640 40	g/kg	004557	14.05.2024	14.05.2029	Rusiya Federasiyası	3 kq/ha	Üzüm	Mildiu	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	15/2	10(4)
1702	Bicaptan	Shangai Agrochina Chemical Co Ltd	Çin Xalq Respublikası	Pestisid	Fungisid	Captan	50	g/kg	004561	31.05.2024	31.05.2029	Çin Xalq Respublikası	3 kq/1 ton su 1000 l/ha	Alma	1) Damgil 2) Unlu şeh	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	10-15/2-3	7(3)
1703	Dividend Star 036 FS	Syngenta Crop Protection AG	İsveçrə Konfederasiyası	Pestisid	Fungisid	Cyproconazole, Difenoconazole	6.3 30	g/L	004562	05.06.2024	05.06.2029	İspaniya Krallığı	0,75-1 l/ha	1) Arpa 2) Buğda	1) Sürmə xəstəlikləri 2) Fuzarioz 3) Helmintosporioz 4) Qonur pas	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	14/ 1-2	7(3)
1704	Karate 5 EC	Syngenta Crop Protection AG	İsveçrə Konfederasiyası	Pestisid	İnsektisid	Lambda-Cyhalothrin	50	g/L	004563	05.06.2024	05.06.2029	Fransa Respublikası	1) 0,2-0,3 l/ha 2) 0,5 l/ha	1) Üzüm 2) Pambıq	1) Salxım yarpaq bükəni 2) Gənələr 3) Pambıq sovkası	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	21(2)	7(3)
1705	Kortac 100 EC	Koruma Klor Alkali San. Ve Tic. A.Ş.	Türkiyə Respublikası	Pestisid	İnsektisid	Alpha-cypermethrin	100	g/L	004564	05.06.2024	05.06.2029	Türkiyə Respublikası	1) 0,1-0,15 l/ha 2) 0,24-0,36 l/ha	1) Taxıl 2) Üzüm	1) sümürgən böcəklər 2) yarpaqbükənlər	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	20(2)	7(3)
1706	Actinmor EC	Agrikem Ziraat İlaçları Endüstri Ürünleri San. Ve Tic.A.Ş.	Türkiyə Respublikası	Pestisid	İnsektisid-akarisid	Abamectin	18	g/L	004569	05.06.2024	05.06.2029	Türkiyə Respublikası	280 ml/ha	Pomidor (istixana)	Tor gənəsi	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	3/1-2	7(3)
1707	Mastergold SC	Agrikem Ziraat İlaçları Endüstri Ürünleri San. Ve Tic.A.Ş.	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Fungisid	Copper sulfate equivalent to metallic copper	65,82	g/L	004570	05.06.2024	05.06.2029	Türkiyə Respublikası	150 ml/100 l suya	Pomidor (istixana)	Fitoftora	Çiçəklənmədən əvvəl və meyvələrin formalaşması mərhələsində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	10/2	7(3)
1708	Valsalaksil WP	Ningbo Generic Chemical Co.Ltd	Çin Xalq Respublikası	Pestisid	Fungisid	Mancozeb Metalaxyl	64 8	%	004577	05.06.2024	05.06.2029	Çin Xalq Respublikası	2.5 kq/ha	Pomidor (istixana)	Fitoftora	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	20(2)	7(3)
1709	Lepostar 100 EC	Pioneers Chemicals Factory Co	Saudiyyə Ərəbistan Krallığı	Pestisid	İnsektisid-akarisid	Bifenthrin	10	%	004579	06.06.2024	06.06.2029	Saudiyyə Ərəbistan Krallığı	40 ml/100 l suya	Pomidor (istixana)	Mənənələr	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	20(2)	7(3)
1710	Solfoblus EC	Ertar Kimya Tarim Ürünleri Aletleri İmalat Paz. San. Ve Tic. Ltd. Şti	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Herbisid	S-Metolachlor Pendimethalin Benoxacor(safener)	300 200 45	g/L	004580	07.06.2024	07.06.2029	Türkiyə Respublikası	5 l/ha	Pambıq	Dar və geniş yarpaqlı alaq otları	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	50/1-2	7(3)
1711	Bi-58	Meghmani Organics Limited	Hindistan Respublikası	Pestisid	İnsektisid	Dimethoate	400	g/L	004582	13.06.2024	13.06.2029	Hindistan Respublikası	150 ml/100 l suya	Şaftalı (istixana)	Vergül şəkilli qabıqlı mənənələr	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	20-25/2	7(3)
1712	Asetafac 200 SL	Shenzhen Yufulli İndustries Co.Ltd	Çin Xalq Respublikası	Pestisid	İnsektisid	Acetamiprid	200	g/L	004583	13.06.2024	13.06.2029	Çin Xalq Respublikası	55 ml/100 l suya	Kartof	Kolorado kartof böcəyi	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	25/1-2	7(3)
1713	Thialam 25 % EC	Shenzhen Yufulli İndustries Co.Ltd	Çin Xalq Respublikası	Pestisid	İnsektisid	Thiamethoxam Lambda cyhalothrin	15 10	%	004584	13.06.2024	13.06.2029	Çin Xalq Respublikası	300 ml/ha	Alma	Yastıcalar	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	26/1-2	7(3)
1714	Oxy Aktiv Oxigen	Bioglobal Zirai Biyolojik Sis.Tar.Dan.Gıda Tarım San ve Tic A.Ş	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Dezinfeksiyaedici (torpaqlanzımlayıcii)	Active O_2 Ethaneperoxoic Acid	14 4	%	004585	13.06.2024	13.06.2029	Türkiyə Respublikası	50 l/ha	Pomidor (istixana)		Əkindən qabaq suvarma suyu ilə torpağa tətbiqi tövsiyə olunur		
1715	Elumis 105 OD	Syngenta Crop Protection Ag	İsveçrə Konfederasiyası	Pestisid	Herbisid	Mesotrione, Nicosulfuron	75 30	g/L	004586	20.06.2024	20.06.2029	Fransa Respublikası	1,25-1,5 l/ha	Qarğıdalı	Birillik və çoxillik birləpəli və birillik ikiləpəli alaqlar	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	-(1)	7(3)
1716	Chorus 75 WG	Syngenta Crop Protection Ag	İsveçrə Konfederasiyası	Pestisid	Fungisid	Cyprodinil	750	g/kg	004587	20.06.2024	20.06.2029	Böyük Britaniya Krallığı	1) 0,5 l/ha 2) 0,35 l/ha	1) Alma 2) Armud 3) Ərik 4) Şaftalı 5) Gilas	1) Damgil 2) Unlu şeh 3) Monilioz	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	1) 28/2 2) 15/2	7(3)
1717	Proclaim 05 SG	Syngenta Crop Protection Ag	İsveçrə Konfederasiyası	Pestisid	İnsektisid	Emamectin Benzoate	50	g/kg	004588	20.06.2024	20.06.2029	Amerika Birləşmiş Ştatları	0.3-0.4 q/kq	1) Meyvə 2) Tərəvəz	Minalayıcı güvə	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	15/2	7(3)
1718	Dynali 90 DC	Syngenta Crop Protection Ag	İsveçrə Konfederasiyası	Pestisid	Fungisid	Difenoconazole Cyflufenamid	60 30	g/L	004589	20.06.2024	20.06.2029	Fransa Respublikası	0.7-0.9 l/ha	Alma	1) Damgil 2) Unlu şeh	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	20/4	7(3)
1719	Quadris Max 593.5 SC	Syngenta Crop Protection Ag	İsveçrə Konfederasiyası	Pestisid	Fungisid	Azoxystrobin Folpet	93.5 500	g/L	004591	20.06.2024	20.06.2029	Fransa Respublikası	1.5 -2 l/ha	Üzüm	1) Mildium 2) Oidium	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	20/2	10(4)
1720	Promise FS 600	Koruma Klor Alkali San. Ve Tic. A.Ş.	Türkiyə Respublikası	Pestisid	İnsektisid	Imidacloprid	600	g/L	004592	20.06.2024	20.06.2029	Türkiyə Respublikası	700 ml/100 kq toxuma qarışdırılmalı	Qarğıdalı	1) Məftil qurdu, 2) Danadişi	Preparat su ilə hall olunaraq toxum darmanlanır	-(1)	7(3)
1721	Promise WS 70	Koruma Klor Alkali San. Ve Tic. A.Ş.	Türkiyə Respublikası	Pestisid	İnsektisid	Imidacloprid	70	%	004593	20.06.2024	20.06.2029	Türkiyə Respublikası	350 qr/1000 kq toxuma qarışdırılmalı	Kartof	1) Məftil qurdu, 2) Danadişi 3) Kələrəda böcəyi	Preparat su ilə hall olunaraq toxum darmanlanır	-(1)	7(3)
1722	Powercop	Safa Tarım A.Ş.	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Fungisid	Bordeaux Mixture equivalent to metallic copper	65,82	g/L	004601	24.06.2024	24.06.2029	Türkiyə Respublikası	500 ml/ha	Üzüm	Mildiu	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	14/3	7(3)
1723	Fiesta	Safa Tarım A.Ş.	Türkiyə Respublikası	Pestisid	İnsektisid	Spinosad	480	g/L	004602	24.06.2024	24.06.2029	Türkiyə Respublikası	800 ml/ha	Üzüm	Salxım yarpaqbükəni	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	7/2-3	7(3)
1724	Sunabmect 1.8 EC	Suno Tarım Sanayi ve Ticaret A.Ş	Türkiyə Respublikası	Pestisid	İnsektisid-akarisid	Abamectin	18	g/L	004604	25.06.2024	25.06.2029	Türkiyə Respublikası	25 ml/100 L suya	Xiyar (istixana)	Qırmızı hörümçəklər	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	20/2	7(3)
1725	Sunalda 50 EC	Suno Tarım Sanayi ve Ticaret A.Ş	Türkiyə Respublikası	Pestisid	İnsektisid	Lambda-cyhalothrin	50	g/L	004605	25.06.2024	25.06.2029	Türkiyə Respublikası	400 ml/ha	Kartof	Kolorado kartof böcəyi	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	20/2	7(3)
1726	Embrelia 140 SC	Adama Makhteshim Ltd.	İsrail Dövləti	Pestisid	Fungisid	Izopyrazam Difenoconazole	100 40	g/L	004606	01.07.2024	01.07.2029	İsrail Dövləti	1,25-1,5 kq	Alma	1) Damgil 2) Unlu şeh	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	14(2)	7(3)
1727	Qəhvəyi mərmər bağacığı feromon tələ (Феромонная ловушка для коричнево-мраморного клопа)	FDBT" VNİİKR" (ФГБУ "ВНИИКР")	Rusiya Federasiyası	Pestisid	Feromon tələ (Dispenser)	10,11-epoxy-1-bisabolen-3-ol(C15H26O2), Methyl (E,E,Z)-2,4-6-decatrienoat(C11H16O2)			004610	03.07.2024	03.07.2029	Rusiya Federasiyası	3 ədəd/ha	Zeytun	qəhvəyi mərmər bağacığı	Vegetasiya müddətində tətbiqi tövsiyə edilir	15/3	3(3)

1728	Flarmoni 240 SC	Safa Tarım A.Ş.	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Akarisid	Bifenazate	240	g/L	004611	05.07.2024	05.07.2029	Türkiyə Respublikası	600 ml/ha	Pomidor	İkinöqtəli qırmızı hörümçək	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	20/2	7(3)
1729	Betachem Progress OF	Safa Tarım A.Ş.	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Herbisid	Ethofumesate Phenmedipham Desmedipham	112 91 71	g/L	004612	05.07.2024	05.07.2029	Türkiyə Respublikası	3.5 l/ha	Şəkər çuğunduru	Birillik və çoxillik alaq otları	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	50/1-2	7(3)
1730	Topzate Extra	Safa Tarım A.Ş.	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Fungisid	Copper oxychloride equivalent to metallic copper Cymoxanil	39.75 4.2	%	004613	05.07.2024	05.07.2029	Türkiyə Respublikası	2 kq/ha	Üzüm	Mildiu	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	15/2	10(4)
1731	Tekvando Capsül	Safa Tarım A.Ş.	Türkiyə Respublikası	Pestisid	İnsektisid	Lambda-cyhalothrin	50	g/L	004614	05.07.2024	05.07.2029	Türkiyə Respublikası	0.55 l/ha	Pomidor(istixana)	Pambıq sovkası	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	20-25/1-2	7(3)
1732	Azote 320 SC	Safa Tarım A.Ş.	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Fungisid	Tebuconazole Azoxystrobin	200 120	g/L	004615	05.07.2024	05.07.2029	Türkiyə Respublikası	1.5 l/ha	Üzüm	Mildiu	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	15/3	10(3)
1733	Gold Gibb	Safa Tarım A.Ş.	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Bitki boy tənzimləyicisi	Giberellic Acid (GA_3)	20	g/L	004616	05.07.2024	05.07.2029	Türkiyə Respublikası	500 ml/1000 lt su	Üzüm		Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	10-15/4	7(3)
1734	Koctel 2000 DF	Safa Tarım A.Ş.	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Fungisid	Copper hydroxide equivalent to metallic copper	35	%	004617	05.07.2024	05.07.2029	Türkiyə Respublikası	2 kq/ha	Üzüm	Mildiu	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	14/2-3	7(3)
1735	Safa Trax	Safa Tarım A.Ş.	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Fungisid	Azoxystrobin Flutriafol	296 218	g/L	004618	05.07.2024	05.07.2029	Türkiyə Respublikası	500 ml/ha	Üzüm	Oidium	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	15/2-3	7(3)
1736	FruitFog -ClPC	Productos Citrosol S.A	İspaniya Krallığı	Pestisid	Bitki boy tənzimləyicisi	Chlorpropham	25	%	004622	08.07.2024	08.07.2029	İspaniya Krallığı	600 qramlıq qutu 10 t kartofa	Kartof məhsulu (Anbar şəraitində saxlanılan)		Anbar şəraitində fumiqasiya üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur.Anbar şəraitində saxlanılan kartof məhsulunda yumrularda gözcüklərin cücərməsinə qarşı	30/1-2	7(3)
1737	FruitFog -P	Productos Citrosol S.A	İspaniya Krallığı	Pestisid	Fungisid-dezinfeksiyaedici	Orthophenylphenol	25	%	004623	08.07.2024	08.07.2029	İspaniya Krallığı	600 qramlıq qutu 10000 m^2-ə	1) Alma 2) Armud 3) Gilas və s.meyvələri (soyuducu kamera)	Meyvələrdə çürümə xəstəliklərin yaranmasına səbəb olan göbələklər	Soyuducuların boş kameralarında fumiqasiya üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur.	30/1-2	7(3)
1738	FruitFog -Pyr	Productos Citrosol S.A	İspaniya Krallığı	Pestisid	Fungisid	Pyrimethanil	25	%	004624	08.07.2024	08.07.2029	İspaniya Krallığı	600 qramlıq qutu 20 t meyvəyə	Alma Armud meyvələri (anbar şəraitində)	Mavi çürümə və boz çürümə xəstəlikləri	Anbar şəraitində saxlanılan alma armud meyvələrindəfumiqasiya üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur.	25/1-2	7(3)
1739	Kilex Bordeaux WP	"Safa Tarım A.Ş."	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Fungisid	Bordomix equivalent to 20% metallic copper	74	%	004630	09.07.2024	09.07.2029	Türkiyə Respublikası	1500 qr/100 lt suya	Alma	Damgil	Yaşıl konus dövründə çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur.	14/1-2	7(3)
1740	Galaxy 240 EC	"Safa Tarım A.Ş."	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Herbisid	Oxyfluorfen	240	g/L	004631	09.07.2024	09.07.2029	Türkiyə Respublikası	1) 0.75 l/ha 2) 1 l/ha	1) Soğan 2) Günəbaxan	Birləpəli və ikilapəli alaq otları	1) Soğanın 2-3 yarpaq mərhələsində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur. 2) Səpindən bir həftə sonra çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	26/1-2	7(3)
1741	Torpade 480 SL	"Jadesheen Chemical Co.,Ltd"	Çin Xalq Respublikası	Pestisid	Herbisid	Glyphosate İsopropylamine salt	480	g/L	004632	09.07.2024	09.07.2029	Çin Xalq Respublikası	3 l/ha	Alma	Alaq otları	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur.	25/1-2	7(3)
1742	Ortega 350 SC	"Agro-Tech Solutions" MMC	Azərbaycan Respublikası	Pestisid	İnsektisid	İmidacloprid	350	g/L	004636	12.07.2024	12.07.2029	Azərbaycan Respublikası	20 ml/100 lt suya	Alma	Alma yaşıl mənənəsi	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur.	24/2	7(3)
1743	Rhapsody 50 SL	"Agro-Tech Solutions" MMC	Azərbaycan Respublikası	Pestisid	Bitki boy tənzimləyicisi	Mepiquat Chloride	50	g/L	004637	12.07.2024	12.07.2029	Azərbaycan Respublikası	120 ml/1000 m^2	Pambıq		Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur.	-/3	7(3)
1744	Elision 48 SL	"Agro-Tech Solutions" MMC	Azərbaycan Respublikası	Pestisid	Herbisid	Glyphosate İsopropylamine Salt	480	g/L	004638	12.07.2024	12.07.2029	Azərbaycan Respublikası	3 kq/ha	Alma bağları	Birillik və çoxillik alaq otları	3-6 yarpaq fazasında alaq otları üzərinə çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur.	30/1-2	7(3)
1745	İbanez 250 EC	"Agro-Tech Solutions" MMC	Azərbaycan Respublikası	Pestisid	Fungisid	Difenoconazole	250	g/L	004639	12.07.2024	12.07.2029	Azərbaycan Respublikası	25 ml/100 lt suya	Alma, Armud	Damgil	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur.	25/2	7(3)
1746	Masterson 40 SL	"Agromia Kimya Tarım Ürünleri ve Aletleri İml.Paz.San.Tic.A.Ş."	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Herbisid	İmazamox	40	g/L	004651	06.08.2024	06.08.2029	Türkiyə Respublikası	1.25 l/ha	Yonca	Sarı sarmaşıq	Vegetasiya dövründə çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	50/1	7(3)
1747	Samsara 40 OD	"Agromia Kimya Tarım Ürünleri ve Aletleri İml.Paz.San.Tic.A.Ş."	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Herbisid	Nicosulfuron	40	g/L	004652	06.08.2024	06.08.2029	Türkiyə Respublikası	1.25 l/ha	Qarğıdalı	Dar və enliyarpaqlı alaq otları	Vegetasiya dövründə çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	50/1	7(3)
1748	Tondela SC	"Agromia Kimya Tarım Ürünleri ve Aletleri İml.Paz.San.Tic.A.Ş."	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Fungisid	Thiophanate-methyl	310	g/L	004653	06.08.2024	06.08.2029	Türkiyə Respublikası	60 ml/ha	Buğda	Pas xəstəliyi	Vegetasiya dövründə çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	25/1-2	7(3)
1749	Zweig	"Agromia Kimya Tarım Ürünleri ve Aletleri İml.Paz.San.Tic.A.Ş."	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Herbisid	Terbuthylazine Pendimethalin	270 64	g/L	004654	06.08.2024	06.08.2029	Türkiyə Respublikası	3 l/ha	Qarğıdalı	Dar və enliyarpaqlı alaq otları	Vegetasiya dövründə çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	50/1-2	7(3)
1750	Topeno 500 SC	"Agromia Kimya Tarım Ürünleri ve Aletleri İml.Paz.San.Tic.A.Ş."	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Fungisid	Dodine	500	g/L	004655	06.08.2024	06.08.2029	Türkiyə Respublikası	175 ml 100 l suya	Şaftalı	Yarpaq qıvrılması	Vegetasiya dövründə çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	15-20/2	7(3)
1751	Escape 20 SP	"Sunset Kimya Tarım Ürünleri ve Ait. İml. Paz. San. ve Tic. A.Ş."	Türkiyə Respublikası	Pestisid	İnsektisid	Acetamiprid	20	%	004656	06.08.2024	06.08.2029	Türkiyə Respublikası	30 q 100 l suya	Pomidor (istixana)	İstixana ağqanadlısı	Vegetasiya dövründə çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	30/1-2	7(3)
1752	Catania 50 WG	"Ertar Kimya Tarim Ürünleri Aletleri Imalat Paz. San. Ve Tic. Ltd. Şti"	Türkiyə Respublikası	Pestisid	İnsektisid	Pirimicarb	50	%	004657	06.08.2024	06.08.2029	Türkiyə Respublikası	55 qr 100 lt suya	Pomidor (istixana)	Mənənə	Hər yarpaqda orta hesabla 2-4 mənənə müşahidə edildikdə tətbiqi tövsiyə olunur	30/1-2	7(3)
1753	Şansügen, SE (Шансюген, ВЕ)	"Şans Enterprayz" MMC (ООО Шанс Энтерпрайз)	Rusiya Federasiyası	Pestisid	Herbisid	Fenoxaprop-P-ethyl Antidote-Cloquintocet-Mexyl	69 34.5	g/L	004658	06.08.2024	06.08.2029	Rusiya Federasiyası	0.9 l/ha	buğda, arpa, çovdar, qarğıdalı	Birillik və bazi çoxillik ikilapəli alaqlar	Mədəni bitkinin 2-4 yarpaq, alaqların 4-6 sm olduğu fazada mübarizənin aparılması daha səmərəlidir	35/1-2	7(3)
1754	Şansil, EC (Шансил, КЭ)	"Şans Enterprayz" MMC (ООО Шанс Энтерпрайз)	Rusiya Federasiyası	Pestisid	Fungisid	Tebuconazole	250	g/L	004659	06.08.2024	06.08.2029	Rusiya Federasiyası	1) 0.75-1.0 l/ha 2) 1.5 l/ha	1) Payızlıq buğda 2) Qarğıdalı	1) Pirenoforoz, qonur pas, sarı pas,septarioz 2) Pas	Vegetasiya dövründə bayraq yarpağın əmələ gəlməsi mərhələsində və ya sünbüllənmənin başlanğıcında işçi məhlul sərfiyatı 300 l/ha	30/1-2	7(3)
1755	Qaloşans, EC (Галошанс, КЭ)	"Şans Enterprayz" MMC (ООО Шанс Энтерпрайз)	Rusiya Federasiyası	Pestisid	Herbisid	Haloxyfop-p-Methyl	104	g/L	004660	06.08.2024	06.08.2029	Rusiya Federasiyası	1) 0.5 l/ha 2) 1 l/ha	1) Şəkər çuğunduru 2) Günəbaxan	1) Birillik taxıl fəsiləsi alaqları (setariya növləri, toyuq darısı) 2) Çoxillik taxıl fəsiləsi alaqları (sürünən ayrıq)	Alaq otlarının: Aktiv böyüma dövründə (2-6 yarpaq mərhələsindən kollanmanın əvvəlinə qədər) çiləmə, Sürünən ayrığın 10-15 sm hündürlüyü zamanı çiləmə. İşçi məhlul sərfiyatı 200-300 l/ha	60/1-2	7(3)
1756	Aqroşans, WSC (Агрошанс ВК)	"Şans Enterprayz" MMC (ООО Шанс Энтерпрайз)	Rusiya Federasiyası	Pestisid	Herbisid	MCPA	500	g/L	004661	06.08.2024	06.08.2029	Rusiya Federasiyası	1) 1.5 l/ha 2) 0.8 l/ha 3) 1.2 l/ha	1) Buğda, arpa, çovdar 2) Noxud 3)Kartof	Birillik ikilapəli alaq otları	1) Yazda taxılların boruya çıxma mərhələsinə qədər akinlərin çilənməsi 2) Bitkilərin 3-5 əsl yarpaq mərhələsində çilənməsi	-/1	7(3)
1757	Skoroşans,EC (Скорошанс, КЭ)	"Şans Enterprayz" MMC (ООО Шанс Энтерпрайз)	Rusiya Federasiyası	Pestisid	Fungisid	Difenoconazole	250	g/L	004662	06.08.2024	06.08.2029	Rusiya Federasiyası	1) 0.25 l/ha 2) 0.4 l/ha 3) 0.2 l/ha 4) 0.3-0.35 l/ha	1) Alma, armud 2) Kartof, pomidor 3) Şaftalı, ərik, albalı, gilas 4) Nar	1) Damgil, unlu şeh 2) Alternarioz 3) Monilioz, klasterosporioz 4) Fomoz	Vegetasiya müddətində xəstəliyin əlamətləri müşahidə edildikdə mübarizənin aparılması məqsədə uyğundur	12/3	7(3)
1758	Trivap 75% WP	"Vapco Veterinary Agricultural Products Manufacturing Co.Ltd."	İordaniya Krallığı	Pestisid	İnsektisid	Cyromazine	75	%	004663	06.08.2024	06.08.2029	İordaniya Krallığı	35 q /20 l suya	Pomidor	Mənənələr	Vegetasiya dövründə çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	20/2	7(3)
1759	Vacomil-Extra 44% SC	"Vapco Veterinary Agricultural Products Manufacturing Co.Ltd."	İordaniya Krallığı	Pestisid	Fungisid	Metalaxyl-M Chlorothalonil	4 40	%	004664	06.08.2024	06.08.2029	İordaniya Krallığı	250 ml/100 l suya (500 l/ha işçi məhlul)	Kartof	Fitoftora	Vegetasiya dövründə çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	20/2	7(3)
1760	Proporid-72.2% SL	"Vapco Veterinary Agricultural Products Manufacturing Co.Ltd."	İordaniya Krallığı	Pestisid	Fungisid	Propamocarb hydrochloride	72,2	%	004665	06.08.2024	06.08.2029	İordaniya Krallığı	60 ml/ 20 l suya	Kartof	Fitoftora	Vegetasiya dövründə çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	20/2	7(3)
1761	Valete-80% WP	"Vapco Veterinary Agricultural Products Manufacturing Co.Ltd."	İordaniya Krallığı	Pestisid	Fungisid	Fosetyl aluminium	80	%	004666	06.08.2024	06.08.2029	İordaniya Krallığı	40 q/ 20 l suya	Pomidor	Fuzarium	Vegetasiya dövründə çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	20/2	7(3)
1762	Chloronil-75% WP	"Vapco Veterinary Agricultural Products Manufacturing Co.Ltd."	İordaniya Krallığı	Pestisid	Fungisid	Chlorothalonil	75	%	004667	06.08.2024	06.08.2029	İordaniya Krallığı	40 q/ 20 l suya	Kartof	Fitoftora	Vegetasiya dövründə çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	20/2	7(3)
1763	İnbox SE	"Royal-Fen Kimya Tarim İthalat İhracat San. Ve Tic. Ltd. Şti."	Türkiyə Respublikası	Pestisid	İnsektisid	Flonicamid Pyriproxyfen	75 75	g/L	004668	06.08.2024	06.08.2029	Türkiyə Respublikası	50 ml/ 100 l suya	Pomidor (istixana)	Şaftalı mənənəsi	Vegetasiya dövründə çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	22-25/1-2	7(3)
1764	Venmectin SC	"Royal-Fen Kimya Tarim İthalat İhracat San. Ve Tic. Ltd. Şti."	Türkiyə Respublikası	Pestisid	İnsektisid-akarasid	Spirotetramat Abamectin	240 40	g/L	004669	06.08.2024	06.08.2029	Türkiyə Respublikası	35 ml/ 100 l suya	Pomidor (istixana)	Tütün ağqanadlısı	Vegetasiya dövründə çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	14/1-2	7(3)
1765	Remcor WDG	"Royal-Fen Kimya Tarim İthalat İhracat San. Ve Tic. Ltd. Şti."	Türkiyə Respublikası	Pestisid	İnsektisid	Chlorantraniliprole Emamectin Benzoate	7 3	%	004670	06.08.2024	06.08.2029	Türkiyə Respublikası	250 q/ha	Pambıq əkinləri	Pambıq sovkası	Vegetasiya dövründə çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	20-25/1-2	7(3)

1766	Sparrow SC	"Royal-Fen Kimya Tarim İthalat İhracat San. Ve Tic. Ltd. Şti."	Türkiya Respublikası	Pestisid	Herbisid	Nicosulfuron	40	g/L	004671	06.08.2024	06.08.2029	Türkiyə Respublikası	1.25 l/ha	Qarğıdalı	Dar və enliyarpaqlı alaq otları	Vegetasiya dövründə çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	50/1-2	7(3)
1767	Royal süper 69 EW	"Royal-Fen Kimya Tarim İthalat İhracat San. Ve Tic. Ltd. Şti."	Türkiya Respublikası	Pestisid	Herbisid	Fenoxaprop-P-ethyl Cloquintocet-mexyl (Safener)	69 34.5	g/L	004672	06.08.2024	06.08.2029	Türkiyə Respublikası	1 l/ha	Buğda	Birillik dar yarpaqlı alaq otları	Vegetasiya dövründə çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	50/1-2	7(3)
1768	Zeta of 120	"Royal-Fen Kimya Tarim İthalat İhracat San. Ve Tic. Ltd. Şti."	Türkiya Respublikası	Pestisid	Herbisid	Mesosulfuron-methyl Mefenpyr-diethyl (Safener)	30 90	g/L	004673	06.08.2024	06.08.2029	Türkiyə Respublikası	0.4 l/ha	Payızlıq buğda	Dar və enliyarpaqlı alaq otları	Vegetasiya dövründə çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	50/1-2	7(3)
1769	Royal Ultra	"Royal-Fen Kimya Tarim İthalat İhracat San. Ve Tic. Ltd. Şti."	Türkiya Respublikası	Pestisid	Defoliant	Thidiazuron Diuron	120 60	g/L	004674	06.08.2024	06.08.2029	Türkiyə Respublikası	0.6 l/ha	Pambıq	_	Vegetasiya dövründə çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	20-25/1-2	7(3)
1770	Roypiton 100 SL	"Royal-Fen Kimya Tarim İthalat İhracat San. Ve Tic. Ltd. Şti."	Türkiya Respublikası	Pestisid	Herbisid	Clopyralid	100	g/L	004675	06.08.2024	06.08.2029	Türkiyə Respublikası	0.5 l/ha	Soğan	Alaq otları	Vegetasiya dövründə çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	60/1-2	7(3)
1771	Koruma Faltan 50 WP	"Koruma Klor Alkali San. Ve Tic. A.Ş."	Türkiya Respublikası	Pestisid	Fungisid	Folpet	50	%	004676	07.08.2024	07.08.2029	Türkiyə Respublikası	2.0 kq	Üzüm	Mildiu	Vegetasiya dövründə çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	20/4	7(3)
1772	Atlantis WG 12.6	"Bayer AG"	Almaniya Federativ Respublikası	Pestisid	Herbisid	Iodosulfuron-methyl-sodium Mesosulfuron-methyl Mefenpyr-diethyl	6 30 90	g/kg	004677	07.08.2024	07.08.2029	Almaniya Federativ Respublikası	0.3 kq/ha	Buğda	Birillik ikiləpəli alaqlar	Vegetasiya dövründə çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	-/1	7(3)
1773	Benzonat Super	"Seletex LTD"	Çin Xalq Respublikası	Pestisid	İnsektisid	Emamectin Benzoate	10	%	004682	08.08.2024	08.08.2029	Çin Xalq Respublikası	45 q/ha	Kələm	Almaz güvə	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	21/2	7(3)
1774	General	"Seletex LTD"	Çin Xalq Respublikası	Pestisid	İnsektisid	Pyriproxyfen	100	g/L	004683	08.08.2024	08.08.2029	Çin Xalq Respublikası	900 q/ha	Pomidor	Tütün ağqanadlısı	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	20/2	7(3)
1775	İmido	"Seletex LTD"	Çin Xalq Respublikası	Pestisid	İnsektisid	İmidacloprid	35	%	004684	08.08.2024	08.08.2029	Çin Xalq Respublikası	75 ml/ha	Kələm	Almaz güvə	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	21/2	7(3)
1776	Mimrod	"Seletex LTD"	Çin Xalq Respublikası	Pestisid	İnsektisid	Bupirimate	25	%	004685	08.08.2024	08.08.2029	Çin Xalq Respublikası	1200 ml/ha	Xiyar	Unlu şeh	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	20/2	7(3)
1777	Srobi	"Seletex LTD"	Çin Xalq Respublikası	Pestisid	Fungisid	Kresoxim-Methyl	50	%	004686	08.08.2024	08.08.2029	Çin Xalq Respublikası	350 q/ha	Xiyar	Unlu şeh	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	20/2	7(3)
1778	Abama	"Seletex LTD"	Çin Xalq Respublikası	Pestisid	İnsektisid	Abamectin	18	g/L	004687	08.08.2024	08.08.2029	Çin Xalq Respublikası	1200 ml/ha	Xiyar (istixana)	Tor gənəsi	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	20/2	7(3)
1779	Akdara	"Seletex LTD"	Çin Xalq Respublikası	Pestisid	İnsektisid	Thiamethoxam	25	%	004688	08.08.2024	08.08.2029	Çin Xalq Respublikası	225 q/ha	Kartof	Mənənə	Vegetasiya dövründə çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	14/1-2	7(3)
1780	Acetam	"Seletex LTD"	Çin Xalq Respublikası	Pestisid	İnsektisid	Acetamiprid	20	%	004689	08.08.2024	08.08.2029	Çin Xalq Respublikası	112.5 q/ha	Xiyar (istixana)	Mənənə	Vegetasiya dövründə çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	14/1-2	7(3)
1781	Bestceler	"Seletex LTD"	Çin Xalq Respublikası	Pestisid	İnsektisid	Alpha-cypermethrin	100	g/L	004690	08.08.2024	08.08.2029	Çin Xalq Respublikası	150 ml/ha	Xiyar (istixana)	İstixana ağqanadlısı	Vegetasiya dövründə çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	14/1-2	7(3)
1782	Difluben	"Seletex LTD"	Çin Xalq Respublikası	Pestisid	İnsektisid	Diflubenzuron	480	g/L	004691	08.08.2024	08.08.2029	Çin Xalq Respublikası	3200 ml/ha	Nar	Nar odlucası	Vegetasiya dövründə çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	20-25/2	7(3)
1783	Citrin	"Seletex LTD"	Çin Xalq Respublikası	Pestisid	İnsektisid	Cypermethrin	250	g/L	004692	08.08.2024	08.08.2029	Çin Xalq Respublikası	225 ml/ha	Kələm	Kələm ağkəpənəyi	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	14/1-2	7(3)
1784	Difen	"Seletex LTD"	Çin Xalq Respublikası	Pestisid	Fungisid	Difenoconazole	250	g/L	004693	08.08.2024	08.08.2029	Çin Xalq Respublikası	2500 ml/ha	Çiyələk (istixana)	Antraknoz xəstəliyi	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	22-25/2	7(3)
1785	Delcis	"Seletex LTD"	Çin Xalq Respublikası	Pestisid	İnsektisid	Deltamethrin	25	g/L	004694	08.08.2024	08.08.2029	Çin Xalq Respublikası	750 mL/ha	Kələm (İstixana)	Kələm mənənəsi	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	14/1-2	7(3)
1786	Effecto	"Seletex LTD"	Çin Xalq Respublikası	Pestisid	Fungisid	Thiophanate-methyl	70	%	004695	08.08.2024	08.08.2029	Çin Xalq Respublikası	1.5 kq/ha	Buğda	Septarioz xəstəliyi	Vegetasiya dövründə çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	25/1-2	7(3)
1787	Golden Malation	"Seletex LTD"	Çin Xalq Respublikası	Pestisid	İnsektisid	Malathion	650	g/L	004696	08.08.2024	08.08.2029	Çin Xalq Respublikası	1650 ml/ha	Bibər (istixana)	Trips	Vegetasiya dövründə çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	14/2	7(3)
1788	Lamtam	"Seletex LTD"	Çin Xalq Respublikası	Pestisid	İnsektisid	Methomyl	90	%	004697	08.08.2024	08.08.2029	Çin Xalq Respublikası	300 q/ha	Pambıq akınları	Pambıq sovkası	Vegetasiya dövründə çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	50/1-2	7(3)
1789	Lamba	"Seletex LTD"	Çin Xalq Respublikası	Pestisid	İnsektisid-akarasid	Lambda-cyhalothrin	5	%	004698	08.08.2024	08.08.2029	Çin Xalq Respublikası	450 ml/ha	Pambıq akınları	Pambıq sovkası	Vegetasiya dövründə çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	18-20/1-2	7(3)
1790	Rodiont	"Seletex LTD"	Çin Xalq Respublikası	Pestisid	İnsektisid	Chlorantraniliprole	200	g/L	004699	08.08.2024	08.08.2029	Çin Xalq Respublikası	75 ml/ha	Qarğıdalı akınları	Pambıq sovkası	Vegetasiya dövründə çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	20-22/2	7(3)
1791	Qolax	"Seletex LTD"	Çin Xalq Respublikası	Pestisid	Herbisid	Oxyfluorfen	240	g/L	004700	08.08.2024	08.08.2029	Çin Xalq Respublikası	300 q/ha	Çaltik	Birillik alaq otları	Vegetasiya dövründə çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	50/1-2	7(3)
1792	Qlifl	"Seletex LTD"	Çin Xalq Respublikası	Pestisid	Herbisid	Glyphosate	757	g/kg	004701	08.08.2024	08.08.2029	Çin Xalq Respublikası	3 kq/ha	Limon	Alaq otları	Vegetasiya dövründə çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	20-25/2	7(3)
1793	Seletoil	"Seletex LTD"	Çin Xalq Respublikası	Pestisid	İnsektisid	Petroleum oil (Cas № 101316-46-5)	950	g/L	004702	08.08.2024	08.08.2029	Çin Xalq Respublikası	200 ml/ha	Alma	Akasiya yalançı qalxanlı yastıcası	Vegetasiya dövründə çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	20-25/1-2	7(3)
1794	Mankozeb	"Seletex LTD"	Çin Xalq Respublikası	Pestisid	Fungisid	Mancozeb	80	%	004703	08.08.2024	08.08.2029	Çin Xalq Respublikası	3750 q/100 l suya	Xiyar (istixana)	Yalançı unlu şeh	Vegetasiya dövründə çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	22-25/2	7(3)
1795	Rodonet	"Seletex LTD"	Çin Xalq Respublikası	Pestisid	Fungisid	Metalaxyl Mancozeb	8 64	%	004704	08.08.2024	08.08.2029	Çin Xalq Respublikası	2.4 kq/ha	Üzüm	Mildiu	Vegetasiya dövründə çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	15/3-4	10(3)
1796	Septan	"Seletex LTD"	Çin Xalq Respublikası	Pestisid	Fungisid	Captan	50	%	004705	08.08.2024	08.08.2029	Çin Xalq Respublikası	3 kq/ha	Üzüm	Mildiu	Vegetasiya dövründə çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	28/3	10(3)
1797	Allied	"Seletex LTD"	Çin Xalq Respublikası	Pestisid	Fungisid	Fosetyl aluminium	80	%	004706	08.08.2024	08.08.2029	Çin Xalq Respublikası	600 q/ha	Üzüm	Mildiu	Vegetasiya dövründə çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	15-20/3	10(3)
1798	Talisman	"Galenika-Fitofarmacija a.d."	Serbiya Respublikası	Pestisid	Herbisid	Nicosulfuron	40	g/L	004707	09.08.2024	09.08.2029	Serbiya Respublikası	1 l/ha	Qarğıdalı	Dar və enliyarpaq alaq otları	Vegetasiya dövründə çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	50/1-2	7(3)
1799	Duplex Pro	"Galenika-Fitofarmacija a.d."	Serbiya Respublikası	Pestisid	Fungisid	Prothioconazole Azoxystrobin	150 250	g/L	004710	09.08.2024	09.08.2029	Serbiya Respublikası	800 ml/ha	Buğda	Pas xəstəliyi	Vegetasiya dövründə çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	25/1-2	7(3)
1800	Fufanon EC	"Cheminova A/S "	Danimarka Dövləti	Pestisid	İnsektisid	Malathion	570	g/L	004718	12.09.2024	12.09.2029	Danimarka Dövləti	1 l/ha	1) Üzüm 2) Alma	1) Gənə 2) Mənənə 3) Yarpaqbükən 4) Yastıca	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur.	20/2	10 (4)
1801	Danadim Expert EC	"Cheminova A/S"	Danimarka Dövləti	Pestisid	İnsektisid	Dimethoate	400	g/L	004719	12.09.2024	12.09.2029	Danimarka Dövləti	1) 1.1-1.9 l/ha 2) 1.1-2.8 l/ha	1) Alma 2) Üzüm	1) Gənə, Mənənə, Yarpaqbükən 2) Gənə, qalxın yamanbükəni	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur.	40/2 20/2	10(4)
1802	Avexus	"Agri Sciences Tarım və İlaç Ürünleri San. ve Tic.Ltd.Şti."	Türkiya Respublikası	Pestisid	Herbisid	Ethoflumesate Phenmedipham Desmedipham	112 91 71	g/L	004720	12.09.2024	12.09.2029	Türkiyə Respublikası	750 ml/ha	Şəkər çuğunduru	Yabanı xardal, sirkən, tülkü quyruğu	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur.	-/1	7(3)
1803	Eurosmart 80 WG	"Adama Makhteshim Ltd"	İsrail Dövləti	Pestisid	Fungisid	Fosetyl-Al	80	%	004730	13.09.2024	13.09.2029	İtaliya Respublikası	250 qr/100 l suya	Pomidor	Fitoftora	Vegetasiya müddətində çiçəklənədən əvvəl və meyvə formalaşdıqdan sonra çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur.	15-20/2	7(3)
1804	Galigan 240 EC	"Adama Agan Ltd"	İsrail Dövləti	Pestisid	Herbisid	Oxyfluorfen	240	g/L	004731	13.09.2024	13.09.2029	İsrail Dövləti	80 ml/1000 m^2	Soğan	Alaq otlarına qarşı	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur.	1/-	7(3)
1805	Feinzin	"Adama Agan Ltd"	İsrail Dövləti	Pestisid	Herbisid	Metribuzin	70	%	004733	13.09.2024	13.09.2029	İsrail Dövləti	0.6 kq/ha	Soya	Alaq otları	Vegetasiya müddətində tətbiqi tövsiyə olunur.	-/1	7(3)
1806	Legato Lenns	"Adama Agan Ltd"	İsrail Dövləti	Pestisid	Herbisid	Glyphosate İPA salt Diflufenican	250 40	g/L	004734	13.09.2024	13.09.2029	İsrail Dövləti	3 l/ha	Alma bağları	Alaq otlarına qarşı	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur.	-/2	7(3)
1807	Nimitz	"Adama Makhteshim Ltd"	İsrail Dövləti	Pestisid	Nematosid	Fluensulfone	480	g/L	004736	13.09.2024	13.09.2029	İsrail Dövləti	8.5 l	Pomidor	Fr nematodu	Əkilər əkilməmişdən əvvəl dərmanlanma aparmaq tövsiyə olunur.	1/-	7(3)
1808	Horis	"Seletex Limited."	Çin Xalq Respublikası	Pestisid	Fungisid	Cyprodinil	750	g/kg	004737	16.09.2024	16.09.2029	Çin Xalq Respublikası	800 q/ha	Üzüm	Boz çürümə	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur.	21/3	10(3)
1809	Quadres	"Seletex Limited."	Çin Xalq Respublikası	Pestisid	Fungisid	Azoxystrobin	250	g/L	004738	16.09.2024	16.09.2029	Çin Xalq Respublikası	2 l/ha	Üzüm	Mildiu	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur.	15/3	10(3)
1810	Tebekor	"Seletex Limited."	Çin Xalq Respublikası	Pestisid	Fungisid	Tebuconazole	25	%	004739	16.09.2024	16.09.2029	Çin Xalq Respublikası	2.5 l/ha	Üzüm	Boz çürümə	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur.	25-30/3	10(3)
1811	Topez	"Seletex Limited."	Çin Xalq Respublikası	Pestisid	Fungisid	Penconazole	100	g/L	004740	16.09.2024	16.09.2029	Çin Xalq Respublikası	400 ml/ha	Üzüm	Oidium	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur.	21/4	7(3)
1812	Cyperain	"Shandong Weifang Rainbow Chemical Co.,Ltd."	Çin Xalq Respublikası	Pestisid	İnsektisid	Alpha-cypermethrin	100	g/L	004741	17.09.2024	17.09.2029	Çin Xalq Respublikası	0.20 l/ha	Buğda	Adi taxıl sovkası və digər zərərvericilər	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur.	15/1-2	7(3)
1813	Lasting	"Shandong Weifang Rainbow Chemical Co.,Ltd."	Çin Xalq Respublikası	Pestisid	İnsektisid	Lambda-cyhalothrin	50	g/L	004742	17.09.2024	17.09.2029	Çin Xalq Respublikası	0.3 l/ha	Qarğıdalı	Sovkalar	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur.	20/1-2	7(3)
1814	Gensil FS 060	"Agrobest Grup Tar.İl.Toh. İml.İth.İhr.San. ve Tic. A.Ş."	Türkiya Respublikası	Pestisid	Fungisid	Tebuconazole	60	g/L	004754	17.09.2024	17.09.2029	Türkiyə Respublikası	Bir ton toxuma – 0.5 l	Buğda	Sürmə xəstəlikləri	Sapınqabağı toxumlarını dərmanlanması üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur.	-/1	7(3)

1815	İsador	"Agrobest Grup Tar.İ.Toh. İml.İth.İhr.San. ve Tic. A.Ş."	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Fungisid	Prothioconazole Tebuconazole	150 20	g/L	004756	17.09.2024	17.09.2029	Türkiyə Respublikası	50 ml/100 kq toxum	Payızlıq buğda	Sürmə xəstəlikləri (bark, toz, daş sürmə), fusarium kök çürüməsi, toxumun kiflənməsi, septoriya, unlu şeh (ilkin fazalarda) xəstəlikləri	Sapinqabağı və yə əvvəlcədən toxumların dərmanlanması üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur.	-/1	7(3)
1816	Chuck	"Agrobest Grup Tar.İ.Toh. İml.İth.İhr.San. ve Tic. A.Ş."	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Fungisid	Triticonazole Pyraclostrobin	80 40	g/L	004757	17.09.2024	17.09.2029	Türkiyə Respublikası	50 ml/100 kq	Payızlıq buğda	Sürmə xəstəlikləri, fusarium kök çürüməsi, toxumun kiflənməsi, septoriya, unlu şeh xəstəlikləri	Sapinqabağı və ya əvvəlcədən toxumların dərmanlanması üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur.	-/1	7(3)
1817	Albert 75 WG	"Agrobest Grup Tar.İ.Toh. İml.İth.İhr.San. ve Tic. A.Ş."	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Herbisid	Pyroxsulam Cloquintocet-mexyl (safener)	7.5 7.5	%	004758	17.09.2024	17.09.2029	Türkiyə Respublikası	0.25 kq/ha	Buğda	Dar və enliyarpaqlı alaqlar	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur.	30/1-2	7(3)
1818	Rockit 400 EC	"Agro-Tech Solutions" MMC	Azərbaycan Respublikası	Pestisid	İnsektisid	Dimethoate	400	g/L	004762	17.09.2024	17.09.2029	Azərbaycan Respublikası	150 ml/100 l suya	Alma	Mənənə, yastıca	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur.	30/2	10(4)
1819	Capitano 5 WP	"Agro-Tech Solutions" MMC	Azərbaycan Respublikası	Pestisid	Fungisid	Captan	50	%	004763	17.09.2024	17.09.2029	Azərbaycan Respublikası	320 q/100 l suya	Pomidor (istixana)	Fitoftora	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur.	20/2	7(3)
1820	Raptor 18 EC	"Agro-Tech Solutions" MMC	Azərbaycan Respublikası	Pestisid	İnsektisid-akarisid	Abamectin	18	g/L	004764	17.09.2024	17.09.2029	Azərbaycan Respublikası	30 ml/ha	Pomidor	Hörümçək gənəsi	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur.	28/2	7(3)
1821	Trifconazole 100 EC	"Modern İnsecticides Limited."	Hindistan Respublikası	Pestisid	Fungisid	Penconazole	100	g/L	004765	17.09.2024	17.09.2029	Hindistan Respublikası	500 ml/ha 1000 l suya	Alma	Unlu şeh xəstəliyinə	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur.	-/1	7(3)
1822	Flurofen 240 EC	"Modern İnsecticides Limited."	Hindistan Respublikası	Pestisid	Herbisid	Oxyfluorfen	240	g/L	004767	17.09.2024	17.09.2029	Hindistan Respublikası	2.5 l/ha 400 l suya	Armud bağı sahəsində	Dar və enli yarpaqlı alaq otlarına qarşı	Alaq otlarının aktiv inkişaf dövründə yarpaqdan çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur.	-/1	21/3
1823	Condra 350 SC	"Modern İnsecticides Limited."	Hindistan Respublikası	Pestisid	İnsektisid	İmidacloprid	350	g/L	004768	17.09.2024	17.09.2029	Hindistan Respublikası	350-400 ml/ha 1000 l suya	Alma	Alma yaşıl mənənəsi, alma ballıcası	Alaq otlarının aktiv inkişaf dövründə yarpaqdan çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur.	21/2	7(3)
1824	Kalamit 75 DF	"Modern İnsecticides Limited."	Hindistan Respublikası	Pestisid	Herbisid	Tribenuron methyl	75	%	004769	17.09.2024	17.09.2029	Hindistan Respublikası	12 qr/ha	Buğda	Alaq otlarına	Alaq otunun 4-6 sm olan və bitkinin 2-4 yarpaq inkişaf fazasında tətbiqi tövsiyə olunur.	-/1	7(3)
1825	Abamectin 18 EC	"Modern İnsecticides Limited."	Hindistan Respublikası	Pestisid	İnsektisid+akarisid	Abamectin	18	g/L	004770	17.09.2024	17.09.2029	Hindistan Respublikası	250 ml/ha 1000 l suya	Alma	Avropa qırmızı hörümçəyi	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur.	21/2	7(3)
1826	Supervin Plus 90 SP	"Modern İnsecticides Limited."	Hindistan Respublikası	Pestisid	İnsektisid	Methomyl	90	%	004771	17.09.2024	17.09.2029	Hindistan Respublikası	800 qr/ha 1000 l suya	Alma	Alma meyvəyeyəni, yarpaq büküm	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur.	-/1	7(3)
1827	Proben 5 SG	"Modern İnsecticides Limited."	Hindistan Respublikası	Pestisid	İnsektisid	Emamectin Benzoate	5	%	004773	17.09.2024	17.09.2029	Hindistan Respublikası	400 qr/ha 1000 l suya	Alma	Alma meyvəyeyəni	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur.	-/1	7(3)
1828	Bluesky 150 SC	"Agro-Tech Solutions" MMC	Azərbaycan Respublikası	Pestisid	İnsektisid	İndoxacarb	150	g/L	004774	17.09.2024	17.09.2029	Azərbaycan Respublikası	35 ml/100 l suya	Alma	Alma meyvəyeyəni	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur.	25/2	7(3)
1829	Archer 20 WP	"Agro-Tech Solutions" MMC	Azərbaycan Respublikası	Pestisid	Akarisid	Pyridaben	20	%	004776	30.09.2024	30.09.2029	Azərbaycan Respublikası	50-75 q/100 l suya	Gilas, Alça	Gənələr	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur.	30/2	7(3)
1830	Roscana	"Agrobest Grup Tar.İ.Toh. İml.İth.İhr.San. ve Tic. A.Ş."	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Fungisid	Pyraclostrobin Epoxiconazole	85 62.5	g/L	004777	03.10.2024	03.10.2029	Türkiyə Respublikası	2 l/ha	Buğda	Xəstəliklər (Unlu şeh, Septorioz, Qonur pas)	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur.	42/1-2	7(3)
1831	Oberon SC 240	"Bayer AG"	Almaniya Federativ Respublikası	Pestisid	İnsektisid-akarisid	Spiromesifen	240	g/L	004779	04.10.2024	04.10.2029	Almaniya Federativ Respublikası	0.5 l/ha	Tərəvəz	Gənələr	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur.	21/2	7(3)
1832	Sencor SC 600	"Bayer AG"	Almaniya Federativ Respublikası	Pestisid	Herbisid	Metribuzin	600	g/L	004780	04.10.2024	04.10.2029	Almaniya Federativ Respublikası	0.75 l/ha	1) Kartof 2) Pomidor	Birillik birləpəli və ikiləpəli alaqlar	1) Mədəni bitkinin çıxışları əmələ gələnə qədar tətbiqi tövsiyə olunur. 2) Mədəni bitkinin 2-4 yarpaq mərhələsində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur.	-/1	7(3)
1833	Movento SC 100	"Bayer AG"	Almaniya Federativ Respublikası	Pestisid	İnsektisid	Spirotetramat	100	g/L	004781	04.10.2024	04.10.2029	Almaniya Federativ Respublikası	0.1 l/ha	Meyvə ağacları	Ballıca, Yastıcalar	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur.	14/2	7(3)
1834	Ribasso 4 OD	"Koruma Klor Alkali San.ve Tic.A.Ş",	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Herbisid	Nicosulfuron	40	g/L	004782	04.10.2024	04.10.2029	Türkiyə Respublikası	1-1.5 l	Qarğıdalı	Birillik və çoxillik taxıl fəsiləsi alaqları	Bitkinin 4-6 yarpaq mərhələsində tətbiqi tövsiyə olunur.	-/1	7(3)
1835	İnfinito SC 687.5	"Bayer AG"	Fransa Respublikası	Pestisid	Fungisid	Fluopicolide Propamocarb hydrochloride	62.5 625	g/L	004783	04.10.2024	04.10.2029	Fransa Respublikası	1.2-1.6 l/ha	Kartof	Fitoftora	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur.	7/2	7(3)
1836	Skaut	"Qalenika-Fitofarmaciya s.c."	Serbiya Respublikası	Pestisid	Herbisid	Mesotrione	480	g/L	004784	04.10.2024	04.10.2029	Serbiya Respublikası	0.25 l/ha	Qarğıdalı	Dar və enliyarpaqlı alaq otları	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur.	50/1-2	7(3)
1837	Aloroz 40 SL	"Sunset Kimya Tarım Ürünleri ve Ait.İml.Paz.San.ve Tic.A.Ş"	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Herbisid	İmazamox	40	g/L	004785	07.10.2024	07.10.2029	Türkiyə Respublikası	1.28 ml/ha 400 l suya	Soya	Alaq otlarına qarşı	Alaq otunun 8-10 yarpaq fazasında yarpaqdan çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur.	-/1	7(3)
1838	Function	"Sunset Kimya Tarım Ürünleri ve Ait.İml.Paz.San.ve Tic.A.Ş"	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Herbisid	2.4-D 2-Ethylhexyl Ester (EHE) Florasulam	452.42 6.25	g/L	004786	07.10.2024	07.10.2029	Türkiyə Respublikası	0.8 l/ha 400 l suya	Qarğıdalı	Alaq otlarına qarşı	Alaq otunun 4-6 yarpaq fazasında yarpaqdan çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur.	-/1	7(3)
1839	Kastoria SC	"Sunset Kimya Tarım Ürünleri ve Ait.İml.Paz.San.ve Tic.A.Ş"	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Fungisid	Thiophanate-methyl Epoxiconazole	310 187	g/L	004787	07.10.2024	07.10.2029	Türkiyə Respublikası	1.2 l/ha 400 l suya	Buğda	Unlu şeh xəstəliyi	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur.	-/1	7(3)
1840	Redrum 10 SC	"Sunset Kimya Tarım Ürünleri ve Ait.İml.Paz.San.ve Tic.A.Ş"	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Akarisid	Etoxazole	110	g/L	004788	07.10.2024	07.10.2029	Türkiyə Respublikası	360 ml/ha 1000 l suya	Pomidor	Avropa qırmızı hörümçəyi	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur.	-/1	7(3)
1841	Sunstep	"Sunset Kimya Tarım Ürünleri ve Ait.İml.Paz.San.ve Tic.A.Ş"	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Herbisid	Nicosulfuron	40	g/L	004789	07.10.2024	07.10.2029	Türkiyə Respublikası	1.27 l/ha 400 l suya	Qarğıdalı	Alaq otlarına qarşı	Alaq otları 4-6 yarpaq olan fazada yarpaqdan çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur.	-/1	7(3)
1842	Sunamin 500 SL	"Sunset Kimya Tarım Ürünleri ve Ait.İml.Paz.San.ve Tic.A.Ş"	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Herbisid	Dimethyl amine salt equivalent to 2,4-D acid	500	g/L	004790	07.10.2024	07.10.2029	Türkiyə Respublikası	2.2 l/ha 400 l suya	Qarğıdalı	Alaq otlarına qarşı	Alaq otları 4-6 yarpaq olan fazada yarpaqdan çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur.	-/1	7(3)
1843	Concid 5 EC	"Astranova Tarım Tic. ve San.A.Ş."	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Akarisid	Hexythiazox	50	g/L	004791	08.10.2024	08.10.2029	Türkiyə Respublikası	100 ml/100 l suya	Pomidor	İki nöqtəli qırmızı hörümçək	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur.	20/2	7(3)
1844	Proyza 72 SL	"Astranova Tarım Tic. ve San.A.Ş."	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Fungisid	Propamocarb-HCl	722	g/L	004792	08.10.2024	08.10.2029	Türkiyə Respublikası	250 ml/100 l suya	Pomidor	Fitoftora	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur.	20/2	7(3)
1845	Novamite	"Astranova Tarım Tic. ve San.A.Ş."	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Akarisid	Etoxazole	110	g/L	004793	08.10.2024	08.10.2029	Türkiyə Respublikası	35 ml/100 l suya	Pomidor	İki nöqtəli qırmızı hörümçək	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur.	20/2	7(3)
1846	Tulbert 240 SC	"Astranova Tarım Tic. ve San.A.Ş."	Türkiyə Respublikası	Pestisid	İnsektisid	Thiamethoxam	240	g/L	004794	08.10.2024	08.10.2029	Türkiyə Respublikası	1000 ml/ha	Pomidor	Tütün ağqanadlısı	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur.	20/2	7(3)
1847	Novirad 100 EC	"Astranova Tarım Tic. ve San.A.Ş."	Türkiyə Respublikası	Pestisid	İnsektisid	Pyriproxyfen	100	g/L	004795	08.10.2024	08.10.2029	Türkiyə Respublikası	50 ml/100 l suya	Pomidor	Tütün ağqanadlısı	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur.	20/2	7(3)
1848	Lacerta Maxx	"Astranova Tarım Tic. ve San.A.Ş."	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Fungisid	Azoxystrobin Difenoconazole	200 125	g/L	004796	08.10.2024	08.10.2029	Türkiyə Respublikası	100 ml/100 l suya	Xiyar	Unlu şeh	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur.	20/2	7(3)
1849	Chamer 240 SC	"Astranova Tarım Tic. ve San.A.Ş."	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Akarisid	Bifenazate	240	g/L	004797	08.10.2024	08.10.2029	Türkiyə Respublikası	600 ml/ha	Pomidor	İkinöqtəli qırmızı hörümçək	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur.	20/2	7(3)
1850	Laseron 480 SC	"Evergreen Agrochemical Co.,Ltd."	Çin Xalq Respublikası	Pestisid	İnsektisid	Spinosad	480	g/L	004798	08.10.2024	08.10.2029	Çin Xalq Respublikası	200 ml/ha	Bibər (istixana)	Trips	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur.	14/2	7(3)

1851	Fundazol Plus	"Evergreen Agrochemical Co.,Ltd."	Çin Xalq Respublikası	Pestisid	Fungisid	Thiophanate methyl	70	%	004799	08.10.2024	08.10.2029	Çin Xalq Respublikası	5 kq/ha	Pomidor (istixana)	Kök çürüməsi xəstəliyi	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur.	21/2	10(4)
1852	Yupiter	"Evergreen Agrochemical Co.,Ltd."	Çin Xalq Respublikası	Pestisid	İnsektisid	Pyriproxyfen	100	g/L	004800	08.10.2024	08.10.2029	Çin Xalq Respublikası	50 ml/100 l suya	Pomidor (istixana)	İstixana ağqanadlısı	Vegetasiya dövründə çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur.	30/1-2	7(3)
1853	Kastor 240 SC	"Evergreen Agrochemical Co.,Ltd."	Çin Xalq Respublikası	Pestisid	Akarisid	Bifenazate	240	g/L	004803	08.10.2024	08.10.2029	Çin Xalq Respublikası	60 ml/100 l suya	Xiyar (İstixana)	Tor gənəsi	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur.	20/2	7(3)
1854	Griver 50 WG	"Evergreen Agrochemical Co.,Ltd."	Çin Xalq Respublikası	Pestisid	İnsektisid	Flonicamid	50	%	004804	08.10.2024	08.10.2029	Çin Xalq Respublikası	15 q/100 l suya	Pomidor (istixana)	Mənənələr	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur.	22/1-2	7(3)
1855	Stroberon 50 WG	"Evergreen Agrochemical Co.,Ltd."	Çin Xalq Respublikası	Pestisid	Fungisid	Kresoxim-Methyl	50	%	004805	08.10.2024	08.10.2029	Çin Xalq Respublikası	15 q/100 l suya	Alma	Damğıl xəstəliyi	Vegetasiya dövründə çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur.	21/2	10(4)
1856	Abamectin 18 EC	"Evergreen Agrochemical Co.,Ltd."	Çin Xalq Respublikası	Pestisid	İnsektisid-akarisid	Abamectin	18	g/L	004806	08.10.2024	08.10.2029	Çin Xalq Respublikası	75 ml/100 l suya	Üzüm	Bağ hörümçək gənəsi	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur.	22/2	10(4)
1857	Daria 20 WP	"Evergreen Agrochemical Co.,Ltd."	Çin Xalq Respublikası	Pestisid	İnsektisid-akarisid	Tebufenpyrad	20	%	004807	08.10.2024	08.10.2029	Çin Xalq Respublikası	37.5 q/100 l suya	Alma	Qırmızı meyvə gənəsi	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur.	22/2	7(3)
1858	Feniks, EC (Феникс, КЭ)	"Şans Enterprayz" MMC (ООО Шанс Энтерпрайз)	Rusiya Federasiyası	Pestisid	Herbisid	Clodinafop-propargyl Cloquintocet-mexyl (safener)	80 20	g/L	004809	08.10.2024	08.10.2029	Çin Xalq Respublikası	0,3 l/ha	Buğda	Yabanı vələmir və digər birlələpəli alaqlar	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur.	60/1-2	7(3)
1859	Akbash 48 SL	"Feras Kimya Zirai İlaç Tarım Hay.Nak.San.İç ve Dış Tic.Ltd.Şti	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Herbisid	Glyphosate İPA salt	480	g/L	004810	08.10.2024	08.10.2029	Türkiyə Respublikası	3 l/ha	Üzüm	Birillik ikilapəli və birlapəli, enliyarpaq alaq otları	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur.	60/1-2	7(3)
1860	Bikvadrit	"Shijiazhuang Liger Chemical Co.,Ltd"	Çin Xalq Respublikası	Pestisid	Fungisid	Azoxystrobin Chlorothalonil	60 500	g/L	004811	14.10.2024	14.10.2029	Çin Xalq Respublikası	1800 ml/ha	Xiyar (İstixana)	Antraknoz xəstəliyi	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur.	22-25 /2	7(3)
1861	Bireikon	"Shanghai MİO Chemical Co.,Ltd"	Çin Xalq Respublikası	Pestisid	Fungisid	Azoxystrobin Cyproconazole	200 80	g/L	004813	14.10.2024	14.10.2029	Çin Xalq Respublikası	800 ml/ha	Buğda	Pas	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur.	25/1-2	7(3)
1862	Bioberon	"Shanghai MİO Chemical Co.,Ltd"	Çin Xalq Respublikası	Pestisid	İnsektisid-akarisid	Spiromesifen	240	g/L	004814	14.10.2024	14.10.2029	Çin Xalq Respublikası	60 ml/100 l suya	Pomidor (istixana)	İstixana ağqanadlısı	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur.	14/1-2	7(3)
1863	Bitrpo	"Shanghai E-Tong Chemical Co.,Ltd.",	Çin Xalq Respublikası	Pestisid	Fungisid	Azoxystrobin Prothioconazole	200 150	g/L	004815	14.10.2024	14.10.2029	Çin Xalq Respublikası	750 ml/ha	Buğda	Unlu şeh	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur.	25/1-2	7(3)
1864	Sunacet 20 SP	"Jadesheen Chemical Co., Ltd"	Çin Xalq Respublikası	Pestisid	İnsektisid	Acetamiprid	20	%	004816	14.10.2024	14.10.2029	Çin Xalq Respublikası	30 q/100 l suya	Pomidor	Tütün ağqanadlısı	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur.	20/2	7(3)
1865	Galloper 3 SC	"Jadesheen Chemical Co.,Ltd"	Çin Xalq Respublikası	Pestisid	İnsektisid	Lufenuron Emamectin benzoate	20 10	g/L	004817	14.10.2024	14.10.2029	Çin Xalq Respublikası	40 ml/100 l suya	Xiyar	Pambıq sovkası	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur.	20/2	7(3)
1866	Sulgran 80 WG	"SML Limited."	Hindistan Respublikası	Pestisid	Fungisid-Akarisid	Sulphur	80	%	004818	14.10.2024	14.10.2029	Hindistan Respublikası	400 q/100 ml suya	Xiyar (istixana)	Unlu şeh xəstəliyi	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur.	14/2	7(3)
1867	Bisuperstar	"Shijiazhuang Liger Chemical Co.,Ltd"	Çin Xalq Respublikası	Pestisid	Fungisid	Azoxystrobin Difenoconazole	200 125	g/L	004819	14.10.2024	14.10.2029	Çin Xalq Respublikası	750 ml/ha	Çaltik	Pirikulyarioz	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur.	25/1-2	7(3)
1868	Mastertan	"Tan Tarım Ziraat İlaçları San.ve Tic. A.Ş.",	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Fungisid	Bordeaux Mixture Equivalent to metallic copper	65,82	g/L	004826	22.10.2024	22.10.2029	Türkiyə Respublikası	150 ml/ha	Pomidor	Fitoftora	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur.	20/2	7(3)
1869	Top Krop	«Ifoda Agro Kimyo Himoya»	Özbəkistan Respublikası	Pestisid	Fungisid	Propiconazole Tebuconazole	200 200	g/L	004827	22.10.2024	22.10.2029	Özbəkistan Respublikası	0.25-0.3 l/ha	Buğda	Qonur və sarı pas,septorioz xəstəlikləri	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur.	30/1-2	7(3)
1870	Sim M-45	"Pileryum Tarım ve Gıda San.Tic.Ltd.Şti."	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Fungisid	Mancozeb	80	%	004828	01.11.2024	01.11.2029	Türkiyə Respublikası	2.5 kq/1000 l suya	Alma	Damgil, Mamalı pas	Çiçəklənmədən sonra meyvaların formalaşdığı və meyvaların rəng almağa başladığı vaxt yarpaqlara çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur.	21/2	7(3)
1871	Flo-Captan 50 WP	"Adama Makhteshim Ltd"	İsrail Dövləti	Pestisid	Fungisid	Captan	50	%	004837	01.11.2024	01.11.2029	İsrail Dövləti	225 q/100 l su	Pomidor	Unlu şeh xəstəliyi	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur.	30/2	7(3)
1872	Alverde 240 SC	"Basf SE"	Almaniya Federativ Respublikası	Pestisid	İnsektisid	Metaflumizone	240	g/L	004838	01.11.2024	01.11.2029	Fransa Respublikası	110 ml/1000 m^2	Pomidor	Pambıq sovkası	Zərərvericinin miqdarı iqtisadi-ziyanlı hədd səviyyəsində olduqda meyvə formalaşması dövründə çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur.	-/1	7(3)
1873	Bellis WG	"Basf SE"	Almaniya Federativ Respublikası	Pestisid	Fungisid	Boscalid Piraclostrobin	25,2 12,8	%	004839	01.11.2024	01.11.2029	İtaliya Respublikası	1 kq	Meyvə	Damgil	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur.	21/2	7(3)
1874	Focus Ultra	"Basf SE"	Almaniya Federativ Respublikası	Pestisid	Herbisid	Cycloxydim	100	g/L	004840	01.11.2024	01.11.2029	Almaniya Federativ Respublikası	4,2 l/ha	Pomidor	Alaq otlarına qarşı	vegetasiya müddətində alaq otunun 6-8 sm olan mərhələsində 2-4 yarpaq fazasında tətbiqi tövsiyə olunur.	-/1	7(3)
1875	Opera Max	"Basf SE"	Almaniya Federativ Respublikası	Pestisid	Fungisid	Pyraclostrobin Epoxiconazole	85 62,5	g/L	004841	01.11.2024	01.11.2029	İspaniya Krallığı	2.2 l	Buğda	Unlu şeh xəstəliyi	Vegetasiya müddətində xəstəliyin ilk əlamətləri müşahidə edildikdə tətbiqi tövsiyə olunur.	-/1	7(3)
1876	Pix	"Basf SE"	Almaniya Federativ Respublikası	Pestisid	Bitki inkişaf tənzimləyicisi	Mepiquat Chloride	50	g/L	004842	01.11.2024	01.11.2029	Almaniya Federativ Respublikası	120 ml/1000 m^2	Pambıq		Qönçələmə fazasında, bitkilərin 30-35%-nin boy və inkişafının tənzimlənməsi zəruriyyəti yarandıqda tətbiqi tövsiyə olunur.	-/3	7(3)
1877	Signum WG	"Basf SE"	Almaniya Federativ Respublikası	Pestisid	Fungisid	Boscalid Pyraclostrobin	267 67	g/kg	004843	01.11.2024	01.11.2029	Almaniya Federativ Respublikası	1.5 kq	Ərik	Klyasterosporioz	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur.	21/2	7(3)
1878	Stomp Aqua	"Basf Agro B.V., Arnhem (NL) Freienbach Branch "	İsveçrə Konfederasiyası	Pestisid	Herbisid	Pendimethalin	455	g/L	004844	01.11.2024	01.11.2029	Fransa Respublikası	320 ml/1000 m^2	Soğan	Alaq otlarına qarşı	Bitkinin 2-3, alaq otunun 3-5 yarpaq fazasında çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur.	-/1	7(3)
1879	Sercadis Plus	"Basf Agro B.V., Arnhem (NL) Freienbach Branch "	İsveçrə Konfederasiyası	Pestisid	Fungisid	Fluxapyroxad Difenoconazole	75 50	g/L	004845	01.11.2024	01.11.2029	İspaniya Krallığı	18 ml/100 l suya	Üzüm	Oidium xəstəliyi	1-ci çiləmə salxımlarda gilələrin yetişməsindən əvvəl və xəstəliyin ilk inkişafı müşahidə edildikdə, 2-ci çiləmə xəstəliyin intensiv inkişafı dövründə tətbiqi tövsiyə olunur.	30/1-2	7(3)
1880	Ceres	"Hektaş Ticaret T.A.Ş.,"	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Fungisid	Cymoxanil Famoxadone	30 22,5	%	004846	01.11.2024	01.11.2029	Türkiyə Respublikası	45 q/100 l suya	Pomidor	Fitoftora	1-ci çiləmə törədicinin inkişafının ilk dövründə, 2-ci çiləmə fitoftora xəstəliyinin kütləvi inkişaf dövründə tətbiqi tövsiyə olunur.	-/2	7(3)
1881	Hektaş Despina	"Hektaş Ticaret T.A.Ş.,"	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Bitki inkişaf tənzimləyicisi	6-Benzyladenin Giberellin A4/A7	18.8 18.5	g/L	004847	01.11.2024	01.11.2029	Türkiyə Respublikası	75 ml/100 l suya	Alma		Alma bitkisində kökdən kənar yemlənmə, bitkinin ümumi inkişafını, çiçəklənməni sürətləndirir, yastalaşma qarşı davamlılığı artırır.	-/2	7(3)
1882	Hektaş Fibon	"Hektaş Ticaret T.A.Ş.,"	Türkiyə Respublikası	Pestisid	İnsektisid-akarisid	Spiromesifen	240	g/L	004848	01.11.2024	01.11.2029	Türkiyə Respublikası	450 ml/ha	Pambıq	Hörümçək gənəsi	Pambıq əkinlərində hörümçək gənəsinə qarşı 3-4 yarpaq əmələ gələndə bir yarpaqda 4-5 adad olduqda çiləmənin aparılması məsləhət görülür.	-/1	7(3)
1883	Padlock 240 EC	"Hektaş Ticaret T.A.Ş.,"	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Herbisid	Clethodim	240	q/L	004849	01.11.2024	01.11.2029	Türkiyə Respublikası	400 mL/ha	Soğan	Soğanda olan alaq otları	Alaq otu 1-3 sm olan və bitkinin 1-2 yarpaq fazasında	-/1	7(3)
1884	Hekvidor 600 FS	"Hektaş Ticaret T.A.Ş.,"	Türkiyə Respublikası	Pestisid	İnsektisid	İmidacloprid	600	q/L	004850	01.11.2024	01.11.2029	Türkiyə Respublikası	1 ton toxuma 135 ml preparat	Kartof	Məftil qurdları, danadişi, kolooroda böcəyi	Toxum materialı sapından əvvəl 1 m^2 4-5 adad məftil qurdu, 2-3 adad danadişi, 3-4 adad kolorokda böcəyi olduqda dərmanlanır.	-/1	7(3)
1885	Hektaş Logos	"Hektaş Ticaret T.A.Ş.,"	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Herbisid	S-metolachlor Benoxacor (safener)	915 45	q/L	004851	01.11.2024	01.11.2029	Türkiyə Respublikası	1.7 l/ha	Pomidor	Pomidor bitkisində alaq otları	Sapından əvvəl pomidor əkinlərində alaq otlarına qarşı tətbiqi tövsiyə olunur	-/1	7(3)
1886	Hektaş Arkaz	"Hektaş Ticaret T.A.Ş.,"	Türkiyə Respublikası	Pestisid	İnsektisid	Pirimiphos methyl	500	g/L	004852	01.11.2024	01.11.2029	Türkiyə Respublikası	2.2 l/ha	Pomidor	İstixana ağqanadlısı	Vegetasiya müddətində iqtisadi ziyanlı həddi nəzərə alınmaqla tətbiqi tövsiyə olunur.	-/1	7(3)
1887	Cameo	"Hektaş Ticaret T.A.Ş.,"	Türkiyə Respublikası	Pestisid	İnsektisid	Methoxyfenozide	240	g/L	004853	01.11.2024	01.11.2029	Türkiyə Respublikası	0.6 l/ha	Pomidor	İstixana ağqanadlısı	İstixana ağqanadlısı pomidor əkinlərində ağqanadlıya qarşı tətbiqi tövsiyə olunur.	15/2	7(3)
1888	Hektaş Galia	"Hektaş Ticaret T.A.Ş.,"	Türkiyə Respublikası	Pestisid	İnsektisid	Thiamethoxam Lambda-cyhalothrin	141 106	g/L	004854	01.11.2024	01.11.2029	Türkiyə Respublikası	0.40 l/ha	Qarğıdalı	Pambıq sovkasına qarşı	1-ci çiləmə süpürgənin əmələ gəlmə fazasında, 2-ci çiləmə isə danın süd-mum yetişmə fazasında tətbiqi tövsiyə olunur.	-/2	7(3)
1889	Becano SC 500	"Bayer AG"	Almaniya Federativ Respublikası	Pestisid	Herbisid	İndaziflam	500	g/L	004855	01.11.2024	01.11.2029	Almaniya Federativ Respublikası	0.1 l/ha	Meyvə bağı	Birillik və bəzi çoxillik enliyarpaqlı alaqlar	Alaq otunun inkişaf mərhələsində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur.	-/1	7(3)
1890	Vesuper 75 DF	"Anhui Fengle Agrochemical Co.,Ltd",	Çin Xalq Respublikası	Pestisid	Herbisid	Tribenuron-methyl	75	%	004856	01.11.2024	01.11.2029	Çin Xalq Respublikası	0.01 kq/ha	Buğda	Birillik ikilapəli alaqlar	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur.	-/1	7(3)
1891	Trendex 100 EC	"Agro-Tech Solutions" MMC	Azərbaycan Respublikası	Pestisid	Fungisid	Penconazole	100	g/L	004857	01.11.2024	01.11.2029	Azərbaycan Respublikası	55 q/100 l suya	Pomidor (istixana)	Unlu şeh	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur.	20/2	7(3)
1892	Selesta 15 EC	"Agro-Tech Solutions" MMC	Azərbaycan Respublikası	Pestisid	Fungisid	Propiconazole Difenoconazole	150 150	g/L	004858	01.11.2024	01.11.2029	Azərbaycan Respublikası	50 ml/100 lt suya	Pomidor (istixana)	Alternarioz	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur.	20/2	7(3)
1893	Mirenca 80 WP	"Agro-Tech Solutions" MMC	Azərbaycan Respublikası	Pestisid	Fungisid	Mancozeb	80	%	004859	01.11.2024	01.11.2029	Azərbaycan Respublikası	220 q/100 lt suya	Pomidor (istixana	Fitoftora	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur.	20/2	7(3)
1894	Megamix 8-64 WP	"Agro-Tech Solutions" MMC	Azərbaycan Respublikası	Pestisid	Fungisid	Mancozeb Metalaxyl	64 8	%	004860	01.11.2024	01.11.2029	Azərbaycan Respublikası	270 q/100 lt suya	Xiyar (istixana)	Yalançı unlu şeh	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur.	20/2	7(3)
1895	Lorenzo 250 SC	"Agro-Tech Solutions" MMC	Azərbaycan Respublikası	Pestisid	Fungisid	Azoxystrobin	250	g/L	004861	01.11.2024	01.11.2029	Azərbaycan Respublikası	80 ml/ha	Pomidor	Fitoftora	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur.	20/2	7(3)
1896	Alemana 65 EC	"Agro-Tech Solutions" MMC	Azərbaycan Respublikası	Pestisid	İnsektisid	Malathion	650	g/L	004862	01.11.2024	01.11.2029	Azərbaycan Respublikası	1) 150 q/100 l suya 2) 125 q/100 l suya 3) 200 q/100 l suya	Alma	1) Qanlı mənənə 2) Gövə 3) Yastıca	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur.	25/2	10(3)
1897	Zey-back	"Sunset Kimya Tarım Ürünleri ve Ait.İml.Paz.San. ve Tic.A.Ş"	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Bitki inkişaf tənzimləyicisi	Mepiquat Chloride	50	g/L	004863	01.11.2024	01.11.2029	Türkiyə Respublikası	1.1 l/ha 400 l suya	Pambıq		Vegetasiya müddətində 3 dəfə yarpaqdan çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur.	15/3	7(3)
1898	Kumaz EC	"Sunset Kimya Tarım Ürünleri ve Ait.İml.Paz.San. ve Tic.A.Ş"	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Herbisid	Clethodim	116,2	g/L	004864	01.11.2024	01.11.2029	Türkiyə Respublikası	780 ml/ha 400 l suya	Pambıq	Alaq otlarına qarşı	Alaq otları 6-8 sm olan fazada yarpaqdan çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur.	-/1	7(3)
1899	Valsamba EC	"Ningbo Generic Chemical Co., Ltd",	Çin Xalq Respublikası	Pestisid	İnsektisid	Lambda-cyhalothrin	50	g/L	004866	05.11.2024	05.11.2029	Çin Xalq Respublikası	300 ml/ha	Kələm	Kələm qurdu	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur.	21/2	7(3)
1900	Chrysamed Dedex	"Ningbo Generic Chemical Co., Ltd",	Çin Xalq Respublikası	Pestisid	İnsektisid	Alpha-cypermethrin	10	g/L	004867	05.11.2024	05.11.2029	Çin Xalq Respublikası	45 ml/ha	Kələm	Kələm qurdu	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur.	21/2	7(3)
1901	Hektovet	"Hektaş Ticaret T.A.Ş",	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Yayıcı-yapışdırıcı	Polyoxyethylene isodecyl ether	90	%	004868	05.11.2024	05.11.2029	Türkiyə Respublikası	25 ml/100 l su 1000 l/ha su işçi mahlula 250 ml.	Alma	Alma yaşıl mənanası əleyhinə istifadə məqsədli tərla sarmasıdı		-/10-15	7(3)

1902	Spanosect 22.8 % SC	"Vapco Veterinary and Agricultural Products Manufacturing Co.Ltd."	İordaniya Krallığı	Pestisid	İnsektisid	Spinosad	22,8	%	004869	05.11.2024	05.11.2029	İordaniya Krallığı	1) 0.8 kq/ha 2) 0.7 kq/ha 3) 0.3 kq/ha	Alma	1) Alma meyvəyeyəni 2) Gövə 3) Çiçək birəyi	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur.	10-15/3-4	7(3)
1903	Silvzole	"Shandong Weifang Rainbow Chemical Co.,Ltd.",	Çin Xalq Respublikası	Pestisid	Fungisid	Tebuconazole	250	g/L	004870	05.11.2024	05.11.2029	Çin Xalq Respublikası	1.2 l/ha	Buğda	Unlu şeh,sarı pas	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur.	42/1-2	7(3)
1904	Homeros 20 EC	"Ertar Kimya Tar. Ürün. ve Alt. İmal. Paz. San. ve Tic. Ltd. Şti.	Türkiyə Respublikası	Pestisid	İnsektisid	Esfenvalerate	200	g/L	004871	05.11.2024	05.11.2029	Türkiyə Respublikası	0.60 l/ha	Pomidor (istixana)	Pambıq sovkası	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur.	22/1-2	14(1)
1905	Conella 20 SC	"Ertar Kimya Tar. Ürün. ve Alt. İmal. Paz. San. ve Tic. Ltd. Şti.	Türkiyə Respublikası	Pestisid	İnsektisid	Chlorantraniliprole	200	g/L	004872	05.11.2024	05.11.2029	Türkiyə Respublikası	12.5 ml/100 l suya	Alma	Alma meyvəyeyəni	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur.	20-22/2	7(3)
1906	Tolosa Super	"Ertar Kimya Tar. Ürün. ve Alt. İmal. Paz. San. ve Tic. Ltd. Şti.	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Herbisid	Clethodim	116.2	g/L	004873	05.11.2024	05.11.2029	Türkiyə Respublikası	0.60 l/ha	Soğan	Alaq otları	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur.	60/1-2	7(3)
1907	Duet	"Tapazol Chemical Works Ltd."	İsrail Dövləti	Pestisid	Fungisid	Tebuconazole Azoxystrobin	250 200	g/L	004874	05.11.2024	05.11.2029	İsrail Dövləti	25 ml/1000 m^2 sahəyə	Şaftalı	Pas xəstəliyi	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur.	15-20/2	7(3)
1908	Sorento 100 SC	"Evergreen Agrochemical Co.,Ltd.",	Çin Xalq Respublikası	Pestisid	İnsektisid	Spirotetramat	100	g/L	004875	05.11.2024	05.11.2029	Çin Xalq Respublikası	100 ml/100 l suya	Armud	Armud bağacığı	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur.	20/1-2	7(3)
1909	Glyphoyam 48% SL	"Yamama Agri Products Industrial Co., Ltd"	İordaniya Krallığı	Pestisid	Herbisid	Glyphosate IPA	48	%	004876	05.11.2024	05.11.2029	İordaniya Krallığı	600 ml/40 l su 1000 m^2	Gilas	Birillik və çoxillik alaq otları	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur.	60-90/1-2	7(3)
1910	Bakir Special	"Doğal Kimyevi Maddeler ve Zirai İlaçlar San. ve Tic. A.Ş.",	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Fungisid	Copper salts of fatty and rosin acids (equal to 51.4 g/L Metallic copper)	583	g/L	004881	05.11.2024	05.11.2029	Türkiyə Respublikası	220 ml/1000 m^2	Pomidor (istixana)	Alternarioz	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur.	10(2)	7(3)
1911	Contest	"Doğal Kimyevi Maddeler ve Zirai İlaçlar San. ve Tic. A.Ş.",	Türkiyə Respublikası	Pestisid	İnsektisid-akarisid	Abamectin	18	g/L	004882	05.11.2024	05.11.2029	Türkiyə Respublikası	0.25 l/ha	Pomidor	Qanalar	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur.	28/1-2	7(3)
1912	Yona	"Doğal Kimyevi Maddeler ve Zirai İlaçlar San. ve Tic.A.Ş.",	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Herbisid	Bentazone	480	g/L	004883	05.11.2024	05.11.2029	Türkiyə Respublikası	2.2 l/ha	Soğan	Alaq otlarına	Alaq otunun 1-3 sm olan və bitkinin 1-2 yarpaq inkişaf fazasında tətbiqi tövsiyə olunur.	-/1	7(3)
1913	Bioprocal	"Nanjing Bestgreen Chemical Co., Ltd"	Çin Xalq Respublikası	Pestisid	Bitki inkişaf tənzimləyicisi	Prohexadione-calcium	10	%	004903	05.11.2024	05.11.2029	Çin Xalq Respublikası	1) 0.50-0.75 kq/ha 1000 l su 2) 1 kq/ha 1000 l su	1) Alma 2) Albalı	Zoğ	Vegetasiya müddətində yarpaqdan çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur.	7/3	7(3)
1914	Biomethrin	"Shangai AgroChina Chemical Co., Ltd"	Çin Xalq Respublikası	Pestisid	İnsektisid	Deltamethrin	25	g/L	004904	05.11.2024	05.11.2029	Çin Xalq Respublikası	250-500 ml/ha	Alma	Şüşəqanad kəpənək	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur.	Çiləmələr arasındakı interval zərərvericinin inkişafından asılı olaraq təyin edilir./2-3	7(3)
1915	Biolan	"Nanjing Bestgreen Chemical Co., Ltd"	Çin Xalq Respublikası	Pestisid	Fungisid	Dithianon	70	%	004905	05.11.2024	05.11.2029	Çin Xalq Respublikası	1) 0.18 kq/ha 1000 l su 2) 0.35-1 kq/ha 1000 l su 3) 1 kq/ha 1000 l su 4) 1 kq/ha 1000 l su	1) Alma 2) Armud 3) Şaftalı 4) Ərik	1) Dəmgil 2) Dəmgil 3) Yarpaq qıvrılması 4) Deşikli ləkəlilik	Vegetasiya müddətində yarpaqdan çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur.	1) 7 gün 2) yoxdur 3 və 4) 10-15 gün //2-3 dəfə	7(3)
1916	Suncopper 50 WP	"Jadesheen Chemical Co.Ltd"	Çin Xalq Respublikası	Pestisid	Fungisid	Copper Oxychloride equivalent to metallic copper	50	%	004906	05.11.2024	05.11.2029	Çin Xalq Respublikası	1,2,3 və 5) 800 q/100 l su 4) 400 q/100 l su	1) Alma 2) Armud 3) Şaftalı 4) Ərik 5) Gavalı	1) Dəmgil 2) Dəmgil 3) Yarpaq qıvrılması 4) Deşikli ləkəlilik 5) Cib-cibə	1) Qönçələrin şişmə mərhələsində tətbiqi tövsiyə olunur. 2) Yazda çiçəklənmə mərhələsində tətbiqi tövsiyə olunur.	1) 15 gün 2) 10 gün 3,4 və 5) 21 gün //2 dəfə	7(3)
1917	Biodim	"Shangai Agrochina Chemical Co., Ltd"	Çin Xalq Respublikası	Pestisid	İnsektisid-akarisid	Dimethoate	40	%	004907	05.11.2024	05.11.2029	Çin Xalq Respublikası	1.250 l/ha 1000 l/su	Alma	1) Yaşıl alma mənənəsi 2) Qızılgül yarpaqbükəni 3) Qonur meyvə gənəciyi	Vegetasiya müddətində yarpaqdan çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur.	1 və 2) 7-10 gün/2-3 dəfə 3) 15-20 gün/ 2 dəfə	7(3)
1918	Fosal	"Shangai Agrochina Chemical Co., Ltd"	Çin Xalq Respublikası	Pestisid	Fungisid	Fosetyl-Aluminum	80	%	004908	05.11.2024	05.11.2029	Çin Xalq Respublikası	2.5 kq/ha	Alma	Unlu şeh	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur.	-/2-3	7(3)
1919	Biphosat	"Shangai AgroChina Chemical Co., Ltd"	Çin Xalq Respublikası	Pestisid	Herbisid	Glyphosate IPA	480	g/L	004909	05.11.2024	05.11.2029	Çin Xalq Respublikası	3 l/ha 300 l/ha su işçi məhlulu	Feyxoa	Birillik enli və dar yarpaqlı alaq otları, iki illik alaq otları, Çoxillik alaq otları	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur.	60-90/1-2	7(3)
1920	Perceptio 250 EC	"Suno Tarım Sanayi ve Ticaret A.Ş"	Türkiyə Respublikası	Pestisid	İnsektisid	Cypermethrin	250	g/L	004910	05.11.2024	05.11.2029	Çin Xalq Respublikası	300 ml/ha	Pomidor	Pambıq sovkası	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur.	20/2	7(3)
1921	Bimagor	"Shijiazhuang Liger Chemical Co., Ltd"	Çin Xalq Respublikası	Pestisid	İnsektisid	Dimethoate	40	%	004911	05.11.2024	05.11.2029	Çin Xalq Respublikası	1500 ml/ha	Pambıq	Mənənə	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur.	14/1-2	7(3)
1922	Bigalia	"Shanghai MİO Chemical Co., Ltd"	Çin Xalq Respublikası	Pestisid	İnsektisid	Thiamethoxam Lambda cyhalothrin	141 106	g/L	004912	05.11.2024	05.11.2029	Çin Xalq Respublikası	105 ml/ha	Payızlıq buğda	Mənənə	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur.	14/1-2	7(3)
1923	Bicayenne	"Shangahi E-Tong Chemical Co., Ltd"	Çin Xalq Respublikası	Pestisid	İnsektisid	Thiamethoxam	24	%	004914	05.11.2024	05.11.2029	Çin Xalq Respublikası	300 ml/ha	Pomidor (istixana)	İstixana ağçanadlısı	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur.	20/1-2	7(3)
1924	Biminoil	"Hanyu Sk Ets Co., Ltd ",	Cənubi Koreya Respublikası	Pestisid	İnsektisid	Mineral Oil (Cas № 64742-55-8)	83	%	004915	05.11.2024	05.11.2029	Cənubi Koreya Respublikası	2 l/100 l suya	Alma	Mənənə , qırmızı meyvə gənəsinin yasticasının çıqlama fazalarına	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur.	20-25/2	7(3)
1925	Ossiclor 50 PB Manica	"Manica S.p.A."	İtaliya Respublikası	Pestisid	Fungisid	Copper	50	%	004916	05.11.2024	05.11.2029	İtaliya Respublikası	2.4 kq/ha	Alma	Damğıl xəstəliyi	Vegetasiya dövründə çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur.	21/2	10(4)
1926	FRS Must-İ 65 EC	"Feras Kimya Zirai İlaç Tarım Hay.Nak.San. İç ve Dış Tic.Ltd.Şti	Türkiyə Respublikası	Pestisid	İnsektisid	Malathion	650	g/L	004917	05.11.2024	05.11.2029	Türkiyə Respublikası	1 l/ha	Pambıq	Mənənə	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur.	14/1-2	7(3)
1927	FRS Bordo	"Feras Kimya Zirai İlaç Tarım Hay.Nak.San. İç ve Dış Tic.Ltd.Şti	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Fungisid	Bordeaux mixture equivalent to metallic copper	20	%	004918	05.11.2024	05.11.2029	Türkiyə Respublikası	1500 q/100 l suya	Şaftalı	Yarpaq qıvrılması	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur.	20/2	7(3)
1928	FRS Paunt	"Feras Kimya Zirai İlaç Tarım Hay.Nak.San. İç ve Dış Tic.Ltd.Şti	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Fungisid	Penconazole	100	g/L	004919	06.11.2024	06.11.2029	Türkiyə Respublikası	50 ml/100 l suya	Xiyar (istixana)	Unlu şeh	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur.	14/2	7(3)
1929	Fherus	"Feras Kimya Zirai İlaç Tarım Hay.Nak.San. İç ve Dış Tic.Ltd.Şti	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Fungisid	Fosteyl-Al	80	%	004920	06.11.2024	06.11.2029	Türkiyə Respublikası	250 q/100 l suya	Pomidor	Fitoftora	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur.	20/2	7(3)
1930	FRS Kuga 5 EC	"Feras Kimya Zirai İlaç Tarım Hay.Nak.San. İç ve Dış Tic.Ltd.Şti	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Herbisid	Quizalofop-p-ethyl	50	g/L	004921	06.11.2024	06.11.2029	Türkiyə Respublikası	1000 ml/ha	Pomidor	Alaq otları, çayır toyuq darısı, hələb kalışı	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur.	-/1	7(3)
1931	FRS Glok 80 WG	"Feras Kimya Zirai İlaç Tarım Hay.Nak.San. İç ve Dış Tic.Ltd.Şti	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Fungisid-akarisid	S	80	%	004922	06.11.2024	06.11.2029	Türkiyə Respublikası	400 q/100 l suya	Xiyar	Unlu şeh	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur.	20/2	7(3)
1932	Mondeo 300 SC	"Feras Kimya Zirai İlaç Tarım Hay.Nak.San. İç ve Dış Tic.Ltd.Şti	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Fungisid	Pyrimethanil	300	g/L	004923	06.11.2024	06.11.2029	Türkiyə Respublikası	125 ml/100 l suya	Pomidor	Boz çürümə	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur.	20/2	7(3)
1933	Basultra 200 SL	"Safa Tarım A.Ş."	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Herbisid	Glufosinate ammonium salt	200	g/L	004924	06.11.2024	06.11.2029	Türkiyə Respublikası	3-7.5 l/ha	Meyvə	Alaq otları	Cərgə aralarında olan birillik və çoxillik alaqlara qarşı tətbiqi tövsiyə olunur.	-/1	7(3)
1934	Chekic 600	"Safa Tarım A.Ş."	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Herbisid	Aclonifen	600	g/L	004925	06.11.2024	06.11.2029	Türkiyə Respublikası	1.25 -500 l/ha suya	Günəbaxan	Alaq otları	Çıxış sonrası geniş yarpaqlı alaqlara qarşı tətbiqi tövsiyə olunur.	-/1	7(3)
1935	Doberman 240 SC	"Safa Tarım A.Ş."	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Insektisid-akarisid	Spiromesifen	240	g/L	004926	06.11.2024	06.11.2029	Türkiyə Respublikası	40-50 ml/100 l suya	Alma	Qanalar	Hər yarpaq səthində 4-5 ədəd meyvə gənəsi müşahidə olunduqda tətbiqi tövsiyə olunur.	14/2	7(3)
1936	Fosfogard 400	"Safa Tarım A.Ş."	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Fungisid	Phosphorus Acid (mono and dipotassium salts)	400	g/L	004927	06.11.2024	06.11.2029	Türkiyə Respublikası	4 l/ha	Pomidor	Fitoftora	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur.	10/2	7(3)
1937	Linx	"Safa Tarım A.Ş."	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Bitki inkişaf tənzimləyicisi	6-Benzyladenin Giberallin A4/A7	18,8 18,5	g/L	004928	06.11.2024	06.11.2029	Türkiyə Respublikası	700 ml/ha	Meyvə bitkiləri		Bitkilərin inkişafı fazasında tətbiqi tövsiyə olunur.	-/1	7(3)
1938	Safa Extra Fix	"Safa Tarım A.Ş."	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Bitki inkişaf tənzimləyicisi	Mepiquat Chloride	50	g/L	004929	06.11.2024	06.11.2029	Türkiyə Respublikası	1 l/ha 0.1%-li	Soğan		Bitki 3-4 yarpaq olduqda tətbiqi tövsiyə olunur.	-/1	7(3)
1939	Safa Tonik	"Safa Tarım A.Ş."	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Bitki inkişaf tənzimləyicisi	Sodium p-nitrophenolate Sodium o-nitrophenolate 5-nitroguaiacolate	3 2 1	g/L	004930	06.11.2024	06.11.2029	Türkiyə Respublikası	500 ml/1000 l suya	Meyvə bitkiləri		Bitkilərin inkişaf mərhələsində tətbiqi tövsiyə olunur.	-/1	7(3)
1940	Sarfrex 65 WP	"Safa Tarım A.Ş."	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Fungisid	Dodine	65	%	004931	06.11.2024	06.11.2029	Türkiyə Respublikası	1 kq/ha	Alma	Dəmgil	Meyvələrin ağaclarında çiçək ləçəklərinin 80%-nin töküldüyü mərhələdə tətbiqi tövsiyə olunur.	12/2	7(3)
1941	Synergizer 62.5 WG	"Safa Tarım A.Ş."	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Fungisid	Cyprodinil Fludioxonil	37,5 25	%	004932	06.11.2024	06.11.2029	Türkiyə Respublikası	0.4 kq/ha	Gilas	Monilya	Çiçəklənənin başlanğıcında və tam çiçəklənmə dönəmində tətbiqi tövsiyə olunur.	12/2	7(3)
1942	Taqat WP	"Safa Tarım A.Ş."	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Fungisid	Thiophanate-methyl	70	%	004933	06.11.2024	06.11.2029	Türkiyə Respublikası	60 q/100 l su 0.06%-li	Ərik	Monilya	Bitkilərin çiçəkləməsi zamanı tətbiqi tövsiyə olunur.	-/1	7(3)
1943	Tebicur FS 060	"Safa Tarım A.Ş."	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Fungisid	Tebuconazole	60	g/L	004934	06.11.2024	06.11.2029	Türkiyə Respublikası	50 ml/100 kq toxum	Buğda	Toz sürmə	Buğda bitkisində toz sürmə xəstəliyinə qarşı tətbiqi tövsiyə olunur.	-/1	7(3)
1944	Topcup 240 EC	"Safa Tarım A.Ş."	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Herbisid	Clodinafob-propargyl Cloquintocet-mexyl (safaner)	240 60	g/L	004935	06.11.2024	06.11.2029	Türkiyə Respublikası	200 ml/ha	Buğda	Dar yarpaqlı alaqlar	Buğdanın boruyaçıma fazasında tətbiqi tövsiyə olunur.	-/1	7(3)
1945	Zorba 10 SC	"Safa Tarım A.Ş."	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Akarisid	Etoxazole	110	g/L	004936	06.11.2024	06.11.2029	Türkiyə Respublikası	25-35 ml/100 l su	Meyvə ağacları	Qanalar	Hər yarpaq səthində 4-5 ədəd meyvə gənələrinin sürfə və nimfaları olduqda tətbiqi tövsiyə olunur.	30/1-2	7(3)
1946	Polux	"Galenika-Fitofarmaciya s.c.", ("Галеника Фитофармација а.д)	Serbiya Respublikası	Pestisid	İnsektisid	Deltametrin	25	g/L	004938	15.11.2024	15.11.2029	Serbiya Respublikası	30 ml/100 l suya	Alma	Alma meyvəyeyəni	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	20-22/2	7(3)

1947	ACS Sayokan 5 EC	"Sector Tarım Kimya Gıda Paz.San. ve Tic.A.Ş."	Türkiye Respublikası	Pestisid	İnsektisid	Lambda-cyhalothrin	50	g/L	004939	15.11.2024	15.11.2029	Türkiyə Respublikası	200 ml/ha	Üzüm	Salxım yarpaqbükəni	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	15/2-3	7(3)
1948	Weffa Bordomix	"Koruma Klor Alkali San.ve Tic. A.Ş"	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Fungisid	Metallic copper equivalent to bordeoux mixture	20	%	004942	18.11.2024	18.11.2029	Türkiyə Respublikası	5 kq/ha	Üzüm	Mildiu	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur.	30/2	7(3)
1949	Koruma Tonik	"Koruma Klor Alkali San.ve Tic. A.Ş"	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Bitki inkişaf tənzimləyicisi	Sodium para nitrophenolate Sodium ortho nitrophenolate Sodium penta nitroguaiacolate	3 2 1	g/L	004943	18.11.2024	18.11.2029	Türkiyə Respublikası	50 ml/100 l su	Alma		Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur.	-/1	7(3)
1950	Entopik Super 240 EC	"İlfoda Agro Kimyo Himoya"	Özbəkistan Respublikası	Pestisid	Herbisid	Clodinafop-propargyl Cloquintocet-mexyl (antidote)	240 60	g/L	004945	27.11.2024	27.11.2029	Özbəkistan Respublikası	0.15 l/ha	Buğda	Birlapalı alaqlar	Buğdanın kollanma fazasında, birlapalı alaqların 2-3 yarpaq fazasında çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur.	30/1-2	7(3)
1951	Entostar 750 WDG	"İlfoda Agro Kimyo Himoya"	Özbəkistan Respublikası	Pestisid	Herbisid	Tribenuron methyl	750	q/kq	004946	27.11.2024	27.11.2029	Özbəkistan Respublikası	0.02 kq/ha	Buğda	Birillik ikilapalı alaqlar	Alaqların erkən inkişaf fazasında çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur.	30/1-2	7(3)
1952	Affiche WG	"Safa Tarım A.Ş."	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Herbisid	Mesosulfuron-methyl Iodosulfuron-methyl-sodium Mefenpyr-diethyl (safener)	3 0,6 9	%	004947	27.11.2024	27.11.2029	Türkiyə Respublikası	0.3 kq/ha	Buğda	Birlapalı və iklapalı alaqların 2-6 yarpaq fazasında	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur.	30/1-2	7(3)
1953	Balan Süper	"Safa Tarım A.Ş."	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Herbisid	Fenoxaprop-p-etyhl Mefenpyr-diethyl (safener)	75 69	g/L	004948	27.11.2024	27.11.2029	Türkiyə Respublikası	0.8 l/ha	Arpa	Birlapalı alaqlar	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur.	30/1-2	7(3)
1954	Clopyr 100	"Safa Tarım A.Ş."	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Herbisid	Clopyralid	100	g/L	004949	27.11.2024	27.11.2029	Türkiyə Respublikası	1 l/ha	Buğda	Çöl keşnişi və digər enliyarpaqlı alaqlar	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur.	30/1-2	7(3)
1955	Dally Süper 464 SL	"Safa Tarım A.Ş."	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Herbisid	2,4-D Acid dimethylammonium salt Dicamba	344 120	g/L	004950	27.11.2024	27.11.2029	Türkiyə Respublikası	1 l/ha	Buğda	Birillik və çoxillik ikilapalı alaq otları	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu tətbiqi tövsiyə olunur.	30/1-2	7(3)
1956	Granland	"Safa Tarım A.Ş."	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Herbisid	Tribenuron methyl	75	%	004951	27.11.2024	27.11.2029	Türkiyə Respublikası	15 q/ha	Buğda	Birillik ikilapalı alaqların erkən inkişaf fazasında	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu tətbiqi tövsiyə olunur.	30/1-2	7(3)
1957	Kassius,WSP (Кассиус,ВРП)	"Şelkovo Agroxim" SC (АО «Щелково Агрохим»)	Rusiya Federasiyası	Pestisid	Herbisid	Rimsulfuron	250	q/kq	004952	02.12.2024	02.12.2029	Rusiya Federasiyası	0,05 kq/ha	Qarğıdalı	Birillik və çoxillik birlapalı və ikilapalı alaqlar	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu tətbiqi tövsiyə olunur.	60(1-2)	7(3)
1958	Hermes,OD (Гермес, МД)	"Şelkovo Agroxim" SC (АО «Щелково Агрохим»)	Rusiya Federasiyası	Pestisid	Herbisid	Quizalofop-P-ethyl İmazamox	50 38	g/L	004953	02.12.2024	02.12.2029	Rusiya Federasiyası	1,0 L/ha 200 L suya	soya	Birillik və bazi çoxillik ikilapalı və dənli alaq otları	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu tətbiqi tövsiyə olunur.	60(1-2)	7(3)
1959	Metamil MC, WDG (Метамил МЦ, ВДГ)	"Şelkovo Agroxim" SC (АО «Щелково Агрохим»)	Rusiya Federasiyası	Pestisid	Fungisid	Mancozeb Metalaxyl	640 80	g/kg	004954	02.12.2024	02.12.2029	Rusiya Federasiyası	1) 2,5 kq/ha 2) 2-2.5 kq/ha	1) Üzüm 2) Meyvə 3) Kartof	1) Mildiu 2) Dəmgil 3) Fitoftora	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu tətbiqi tövsiyə olunur.	20(3)	7(3)
1960	Espero, SC (Эсперо, КС)	"Şelkovo Agroxim" SC (АО «Щелково Агрохим»)	Rusiya Federasiyası	Pestisid	İnsektisid	İmidacloprid Alpha-cypermethrin	200 120	g/L	004955	02.12.2024	02.12.2029	Rusiya Federasiyası	0,20 L/ha 300 L suya	Qarğıdalı	Qarğıdalı gövdə sovkası	Vegetasiya dövründə zərərvericilər müşahidə edildikdə çiləmə aparılır	20(2)	7(3)
1961	Forvard OEC, (Форвард, МКЭ)	"Şelkovo Agroxim" SC (АО «Щелково Агрохим»)	Rusiya Federasiyası	Pestisid	Herbisid	Quizalofop-P-ethyl	60	g/L	004956	02.12.2024	02.12.2029	Rusiya Federasiyası	1) 0.9-1.5 l/ha 2) 1.5-2.5 l/ha	1) Kələm, pomidor, kartof 2) Soğan,soya	Birillik və çoxillik taxıl fasiləsi alaqları	Alaq otunun 3-6 yarpaq mərhələsində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur.	-/1	7(3)
1962	Mekar, ME (Мекар, МЭ)	"Şelkovo Agroxim" SC (АО «Щелково Агрохим»)	Rusiya Federasiyası	Pestisid	İnsektisid-akarisid	Abamectin	18	g/L	004957	02.12.2024	02.12.2029	Rusiya Federasiyası	1 l/ha 1000 l suya	Gavalı	Tor gənələri	Zərərli orqanizm müşahidə olunduqda çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur.	10(1-2)	7(3)
1963	Kantor, CSC (Кантор, ККР)	"Şelkovo Agroxim" SC (АО «Щелково Агрохим»)	Rusiya Federasiyası	Pestisid	Fungisid	Cyprodinil	200	g/L	004958	02.12.2024	02.12.2029	Rusiya Federasiyası	0.65-0.75 l/ha	Alma	Dəmgil	Vegetasiya dövründə 10-15% sirayətlənmə müşahidə olunduqda çiləma aparılmalıdır	10(1-2)	7(3)
1964	Medeya, ME (Медея, МЭ)	"Şelkovo Agroxim" SC (АО «Щелково Агрохим»)	Rusiya Federasiyası	Pestisid	Fungisid	Difenoconazole Flutriafol	50 30	g/L	004959	02.12.2024	02.12.2029	Rusiya Federasiyası	0,8-1,2 l/ha	1) alma, armud 2) üzüm 3) kartof	1) Dəmgil, unlu şeh 2) Oudium, antraknoz 3) Fitoftora	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu tətbiqi tövsiyə olunur.	21(2)	7(3)
1965	Indigo, SC (Индиго, КС)	"Şelkovo Agroxim" SC (АО «Щелково Агрохим»)	Rusiya Federasiyası	Pestisid	Fungisid	Tribasic copper sulfate	345	g/L	004960	02.12.2024	02.12.2029	Rusiya Federasiyası	5,0 lt 1000 lt su	1) Şaftalı 2) Ərik	1) Yarpaq qıvrılması 2) Klastesporioz	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur.	15(1-2)	7(3)
1966	Titul Duo, CSC (Титул Дуо, ККР)	"Şelkovo Agroxim" SC (АО «Щелково Агрохим»)	Rusiya Federasiyası	Pestisid	Fungisid	Propiconazole Tebuconazole	200 200	g/L	004961	02.12.2024	02.12.2029	Rusiya Federasiyası	0,32 L/ha 200 L suya	Buğda	Sarı pas qonur pas unlu şeh xəstəlikləri	Vegetasiya dövründə zərərli orqanizm müşahidə edildikdə yarpaqdan çiləmə	40(1-2)	7(3)
1967	Orvego	"Basf SE"	Almaniya Federativ Respublikası	Pestisid	Fungisid	Ametoctradin Dimethomorph	300 225	g/L	004963	02.12.2024	02.12.2029	İspaniya Krallığı	110 ml/100 lt suya	Xiyar	Yalançı unlu şeh	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur.	-(2)	7(3)
1968	Cantus WG	"Basf SE"	Almaniya Federativ Respublikası	Pestisid	Fungisid	Boscalid	500	q/kq	004964	02.12.2024	02.12.2029	Almaniya Federativ Respublikası	1,5 kq/ha	Ərik	Unlu şeh	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur.	21(2)	7(3)
1969	Aliette WG 80	"Bayer AG"	Almaniya Federativ Respublikası	Pestisid	Fungisid	Fosetyl-aluminium	800	g/kg	004965	02.12.2024	02.12.2029	Fransa Respublikası	0,2	Tərəvəz akinləri	Fitoftora	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur.	7(2)	7(3)
1970	Beamont	"Agri Scinces Tarım ve İlaç Ürünleri San. Ve Tic. Ltd Şti.	Türkiyə Respublikası	Pestisid	İnsektisid	Lufenuron	50	g/L	004968	02.12.2024	02.12.2029	Türkiyə Respublikası	0.2 l/ha	Qarğıdalı	Sovkalar	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur.	35(1-2)	7(3)
1971	Strider	"Agri Sciences Tarım ve İlaç Ür.San ve Tic.Ltd.Şti.",	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Herbisid	Pinoxaden Cloquintocet-mexyl (safener)	45 30	g/L	004969	02.12.2024	02.12.2029	Türkiyə Respublikası	1 l/ha	Buğda	Birlapalı alaqların 2-4 yarpaq kollanma fazasında	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur.	60(1-2)	7(3)
1972	Yutaka	"Agrobest Grup Tarım İlaçları Toh. İml. İth. İhr. San.ve Tic. A.Ş."	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Fungisid	Prochloraz Trifloxystrobin Cyproconazole	250 75 50	g/L	004970	02.12.2024	02.12.2029	Türkiyə Respublikası	1000 ml/ha	Buğda	Unlu şeh, Sarı pas	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur.	42(1-2)	7(3)
1973	Kazuya	"Agrobest Grup Tarım İlaçları Toh. İml. İth. İhr. San.ve Tic. A.Ş."	Türkiyə Respublikası	Pestisid	İnsektisid	Lambda-cyhalothrin	50	g/L	004971	02.12.2024	02.12.2029	Türkiyə Respublikası	200 ml/ha	Buğda	Ziyankar bağacıq	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur.	14(1-2)	7(3)
1974	Hermin 72% SL	"Yamama Agri Products Industrial Co.Ltd"	İordaniya Krallığı	Pestisid	Herbisid	2,4-D Dimethyl Amine salt	72	%	004972	02.12.2024	02.12.2029	İordaniya Krallığı	1.4 l/ha	Buğda	Birillik və çoxillik enliyarpaqlı alaqlar	Alaq otlarının ilkin fazalarında tətbiqi tövsiyə olunur.	14(1-2)	7(3)
1975	Conyam 25% EC	"Yamama Agri Products Industrial Co.Ltd"	İordaniya Krallığı	Pestisid	Fungisid	Propiconazole	25	%	004973	02.12.2024	02.12.2029	İordaniya Krallığı	100 ml/ha	Buğda	Unlu şeh, sarı pas	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur.	28/1-2	7(3)
1976	Granyam 75% WDG	"Yamama Agri Products Industrial Co.Ltd"	İordaniya Krallığı	Pestisid	Herbisid	Tribenuron methyl	75	%	004974	02.12.2024	02.12.2029	İordaniya Krallığı	20 q/ha	Buğda	Birillik və çoxillik enliyarpaqlı alaqlar	Alaq otlarının ilkin fazalarında tətbiqi tövsiyə olunur.	14(1-2)	7(3)
1977	Yamabic 30% EC	"Yamama Agri Products Industrial Co.Ltd"	İordaniya Krallığı	Pestisid	Herbisid	Clodinafop-propargyl Cloquintocet-mexyl	24 6	%	004975	02.12.2024	02.12.2029	İordaniya Krallığı	65 ml/ha	Buğda	Birillik birlapalı alaqlar	Alaq otlarının ilkin fazalarında tətbiqi tövsiyə olunur.	21(1-2)	7(3)
1978	Star 10% EC	"Campo Alboran S.L."	İspaniya Krallığı	Pestisid	Fungisid	Penconazole	100	g/L	004976	03.12.2024	03.12.2029	Çin Xalq Respublikası	0.75 l/ha	Xiyar (istixana)	Unlu şeh xəstəliyi	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur.	14(2)	7(3)
1979	Tiacrid	"Shandong Weifang Rainbow Chemical Co., Ltd."	Çin Xalq Respublikası	Pestisid	İnsektisid	Thiacloprid	480	g/L	004977	05.12.2024	05.12.2029	Çin Xalq Respublikası	20 ml/100 l su	Alma	Alma meyvəyeyəni	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur.	15(2)	7(3)
1980	Cleverole	"Shandong Weifang Rainbow Chemical Co., Ltd."	Çin Xalq Respublikası	Pestisid	İnsektisid	Chlorantraniliprole	200	g/L	004978	05.12.2024	05.12.2029	Çin Xalq Respublikası	1) 12.5 ml/100 l suya, 2) 20 ml/100 l suya	1)Alma, 2)Şaftalı,ərik, gavalı	1)Alma meyvəyeyəni, 2)Şaftalı güvəsi	Vegetasiya müddətində yarpaqdan çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur.	14(2-3)	7(3)
1981	Cyperain	"Shandong Weifang Rainbow Chemical Co., Ltd."	Çin Xalq Respublikası	Pestisid	İnsektisid	Cypermethrin	250	g/L	004979	05.12.2024	05.12.2029	Çin Xalq Respublikası	0.20 l/ha	Alma	Alma meyvəyeyəni	Vegetasiya müddətində yarpaqdan çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur.	15(2)	7(3)
1982	Emacarb Plus	"Shandong Weifang Rainbow Chemical Co., Ltd."	Çin Xalq Respublikası	Pestisid	İnsektisid	İndoxacarb Emamectin benzoate	100 20	g/L	004980	05.12.2024	05.12.2029	Çin Xalq Respublikası	0.25 l/ha	Alma	Alma meyvəyeyəni	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur.	14(3-4)	7(3)
1983	Raincozeb	"Shandong Weifang Rainbow Chemical Co., Ltd."	Çin Xalq Respublikası	Pestisid	Fungisid	Mancozeb	80	%	004981	05.12.2024	05.12.2029	Çin Xalq Respublikası	250 q/100 l su (2.5 kq/ha, 1000 l su)	Alma	Dəmgil	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur.	15(2)	7(3)
1984	Goldrole Xtra	"Shandong Weifang Rainbow Chemical Co., Ltd."	Çin Xalq Respublikası	Pestisid	İnsektisid	Flubendiamide	20	%	004982	05.12.2024	05.12.2029	Çin Xalq Respublikası	20 q/100 l su (0,2 kq/ha, 1000 l su)	Alma	Alma meyvəyeyəni	Vegetasiya müddətində yarpaqdan çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur.	15(2-3)	7(3)
1985	Fenfen	"Shandong Weifang Rainbow Chemical Co., Ltd."	Çin Xalq Respublikası	Pestisid	Herbisid	Oxyfluorfen	240	g/L	004983	05.12.2024	05.12.2029	Çin Xalq Respublikası	2.5 l/ha 400 l/ha sıy işçi mahlulu	Armud	Birillik, ikillik, çoxillik alaq otları	Vegetasiya müddətində tətbiqi tövsiyə olunur.	-(1)	7(3)
1986	Metnate	"Shandong Weifang Rainbow Chemical Co., Ltd."	Çin Xalq Respublikası	Pestisid	Fungisid	Thiophanate-methyl	70	%	004984	05.12.2024	05.12.2029	Çin Xalq Respublikası	60q/100 l su	1)Alma, 2)Armud, 3)Ərik, 4)Gilas, 5)Şaftalı	1)Dəmgil, Unlu şeh, 2) Dəmgil, 3) 4) Klyasterioz	Vegetasiya müddətində yarpaqdan çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur.	15(2-4)	7(3)
1987	Cleverole Plus	"Shandong Weifang Rainbow Chemical Co., Ltd."	Çin Xalq Respublikası	Pestisid	İnsektisid-akarisid	Chlorantraniliprole Abamectin	45 18	g/L	004985	05.12.2024	05.12.2029	Çin Xalq Respublikası	90 ml/100 l suya	Pomidor	Pambıq sovkası	Vegetasiya müddətində yarpaqdan çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur.	20/2	7(3)
1988	Ethpyri	"Shandong Weifang Rainbow Chemical Co., Ltd."	Çin Xalq Respublikası	Pestisid	Fungisid	Pyrimethanil	400	g/L	004986	05.12.2024	05.12.2029	Çin Xalq Respublikası	95 ml/100 l suya	Pomidor	Boz çürümə	Vegetasiya müddətində yarpaqdan çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur.	20/2	7(3)
1989	Acegoal	"Shandong Weifang Rainbow Chemical Co., Ltd."	Çin Xalq Respublikası	Pestisid	İnsektisid	Acetamiprid	20	%	004987	05.12.2024	05.12.2029	Çin Xalq Respublikası	30 q/100 l suya	Pomidor	Tütün ağqanadlısı	Vegetasiya müddətində yarpaqdan çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur.	20/2	7(3)
1990	Floca Xtra	"Shandong Weifang Rainbow Chemical Co., Ltd."	Çin Xalq Respublikası	Pestisid	İnsektisid	Flonicamid	50	%	004988	05.12.2024	05.12.2029	Çin Xalq Respublikası	15 q/100 l suya	Xiyar	Mənənələr	Vegetasiya müddətində yarpaqdan çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur.	20/2	7(3)
1991	Penzole	"Shandong Weifang Rainbow Chemical Co., Ltd."	Çin Xalq Respublikası	Pestisid	Fungisid	Penconazole	100	g/L	004989	05.12.2024	05.12.2029	Çin Xalq Respublikası	50 ml/100 l suya	Xiyar	Unlu şeh	Vegetasiya müddətində yarpaqdan çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur.	20/2	7(3)
1992	Preguard	"Shandong Weifang Rainbow Chemical Co., Ltd."	Çin Xalq Respublikası	Pestisid	Fungisid	Fluazinam	500	g/L	004990	05.12.2024	05.12.2029	Çin Xalq Respublikası	75 ml/100 l suya	Pomidor	Boz çürümə	Vegetasiya müddətində yarpaqdan çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur.	20/2	7(3)
1993	Shaolin Xtra	"Shandong Weifang Rainbow Chemical Co., Ltd."	Çin Xalq Respublikası	Pestisid	Fungisid	Cyprodinil Fludioxonil	37.5 25	%	004991	05.12.2024	05.12.2029	Çin Xalq Respublikası	60 qr/100 l suya	Pomidor	Boz çürümə	Vegetasiya müddətində yarpaqdan çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur.	20/2	7(3)
1994	Spanvic	"Shandong Weifang Rainbow Chemical Co., Ltd."	Çin Xalq Respublikası	Pestisid	İnsektisid	Spinosad	480	g/L	004992	05.12.2024	05.12.2029	Çin Xalq Respublikası	30 ml/100 l suya	Pomidor	Pambıq sovkası	Vegetasiya müddətində yarpaqdan çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur.	20/2	7(3)
1995	Upaxial	"Shandong Weifang Rainbow Chemical Co., Ltd."	Çin Xalq Respublikası	Pestisid	İnsektisid	Pyriproxyfen	100	g/L	004993	05.12.2024	05.12.2029	Çin Xalq Respublikası	50 ml/100 l suya	Pomidor	Tütün ağqanadlısı	Vegetasiya müddətində yarpaqdan çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur.	20/2	7(3)
1996	Bimetiram	"Nanjing Bestgreen Chemical Co., Ltd"	Çin Xalq Respublikası	Pestisid	Fungisid	Metiram	70	%	004994	09.12.2024	09.12.2029	Çin Xalq Respublikası	2.2 kq/ha	Xiyar	Yalançı unlu şeh	Vegetasiya müddətində yarpaqdan çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur.	20/2	7(3)
1997	Biplan	"İprochem Co., Ltd."	Çin Xalq Respublikası	Pestisid	İnsektisid	Acetamiprid	20	%	004995	09.12.2024	09.12.2029	Çin Xalq Respublikası	225 q/ha	Xiyar	Mənənə	Vegetasiya müddətində yarpaqdan çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur.	20/2	7(3)
1998	Bimut	"İprochem Co., Ltd."	Çin Xalq Respublikası	Pestisid	Fungisid	Azoxystrobin Tebuconazole	120 200	g/L	004996	09.12.2024	09.12.2029	Çin Xalq Respublikası	300 ml/ha	Xiyar	Unlu şeh	Vegetasiya müddətində yarpaqdan çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur.	20/2	7(3)

1999	Dark Blue 50 WP	"Sector Tarım Kimya Gıda Paz. San. ve Tic. A.Ş."	Türkiya Respublikası	Pestisid	Fungisid	Captan	50	%	004997	09.12.2024	09.12.2029	Türkiyə Respublikası	300 q/100 l su və ya 3 kq/ha	Üzüm	Mildiu	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur.	28/3	10(3)
2000	ACS Delda 2.5 EC	"Sector Tarım Kimya Gıda Paz. San. ve Tic. A.Ş."	Türkiya Respublikası	Pestisid	İnsektisid	Deltamethrin	25	g/L	004998	09.12.2024	09.12.2029	Türkiyə Respublikası	30 ml/100 lt su və ya 300 ml/ha	Üzüm	Salxım yarpaqbükəni	Vegetasiya və qışlama müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	3(3-4)	7(3)
2001	ACS Gladio 110 SC	"Sector Tarım Kimya Gıda Paz. San. ve Tic. A.Ş."	Türkiya Respublikası	Pestisid	Akarisid	Etoxazole	110	g/L	004999	09.12.2024	09.12.2029	Türkiyə Respublikası	25 ml/100 l su və ya 250 ml/ha	Üzüm	İkinöqtəli qırmızı hörümçək	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur.	7(3)	7(3)
2002	ACS İncubus	"Sector Tarım Kimya Gıda Paz. San. ve Tic. A.Ş."	Türkiya Respublikası	Pestisid	Akarisid	Bifenazate	240	g/L	005000	09.12.2024	09.12.2029	Türkiyə Respublikası	60 ml/100 l su və ya 600 ml/ha	Üzüm	İkinöqtəli qırmızı hörümçək	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur.	14(3)	10(3)
2003	Vacomil- Plus 50% WP	"Vapco Veterinary and Agricultural Products Manufacturing Co.Ltd."	İordaniya Krallığı	Pestisid	Fungisid	Metalaxyl Copper oxychloride Foramsulfuron Iodosulfuron-methyl-sodium Isoxadifen-ethyl (safener)	15 35 300 10 200	%	005001	12.12.2024	12.12.2029	İordaniya Krallığı	1.5 kq/ha	1) Alma 2) Şeftəli 3) Ərik 4) Gilas 5) Gavalı	1 və 2) Zoğlarda 15%-lik yoluxma aşkar edildikdə tətbiqi tövsiyə olunur. 3,4 və 5) Çiçəklənmə dövründə 25%-lik zərərlənmə	1 və 2) 3-4 dəfə, 3,4 və 5) 2-4 dəfə	48 saat
2004	Ekipp Super WG 61	"Bayer AG"	Almaniya Federativ Respublikası	Pestisid	Herbisid	Florasulam Fluroxypyr-meptyl Diflufenican Penoxsulam	2,5 90 90 90	g/kg	005003	18.12.2024	18.12.2029	Almaniya Federativ Respublikası	150 q/ha+2 lt/ha MERO	Qarğıdalı	Birillik və çoxillik birləpəli və ikiləpəli alaqlar	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur.	60(1-2)	7(3)
2005	Bordocan 20 WP	"Cansa Kimya San.ve Tic. Ltd. Şti."	Türkiya Respublikası	Pestisid	Fungisid	Bordeaux mixture equivalent to metallic copper	20	%	005007	18.12.2024	18.12.2029	Türkiyə Respublikası	6,0	Meyvə	Damğıl	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur.	-/1	7(3)
2006	Can Kaptan 50 WP	"Cansa Kimya San.ve Tic. Ltd. Şti."	Türkiya Respublikası	Pestisid	Fungisid	Captan	50	%	005008	18.12.2024	18.12.2029	Türkiya Respublikası	1,0-1,2	Pomidor	Fitoftora	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur.	25/2	7(3)
2007	Cansa Ranidap 48 SL	"Cansa Kimya San.ve Tic. Ltd. Şti."	Türkiya Respublikası	Pestisid	Herbisid	Glyphosate Isopropylamine salt	480	g/L	005009	18.12.2024	18.12.2029	Türkiya Respublikası	3,0	Meyvə bağı	Birillik taxıl fəsiləsi və ikiləpəli alaqlar	Yazda və yayda inkişafda olan alaqlara qarşı çiləmə (madəni bitkini qorumaq şərti ilə) üsulu ilə tətbiqi	30/1-2	7(3)
2008	Sumosa EC	"Cansa Kimya San.ve Tic. Ltd. Şti."	Türkiya Respublikası	Pestisid	İnsektisid	Lambda-cyhalothrin	50	g/L	005010	18.12.2024	18.12.2029	Türkiya Respublikası	0,1-0,2	Kartof	Kolorado kartof böcəyi	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur.	14/2	7(4)
2009	Primadonna SE ("Примадонна, СЭ")	"Şelkovo Agroxim" SC (AO «Щелково Агрохим»)	Rusiya Federasiyası	Pestisid	Herbisid	2.4-D acid (2-ethylhexyl ester) Florasulam	200 3.7	g/L	005011	18.12.2024	18.12.2029	Rusiya Federasiyası	0,9 l/ha 200 l suya	Qarğıdalı	Birillik və çoxillik ikiləpəli alaq otları	Vegetasiya müddətində alaq otlarının 5-7 yarpaq fazalarında istifadə edilir.	60/1-2	7(3)
2010	Faskord EC ("Фаскорд, КЭ")	"Şelkovo Agroxim" SC (AO «Щелково Агрохим»)	Rusiya Federasiyası	Pestisid	İnsektisid	Alpha-cypermethrin	100	g/L	005012	18.12.2024	18.12.2029	Rusiya Federasiyası	1) 0,10-0,15 l/ha, 2) 0,1 l/ha	1) Buğda 2) Otlaqlar	1) Taxıl hafı ziyankar bağacıq, taxıl böcəkləri, zalıca böcəyi, mənanalar, 2) Çəyirdəkəbənlər	1) Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur. 2) Sirəyullanmış sahələrin çiləmə	-/1	1) 20 (2) gün; 2) 20 (3) gün
2011	Şirma, SC ("Ширма, КС")	"Şelkovo Agroxim" SC (AO «Щелково Агрохим»)	Rusiya Federasiyası	Pestisid	Fungisid	Fluazinam	500	g/L	005013	18.12.2024	18.12.2029	Rusiya Federasiyası	0.75 l/ha 1000 l su	Meyvə bitkiləri	Damğıl	Vegetasiya müddətində xəstəlik mübahidə olunduqda çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur.	14/2	7(3)
2012	Yunona, ME, ("Юнона, МЭ")	"Şelkovo Agroxim" SC (AO «Щелково Агрохим»)	Rusiya Federasiyası	Pestisid	İnsektisid	Emamectin Benzoate	50	g/L	005014	18.12.2024	18.12.2029	Rusiya Federasiyası	0,5 l/ha 1000 l su	Alma bitkisi	Alma meyvəyeyani və yarpaqbükənlər	Vegetasiya müddətində 15% zərərverici mübahidə olunduqda çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur.	15/1-2	7(3)
2013	Kondor, WDG ("Кондор, ВДГ")	"Şelkovo Agroxim" SC (AO «Щелково Агрохим»)	Rusiya Federasiyası	Pestisid	Herbisid	Triflusulfuron-methyl	500	g/kg	005015	18.12.2024	18.12.2029	Rusiya Federasiyası	30 q/ha 200 l suya	Şəkər çuğunduru	Birillik ikiləpəli alaqlar	Bitkilərin çıxışından sonra yarpaqdan çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur.	60/2	7(3)
2014	Oktava, OD ("Октава, МД")	"Şelkovo Agroxim" SC (AO «Щелково Агрохим»)	Rusiya Federasiyası	Pestisid	Herbisid	Nicosulfuron Florasulam	60 3,6	g/L	005016	18.12.2024	18.12.2029	Rusiya Federasiyası	1 l/ha 200 l suya	Qarğıdalı	Birillik və çoxillik birləpəli və ikiləpəli alaqlar	Madəni bitkilərin 3-6 yarpaq fazasında və alaq otlarının böyüməsinin erkən fazalarında akin sahələrinin çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur.	60/1-2	7(3)
2015	Betaren 22, OEC ("Бетарен 22, МКЭ")	"Şelkovo Agroxim" SC (AO «Щелково Агрохим»)	Rusiya Federasiyası	Pestisid	Herbisid	Fenmedifam Desmedifam	110 110	g/L	005017	18.12.2024	18.12.2029	Rusiya Federasiyası	3 l/ha 200 l işçi məhlul	Şəkər çuğunduru	Birillik ikiləpəli alaqlara qarşı	Bitkinin 4 həqiqi yarpaq fazasında tətbiqi tövsiyə olunur.	60/1-3	7(3)
2016	Övsyuqen Ekstra, EC ("Овсюген Экстра, КЭ")	"Şelkovo Agroxim" SC (AO «Щелково Агрохим»)	Rusiya Federasiyası	Pestisid	Herbisid	Fenoxaprop-P-ethyl Antidote	140 35	g/L	005018	18.12.2024	18.12.2029	Rusiya Federasiyası	0,5 l/ha	Payızlıq taxıllar	Birillik alaqlar	Yazda taxılın boruya çıxma mərhələsində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur.	-/1	7(3)
2017	Fenizan, SL ("Фенизан, ВР")	"Şelkovo Agroxim" SC (AO «Щелково Агрохим»)	Rusiya Federasiyası	Pestisid	Herbisid	Dicamba acid Chlorsulfuron acid	360 22.2	g/L	005019	18.12.2024	18.12.2029	Rusiya Federasiyası	0,14-0,2 l/ha	Taxıl	Birillik ikiləpəli və bəzi çoxillik ikiləpəli alaqlar	Bitkinin kollanma mərhələsinin əvvəli (3-4 yarpaq) və sonu akinlərə çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur.	-/1	7(3)
2018	Akardo, CSC ("Акардо, ККР")	"Şelkovo Agroxim" SC (AO «Щелково Агрохим»)	Rusiya Federasiyası	Pestisid	İnsektisid-akarisid	Spirodiclofen	250	g/L	005020	18.12.2024	18.12.2029	Rusiya Federasiyası	0,06 l/ha 1000 l suya	Meyvə bitkiləri	Meyvə tor gənəsi	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur.	-/1	7(3)
2019	Zontran, CSC ("Зонтран, ККР")	"Şelkovo Agroxim" SC (AO «Щелково Агрохим»)	Rusiya Federasiyası	Pestisid	Herbisid	Metribuzin	250	g/L	005021	18.12.2024	18.12.2029	Rusiya Federasiyası	1) 1,0 l/ha 2) 1,7 l/ha	1) Kartof 2) Pomidor	Birillik ikiləpəli və taxıl fəsiləsi alaqları	Cücərtilər əmələ gələnə qədər inkişafda olan alaqlara çilənmalı ştil akinindən 15-20 gün sonra çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur.	-/1	7(3)
2020	Lornet, SL ("Лорнет, ВР")	"Şelkovo Agroxim" SC (AO «Щелково Агрохим»)	Rusiya Federasiyası	Pestisid	Herbisid	Clopyralid	300	g/L	005022	18.12.2024	18.12.2029	Rusiya Federasiyası	1) 0,2-0,4 l/ha 2) 0,2-0,5 l/ha	1) Payızlıq taxıllar 2) Qarğıdalı	Birillik taxıl fəsiləsi alaqları	1) Yazda taxılın boruya çıxma mərhələsində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur. 2) Madəni bitkinin 3-6 yarpaq mərhələsində çiləmə	-/1	7(3)
2021	Mitron, SC ("Митрон, КС")	"Şelkovo Agroxim" SC (AO «Щелково Агрохим»)	Rusiya Federasiyası	Pestisid	Herbisid	Metamitron	700	g/L	005023	18.12.2024	18.12.2029	Rusiya Federasiyası	2 l/ha 300 l suya	Şəkər çuğunduru	Birillik ikiləpəli alaq otları	Bitkilərin cücərmə fazasından sonra çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur.	60/2	7(3)
2022	Tvingo, SC ("Твинго, КС")	"Şelkovo Agroxim" SC (AO «Щелково Агрохим»)	Rusiya Federasiyası	Pestisid	İnsektisid	Diflubenzuron İmidacloprid	180 45	g/L	005024	18.12.2024	18.12.2029	Rusiya Federasiyası	1 l/ha 1000 l suya	Alma bitkisi	Alma meyvəyeyani, Alma yaşıl manənası	Vegetasiya müddətində 15% zərərverici mübahidə olunduqda çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur.	15/1-2	7(3)
2023	Tebu 60, ME ("Тебу 60, МЭ")	"Şelkovo Agroxim" SC (AO «Щелково Агрохим»)	Rusiya Federasiyası	Pestisid	Fungisid	Tebuconazole	60	g/L	005025	18.12.2024	18.12.2029	Rusiya Federasiyası	0,4-0,5 l/t	Taxıl	Bark və toz sürmə	Toxumların dərmanlanması işçi məhlul sərfi-1 tona 10 litr.		7(3)
2024	Triada , CSC ("Триада, ККР")	"Şelkovo Agroxim" SC (AO «Щелково Агрохим»)	Rusiya Federasiyası	Pestisid	Fungisid	Propiconazole Tebuconazole Fenpropimorph	140 140 72	g/L	005026	18.12.2024	18.12.2029	Rusiya Federasiyası	0,6 l/ha 1000 l suya	Alma və armud bitkiləri	Meyvə çürüməsi (kif) xəstəliyi	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur.	15/1-2	7(3)
2025	Token 50 WP	"Agro-Tech Solutions" MMC	Azərbaycan Respublikası	Pestisid	Fungisid	Metallic copper	50	%	005029	20.12.2024	20.12.2029	Azərbaycan Respublikası	550 q/100 lt suya	Alma	Damğıl	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur.	18/2	7(3)
2026	Token 20 WP	"Agro-Tech Solutions" MMC	Azərbaycan Respublikası	Pestisid	Fungisid	Metallic copper	20	%	005030	20.12.2024	20.12.2029	Azərbaycan Respublikası	800 q/100 lt suya	Alma	Damğıl	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur.	15/1-2	7(3)
2027	Sparkle 80 WP	"Agro-Tech Solutions" MMC	Azərbaycan Respublikası	Pestisid	Fungisid	Thiram	80	%	005031	20.12.2024	20.12.2029	Azərbaycan Respublikası	300 q/100 lt suya	Noxud	Antraknoz	Sapidənqabaq toxumun dərmanlanması üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur.	-/1	7(3)
2028	Stargate SC	"Agro-Tech Solutions" MMC	Azərbaycan Respublikası	Pestisid	Akarisid	Etoxazole	110	g/L	005032	20.12.2024	20.12.2029	Azərbaycan Respublikası	40 ml/100 lt suya	Pomidor (istixana)	Tor gənəsi	Meyvələrin əmələ gəlmə dövründə tətbiqi tövsiyə olunur.	3/1-2	7(3)
2029	Rockstar 240 SC	"Agro-Tech Solutions" MMC	Azərbaycan Respublikası	Pestisid	Akarisid	Spirodiclofen	240	g/L	005033	20.12.2024	20.12.2029	Azərbaycan Respublikası	30 ml/100 lt suya	Gilas	Gənələr	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur.	21/2	7(3)
2030	Melodyne 48 SL	"Agro-Tech Solutions" MMC	Azərbaycan Respublikası	Pestisid	Bitki inkişaf tənzimləyicisi	Etephon	480	g/L	005034	20.12.2024	20.12.2029	Azərbaycan Respublikası	0.3 ml/100 lt suya	Pomidor		Texniki yetişkənlikdən əvvəl çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur.	-/1	7(3)
2031	Contra 5 WP	"Agro-Tech Solutions" MMC	Azərbaycan Respublikası	Pestisid	Fungisid	Cyprodinil	50	%	005035	20.12.2024	20.12.2029	Azərbaycan Respublikası	400 q/1000 lt suya	Alma	Damğıl	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur.	30/2	7(3)
2032	Overlex 50 EC	"Agro-Tech Solutions" MMC	Azərbaycan Respublikası	Pestisid	Akarisid	Hexythiazox	50	g/L	005036	20.12.2024	20.12.2029	Azərbaycan Respublikası	50-60 ml/100 lt suya	Alma	Qırmızı alma gənəciyi	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur.	20/2	7(3)
2033	Mazal-21.2 % EC	"Vapco Veterinary and Agricultural Products Manufacturing Co.Ltd."	İordaniya Krallığı	Pestisid	Fungisid	İmazalil	21,2	%	005042	24.12.2024	24.12.2029	İordaniya Krallığı	0.5 kq/ha	1) Alma 2) Armud	1) Unlu şeh 2) Yarpaq ləkələri	1) 100 zoğda xəstəliyin törədiciləri ilə 15%-lik sirayətlənmə aşkar edildikdə tətbiqi tövsiyə olunur. 2) Xəstəlikdə 15%-lik sirayətlənmə aşkar edildikdə	7/2-4 10/2-3	7(3)
2034	Lepha	"Hektaş Ticaret T.A.Ş"	Türkiya Respublikası	Pestisid	İnsektisid	Flonicamid Pyriproxyfen	100 60	g/L	005043	24.12.2024	24.12.2029	Türkiyə Respublikası	0.70 l/ha	Pambıq	Ağqanadlı	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur.	20/1-2	7(3)
2035	Axxess	"Hektaş Ticaret T.A.Ş"	Türkiya Respublikası	Pestisid	Fungisid	Prochloraz	450	g/L	005044	24.12.2024	24.12.2029	Türkiyə Respublikası	1000 ml/ha	Buğda	Unlu şeh, Sarı pas	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur.	56/1-2	7(3)
2036	Copside	"Shandong Weifang Rainbow Chemical Co., Ltd."	Çin Xalq Respublikası	Pestisid	Fungisid	Copper oxychloride equivalent to metallic copper	50	%	005046	24.12.2024	24.12.2029	Çin Xalq Respublikası	300 q/100 l	Üzüm	Mildiu	Vegetasiya müddətində və qışlama dövründə çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur.	15/4	10 (3)
2037	Mexamite	"Shandong Weifang Rainbow Chemical Co., Ltd.",	Çin Xalq Respublikası	Pestisid	Akarisid	Hexythiazox	50	g/L	005047	24.12.2024	24.12.2029	Çin Xalq Respublikası	50 ml/100 l yaxud 500 ml/ha	Üzüm	İkinöqtəli qırmızı hörümçək	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur.	7/2	10 (3)
2038	Bastnate	"Shandong Weifang Rainbow Chemical Co., Ltd.",	Çin Xalq Respublikası	Pestisid	Herbisid	Glufosinate-ammonium	200	g/L	005048	24.12.2024	24.12.2029	Çin Xalq Respublikası	7.5 l/ha	Alma	Alaq otları	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur.	40/2	7(3)
2039	Arias	"Agri Sciences Tarım ve İlaç Ür.San ve Tic.Ltd.Şti."	Türkiya Respublikası	Pestisid	Herbisid	İmazamox	40	g/L	005050	24.12.2024	24.12.2029	Türkiyə Respublikası	1.25 l/ha	Soya	Birillik və çoxillik enliyarpaqlı və daryarpaqlı alaqlar	Alaq otlarının ilkin fazalarında tətbiqi tövsiyə olunur.	18/1-2	7(3)
2040	Velomax	"Agri Sciences Tarım ve İlaç Ür.San ve Tic.Ltd.Şti."	Türkiya Respublikası	Pestisid	Herbisid	Mesotrione Nicosulfuron	75 30	g/L	005051	24.12.2024	24.12.2029	Türkiya Respublikası	2 l/ha	Qarğıdalı	Birillik və çoxillik enliyarpaqlı alaqlar	Alaq otlarının ilkin fazalarında tətbiqi tövsiyə olunur.	35/1-2	7(3)
2041	Savegard 30 L	"Feras Kimya Zirai İlaç Tarım ve Hay.Nak.San.İç ve Dış Tic.Ltd.Şti	Türkiya Respublikası	Pestisid	Fungisid	Hymexazol	360	g/L	005056	26.12.2024	26.12.2029	Türkiya Respublikası	150 ml/100 l suya	Pomidor	Kök çürüməsi	Vegetasiya müddətində torpaq üzərinə çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur.	14/1-2	7(3)
2042	FRS Rampar FS 060	"Feras Kimya Zirai İlaç Tarım ve Hay.Nak.San.İç ve Dış Tic.Ltd.Şti	Türkiya Respublikası	Pestisid	Fungisid	Tebuconazole	60	g/L	005057	26.12.2024	26.12.2029	Türkiya Respublikası	0.50 l/1 ton toxuma	Buğda	Bark sürmə	Səpindən əvvəl dərmanlanmanın apanılması tövsiyə edilir.	25/1-2	7(3)
2043	D-Methalin 330 EC	"Feras Kimya Zirai İlaç Tarım ve Hay.Nak.San.İç ve Dış Tic.Ltd.Şti	Türkiya Respublikası	Pestisid	Herbisid	Pendimethalin	330	g/L	005058	26.12.2024	26.12.2029	Türkiya Respublikası	5 l/ha	Pomidor	Ağ amarant, Dirrik parparani, Unluca, Yabanı xardal	Çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur.	-/1	7(3)
2044	FRS Henna	"Feras Kimya Zirai İlaç Tarım ve Hay.Nak.San.İç ve Dış Tic.Ltd.Şti	Türkiya Respublikası	Pestisid	Fungisid	Ametoctradin Dimethomorph	300 225	g/L	005059	26.12.2024	26.12.2029	Türkiya Respublikası	80 ml/100 l suya	Pomidor	Fitoftora	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur.	20/2	7(3)
2045	Tro-Fer 5 EC	"Feras Kimya Zirai İlaç Tarım ve Hay.Nak.San.İç ve Dış Tic.Ltd.Şti	Türkiya Respublikası	Pestisid	İnsektisid	Lambda-cyhalothrin	50	g/L	005060	26.12.2024	26.12.2029	Türkiya Respublikası	500 ml/ha	Pomidor	Pambıq sovkası	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur.	20/2	7(3)
2046	ACS Pasha 25 EC	"Sector Tarım Kimya Gıda Paz. San. ve Tic. A.Ş."	Türkiya Respublikası	Pestisid	İnsektisid	Cypermethrin	250	g/L	005066	27.12.2024	27.12.2029	Türkiya Respublikası	300 ml/ha	Pomidor	Tütün ağqanadlısı	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	20/2	7(3)
2047	ACS Acetam 20 SP	"Sector Tarım Kimya Gıda Paz. San. ve Tic. A.Ş."	Türkiya Respublikası	Pestisid	İnsektisid	Acetamiprid	20	%	005067	27.12.2024	27.12.2029	Türkiya Respublikası	300 q/100 l suya	Pomidor	Tütün ağqanadlısı	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	20/2	7(3)
2048	İmidor, WSC (Имидор, ВРК)	"Şelkovo Agroxim" SC (AO «Щелково Агрохим»)	Rusiya Federasiyası	Pestisid	İnsektisid	İmidacloprid	200	g/L	005070	21.01.2025	21.01.2030	Rusiya Federasiyası	1) 0.1+200 l suya/ha 2) 0.25+200 l suya/ha 3) 0.07+200 l suya/ha	1) Kartof 2) Pambıq 3) Buğda	1) Kolorada kartof böcəyi 2) Pambıq sovkası 3) Ziyankar bağacıq, Taxıl böcəkləri, Zalica böcəyi, Mənanalar, Çayirtkakimilar	1) Zərərverici mübahidə edildikdə tətbiqi tövsiyə olunur. 2) Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur. 3) Ziyanvericilərin inkişafından asılı olaraq tətbiqi tövsiyə olunur.	-/1	28(3)
2049	ECO_2Fume	"Cytec İndustries İnc"	Kanada Dövləti	Pestisid	Fumiqant	PH_2 $CO2$	2 98	%	005081	21.01.2025	21.01.2030	Kanada Dövləti	1000 ppm-də 4.8 kq/kub metrə	Pomidor	Pomidor minalayıcı güvəsi	Saxlanma kamerasında pomidor minalayıcı güvəsi mübahidə edildikdə tətbiqi tövsiyə olunur.	-/1	7(3)

2050	Cowboy 240 EC	"Hektaş Ticaret T.A.Ş"	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Herbisid	Clodinafop-propargyl Cloquintocet-mexyl (safener)	240 60	g/L	005082	21.01.2025	21.01.2030	Türkiyə Respublikası	0,2 l/ha	Buğda	Birillik birləpəli və ikiləpəli alaqlar	Buğda bitkisinin kollanma boruyaçxma mərhələsində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur.	-/1	7(3)
2051	Hekta Süper	"Hektaş Ticaret T.A.Ş"	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Fungisid	Tebuconazole	60	g/L	005083	21.01.2025	21.01.2030	Türkiyə Respublikası	0,60 l/1 ton toxuma	Buğda	Bark sürmə xəstəliyi	Sapından əvvəl toxum materialının dərmanlanması nəzərdə tutulur.	-/1	7(3)
2052	Fumazin M-45	"Hektaş Ticaret T.A.Ş"	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Fungisid	Mancozeb	80	%	005084	21.01.2025	21.01.2030	Türkiyə Respublikası	2,0 kq/ha	Üzüm	Mildiu	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur.	30/3	7(3)
2053	Hektaş Bakır	"Hektaş Ticaret T.A.Ş"	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Fungisid	Copper oxychloride equivalent to 50% metallic copper	50	%	005085	21.01.2025	21.01.2030	Türkiyə Respublikası	350 q/100 l suya	Pomidor (istixana)	Fitoftora	Vegetasiya müddətində 1-ci çiləmə çiçəklənmədən əvvəl, 2-ci çiləmə isə meyvələrin formalaşmasından sonra tətbiq olunur.	15/2	7(3)
2054	Resital Duo	"Hektaş Ticaret T.A.Ş"	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Herbisid	2,4-D 2-Ethylhexyl Ester (EHE) Florasulam	452,42 6,25	g/L	005086	21.01.2025	21.01.2030	Türkiyə Respublikası	0,7 l/ha	Buğda	Birillik və çoxillik ikiləpəli alaqlar	Mədəni bitkinin kollanma boruyaçxma mərhələsində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur.	-/1	7(3)
2055	Venti	"Hektaş Ticaret T.A.Ş"	Türkiyə Respublikası	Pestisid	İnsektisid	Thiacloprid	240	g/L	005087	21.01.2025	21.01.2030	Türkiyə Respublikası	0,4-0,5	Alma	Meyvəyeyən, Mənanələr	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur.	7/2	7(3)
2056	Theory	"Hektaş Ticaret T.A.Ş"	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Fungisid	Cyprodinil Fludioxonil	150 100	g/L	005088	21.01.2025	21.01.2030	Türkiyə Respublikası	1,25-1,5	Üzüm	Boz çürümə	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur.	14/3	7(3)
2057	Monett	"Hektaş Ticaret T.A.Ş"	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Herbisid	Mesotrione Nicosulfuron	37,5 15	g/L	005089	21.01.2025	21.01.2030	Türkiyə Respublikası	2,0-3,0 l/ha	Qarğıdalı	Birillik taxıl fəsiləsi və ikiləpəli alaqlar	Mədəni bitkinin 3-6 yarpaq və alaq otunun ilkin inkişaf mərhələsində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur.	-/1	7(3)
2058	Herbimat 330 EC	"Ferbis Tarim Tic. Ve San. A.Ş."	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Herbisid	Pendimethalin	330	g/L	005090	21.01.2025	21.01.2030	Türkiyə Respublikası	5,0 l/ha	Qarğıdalı	Birillik taxıl fəsiləsi və ikiləpəli alaqlar	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur.	-/1	7(3)
2059	Metalaxyl 35% WS	"Kr Lifesciences Pvt. Ltd"	Hindistan Respublikası	Pestisid	Fungisid	Metalaxyl	35	%	005093	21.01.2025	21.01.2030	Hindistan Respublikası	100 kq toxuma/600 qr	Günəbaxan	Mildiu	Sapından əvvəl toxumun dərmanlanması üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur.	25/1-2	7(3)
2060	Pyrimil 500 EC	"DVA Agro GmbH."	Almaniya Federativ Respublikası	Pestisid	İnsektisid	Pirimiphos methyl	500	g/L	005103	23.01.2025	23.01.2030	Çin Xalq Respublikası	5 l/ha 1000 l işçi məhlula	Xiyar	Minalayıcı güvə	Yarpaqların 5-6 ədəd və meyvələrin formalaşması fazasında tətbiqi tövsiyə olunur.	15/1-2	7(3)
2061	Bayoud 10 EC	"DVA Agro GmbH."	Almaniya Federativ Respublikası	Pestisid	Fungisid	Penconazole	100	g/L	005104	23.01.2025	23.01.2030	Çin Xalq Respublikası	0,5 l/ha 800-1000 l işçi məhlula	Xiyar	Unlu şeh	Bitkinin 5-6 meyvələrin formalaşması fazalarında yarpaqdan çiləmə üsulu ilə tətbiq olunur.	-/2	7(3)
2062	Metazeb WP	"DVA Agro GmbH."	Almaniya Federativ Respublikası	Pestisid	Fungisid	Mancozeb Metalaxyl	640 80	g/kg	005105	23.01.2025	23.01.2030	Çin Xalq Respublikası	2,5 kq/ha	Meyvə	Damgil, Unlu şeh	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur.	20/2	7(3)
2063	Kresolid	"DVA Agro GmbH."	Almaniya Federativ Respublikası	Pestisid	Fungisid	Boscalid Kresoxim methyl	200 100	g/L	005106	23.01.2025	23.01.2030	Çin Xalq Respublikası	0,3 l/ha 800-1000 l işçi məhlula	Xiyar	Unlu şeh	Yarpaqların 5-6 ədəd və meyvələrin formalaşması fazasında tətbiqi tövsiyə olunur.	15/2	7(3)
2064	Peros	"DVA Agro GmbH."	Almaniya Federativ Respublikası	Pestisid	Fungisid	Pyrimethanil	400	g/L	005107	23.01.2025	23.01.2030	Çin Xalq Respublikası	1,2 l/ha	Meyvə	Damgil, monilioz	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur.	20/2	7(3)
2065	Azox 50 WDG	"DVA Agro GmbH."	Almaniya Federativ Respublikası	Pestisid	Fungisid	Azoxystrobin	500	g/kg	005108	23.01.2025	23.01.2030	Çin Xalq Respublikası	0,5 l/ha	Meyvə	Damgil, unlu şeh	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur.	25/2	7(3)
2066	Vertamectin Forte WG	"DVA Agro GmbH."	Almaniya Federativ Respublikası	Pestisid	İnsektisid	Abamectin	50	g/kg	005109	23.01.2025	23.01.2030	Çin Xalq Respublikası	0,25 kq/ha	Pomidor (istixana)	Gənələr	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur.	3/2	7(3)
2067	Dezimin 2.5 EC	"DVA Agro GmbH."	Almaniya Federativ Respublikası	Pestisid	İnsektisid	Deltamethrin	25	g/L	005110	23.01.2025	23.01.2030	Çin Xalq Respublikası	0,3 l/ha 100 l işçi məhlul	Xiyar	Bostan mənanəsi	Yarpaqların 5-6 ədəd və meyvələrin formalaşması fazasında tətbiqi tövsiyə olunur.	15/2	7(3)
2068	Devalan 20 SP	"DVA Agro GmbH."	Almaniya Federativ Respublikası	Pestisid	İnsektisid	Acetamiprid	200	g/kg	005111	23.01.2025	23.01.2030	Çin Xalq Respublikası	0,3 kq/ha 1000 l işçi məhlula	Xiyar	Bostan mənanəsi	Yarpaqların 5-6 ədəd və meyvələrin formalaşması fazasında tətbiqi tövsiyə olunur.	20/2	7(3)
2069	Difend EC	"DVA Agro GmbH."	Almaniya Federativ Respublikası	Pestisid	Fungisid	Difenoconazole	250	g/L	005112	23.01.2025	23.01.2030	Çin Xalq Respublikası	0,5 l/ha	Pomidor (istixana)	Fitoftora	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur.	3/2	7(3)
2070	Fostal 80 WP	"DVA Agro GmbH."	Almaniya Federativ Respublikası	Pestisid	Fungisid	Fosetyl aluminium	800	g/kg	005113	23.01.2025	23.01.2030	Çin Xalq Respublikası	2,0 kq/ha 1000 l işçi məhlula	Xiyar	Yalançı unlu şeh	Yarpaqların 5-6 ədəd və meyvələrin formalaşması fazasında tətbiqi tövsiyə olunur.	10/2	7(3)
2071	Armor 350 SC	"DVA Agro GmbH."	Almaniya Federativ Respublikası	Pestisid	İnsektisid	Acetamiprid Lambda-cyhalothrin	200 150	g/L	005114	23.01.2025	23.01.2030	Çin Xalq Respublikası	0,25 l/ha	Pomidor (istixana)	Gənələr	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur.	3/2	7(3)
2072	Kocide 2000	"Cosaco LLC."	Amerika Birləşmiş Ştatları	Pestisid	Fungisid	Copper Hydroxide equvalent to 35% metallic copper	53,8	%	005115	24.01.2025	24.01.2030	Amerika Birləşmiş Ştatları	1) 1.75-2.5, 2) 2.0-2.5, 3) 4.6-6.0, 4 və 5) 1.75-2.5 kq/ha	1) Üzüm 2) Alma 3) Şaftalı 4) Kartof 5) Pomidor	1) Mildiu 2) Damgil 3) Yarpaq qıvrılması, Bakterial yanışıq, Bakterial ləkəlik, Fitoftora 4) Fitoftora 5) Erkən yarpaq yanışlığı, Bakterial ləkəlik	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur.	10-10/3 10-15/3 10-15/3 7-10/2 5-10/2	7(3)
2073	Zuum 10 SC	"Ertar Kimya Tar. Ürün. ve Ait. İmal. Paz. San. ve Tic. Ltd. Şti"	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Akarisid	Etoxazole	110	g/L	005116	28.01.2025	28.01.2030	Türkiyə Respublikası	0.30 l/ha	Pambıq	Hörümçək gənəsi	Orta hesabla 1 yarpaqda 4-5 ədəd zərərverici olduqda tətbiqi tövsiyə olunur.	21/1-2	7(3)
2074	Shizuku	"Pilarquim (Shangai) Co.Ltd."	Çin Xalq Respublikası	Pestisid	İnsektisid	Spirotetramat Abamectin	124 31	g/L	005117	28.01.2025	28.01.2030	Çin Xalq Respublikası	60 ml/100 l su	Armud	Armud yarpaq biti,çiyi , Armud ballıcası	Yarpaq başına 1-2 ədəd sürfə və nimfalar aşkar olunduqda yarpaqdan çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur.	12-15/2	7(3)
2075	Biovertimec	Anhui Hongfeng Fine Chemical Co.,Ltd	Çin Xalq Respublikası	Pestisid	Bitki boy tənzimləyici	Ethephon	480	g/L	005118	30.01.2025	30.01.2030	Çin Xalq Respublikası	50 ml/ha	Pambıq akinləri		Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur.	20/3	7(3)
2076	Poltiglia Manica 20 WG	"Manica S.p.A."	İtaliya Respublikası	Pestisid	Fungisid	Copper metal	20	%	005119	30.01.2025	30.01.2030	İtaliya Respublikası	5,0 kq/ha	Xiyar (istixana)	Yalançı unlu şeh xəstəliyi	Meyvələrin formalaşması və xəstəliyin intensiv inkişafa başlaması mərhələsində dərmanlanmanın aparılması tövsiyə olunur.	22-25/2	7(3)
2077	Caniplan 20 SP	"Cansa Kimya San.ve Tic. Ltd. Şti.	Türkiyə Respublikası	Pestisid	İnsektisid	Acetamiprid	20	%	005120	14.02.2025	14.02.2030	Türkiyə Respublikası	0,025-0,04	Kartof	Kalorado kartof böcəyi	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir.	14/1-2	7(3)
2078	Kotoox 10 SC	"Koruma Klor Alkali San ve Tic.A.Ş."	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Akarisid	Etoxazole	110	g/L	005121	14.02.2025	14.02.2030	Türkiyə Respublikası	25 ml/100 l suya	Alma	Avropa qırmızı hörümçəyi	Alma bitkisində yarpaq səthində 8-10 ədəd zərərvericinin sürfələri müşahidə olunduqda tətbiqi tövsiyə olunur.	15/2	7(3)
2079	Oxyfene 2 E	"Koruma Klor Alkali San ve Tic.A.Ş."	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Herbisid	Oxyfluorfen	240	g/L	005122	14.02.2025	14.02.2030	Türkiyə Respublikası	2,5 l/ha 400 l suya	Armud bağı	Alaq otları	Vegetasiyanın əvvəlində alaq otlarına qarşı tətbiq edilir.	15/1-2	7(3)
2080	Copentan SC	"Koruma Klor Alkali San ve Tic.A.Ş."	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Fungisid	Metallic copper equivalent to copper sulphate	65,82	g/L	005123	14.02.2025	14.02.2030	Türkiyə Respublikası	125 ml/100 l suya	Armud	Damgil	Vegetasiya müddətində tətbiqi tövsiyə edilir	7-10/2	7(3)
2081	Mancozeb 75% WP	"Kr Lifesciences Pvt.Ltd"	Hindistan Respublikası	Pestisid	Fungisid	Mancozeb	75	%	005142	25.02.2025	25.02.2030	Hindistan Respublikası	1500 q/750 l suya	Kartof	Fitoftora	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir.	20/2	7(3)
2082	Mancozeb 64% + Metalaxyl 8% WP	"Kr Lifesciences Pvt.Ltd"	Hindistan Respublikası	Pestisid	Fungisid	Mancozeb Metalaxyl	64 8	%	005143	25.02.2025	25.02.2030	Hindistan Respublikası	1800 q/1000 l suya	Kartof	Fitoftora	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir.	20/2	7(3)
2083	Skystar	"Shandong Weifang Rainbow Chemical Co., Ltd."	Çin Xalq Respublikası	Pestisid	Fungisid	Azoxystrobin Cyproconazole	200 80	g/L	005145	25.02.2025	25.02.2030	Çin Xalq Respublikası	500 ml/ha	Çəltik	Yarpaq ləkə xəstəliyi	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir.	56/1-2	7(3)
2084	Gavan Plus	"Shandong Weifang Rainbow Chemical Co., Ltd."	Çin Xalq Respublikası	Pestisid	Herbisid	Mesotrione Nicosulfuron	75 30	g/L	005146	25.02.2025	25.02.2030	Çin Xalq Respublikası	2000 ml/ha	Qarğıdalı	Birillik və çoxillik ikiləpəli alaq otlarına qarşı tətbiq edilir.	Qarğıdalının təkrar əkinlərində bitkinin inkişafının 7-8 yarpaq əmələgəlmə mərhələsində alaqlara qarşı çilənməlidir.	60/1-2	7(3)
2085	Radar	"Safa Tarım A.Ş."	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Bitki inkişaf tənzimləyici	Sodium naphthalene acetate Sodium p-nitrophenolate Sodium o-nitrophenolate Sodium 5-nitroguaiacolate	25 3 2 1	g/L	005147	25.02.2025	25.02.2030	Türkiyə Respublikası	100 ml/100 lt suya	Üzüm		Vegetasiya müddətində yarpaqlar üzərinə çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur.	15-20/5	7(3)
2086	Korazim	"Agri Sciences Tarım ve İlaç Ür.San.ve Tic.Ltd.Şti."	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Herbisid	Clopyralid	100	g/L	005154	25.02.2025	25.02.2030	Türkiyə Respublikası	1 l/ha	Buğda	Birillik və çoxillik enliyarpaqlı alaqlar	Alaq otlarının ilkin fazalarında tətbiqi tövsiyə olunur.	14/1-2	7(3)
2087	Sphinx	"Agri Sciences Tarım ve İlaç Ür.San.ve Tic.Ltd.Şti."	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Herbisid	Tribenuron-methyl	75	%	005155	25.02.2025	25.02.2030	Türkiyə Respublikası	10 q/ha	Buğda	Birillik və çoxillik enliyarpaqlı alaqlar	Alaq otlarının ilkin fazalarında tətbiqi tövsiyə olunur.	14/1-2	7(3)
2088	Splash	"Agri Sciences Tarım ve İlaç Ür.San.ve Tic.Ltd.Şti.	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Fungisid	Difenoconazole Propiconazole	150 150	g/L	005156	25.02.2025	25.02.2030	Türkiyə Respublikası	450 ml/ha	Buğda	Xəstəliklər (Unlu şeh, sarı pas)	Vegetasiya müddəlində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur.	21/1-2	10(5)
2089	Qelifas, EC (Гелифас, КЭ)	"Şans Enterprayz" MMC (ООО Шанс Энтерпрайз)	Rusiya Federasiyası	Pestisid	İnsektisid	İndoxacarb	150	g/L	005157	03.03.2025	03.03.2030	Rusiya Federasiyası	0,3 l/ha	Üzüm	Salxım yarpaqbükəni (gilaqurdu)	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur.	12/2	7(3)

2090	Nicoking	"Shandong Weifang Rainbow Chemical Co., Ltd.",	Çin Xalq Respublikası	Pestisid	Herbisid	Nicosulfuron	40	g/L	005161	06.03.2025	06.03.2030	Çin Xalq Respublikası	1250 ml/ha	Qarğıdalı	Birillik və çoxillik ikilləpəli alaq otlarına qarşı tətbiq edilir.	Vegetasiya müddətində yarpaqdan çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur.	60/1-2	7(3)
2091	Teamspray	"Shandong Weifang Rainbow Chemical Co., Ltd.",	Çin Xalq Respublikası	Pestisid	Herbisid	2,4-D 2-Ethylhexyl ester Florasulam	452,42 6,25	g/L	005162	06.03.2025	06.03.2030	Çin Xalq Respublikası	700 ml/ha	Qarğıdalı	Birillik və çoxillik ikilləpəli alaq otlarına qarşı	Vegetasiya müddətində yarpaqdan çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur.	60/1-2	7(3)
2092	Valesure	"Shandong Weifang Rainbow Chemical Co., Ltd.",	Çin Xalq Respublikası	Pestisid	Herbisid	Flazasulfuron	25	%	005163	06.03.2025	06.03.2030	Çin Xalq Respublikası	200 q/ha	Üzüm	Birillik ikilləpəli və birləpəli alaq otları	Nisbi sükunət dövründə gözcüklər açılana qədər tətbiqi tövsiyə olunur	40-60/3	7(3)
2093	Bimark	"Nanjing Essence Fine-Chemical Co., Ltd"	Çin Xalq Respublikası	Pestisid	Herbisid	Metribuzin	350	g/L	005180	06.03.2025	06.03.2030	Çin Xalq Respublikası	1696,5 ml/ha	Yaylıq kartof əkinləri	Birillik enliyarpaq alaq otları	Alaq otunun vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur.	45/1-2	7(3)
2094	Pajero	"Safa Tarım A.Ş."	Türkiyə Respublikası	Pestisid	İnsektisid	İndoxacarb Abamectin	75 18	g/L	005184	10.03.2025	10.03.2030	Türkiyə Respublikası	0,7 l/ha	Alma	Alma meyvəyeyəni	Meyvələrdə 2%-li sirayətlənmə aşkar olunduqda və yaxud 1 feromon tələdə 5-7 ədəd kəpənək olduqda tətbiqi tövsiyə olunur.	20/3-4	7(3)
2095	Smilodon	"Safa Tarım A.Ş."	Türkiyə Respublikası	Pestisid	İnsektisid-akarisid	Paraffin Oil (Cas №8042-47-5)	800	g/L	005185	10.03.2025	10.03.2030	Türkiyə Respublikası	1) 1,5 l, 1,0 l, 0,8 l 2) 3,0 l, 0,8 l, 0,5 l	1) Armud 2) Şaftalı	1) Armud ballıcası 2) Tut yasticası	1) Çiçəklənmədən öncə çəhrayı konus mərhələsində tətbiqi tövsiyə olunur. 2) Sürfələrin təkrar göründüyü zaman tətbiqi tövsiyə olunur.	20/2-3	7(3)
2096	Sunalpha 20 EC	"Safa Tarım A.Ş."	Türkiyə Respublikası	Pestisid	İnsektisid	Esfenvalerate	200	g/L	005186	10.03.2025	10.03.2030	Türkiyə Respublikası	7,5 ml/100 l su yaxud 75 ml/ha	Üzüm	Salxım yarpaqbükəni (gilaqurdu)	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur.	15/2	7(3)
2097	Banderilla 70 WP	"Doğal Kim. Mad. ve Zirai İlaç. San. ve Tic. A.Ş."	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Herbisid	Metribuzin	70	%	005218	18.03.2025	18.03.2030	Türkiyə Respublikası	0.75-1.0 kq/ha	Pomidor	Birillik ikilləpəli və taxıl fəsiləsi alaqları	Şitil əkilməsindən əvvəl torpağa çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur.	-/1	7(3)
2098	Dekagard 25 EC	"Doğal Kim. Mad. ve Zirai İlaç. San. ve Tic. A.Ş."	Türkiyə Respublikası	Pestisid	İnsektisid	Deltamethrin	25	g/L	005219	18.03.2025	18.03.2030	Türkiyə Respublikası	1) 0.05-0.15 l/ha; 2) 0.3 l/ha	1) Alma; 2) Kartof	1) Meyvəyeyən; 2) Kolorado kartof böcəyi	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur.	30/2	7(3)
2099	Jaguar 10 SG	"Evergreen Agrochemical Co. LTD"	Çin Xalq Respublikası	Pestisid	İnsektisid	Emamectin Benzoate	10	%	005220	18.03.2025	18.03.2030	Çin Xalq Respublikası	20 q/100 l suya	Pomidor (istixana)	Mənanələr	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur.	7/2	7(3)
2100	Fenoxycarb 25 WP	"Modern İnsecticides Limited."	Hindistan Respublikası	Pestisid	İnsektisid	Fenoxycarb	250	g/kg	005221	18.03.2025	18.03.2030	Hindistan Respublikası	0.6 kq/ha	Üzüm	Salxım yarpaqbükəni	Vegetasiya müddətində tətbiqi tövsiyə olunur.	20/2	7(3)
2101	Kingsor 5 EC	"Koruma Klor Alkali San ve Tic.A.Ş."	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Akarisid	Hexythiazox	50	g/L	005222	19.03.2025	19.03.2030	Türkiyə Respublikası	1.2 l/ha	Pambıq	Gənələr	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur.	14/2	7(3)
2102	Velum Prime SC 400	"Bayer AG."	Almaniya Federativ Respublikası	Pestisid	Nematisid	Fluopyram	400	g/L	005223	19.03.2025	19.03.2030	Almaniya Federativ Respublikası	0,6 l/ha	Pomidor (örtülü sahə)	Kök, gövdə, fir nematodları	Şitillər əkilənə qədər torpağa çiləmək və sonrakı işləmə 30-40 günən sonra tətbiqi tövsiyə olunur.	30-40/2	7(3)
2103	Confidor SC 350	"Bayer AG."	Almaniya Federativ Respublikası	Pestisid	İnsektisid	İmidacloprid	350	g/L	005224	19.03.2025	19.03.2030	Almaniya Federativ Respublikası	0,2-0,35 l/ha	Meyvə	Mənanələr	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur.	20/1-2	7(3)
2104	Piler Vin	"Pileryum Tarım ve Gida San.Tic.Ltd.Şti"	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Fungisid	Copper salts equivalent to metallic copper + Mancozeb	21 + 20	%	005251	03.04.2025	03.04.2030	Türkiyə Respublikası	3.0 kq/1000 l suya	Alma	Damğıl, unlu şeh	Vegetasiya müddətində yarpaqdan çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur.	14/2	7(3)
2105	Piler Maç	"Pileryum Tarım ve Gida San.Tic.Ltd.Şti"	Türkiyə Respublikası	Pestisid	İnsektisid	Lufenuron	50	g/L	005253	03.04.2025	03.04.2030	Türkiyə Respublikası	200-300 ml/1000 l suya	Alma	Alma meyvəyeyəni, yarpaqbükənlər	Vegetasiya müddətində yarpaqlara çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur.	28/2	7(3)
2106	Conarc 50 WG	"Pileryum Tarım ve Gida San.Tic.Ltd.Şti"	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Fungisid	Kresoxim-methyl	50	%	005254	03.04.2025	03.04.2030	Türkiyə Respublikası	250 q/1000 l suya	Alma	Damğıl, unlu şeh	Çiçək tumurcuqlarının şişkinləşdiyi, çiçək laçaklarının 75-80% töküldüyü mərhələdə yarpaqlara çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur.	435/2	7(3)
2107	Demozole	"Pileryum Tarım ve Gida San.Tic.Ltd.Şti"	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Fungisid	Fosetyl-Al	80	%	005255	03.04.2025	03.04.2030	Türkiyə Respublikası	1) 500 q/1 l suya (pasta halında) 2) 500 q/ 100 l suya	Alma	1) Bakterial yanıq 2) Kök çürüklüyü	1) Vegetasiya müddətində gövdədə olan bakterial yanıq ocaqlarına sürtmək üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur. 2) Vegetasiya müddətində kök ətrafı torpağa tətbiqi tövsiyə olunur.	30/2	7(3)
2108	Gromstor	"Agrobest Grup Tarım İlaçları Toh. İma. İth. İhr. San. Tic. A. Ş."	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Herbisid	Tribenuron methyl	75	g/kg	005257	07.04.2025	07.04.2030	Türkiyə Respublikası	12 q/ha	Buğda	Birillik ikilləpəli alaqlar	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	15/1-2	7(3)
2109	Navigator	"Agrobest Grup Tarım İlaçları Toh. İma. İth. İhr. San. Tic. A. Ş."	Türkiyə Respublikası	Pestisid	İnsektisid	Spirotetramat	100	g/L	005258	07.04.2025	07.04.2030	Türkiyə Respublikası	1.0 l/ha 1000 l suya	Armud	Armud ballıcası	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	10/2	7(3)
2110	King's Leafdown	"Shenzhen King Quenson Industry Co.Ltd"	Çin Xalq Respublikası	Pestisid	Defoliant	Thidiazuron + Diuron	360 + 180	g/L	005259	08.04.2025	08.04.2030	Çin Xalq Respublikası	180 ml/ha	Pambıq		Pambıq əkinlərində bitkilərdə qozaların 25-30% açılması müşahidə edildiyi vaxtda çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur.	25/1-2	10(4)
2111	Shamel 25 EC	"Safa Tarım A.Ş."	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Fungisid	Triadimenol	250	g/L	005260	11.04.2025	11.04.2030	Türkiyə Respublikası	30-40 qr/100 l suya	Şaftalı	Unlu şeh	Vegetasiya müddətində tətbiqi tövsiyə olunur.	12/2	7(3)
2112	Top-Copp 5 E	"Safa Tarım A.Ş."	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Fungisid	Copper salts of fatty and rosin acids equivalent to Metallic copper	51,4	g/L	005261	11.04.2025	11.04.2030	Türkiyə Respublikası	2.5-5.0 kq/ha	Meyvə ağacları	Klastesporioz	Vegetasiya müddətində tətbiqi tövsiyə olunur.	12/2	7(3)
2113	Propacur'n	"Safa Tarım A.Ş."	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Fungisid	Propamocarb-HCl	722	g/L	005262	11.04.2025	11.04.2030	Türkiyə Respublikası	3.5 l/ha	Alma	Unlu şeh	Vegetasiya müddətində tətbiqi tövsiyə olunur.	12/1-2	7(3)
2114	Safflaoud SC	"Safa Tarım A.Ş."	Türkiyə Respublikası	Pestisid	İnsektisid	Buprofezin	400	g/L	005263	11.04.2025	11.04.2030	Türkiyə Respublikası	750 ml/ha	Armud	Kaliforniya yasticası	Vegetasiya müddətində tətbiqi tövsiyə olunur.	12/2	7(3)
2115	Admiral EC	"Sumitomo Chemical Agro Europe S.A.S.	Fransa Respublikası	Pestisid	İnsektisid	Pyriproxyfen	100	g/L	005265	15.04.2025	15.04.2030	İspaniya Krallığı	1) 0.2-0.3 l/ha 2) 0.5 l/ha 3) 0.5-0.8 l/ha 4) 25-50 ml/100 l su	1) Pomidor 2) Pambıq 3) Meyvə ağacları 4) Sitrus bitkiləri	1) Tripslər 2) Pambıq sovkası 3) Yastıcalar 4) Sitrus ağqanadlısı	Vegetasiya müddətində tətbiqi tövsiyə olunur.	1) 3, 2), 3) və 4) 21/1-2	7(3)
2116	Zoom SC	"Sumitomo Chemical Agro Europe S.A.S.	Fransa Respublikası	Pestisid	Akarisid	Etoxazole	110	g/L	005266	15.04.2025	15.04.2030	Fransa Respublikası	1) 0.25-0.45 l/ha 2) 0.3-0.6 l/ha 3) 0.2-0.3 l/ha 4) 0.25-0.3 l/ha	1) Pomidor 2) Alma, armud, çəyirdəkli meyvələr 3) Üzüm 4) Pambıq	Gənələr	Vegetasiya müddətində tətbiqi tövsiyə olunur.	1) 14 2) 20 3) 28 4) 35	7(3)
2117	Terdok 080 EC	"Agrobest Grup Tarım İlaçları Toh. İma. İth. İhr. San. Tic. A. Ş."	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Herbisid	Clodinafop-propargyl + Cloquintocet-mexyl (safener)	80 + 20	g/L	005270	16.04.2025	16.04.2030	Türkiyə Respublikası	3.2 l/ha	Buğda	Birillik ikilləpəli alaqlar	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur.	15/1-2	7(3)
2118	Pulsufer	"Agrobest Grup Tarım İlaçları Toh. İma. İth. İhr. San. Tic. A. Ş."	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Bitki boy tənzimləyicisi	Gibberellins GA4/GA7 + 6-Benzyladenine	18.5 + 18.8	g/L	005271	16.04.2025	16.04.2030	Türkiyə Respublikası	700 ml/ha	Alma	Pas xəstəliyi	Bitkinin tam çiçəklənmə zamanı və çiçək tac yarpaqlarının tam töküldüyü zaman istifadə edilir.	10/2	7(3)
2119	Kalson	"Agrobest Grup Tarım İlaçları Toh. İma. İth. İhr. San. Tic. A. Ş."	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Herbisid	Nicosulfuron	40	g/L	005272	16.04.2025	16.04.2030	Türkiyə Respublikası	1.27 l/ha	Qarğıdalı	Alaq otları	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur.	15/1-2	7(3)
2120	Fullrow	"Agrobest Grup Tarım İlaçları Toh. İma. İth. İhr. San. Tic. A. Ş."	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Herbisid	Fluazifop-P-butyl	150	g/L	005273	16.04.2025	16.04.2030	Türkiyə Respublikası	1.2 l/ha	Soğan	Alaq otları	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur.	15/1-2	7(3)
2121	Egelex 20 SL	"Agrobest Grup Tarım İlaçları Toh. İma. İth. İhr. San. Tic. A. Ş."	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Bitki boy tənzimləyicisi	Gibberellic acid (GA3)	20	g/L	005274	16.04.2025	16.04.2030	Türkiyə Respublikası	1.0 l/ha 1000 l suya	Armud		Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur.	10/2	3(3)
2122	Triumph	"Shandong Weifang Rainbow Chemical Co.LTD"	Çin Xalq Respublikası	Pestisid	Herbisid	Ethofumesate + Phenmedipham + Desmedipham	112 + 91 + 71	g/L	005275	17.04.2025	17.04.2030	Çin Xalq Respublikası	750 ml/ha	Şəkər çuğunduru	Alaq otları (sirkan, yabanı xardal)	Alaq otlarının vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur.	-/1	7(3)
2123	Concord 80 WG	"DVA Agro GmbH"	Almaniya Federativ Respublikası	Pestisid	Fungisid	Captan	800	g/kg	005276	17.04.2025	17.04.2030	Çin Xalq Respublikası	1-1.5 kq	1) Alma 2) Şaftalı	1) Damğıl 2) Yarpaq qıvrılması	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur.	10-12/2-3	7(3)
2124	Captan 50% WP	"KR Lifesciences Pvt.Ltd"	Hindistan Respublikası	Pestisid	Fungisid	Captan	50	%	005278	18.04.2025	18.04.2030	Hindistan Respublikası	1250 q/1000 l suya	Kartof	Fitoftora	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur.	20/2	7(3)
2125	Acetamiprid 20% SP	"KR Lifesciences Pvt.Ltd"	Hindistan Respublikası	Pestisid	İnsektisid	Acetamiprid	20	%	005279	18.04.2025	18.04.2030	Hindistan Respublikası	15 q/600 l suya	Kələm	Mənanələr	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur.	21/2	7(3)
2126	Trelon 65 EC	"Doğal Kim. Mad. ve Zirai İlaç. San. ve Tic. A.Ş."	Türkiyə Respublikası	Pestisid	İnsektisid	Malathion	650	g/L	005280	21.04.2025	21.04.2030	Türkiyə Respublikası	1.8 l/ha 300-400 l suya	Pomidor (istixana)	Pambıq sovkası	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur.	-/1	7(3)
2127	Festan	"Doğal Kim. Mad. ve Zirai İlaç. San. ve Tic. A.Ş."	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Fungisid	Cyprodinil + Fludioxonil	37.5 + 25	%	005281	21.04.2025	21.04.2030	Türkiyə Respublikası	70 q/100 l suya	Pomidor (istixana)	Boz çürümə	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur.	20/2	7(3)
2128	Flomice	"Doğal Kim. Mad. ve Zirai İlaç. San. ve Tic. A.Ş."	Türkiyə Respublikası	Pestisid	İnsektisid	Metaflumizone	240	g/L	005282	21.04.2025	21.04.2030	Türkiyə Respublikası	1.1 l/ha 350-400 l suya	Pomidor (istixana)	Pomidor güvəsi	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur.	-/1	7(3)
2129	Puerto SC 100	"Doğal Kim. Mad. ve Zirai İlaç. San. ve Tic. A.Ş."	Türkiyə Respublikası	Pestisid	İnsektisid	Spirotetramat	100	g/L	005283	21.04.2025	21.04.2030	Türkiyə Respublikası	55 ml/100 l suya	Pomidor (istixana)	İstixana ağqanadlısı	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur.	1/1-2	7(3)
2130	Magna (Marna)	"UPL Limited" (ООО "ЮПЛ")	Hindistan Respublikası	Pestisid	İnsektisid (fumiqant)	Magnesium phosphide	660	g/kg	005285	22.04.2025	22.04.2030	Hindistan Respublikası	9 q/ton	Ərzaqlıq taxıl toxumu	Zərərli orqanizmlər (gənələrdən başqa)	Anbarlarda xüsusi zondlardan istifadə etməklə tablet/ərin taxıl sahələrinə yerləşdirilməsi tövsiyə olunur.	90/1-2	10(4)
2131	Aldeid	"Hektaş Ticaret T.A.Ş."	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Fungisid	Azoxystrobin + Difenoconazole	200 + 125	g/L	005286	22.04.2025	22.04.2030	Türkiyə Respublikası	80 ml/100 l su, 800 ml/ha	Üzüm	Oidium	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur.	10-15/3	7(3)
2132	Benta-Z 480	"Shenzhen King Wing Chemical Industry Co., Ltd."	Çin Xalq Respublikası	Pestisid	Herbisid	Bentazone	480	g/L	005288	23.04.2025	23.04.2030	Çin Xalq Respublikası	3 l/ha	Soğan	Enliyarpaqlı alaq otlarına qarşı vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur.	Enliyarpaqlı alaq otlarına qarşı vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur.	20-22/1-2	7(3)
2133	Ester	"Shenzhen King Wing Chemical Industry Co., Ltd."	Çin Xalq Respublikası	Pestisid	Herbisid	2,4-D-ethylexyl + Florasulam	453 + 6	g/L	005290	01.05.2025	01.05.2030	Çin Xalq Respublikası	700 ml/ha	Payızlıq buğda	Enliyarpaq alaq otları	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur.	14/1-2	7(3)
2134	Sondalim	"Shenzhen King Wing Chemical Industry Co., Ltd."	Çin Xalq Respublikası	Pestisid	Herbisid	Clethodim	240	g/L	005291	01.05.2025	01.05.2030	Çin Xalq Respublikası	500 ml/ha	Soğan	Birillik və çoxillik alaq otları	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur.	20-22/1-2	7(3)
2135	Clo-Fen 103.5	"Shenzhen King Wing Chemical Industry Co., Ltd."	Çin Xalq Respublikası	Pestisid	Herbisid	Fenoxaprop-P-ethyl (contain 34.5 g/L Cloquintocet-mexyl (Safener))	69	g/L	005292	01.05.2025	01.05.2030	Çin Xalq Respublikası	1050 ml/ha	Payızlıq buğda	Birillik və çoxillik alaq otları	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur.	25/1-2	7(3)
2136	Clo-pin 70	"Shenzhen King Wing Chemical Industry Co., Ltd."	Çin Xalq Respublikası	Pestisid	Herbisid	Pinoxaden (contain 20 g/L Cloquintocet-mexyl as a safener)	50	g/L	005293	01.05.2025	01.05.2030	Çin Xalq Respublikası	1500 ml/ha	Payızlıq buğda	Birillik və çoxillik alaq otları	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur.	50/1-2	7(3)
2137	Imida Seed 600 FS	"Shenzhen King Wing Chemical Industry Co., Ltd."	Çin Xalq Respublikası	Pestisid	İnsektisid	İmidacloprid	600	g/L	005294	01.05.2025	01.05.2030	Çin Xalq Respublikası	100 kq toxuma-35 ml	Kartof toxumu	Məftil qurdu, danadişi, kolorado böcəyi	Sapından əvvəl kartof toxumlarının dərmanlanması tövsiyə olunur.	25/1-2	7(3)
2138	Topcup	"Shenzhen King Wing Chemical Industry Co., Ltd."	Çin Xalq Respublikası	Pestisid	Herbisid	Clodinafop-Propargyl (contain 60 g/L Cloquintocet-mexyl as a safener)	240	g/L	005295	01.05.2025	01.05.2030	Çin Xalq Respublikası	300 ml/ha	Payızlıq buğda	Birillik alaq otları	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur.	50/1-2	7(3)
2139	K-Super 75	"Shenzhen King Wing Chemical Industry Co., Ltd."	Çin Xalq Respublikası	Pestisid	Herbisid	Tribenuron-methyl	75	%	005296	01.05.2025	01.05.2030	Çin Xalq Respublikası	30 q/ha	Payızlıq buğda	Enliyarpaq alaq otları	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur.	50/1-2	7(3)
2140	Oscar	"Shenzhen King Wing Chemical Industry Co., Ltd."	Çin Xalq Respublikası	Pestisid	Fungisid	Boscalid + Kresoxim-methyl	200 + 100	g/L	005297	01.05.2025	01.05.2030	Çin Xalq Respublikası	900 ml/ha	Pomidor (istixana)	Boz çürümə	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur.	20/2	7(3)

2141	S-400	"Shenzhen King Wing Chemical Industry Co., Ltd."	Çin Xalq Respublikası	Pestisid	İnsektisid-akarisid	Dimethoate	40	%	005298	01.05.2025	01.05.2030	Çin Xalq Respublikası	750 ml/ha	Xiyar (istixana)	Tor gənəsi	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur.	20/2	7(3)
2142	King`s Marvel	"Shenzen King Quenson İndustry Co., Ltd"	Çin Xalq Respublikası	Pestisid	Herbisid	2,4-D-Ethylhexyl + Florasulam	453 + 6	g/L	005299	02.05.2025	02.05.2030	Çin Xalq Respublikası	600 ml/ha	Buğda	Birillik yabanı xardal (enliyarpaqlı)	Buğdanın kollanma mərhələsində, alaq otlarının 2-5 yarpaq mərhələsində tətbiqi tövsiyə olunur.	30/1-2	10(3)
2143	King`s Star 750	"Shenzen King Quenson İndustry Co., Ltd"	Çin Xalq Respublikası	Pestisid	Herbisid	Tribenuron-methyl	75	%	005300	02.05.2025	02.05.2030	Çin Xalq Respublikası	30 q/ha	Buğda	Birillik yabanı xardal (enliyarpaqlı)	Buğdanın kollanma mərhələsində, alaq otlarının 2-6 yarpaq mərhələsində tətbiqi tövsiyə olunur.	30/1-2	7(14)
2144	Derim Extra	"Hektaş Ticaret T.A.Ş."	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Bitki inkişaf tənzimləyicisi	Ethephon	720	g/L	005302	06.05.2025	06.05.2030	Türkiyə Respublikası	2.0 l/ha	Pomidor (istixana)		Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur.	18-20/2	3(3)
2145	Canhiper	"CANSA Kimya Sanayii ve Ticaret Ltd. Şti"	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Akarisid	Pyridaben	20	%	005304	20.05.2025	20.05.2030	Türkiyə Respublikası	100 qr/100 l suya	Pomidor (istixana)	Tütün ağqanadlısı	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur.	20/2	7(3)
2146	Disket 5 SG	"CANSA Kimya Sanayii ve Ticaret Ltd. Şti"	Türkiyə Respublikası	Pestisid	İnsektisid	Emamectin benzoate	5	%	005305	20.05.2025	20.05.2030	Türkiyə Respublikası	30 qr/100 l suya	Pomidor (istixana)	İstixana ağqanadlısı	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur.	18-20/2	7(3)
2147	Aliante 800 WG	"Campo Alboran S.L"	İspaniya Krallığı	Pestisid	Fungisid	Fosetyl aluminium	80	g/kg	005306	20.05.2025	20.05.2030	Çin Xalq Respublikası	250 q/100 l suya	Pomidor (istixana)	Fitoftora	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur.	20/2	7(3)
2148	Ayudante 25 EC	"Campo Alboran S.L"	İspaniya Krallığı	Pestisid	İnsektisid	Deltamethrin	25	g/L	005307	20.05.2025	20.05.2030	Çin Xalq Respublikası	0.2 l/ha	Pomidor (istixana)	İstixana ağqanadlısı	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur.	20/2	7(3)
2149	Barimar 500 WG	"Campo Alboran S.L"	İspaniya Krallığı	Pestisid	İnsektisid	Pirimicarb	500	g/kg	005308	20.05.2025	20.05.2030	Çin Xalq Respublikası	0.75 kq/ha	Şaftalı (istixana)	Şaftalı mananəsi	Aqrotex markalı yerüstü aqreqatla, zərərvericinin inkişafının iqtisadi ziyanlı hədd səviyyəsində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur.	18-20/1-2	7(3)
2150	Caronado 200 SC	"Campo Alboran S.L"	İspaniya Krallığı	Pestisid	İnsektisid	Chlorantraniliplore	200	g/L	005309	20.05.2025	20.05.2030	Çin Xalq Respublikası	0.175 l/ha	Şaftalı (istixana)	Şaftalı meyvəyeyni	Aqrotex markalı yerüstü aqreqatla, zərərvericinin inkişafının iqtisadi ziyanlı hədd səviyyəsində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur.	20-22/2	7(3)
2151	Fuzarex 150 EC	"Campo Alboran S.L"	İspaniya Krallığı	Pestisid	Herbisid	Fluazifop–p–butyl	150	g/L	005310	20.05.2025	20.05.2030	Çin Xalq Respublikası	1 l/ha	Soğan	Alaq otları	Alaq otlarının vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur.	20-22/1-2	7(3)
2152	Gastyt 400 SC	"Campo Alboran S.L"	İspaniya Krallığı	Pestisid	Fungisid	Dodine	400	g/L	005311	20.05.2025	20.05.2030	Çin Xalq Respublikası	2.25 l/ha	Şaftalı	Yarpaqlarda pas xəstəliyi	Aqrotex markalı yerüstü aqreqatla çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur.	20-22/2	7(3)
2153	Pandora 200 WP	"Campo Alboran S.L"	İspaniya Krallığı	Pestisid	Fungisid	Bordeaux mixture	200	g/kg	005312	20.05.2025	20.05.2030	Çin Xalq Respublikası	100 l suya 1 kq 1%-li	Pomidor (istixana)	Fitoftora	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur.	18-20/2	7(3)
2154	Teos 700 WP	"Campo Alboran S.L"	İspaniya Krallığı	Pestisid	Fungisid	Thiophanate methyl	700	g/kg	005313	20.05.2025	20.05.2030	Çin Xalq Respublikası	1 kq/ha	Xiyar (istixana)	Unlu şeh	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur.	18-20/2	7(3)
2155	Venera 76% WG	"Campo Alboran S.L"	İspaniya Krallığı	Pestisid	Fungisid	Ziram	760	g/kg	005314	20.05.2025	20.05.2030	Çin Xalq Respublikası	2.5 kq/ha	Şaftalı	Yarpaq qıvrılması	Aqrotex markalı yerüstü aqreqatla, vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur.	18-20/2	7(3)
2156	İmidastar 350 SC	"Better Crop Agro Ltd"	Çin Xalq Respublikası	Pestisid	İnsektisid	İmidacloprid	350	g/L	005315	20.05.2025	20.05.2030	Çin Xalq Respublikası	20 ml/100 l suya	Pomidor	Yarpaq biti	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur.	20/2	7(3)
2157	Star Malathion 65 EC	"Better Crop Agro Ltd"	Çin Xalq Respublikası	Pestisid	İnsektisid	Malathion	65	%	005316	20.05.2025	20.05.2030	Çin Xalq Respublikası	2000 ml/ha suya	Pomidor	Pambıq sovkası	Vegetasiya müddətində yarpaqdan çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur.	20/2	7(3)
2158	Precare	"Shandong Weifang Rainbow Chemical Co.LTD"	Çin Xalq Respublikası	Pestisid	Herbisid	Propyzamide	50	%	005320	21.05.2025	21.05.2030	Çin Xalq Respublikası	300 q/da	Şəkər çuğunduru	Alaq otları	Alaq otlarının vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur.	-/1	7(3)
2159	Codoctor Plus	"Shandong Weifang Rainbow Chemical Co.LTD"	Çin Xalq Respublikası	Pestisid	Fungisid	Fludioxonil + Metalaxyl-m	25 + 10	g/L	005321	21.05.2025	21.05.2030	Çin Xalq Respublikası	500 ml/da	Pomidor (istixana)	Fuzarium	Vegetasiya müddətində damla-suvarma üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur.	1/1-2	7(3)
2160	Sumi-Alpha 5 EC	"Sumitomo Chemical Agro Europe S.A.S. ("SCAE")"	Fransa Respublikası	Pestisid	İnsektisid	Esfenvalerate	50	g/L	005322	21.05.2025	21.05.2030	Macarıstan Respublikası	1) 0.2-0.3 l/ha 2) 0.6-1 l/ha 3) 0.4-0.6 l/ha	1) Pambıq 2) Alma 3) Üzüm	1) Pambıq sovkası 2) Meyvəyeyən, yarpaqbükən 3) Yarpaqbükən	Vegetasiya müddətində tətbiqi tövsiyə olunur.	20/1-2	10 (4)
2161	Netgrowy	"Agrobest Grup Tarım İlaçları Toh. İma. İth. İhr. San. Tic. A. Ş."	Türkiyə Respublikası	Pestisid	İnsektisid	Spinosad	240	g/L	005323	21.05.2025	21.05.2030	Türkiyə Respublikası	400 mL/ha	Çiyələk	Çiyələk tripsi	Vegetasiya müddətində tətbiqi tövsiyə olunur.	10/2	7(3)
2162	Tederin 4.7 OD	"Agro-Tech Solutions" MMC	Azərbaycan Respublikası	Pestisid	İnsektisid-akarisid	İmidacloprid + Mineral oil	4 + 704	g/L	005324	21.05.2025	21.05.2030	Azərbaycan Respublikası	250 ml/100 l suya	Alma	Yastıcalar	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur.	-/1	7(3)
2163	Legend 80 WP	"Agro-Tech Solutions" MMC	Azərbaycan Respublikası	Pestisid	Fungisid	Sulphur	80	%	005325	21.05.2025	21.05.2030	Azərbaycan Respublikası	420 q/100 l suya	Xiyar (istixana)	Unlu şeh	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur.	12/2	7(3)
2164	Ventus 240 SC	"Agro-Tech Solutions" MMC	Azərbaycan Respublikası	Pestisid	İnsektisid-akarisid	Spiromesifen	240	g/L	005343	21.05.2025	21.05.2030	Azərbaycan Respublikası	50 ml/100 l suya	Pomidor (istixana)	Tor gənəsi	Meyvələrin əmələ gəlmə dövründə tətbiqi tövsiyə olunur.	14/1-2	7(3)
2165	Cosmo 70 WP	"Agro-Tech Solutions" MMC	Azərbaycan Respublikası	Pestisid	Fungisid	Thiophanate-methyl	70	%	005344	21.05.2025	21.05.2030	Azərbaycan Respublikası	600 q/1000 l suya	1) Alma 2) Ərik	1) Damgil 2) Moniliya	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur.	25/2	7(3)
2166	Onyx 100 EC	"Agro-Tech Solutions" MMC	Azərbaycan Respublikası	Pestisid	İnsektisid	Pyriproxyfen	100	g/L	005345	21.05.2025	21.05.2030	Azərbaycan Respublikası	50 q/100 l suya	Pomidor (istixana)	İstixana ağqanadlısı	Vegetasiya müddətində tətbiqi tövsiyə olunur.	14/2	7(3)
2167	Neo 50 EC	"Agro-Tech Solutions" MMC	Azərbaycan Respublikası	Pestisid	İnsektisid	Lufenuron	50	g/L	005346	21.05.2025	21.05.2030	Azərbaycan Respublikası	450 ml/ha	Xiyar (istixana)	Mənənə	Vegetasiya müddətində tətbiqi tövsiyə olunur.	21/2	7(3)
2168	Rotana WS	"Agro-Tech Solutions" MMC	Azərbaycan Respublikası	Pestisid	İnsektisid	İmidacloprid	70	%	005347	21.05.2025	21.05.2030	Azərbaycan Respublikası	0.3 kq/ton	Kartof	Kolorado kartof böcəyi	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur.	25/1-2	7(3)
2169	Fiveplus WG	"Agro-Tech Solutions" MMC	Azərbaycan Respublikası	Pestisid	Fungisid	Pyraclostrobin + Metiram	5 + 55	%	005348	21.05.2025	21.05.2030	Azərbaycan Respublikası	220 q/100 l suya	Pomidor (istixana)	Fitoftora	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur.	20/2	7(3)
2170	Ombre 240 EC	"Agro-Tech Solutions" MMC	Azərbaycan Respublikası	Pestisid	Herbisid	Clodinafop propargyl	240	g/L	005349	21.05.2025	21.05.2030	Azərbaycan Respublikası	0.2 l/ha	Buğda	Birillik birləpəli alaq otları	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur.	60/1-2	7(3)
2171	Deeproc 2 DS	"Agro-Tech Solutions" MMC	Azərbaycan Respublikası	Pestisid	Fungisid	Tebuconazole	2	%	005350	21.05.2025	21.05.2030	Azərbaycan Respublikası	1.5 kq/ton	Buğda	Sürmə	Sapından qabaq dərmanlama üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur.		7(3)
2172	Galaxy 35 FS	"Agro-Tech Solutions" MMC	Azərbaycan Respublikası	Pestisid	Fungisid	Metalaxyl-M + Fludioxonil	10 + 25	g/L	005351	21.05.2025	21.05.2030	Azərbaycan Respublikası	15,0 l/ha	Pomidor	Kök çürüməsi	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur.	20/1-2	7(3)
2173	Piconet 50 EW	"Agro-Tech Solutions" MMC	Azərbaycan Respublikası	Pestisid	Fungisid	Triadimenol	50	g/L	005352	21.05.2025	21.05.2030	Azərbaycan Respublikası	0.5 l/ha	Pomidor (istixana)	Unlu şeh	Vegetasiya müddətində tətbiqi tövsiyə olunur.	14/2	7(3)
2174	Techno 50 WG	"Agro-Tech Solutions" MMC	Azərbaycan Respublikası	Pestisid	Fungisid	Kresoxim-methyl	50	%	005353	21.05.2025	21.05.2030	Azərbaycan Respublikası	1) 20 q/100 l suya 2) 25 q/100 l suya	1) Alma 2) Üzüm	1) Damgil 2) Mildiu	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur.	1) 35/3 2) 10/3	7(3)
2175	Penthos 300 SC	"Agro-Tech Solutions" MMC	Azərbaycan Respublikası	Pestisid	Fungisid	Pyrimethanil	300	g/L	005354	21.05.2025	21.05.2030	Azərbaycan Respublikası	0.8 l/ha	Pomidor (istixana)	Fitoftora	Vegetasiya müddətində tətbiqi tövsiyə olunur.	14/2	7(3)
2176	Saturn 200 EC	"Agro-Tech Solutions" MMC	Azərbaycan Respublikası	Pestisid	Nematisid-insektisid	Ethoprophos	200	g/L	005355	21.05.2025	21.05.2030	Azərbaycan Respublikası	50 l/ha	Pomidor	Kök fır nematodu	Şitil əkilməzdən əvvəl torpağın dərmanlanması tövsiyə olunur.	-/1	7(3)
2177	Phonix 50 SC	"Agro-Tech Solutions" MMC	Azərbaycan Respublikası	Pestisid	Fungisid	Dodine	500	g/L	005356	21.05.2025	21.05.2030	Azərbaycan Respublikası	150 q/100 l suya	1) Gilas 2) Şaftalı	1) Moniliya 2) Yarpaq qıvrılması	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur.	25/2	7(3)
2178	Remark WP	"Agro-Tech Solutions" MMC	Azərbaycan Respublikası	Pestisid	Fungisid	Dimethomorph + Mancozeb	9 + 60	%	005357	21.05.2025	21.05.2030	Azərbaycan Respublikası	1) 200 q/100 l suya 2) 200-250 q/100 l suya	1) Üzüm 2) Xiyar, pomidor	1) Mildiu 2) Unlu şeh, fitoftora	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur.	1) 25/2 2) 10/3	7(3)
2179	Alyet 80 WP	"Agro-Tech Solutions" MMC	Azərbaycan Respublikası	Pestisid	Fungisid	Fosetyl-Al	80	%	005358	21.05.2025	21.05.2030	Azərbaycan Respublikası	260 q/100 l suya	Pomidor (istixana)	Fitoftora	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur.	21/2	7(3)
2180	Harmony 400 SC	"Agro-Tech Solutions" MMC	Azərbaycan Respublikası	Pestisid	İnsektisid	Buprofezin	400	g/L	005359	21.05.2025	21.05.2030	Azərbaycan Respublikası	100-125 ml/100 l suya	Pomidor (istixana)	Ağqanadlı	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur.	20/1-2	7(3)
2181	Duelis WG	"Agro-Tech Solutions" MMC	Azərbaycan Respublikası	Pestisid	Fungisid	Famoxadone + Cymoxanil	22.5 + 30	%	005360	21.05.2025	21.05.2030	Azərbaycan Respublikası	50 q/100 l suya	Xiyar (istixana)	Yalançı unlu şeh	Vegetasiya müddətində tətbiqi tövsiyə olunur.	14/2	7(3)
2182	Lambdacyhalothrin 5% EC	"KR Lifesciences Pvt.Ltd"	Hindistan Respublikası	Pestisid	İnsektisid	Lambda cyhalothrin	5	%	005367	22.05.2025	22.05.2030	Hindistan Respublikası	300 ml/600 l suya	Pomidor	Pambıq sovkası	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur.	20/2	7(3)
2183	Copper Oxychloride 50% WDG	"KR Lifesciences Pvt.Ltd"	Hindistan Respublikası	Pestisid	Fungisid	Copper oxychloride	50	%	005368	22.05.2025	22.05.2030	Hindistan Respublikası	240 q/100 l suya	Xiyar (istixana)	Unlu şeh	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur.	20/2	7(3)
2184	Glyphosate 48% SL	"KR Lifesciences Pvt.Ltd"	Hindistan Respublikası	Pestisid	Herbisid	Glyphosate	48	%	005369	22.05.2025	22.05.2030	Hindistan Respublikası	3 l/500 l suya	Əkin olmayan sahə	Alaq otları	Alaq otlarının vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur.	-/1	7(3)
2185	Dorex 25 WP	"Doğal Kim. Mad. ve Zirai İlaç. San. ve Tic. A.Ş."	Türkiyə Respublikası	Pestisid	İnsektisid	Triflumuron	70	%	005374	22.05.2025	22.05.2030	Türkiyə Respublikası	32 q/100 l suya	Pomidor (istixana)	İstixana ağqanadlısı	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur.	-/1	7(3)
2186	Eton	"Doğal Kim. Mad. ve Zirai İlaç. San. ve Tic. A.Ş."	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Akarisid	Etofenprox	50	g/L	005375	22.05.2025	22.05.2030	Türkiyə Respublikası	0.55 l/ha 350-400 l suya	Pomidor (istixana)	Tor gənəsi	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur.	-/1	7(3)
2187	Astacor Gold 35 WG	"Modern İnsecticides Ltd."	Hindistan Respublikası	Pestisid	İnsektisid	Chlorantraniliprole	35	%	005376	22.05.2025	22.05.2030	Hindistan Respublikası	12 q/100 l suya	Pomidor (istixana)	Pomidor güvəsi	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur.	-/1	7(3)
2188	Alphagold 100 EC	"Modern İnsecticides Ltd."	Hindistan Respublikası	Pestisid	İnsektisid	Alphacypermethrin	100	g/L	005377	22.05.2025	22.05.2030	Hindistan Respublikası	0.6 l/ha 300-400 l suya	Pomidor (istixana)	Pambıq sovkası	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur.	-/1	7(3)
2189	Astamprid 20 SP	"Modern İnsecticides Ltd."	Hindistan Respublikası	Pestisid	İnsektisid	Acetamiprid	20	%	005378	22.05.2025	22.05.2030	Hindistan Respublikası	0.35 kq/ha 350-400 l suya	Pomidor (istixana)	İstixana ağqanadlısı	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur.	-/1	7(3)
2190	Avatar 25 WP	"Modern İnsecticides Ltd."	Hindistan Respublikası	Pestisid	İnsektisid	Diflubenzuron	25	%	005379	22.05.2025	22.05.2030	Hindistan Respublikası	0.35 kq/ha 350-400 l suya	Pomidor (istixana)	Pomidor güvəsi	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur.	-/1	7(3)
2191	Premocarb 150 SC	"Modern İnsecticides Ltd."	Hindistan Respublikası	Pestisid	İnsektisid	İndoxacarb	150	g/L	005380	22.05.2025	22.05.2030	Hindistan Respublikası	0.45 l/ha 400 l suya	Pomidor (istixana)	Pambıq sovkası	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur.	-/1	7(3)
2192	Tayrang	"Doğal Kim. Mad. ve Zirai İlaç. San. ve Tic. A.Ş."	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Herbisid	2,4-D EHE + Florasulam	452.42 + 6.25	g/L	005381	22.05.2025	22.05.2030	Türkiyə Respublikası	0.4-0.6 l/ha	Buğda	Birillik və ikillik ikilləpəli alaqlar	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur.	-/1	7(3)
2193	Servant 150 SC	"Doğal Kim. Mad. ve Zirai İlaç. San. ve Tic. A.Ş."	Türkiyə Respublikası	Pestisid	İnsektisid	İndoxacarb	150	g/L	005382	22.05.2025	22.05.2030	Türkiyə Respublikası	0.35 l/ha	Pomidor	Pambıq yarpaq qurdu	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur.	14/3	10 (4)
2194	Farmayod QR (Фармайод ГР)	"Aqro Eko" MMC (ООО "Агро Эко")	Rusiya Federasiyası	Pestisid	Fungisid	Kristal yod (I)	100	g/L	005384	22.05.2025	22.05.2030	Rusiya Federasiyası	100 ml 100 l suya	Pomidor (istixana)	Boz çürümə xəstəliyi	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur.	15/2	7(3)
2195	Fitoplazmin, VRK (Фитоплазмин, ВРК)	"Aqro Eko" MMC (ООО "Агро Эко")	Rusiya Federasiyası	Pestisid	Fungisid	Macrolide tylosin complex	20	%	005385	22.05.2025	22.05.2030	Rusiya Federasiyası	12 l/ha	Xiyar (istixana)	Kök çürüməsi xəstəliyi	Vegetasiya müddətində tətbiqi tövsiyə olunur.	-/1	7(3)
2196	Zirkon, M (Циркон, Р)	"AQKT«NEST M»" (АНО «НЭСТ М»)	Rusiya Federasiyası	Pestisid	Bitki boy tənzimləyici	Hydroxycinnamic acids	0,1	g/L	005386	22.05.2025	22.05.2030	Rusiya Federasiyası	10 ml/ha	Pomidor		Vegetasiya müddətində yarpaqdan çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur.	18/2	2(1)

2197	Epin-Ekstra, M (Эпин-Экстра, Р)	"АОКТ«NEST M» (АНО «НЭСТ М»)	Rusiya Federasiyası	Pestisid	Bitki boy tənzimləyici	24-Epibrassinolide	0,025	g/L	005390	22.05.2025	22.05.2030	Rusiya Federasiyası	220 ml/ha	Alma		Vegetasiya müddətində yarpaqdan çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur.	30/2	2(1)
2198	Kingfu	"Shenzhen King Quenson İndustry Co.,Ltd."	Çin Xalq Respublikası	Pestisid	İnsektisid	Lambda-cyhalothrin	100	g/L	005393	03.06.2025	03.06.2030	Çin Xalq Respublikası	0.35 l/ha	Qarğıdalı	Sovkalar	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur.	20/1-2	7(3)
2199	Evergate Pro	"Koruma Klor Alkali Sanı ve Tic.A.Ş."	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Fungisid	Cymoxanil + Famoxadone	30 + 22.5	%	005394	11.06.2025	11.06.2030	Türkiyə Respublikası	400 q/ha yaxud 40 q/100 l su	Üzüm	Mildiu	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur.	28/3	7(3)
2200	Kampos	"Cansa Kimya San.ve Tic. Ltd. Şti.	Türkiyə Respublikası	Pestisid	Fungisid	Fosetyl-Al	80	%	005396	18.06.2025	18.06.2030	Türkiyə Respublikası	200 q/100 l suya	Xiyar	Unlu şeh	Vegetasiya müddətində tətbiqi tövsiyə olunur.	20/2	7(3)
2201	Cuproxat SC	"Nufarm GmbH & Co., KG."	Avstriya Respublikası	Pestisid	Fungisid	Metallic Copper(As Tribasic Copper Sulfate 345 g/L)	190	g/L	005397	18.06.2025	18.06.2030	Avstriya Respublikası	350 ml/100 l su	Üzüm	Mildiu	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur.	21/2	10 (3)
2202	Biodux, L	"Orqanik Park" MMC (ООО "Органик Парк")	Rusiya Federasiyası	Pestisid	Bitki inkişaf tənzimləyici	Arachidonic acid	0,3	g/L	005399	18.06.2025	18.06.2030	Rusiya Federasiyası	50 ml/ha	Üzüm		Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur.	20/1-2	7(3)
2203	Sinfod, powder	"Modern İnsecticides Limited"	Hindistan Respublikası	Pestisid	Rodentisid	Zinc Phosphide	80	%	005400	18.06.2025	18.06.2030	Hindistan Respublikası	25 q bitki yağı, 950 qbuğda daninə - 25 q	Payızlıq buğda	Çöl siçanları	Buğda əkinlərində kollama fazasında işlək yuvalara aldadıcı yemlərin alcak və digar fardi mühafizə vasitalərindən istifadə etməklə tətbiqi tövsiyə olunur.	15/1-2	7(3)
2204	Ripcotrin 40% EC	"Ariashimi"	İran İslam Respublikası	Pestisid	İnsektisid	Cypermethrin	40	%	005403	20.06.2025	20.06.2030	İran İslam Respublikası	250 ml/ha	Üzüm	Salxım yarpaqbükəni	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur.	25/2	7(3)
2205	Dimethoate Aria 40% EC	"Ariashimi"	İran İslam Respublikası	Pestisid	İnsektisid	Dimethoate	40	%	005404	20.06.2025	20.06.2030	İran İslam Respublikası	1.2 l/ha	Şəkər çuğunduru	Çuğundur biti	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur.	15/2	7(3)
2206	Aspilon 20% SP	"Ariashimi"	İran İslam Respublikası	Pestisid	İnsektisid	Acetamiprid	20	%	005405	20.06.2025	20.06.2030	İran İslam Respublikası	32 q/100 l suya	Pomidor	İstixana ağqanadlısı	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur.	21/1-2	7(3)
2207	BiMetoks	"Shanghai E-tong Chemical Co., LTD"	Çin Xalq Respublikası	Pestisid	İnsektisid/Fungisid	Difenoconazole + Fludioxonil + Thiamethoxam	2.5 + 2.5 + 26.25	%	005410	24.06.2025	24.06.2030	Çin Xalq Respublikası	0.47 kq/100 kq toxum	Payızlıq buğda	Sürmə (bark, toz) və digar toxumla keçən xəstəliklər; Taxıl böcəyi, mafisi qurdu və s.	Səpinqabağı və ya əvvəlcədən toxumların dərmanlanması üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur.	60/1-2	7(3)
2208	Biberetta	"Shanghai E-tong Chemical Co., LTD"	Çin Xalq Respublikası	Pestisid	İnsektisid	Alpha-cypermethrin + Bifenthrin + Thiamethoxam	30 + 60 + 40	g/L	005411	24.06.2025	24.06.2030	Çin Xalq Respublikası	0.3 l/ha	Buğda	Ziyankar bağacıq, zalica böcəyi, taxıl böcəkləri, mənənə, tripslər	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur.	30/1-2	7(3)