

	Şəhadətnamə nömrəsi	Preparatın adı	Təsiredici maddənin adı	Preparatın növü	Preparatın qrupu	Məhsulun fiziki xüsusiyyətləri	İstehsalçı (səlahiyyətli) şirkətin adı	İstehsalçı müəssisənin adı	Mənşə ölkəsi	Qeydiyyat tarixi	Qeydiyyatın bitmə tarixi	Tətbiq edilənmə norması	Tətbiq obyektı	Zərərli orqanizm(lər)	Tətbiq olunma üsulu, vaxtı və xüsusiyyəti	Tətbiqlərin sayı	Tətbiqlərə gözləmə müddəti	"Əli ilə (mexanikləşdirmiş) işlərə başlanma vaxtı
1	PQ0225020006-Q-250001	KING MAESTRO	İmidacloprid - 350 q/l	PESTİSİDLƏR	İnsektisid	SC	SHENZHEN KING QUENSON INDUSTRY CO.LTD, A-1402,Future Plaza, Qiaocheng Bei Lu, Nanshan District, Shenzhen City, Guangdong,China	SHENZHEN KING QUENSON INDUSTRY CO.LTD (FACTORY), No. 222, Weiye Road, Fuxi Town, Deqing County, Huzhou City, Zhejiang Province, Ch	Çin Xalq Respublikası	21/05/2025 15:53	21/05/2030 15:53	1,2 lt / ha 350-400 litr suya	Pomidor (istixana şəraitində)	İstixana ağqanadlısı	Bitki çiçəkləməsindən sonra hər yarpaqda orta hesabla 2-4 ədəd zərərverici müşahidə edildikdə tətbiq olunur.	1	0	7(3)
2	PQ0225030021-Q-250001	KENDAL	N-NH2 - 3.2% W/W (3.9% W/V) %, ORGANIC C - 3% W/W %, Organic N - 0.3% W/W (0.36% W/V) %, TOTAL ORGANIC MATTER - 6% W/W (7.3% W/V) %, Total N - 3.5% W/W (4.3% W/V) %, WATER SOLUBLE K2O - 15.5% W/W (18.91% W/V) %	AQRQİMYƏVİ MADDƏ	Üzvi - mineral	Maye	"Valagro S.p.A", Via Cagliari 1 - Zona Industriale 66041 Atessa (CH)	"Valagro S.p.A", Via Cagliari 1 - Zona Industriale 66041 Atessa (CH)	İtaliya	08/05/2025 11:59	08/05/2030 12:00	7.5-10 l/ha	Müxtəlif kənd təsərrüfatı bitkiləri üçün	-	Bitkilərə vegetasiya dövründə damlama suvarma üsulu ilə kökdən yemləmə kimi tətbiq edilir	2	10	0(0)
3	PQ0125050020-Q-250001	CANMEC	ABAMECTIN - 18 q/l	PESTİSİDLƏR	İnsektokarisid	EC	CANSA KIMYA SANAYİİ VE TİCARET LTD. ŞTİ., Tuzla Kimya Sanayicileri OSB Melek Aras Bulvarı No:39 34956 Tepeören - Tuzla, İstanbul	CANSA KIMYA SANAYİİ VE TİCARET LTD. ŞTİ., Tuzla Kimya Sanayicileri OSB Melek Aras Bulvarı No:39 34956 Tepeören - Tuzla, İstanbul	Türkiyə	30/06/2025 20:36	30/06/2030 20:36	300 ml/ha	Pomidor (İstixana)	Tor gənəsi	Vegetasiya müddətində zərərli orqanizm iqtisadi ziyanlı həddi nəzərə alınmaqla hər nəslə qarşı bir dəfə mübarizə aparılması məqsədə uyğundur.	2	15-20	7 (3)
4	PQ0225020009-Q-250001	KING GRESTAR	Bentazone - 250 q/l, MCPA SL - 125 q/l	PESTİSİDLƏR	Herbisid	SL	SHENZHEN KING QUENSON INDUSTRY CO.LTD, A-1402,Future Plaza, Qiaocheng Bei Lu, Nanshan District, Shenzhen City, Guangdong,China	SHENZHEN KING QUENSON INDUSTRY CO.LTD, No. 222, Weiye Road, Fuxi Town, Deqing County, Huzhou City, Zhejiang Province, China.	Çin Xalq Respublikası	21/05/2025 15:53	21/05/2030 15:53	0.8 lt/300 lt suya	Buğda (dəmyə şəraitində)	Bir illik iki ləpəli alaq otlarına qarşı	Bitkinin 2-4, alaq otlarının 4-6 yarpaq mərhələsində çiləmə aparılır.	1	0	7(3)
5	PQ0225030016-Q-250001	YARA TERA KRISTA SOP (0-0-51)	WATER SOLUBLE K - 42.3 %, WATER SOLUBLE K2O - 51 %, WATER SOLUBLE S - 18 %, WATER SOLUBLE SO3 - 45 %	AQRQİMYƏVİ MADDƏ	Mineral	Toz	"TESSENDERLO GROUP NV/SA", Rue du Trône 130, 1050 Ixelles, Belçika	"TESSENDERLO GROUP NV/SA", Rue du Trône 130, 1050 Ixelles, Belçika	Belçika	21/05/2025 15:53	21/05/2030 15:53	5-10 kq/ha	Müxtəlif kənd təsərrüfatı bitkiləri üçün	-	Bitkilərə vegetasiya dövründə tətbiq edilir.	2	15	0(0)

	Şəhadətnamə nömrəsi	Preparatın adı	Təsiredici maddənin adı	Preparatın növü	Preparatın qrupu	Məhsulun fiziki xüsusiyyətləri	İstehsalçı (səlahiyyətli) şirkətin adı	İstehsalçı müəssisənin adı	Mənşə ölkəsi	Qeydiyyat tarixi	Qeydiyyatın bitmə tarixi	Tətbiq edilən norması	Tətbiq obyektı	Zərərli orqanizm(lər)	Tətbiq olunma üsulu, vaxtı və xüsusiyyəti	Tətbiqlərin sayı	Tətbiqlərarası gözləmə müddəti	"Əl ilə (mexaniki) işləmə" işləmə başlanma vaxtı
6	PQ0125040039-Q-250001	STAMINA	Free amino acids - 20 %, ORGANIC N - 3 %, ORGANIC C - 16 %, TOTAL ORGANIC MATTER - 42 %	AQROKİMYƏVİ MADDƏ	Üzvi	Maye	"GENTA GENEL TARIM ÜRÜNLERİ PAZARLAMA A.Ş.", Kemalpaşa OSB Mah. 34 Sok. No:12 PK:35730 Kemalpaşa-İZMİR	"GENTA GENEL TARIM ÜRÜNLERİ PAZARLAMA A.Ş.", Kemalpaşa OSB Mah. 34 Sok. No:12 PK:35730 Kemalpaşa-İZMİR	Türkiyə	23/05/2025 15:40	23/05/2030 15:40	5.0-10.0 lt/ha	pomidor (istixana)	-	vegetasiya müddətində bitkilərə kökdən damlama suvarma vasitəsilə tətbiq edilir	2	20	0(0)
7	PQ0225020003-Q-250001	İNERTIS	SULPHUR - 90 %	AQROKİMYƏVİ MADDƏ	Mineral	GR	SULPHUR MILLS LIMITED, Address 404/405,604/605 - 349 – BUSINESS POINT, WESTERN EXPRESS HIGHWAY,ANDHER I(E), MUMBAI – 400069. INDIA	SULPHUR MILLS LIMITED (FACTORY), Plot No. 1904-05, GIDC Panoli, Ankleshwar, Panoli, Bharuch, Gujarat 394116 INDIA.	Hindistan	15/04/2025 12:13	15/04/2030 15:43	30 kg/ha	Pomidor (istixana şəraitində)	-	Vegetasiya ərzində çiçəkləmədən əvvəl və sonra bitkilərə tətbiq edilir.	2	20	0 (0)
8	PQ0125030002-Q-250001	MICROTHIOL SPECIAL DISPERS	SULPHUR - 80 %	PESTİSİDLƏR	fungisid-akarisid	WG	CEREXAGRI S.A.S, Tour Voltaire 1 place des Degrés 92800 PUTEAUX - FRANCE	CEREXAGRI S.A.S. (FACTORY), 8 Boulevard de la Louisiane 13014 Marseille France	Fransa Respublikası	23/05/2025 15:20	23/05/2030 15:20	3,0-5,0 kq/ha	Üzüm	Oidium	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyyə edilir	1-5	10	4 (1)
9	PQ0125020011-Q-250001	PHAETON 100	Clopyralid - 100 q/l	PESTİSİDLƏR	Herbisid	SL	"HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.", GEBZE OSB MAHALLESİ 700. SK. NO: 711/1 GEBZE/KOCAELİ	"HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.", Gebze Organize Sanayi Bölgəsi İhsan Dede Cad. 700. Sokak No:711 41480 Gebze/Kocaeli	Türkiyə	03/04/2025 14:56	03/04/2030 15:08	1,2 l/ha 300 litr suya	buğda	Birillik ikləpəli əlaqlar	Vegetasiya müddətində bitkinin 2-4 yarpaq, əlaq otlarının isə 4-6 yarpaq fəzasında mübarizə aparılması daha səmərəlidir.		-(1)	7(3)
10	PQ0525020004-Q-250001	MILACUPP	TOTAL CU - 17 %	AQROKİMYƏVİ MADDƏ	Mineral	Maye	AZ AGROMILA MMC, Bakı şəhəri, Səbail rayonu, Rəsul Rza, ev 15, mənzil 28, 29, 30	AZ AGROMILA MMC, AZ 2412, Hacıqabul rayonu, Atbulaq Kəndi, Hacıqabul Sənaye məhəlləsi	Azərbaycan	17/04/2025 15:31	17/04/2030 15:31	100-150 ml/100 lt suya	Pomidor (istixana şəraitində)	-	Vegetasiya dövründə yarpaqlara çiləmə üsulu ilə tətbiq edilir.	2	20	0 (0)
11	PQ0125040038-Q-250001	ELFER ZNP	NH2-N - 3 %, Total nitrogen (N) - 3 %, WATER SOLUBLE P2O5 - 15 %, WATER SOLUBLE ZN - 6 %	AQROKİMYƏVİ MADDƏ	Mineral	Maye	"GENTA GENEL TARIM ÜRÜNLERİ PAZARLAMA A.Ş.", Kemalpaşa OSB Mah. 34 Sok. No:12 PK:35730 Kemalpaşa-İZMİR	"GENTA GENEL TARIM ÜRÜNLERİ PAZARLAMA A.Ş.", Kemalpaşa OSB Mah. 34 Sok. No:12 PK:35730 Kemalpaşa-İZMİR	Türkiyə	19/05/2025 11:14	19/05/2030 11:14	0.5-1.0 lt/ha	Pomidor (istixana)	-	vegetasiya müddətində bitkilərə kökdən damlama suvarma vasitəsilə tətbiq edilir	2	20	0(0)

	Şəhadətnamə nömrəsi	Preparatın adı	Təsiredici maddənin adı	Preparatın növü	Preparatın qrupu	Məhsulun fiziki xüsusiyyətləri	İstehsalçı (səlahiyyətli) şirkətin adı	İstehsalçı müəssisənin adı	Mənşə ölkəsi	Qeydiyyat tarixi	Qeydiyyatın bitmə tarixi	Tətbiq edilən norması	Tətbiq obyektı	Zərərli orqanizm(lər)	Tətbiq olunma üsulu, vaxtı və xüsusiyyəti	Tətbiqlərin sayı	Tətbiqlərə baxdıqda müddəti	"Əl ilə (mexaniki) işləmə" işləmə vaxtı
12	PQ0125070001-Q-250001	BAFER	FE EDDHA CHELATED - 6 % , ORTHO- ORTHO - 4.8 % , WATER SOLUBLE FE - 6 %	AQROKİMYƏVİ MADDƏ	Mineral	mikroqranul	UNIBA TARIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş., Antalya Organize Sanayi Bölgesi 3. Kısım Mah. 30.Cadde No:29 Döşemealtı/Antalya	UNIBA TARIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş., Antalya Organize Sanayi Bölgesi 3. Kısım Mah. 30.Cadde No:29 Döşemealtı/Antalya	Türkiyə	02/07/2025 16:34	02/07/2030 16:34	15-20 kq/ha	Alma	-	Bitkilərə vegetasiya dövründə kökdən damlama suvarma sistemilə tətbiq edilir	2	20	0(0)
13	PQ0125040028-Q-250001	YARA TERA CALCINIT	Ca - 19,0 % , CaO - 26,5 % , N-NH4 - 1,1 % , N-NO3 - 14,4 % , Total N - 15,5 %	AQROKİMYƏVİ MADDƏ	Mineral	Qranul	YARA NORGE AS, Drammensveien 131 NO-0277 Oslo, Norway	YARA NORGE AS (FACTORY), Hydrovegen 55 N-3936 PORSGRUNN Norway	Norveç	23/05/2025 11:45	23/05/2030 11:45	2-5 kq/ha	Müxtəlif kənd təsərrüfatı bitkiləri üçün	-	Bitkilərin vegetasiya dövründə tətbiq edilir	2	15	0(0)
14	PQ0225030002-Q-250001	HAIFA MAP-MONO AMMONIUM PHOSPHATE 12-61-0	N-NH4 - 12 % , TOTAL P2O5 - 61 (=26.60% P) % , Total N - 12 % , WATER SOLUBLE P2O5 - 61 (=26.60% P) %	AQROKİMYƏVİ MADDƏ	Mineral	CrystalDust	"Haifa Negev Technologies LTD.", P.O.Box 15011, Matam-Haifa, 31905, Israel	"Haifa Negev Technologies LTD.", P.O.Box 15011, Matam-Haifa, 31905, Israel	İsrail	08/05/2025 11:59	08/05/2030 12:00	20-30 kq/ha	Müxtəlif kənd təsərrüfatı bitkiləri	-	Bitkilərə vegetasiya dövründə kökdən damlama suvarma sistemilə tətbiq edilir	2	20	0(0)
15	PQ0525020002-Q-250001	MILA VOLANT	ORGANİK KARBON - 10 % , ORQANİK MADDƏ - 17 % , SUDA HƏLL OLAN KALIUM OKSID - 5 %	AQROKİMYƏVİ MADDƏ	Üzvi	Maye	AZ AGROMILA MMC, Bakı şəhəri, Səbail rayonu, Rəsul Rza, ev 15, mənzil 28, 29, 30	AZ AGROMILA MMC, AZ 2412, Hacıqabul rayonu, Atbulaq kəndi, Hacıqabul Sənaye məhəlləsi	Azərbaycan	17/04/2025 15:24	17/04/2030 15:24	30-40 lt/ha 300-400 ml/100 lt su	Pomidor	-	Vegetasiya ərzində çiçəkləmədən əvvəl və sonra bitkilərə yarpaqdan çiləmə və kök ətrafına damcı suvarma ilə tətbiq edilir.	2	15	0 (0)
16	PQ0525020007-Q-250001	MILATRIP	ORGANİK C - 10 % , ÜMUMİ ORQANİK MADDƏ - 22 %	AQROKİMYƏVİ MADDƏ	Üzvi	Maye	AZ AGROMILA MMC, Bakı şəhəri, Səbail rayonu, Rəsul Rza, ev 15, mənzil 28, 29, 30	AZ AGROMILA MMC (FACTORY), Hacıqabul rayonu, Atbulaq kəndi, Sənaye məhəlləsi	Azərbaycan	17/04/2025 15:42	17/04/2030 15:42	30 lt/ha	Pomidor (istixana şəraitində)	-	Bitkinin bütün inkişaf dövründə tətbiq edilir.	2	20	0 (0)
17	PQ0225030023-Q-250001	VIVA	FE CHELATED WITH EDDHSA - 0.02% (0.25 q/l) % , N-NH2 - 2% (24.86q/l) % , ORGANİK C - 8% (99.44 q/l) % , Organic N - 1% (12.43 q/l) % , Total N - 3% (37.3 q/l) % , WATER SOLUBLE FE - 0.02% (0.25 q/l) % , WATER SOLUBLE K2O - 8% (99.44 q/l) %	AQROKİMYƏVİ MADDƏ	Üzvi - mineral	Maye	"Valagro S.p.A", Via Cagliari 1 - Zona Industriale 66041 Atessa (CH)	"Valagro S.p.A", Via Cagliari 1 - Zona Industriale 66041 Atessa (CH)	İtaliya	21/05/2025 16:24	21/05/2030 16:24	3-4 l/ha	Müxtəlif kənd təsərrüfatı bitkiləri üçün	-	Bitkilərə vegetasiya dövründə damlama suvarma üsulu ilə kökdən yemləmə kimi tətbiq edilir	2	10	0(0)

	Şəhadətnamə nömrəsi	Preparatın adı	Təsiredici maddənin adı	Preparatın növü	Preparatın qrupu	Məhsulun fiziki xüsusiyyətləri	İstehsalçı (səlahiyyətli) şirkətin adı	İstehsalçı müəssisənin adı	Mənşə ölkəsi	Qeydiyyat tarixi	Qeydiyyatın bitmə tarixi	Tətbiq edilənmə norması	Tətbiq obyekt	Zərərli orqanizm(lər)	Tətbiq olunma üsulu, vaxtı və xüsusiyyəti	Tətbiqlərin sayı	Tətbiqlərə gözləmə müddəti	"Əl ilə (mexaniki) işləmə" işləməyə başlanma vaxtı
18	PQ0225020005-Q-250001	PANTER KING	QUIZALOFOP-P-TEFURYL - 40 q/l	PESTİSİDLƏR	Herbisid	EC	SHENZHEN KING QUENSON INDUSTRY CO.LTD, A-1402,Future Plaza, Qiaocheng Bei Lu, Nanshan District, Shenzhen City, Guangdong,China	SHENZHEN KING QUENSON INDUSTRY CO.LTD (FACTORY), No. 222, Weiye Road, Fuxi Town, Deqing County, Huzhou City, Zhejiang Province, Ch	Çin Xalq Respublikası	21/05/2025 15:53	21/05/2030 15:53	1,5 lt/ha 300 lt suya	Buğda	Birillik iki ləpəli əlaq otalarına qarşı	Bitkinin 2-4. əlaq otlarının 4-6 yarpaq mərhələsində çiləmə aparılır.	1	0	7(3)
19	PQ0125020006-Q-250001	EFDAL SULFUR 80 WG	SULPHUR - 80 %	PESTİSİDLƏR	fungisid-akarıs	WG	M/S KRISHI RASAYAN EXPORT PVT. LTD., 1115, Hemkunt Tower, 98, Nehru Place, New Delhi-110019	M/S KRISHI RASAYAN EXPORT PVT. LTD. (FACTORY), 19/1, Phase-IV, GIDC Industrial Estate Panoli, Taluka - Ankleshwar-District - Bharuch, Gujarat	Hindistan	15/05/2025 14:21	15/05/2030 14:21	400 qr/100 litr suya	Xiyar(istixana şəraitində)	Unlu şeh xəstəliyi	1-ci çiləmə çiçəkləmədən əvvəl, 2-ci çiləmə xəstəliyin intensiv inkişaf fəzasında meyvələrin formalaşmasından sonra aparılır	2	15	7(3)
20	PQ0125020010-Q-250001	EFDAL KIP 50 WG	Cyprodinil - 50 %	PESTİSİDLƏR	Fungisid	WG	TARKIM BITKI KORUMA SANAYI VE TICARET A Ş, TURGUT ÖZAL MH. TURGUTLU CD. NO: 287 45010 MANISA	TARKIM BITKI KORUMA SANAYI VE TICARET A Ş, TURGUT ÖZAL MH. TURGUTLU CD. NO: 287 45010 MANISA	Türkiyə	17/05/2025 17:05	17/05/2030 17:05	45 qr/ 100 litr suya	Xiyar (istixana şəraitində)	Yalançı unlu şeh xəstəliyi	1-ci çiləmə çiçəkləmədən əvvəl xəstəliyin ilk inkişaf dövründə, 2- ci çiləmə xəstəliyin intensiv inkişaf fəzasında meyvələrin formalaşmasından sonra aparılır	2	20	7(3)
21	PQ0225020010-Q-250001	MZ SUPER 72	Metalaxyl - 8 %, mancozeb - 64 %	PESTİSİDLƏR	Fungisid	WP	SHENZHEN KING QUENSON INDUSTRY CO.LTD, A-1402,Future Plaza, Qiaocheng Bei Lu, Nanshan District, Shenzhen City, Guangdong,China	SHENZHEN KING QUENSON INDUSTRY CO.LTD (FACTORY), No. 222, Weiye Road, Fuxi Town, Deqing County, Huzhou City, Zhejiang Province, Ch	Çin Xalq Respublikası	21/05/2025 15:53	21/05/2030 15:53	2,2 kq/ha 350-400 litr suya	Pomidor (istixana şəraitində)	Fitoftora	1-ci çiləmə çiçəkləmədən əvvəl xəstəliyin ilk inkişaf dövründə,2- ci çiləmə meyvə formalaşmasından sonra , xəstəliyin intensiv inkişaf mərhələsində tətbiq olunur.	2	12	7(3)
22	PQ0525020001-Q-250001	SOLUTAKIL	ORQANİK KARBON - 12 %, ORQANİK MADDƏ - 18 %, SUDA HƏLL OLAN KALIUM OKSID - 5 %	AQRQKİMYƏVİ MADDƏ	Üzvi	Maye	AZ AGROMILA MMC, Bakı şəhəri, Səbail rayonu, Rəsul Rza, ev 15, mənzil 28, 29, 30	AZ AGROMILA MMC, AZ 2412, Hacıqabul rayonu, Atbulaq Kəndi, Hacıqabul Sənaye məhəlləsi	Azərbaycan	17/04/2025 15:21	17/04/2030 15:21	20-30 lt/ha 400-500 ml/100 suya	Pomidor (istixana şəraitində)	-	Vegetasiya ərzində çiçəkləmədən əvvəl və sonra bitkilərə yarpaqdan çiləmə və kök ətrafında damlama üsulu ilə tətbiq edilir.	2	25	0 (0)

	Şəhadətnamə nömrəsi	Preparatın adı	Təsiredici maddənin adı	Preparatın növü	Preparatın qrupu	Məhsulun fiziki xüsusiyyətləri	İstehsalçı (səlahiyyətli) şirkətin adı	İstehsalçı müəssisənin adı	Mənşə ölkəsi	Qeydiyyat tarixi	Qeydiyyatın bitmə tarixi	Tətbiq edilənmə norması	Tətbiq obyektı	Zərərli orqanizm(lər)	Tətbiq olunma üsulu, vaxtı və xüsusiyyəti	Tətbiqlərin sayı	Tətbiqlərə gözləmə müddəti	"Əl ilə (mexanikləşdirmiş) işlərə başlanma vaxtı
23	PQ0225030003-Q-250001	HAIFA MKP (MONOPOTASSIUM PHOSPHATE)	TOTAL P2O5 - 52 (=22.69% P) %, WATER SOLUBLE K2O - 34 (=28.22% K) %, WATER SOLUBLE P2O5 - 52 (=22.69% P) %	AQROKİMYƏVİ MADDƏ	Mineral	CrystalDust	"Haifa Negev Technologies LTD.", P.O.Box 15011, Matam-Haifa, 31905, Israel	"Haifa Negev Technologies LTD.", P.O.Box 15011, Matam-Haifa, 31905, Israel	İsrail	08/05/2025 11:59	08/05/2030 12:00	10-30 kq/ha	Müxtəlif kənd təsərrüfatı bitkiləri	-	Bitkilərə vegetasiya dövründə kökdən damlama suvarma sistemilə tətbiq edilir.	2	20	0(0)
24	PQ0225040008-Q-250001	MOLIBION	WATER SOLUBLE MO - 8% W/W(9.2% W/V) %	AQROKİMYƏVİ MADDƏ	Mineral	Maye	"Valagro S.p.A", Via Cagliari 1 - Zona Industriale 66041 Atessa (CH)	"Valagro S.p.A", Via Cagliari 1 - Zona Industriale 66041 Atessa (CH)	İtaliya	19/05/2025 11:14	19/05/2030 11:14	1-2 l/ha	Müxtəlif kənd təsərrüfatı bitkiləri üçün	-	Bitkilərə vegetasiya dövründə damlama suvarma üsulu ilə kökdən yemləmə kimi tətbiq edilir.	2	10	0(0)
25	PQ0225040007-Q-250001	BOROPLUS	WATER SOLUBLE BORON (B) - 11% W/W (W/V 150.7 q/l) %	AQROKİMYƏVİ MADDƏ	Mineral	Maye	"Valagro S.p.A", Via Cagliari 1 - Zona Industriale 66041 Atessa (CH)	"Valagro S.p.A", Via Cagliari 1 - Zona Industriale 66041 Atessa (CH)	İtaliya	19/05/2025 11:14	19/05/2030 11:14	3-6 l/ha	Müxtəlif kənd təsərrüfatı bitkiləri üçün	-	Bitkilərə vegetasiya dövründə damlama suvarma üsulu ilə kökdən yemləmə kimi tətbiq edilir	2	10	0(0)
26	PQ0125020008-Q-250001	EFDAL BAKSÜL	METALLIC COPPER EQUIVALENT TO BORDEAUX MIXTURE - 20 %	PESTİSİDLƏR	Fungisid	WP	TARKİM BITKİ KORUMA SANAYİ VE TİCARET A Ş, TURGUT ÖZAL M.H. TURGUTLU CD. NO: 287 45010 MANISA	TARKİM BITKİ KORUMA SANAYİ VE TİCARET A Ş, TURGUT ÖZAL M.H. TURGUTLU CD. NO: 287 45010 MANISA	Türkiyə	17/05/2025 17:05	17/05/2030 17:05	4.2 kq/ha 350-400 litr suya	Xiyar(istixana şəraitində)	Yalançı unlu şəh xəstəliyi	1-ci çiləmə çiçəkləmədən əvvəl xəstəliyi törədicinin ilk inkişaf dövründə, 2- ci çiləmə xəstəliyin intensiv inkişaf fazasında meyvələrin formalaşmasından sonra aparılır	2	15	7(3)
27	PQ0525020005-Q-250001	MILAFUSA	WATER SOLUBLE CU - 4 %	AQROKİMYƏVİ MADDƏ	Mineral	Maye	AZ AGROMILA MMC, Bakı şəhəri, Səbail rayonu, Rəsul Rza, ev 15, mənzil 28, 29, 30	AZ AGROMILA MMC (FACTORY), Hacıqabul rayonu, Atbulaq kəndi, Sənaye məhəlləsi	Azərbaycan	17/04/2025 15:34	17/04/2030 15:35	250 ml/100 lt suya	Pomidor (istixana şəraitində)	-	Çiçəkləmədən əvvəl və sonra bitkilərə yarpaqdan çiləmə üsulu ilə tətbiq edilir.	2	10	0 (0)
28	PQ0525020006-Q-250001	MILANEMA	ORQANİK KARBON - 8.9 % ÜMUMİ ORQANİK MADDƏ - 20 %	AQROKİMYƏVİ MADDƏ	Üzvi	Maye	AZ AGROMILA MMC, Bakı şəhəri, Səbail rayonu, Rəsul Rza, ev 15, mənzil 28, 29, 30	AZ AGROMILA MMC (FACTORY), Hacıqabul rayonu, Atbulaq kəndi, Sənaye məhəlləsi	Azərbaycan	15/04/2025 15:40	15/04/2030 15:40	30 lt/ha	Pomidor (istixana şəraitində)	-	Vegetasiya dövründə çiçəkləmədən əvvəl və sonra bitkilərə kökdən damlama üsulu ilə tətbiq edilir.	4	15	0 (0)
29	PQ0225030004-Q-250001	MAGNESIUM NITRATE	MGO - 15 %, Total nitrogen (N) - 11 %	AQROKİMYƏVİ MADDƏ	Mineral	Solid	"Haifa Negev Technologies LTD.", P.O.Box 15011, Matam-Haifa, 31905, Israel	SUMINISTROS MATERIAS PRIMAS MINERALES, S.L., DIOSA TANIT, 13 ROSALES, 7 DCHA, 3016 ALICANTE	İspaniya	08/05/2025 11:59	08/05/2030 12:00	30-40 kq/ha	Müxtəlif kənd təsərrüfatı bitkiləri	-	Bitkilərə vegetasiya dövründə kökdən damlama suvarma sistemilə tətbiq edilir.	2	20	0(0)

	Şəhadətnamə nömrəsi	Preparatın adı	Təsiredici maddənin adı	Preparatın növü	Preparatın qrupu	Məhsulun fiziki xüsusiyyətləri	İstehsalçı (səlahiyyətli) şirkətin adı	İstehsalçı müəssisənin adı	Mənşə ölkəsi	Qeydiyyat tarixi	Qeydiyyatın bitmə tarixi	Tətbiq edilənmə norması	Tətbiq obyektı	Zərərli orqanizm(lər)	Tətbiq olunma üsulu, vaxtı və xüsusiyyəti	Tətbiqlərin sayı	Tətbiqlərə gözləmə müddəti	"Əl ilə (mexanikləşdirilmiş) işlərə başlanma vaxtı
30	PQ0225030022-Q-250001	SWEET	WATER SOLUBLE CAO - 10% W/W (13.5% W/V) %, WATER SOLUBLE MGO - 1% W/W (1.35% W/V) %	AQROKİMYƏVİ MADDƏ	Mineral	Maye	"Valagro S.p.A", Via Cagliari 1 - Zona Industriale 66041 Atessa (CH)	"Valagro S.p.A", Via Cagliari 1 - Zona Industriale 66041 Atessa (CH)	İtaliya	08/05/2025 11:59	08/05/2030 12:00	2-3 l/ha	Müxtəlif kənd təsərrüfatı bitkiləri üçün	-	Bitkilərə vegetasiya dövründə yarpaqlara çiləmə üsulu ilə tətbiq edilir.	2	10	0(0)
31	PQ0225030020-Q-250001	BENEFIT PZ	N-NH 2 - 3% W/W (3.6% W/V) %, ORGANIC C - 10% W/W (12% W/V) %, Organic N - 3% W/W (3.6% W/V) %, Total N - 6% W/W (7.2% W/V) %	AQROKİMYƏVİ MADDƏ	Üzvi - mineral	Maye	"Valagro S.p.A", Via Cagliari 1 - Zona Industriale 66041 Atessa (CH)	"Valagro S.p.A", Via Cagliari 1 - Zona Industriale 66041 Atessa (CH)	İtaliya	08/05/2025 11:59	08/05/2030 12:00	2-4 l/ha	Müxtəlif kənd təsərrüfatı bitkiləri üçün	-	Bitkilərə vegetasiya dövründə yarpaqlara çiləmə üsulu tətbiq edilir.	2	10	0(0)
32	PQ0125020009-Q-250001	EPDAL ETUX	Etomezole - 110 q/l	PESTİSİDLƏR	Akarisid	SC	TARKIM BITKİ KORUMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş., TURGUT ÖZAL M.H. TURGUTLU CD. NO: 287 45010 MANISA	TARKIM BITKİ KORUMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş., TURGUT ÖZAL M.H. TURGUTLU CD. NO: 287 45010 MANISA	Türkiyə	17/05/2025 17:05	17/05/2030 17:05	40ML/100 litr suya	Xiyar(istixana şəraitində)	Tor gənəsi	Çiçəkləmədən sonra hər yarpaqda orta hesabla 5-6 ədəd zərərverici müşahidə edildikdə çiləmə aparılır	1		7(3)
33	PQ0225020007-Q-250001	KING CAPTAIN	ABAMECTIN - 18 q/l	PESTİSİDLƏR	Akarisid	EC	SHENZHEN KING QUENSON INDUSTRY CO.LTD, A-1402,Future Plaza, Qiaocheng Bei Lu, Nanshan District, Shenzhen City, Guangdong,China	SHENZHEN KING QUENSON INDUSTRY CO.LTD (FACTORY), No. 222, Weiye Road, Fuxi Town, Deqing County, Huzhou City, Zhejiang Province, Ch	Çin Xalq Respublikası	21/05/2025 15:53	21/05/2030 15:53	6 lt/ ha 1000 lt suya	Xiyar (istixana şəraitində)	Tor gənəsi	Bitki çiçəklərindən sonra hər yarpaqda orta hesabla 5-6 ədəd zərərverici müşahidə edildikdə tətbiq olunur.	1	0	7(3)
34	PQ0225030019-Q-250001	MEGAFOL	N-NH2 - 2.0% (24.4 Q/L) %, ORGANIC C - 9.0% (109.8 Q/L) %, Organic N - 1.0% (12.2 Q/L) %, Total nitrogen (N) - 3.0% (36.6 Q/L) %, WATER SOLUBLE K2O - 8.0% (97.6 Q/L) %	AQROKİMYƏVİ MADDƏ	Üzvi - mineral	Maye	"Valagro S.p.A", Via Cagliari 1 - Zona Industriale 66041 Atessa (CH)	"Valagro S.p.A", Via Cagliari 1 - Zona Industriale 66041 Atessa (CH)	İtaliya	21/05/2025 16:24	21/05/2030 16:24	2-3 l/ha	Müxtəlif kənd təsərrüfatı bitkiləri üçün	-	Bitkilərə vegetasiya dövründə damlama suvarma üsulu ilə kökdən yemləmə kimi tətbiq edilir	2	10	0(0)
35	PQ0525020003-Q-250001	MILA LUPS	ORQANİK KARBON - 10 %, ORQANİK MADDƏ - 16 %, SUDA HƏLL OLAN KALİUM OKSİD - 5 %	AQROKİMYƏVİ MADDƏ	Üzvi	Maye	AZ AGROMILA MMC, Bakı şəhəri, Səbail rayonu, Rəsul Rza, ev 15, mənzil 28, 29, 30	AZ AGROMILA MMC, AZ 2412, Hacıqabul rayonu, Atbulaq Kəndi, Hacıqabul Sənaye məhəlləsi	Azərbaycan	15/04/2025 15:27	15/04/2030 15:29	30 lt/ha 300-400 ml/100 lt suya	Pomidor (istixana şəraitində)	-	Vegetasiya müddətində çiçəkləmədən əvvəl və sonra bitkilərə yarpaqdan çiləmə və kök ətrafına damlama ilə tətbiq edilir.	2	15	0 (0)

	Şəhadətnamə nömrəsi	Preparatın adı	Təsiredici maddənin adı	Preparatın növü	Preparatın qrupu	Məhsulun fiziki xüsusiyyətləri	İstehsalçı (səlahiyyətli) şirkətin adı	İstehsalçı müəssisənin adı	Mənşə ölkəsi	Qeydiyyat tarixi	Qeydiyyatın bitmə tarixi	Tətbiq edilən norması	Tətbiq obyektı	Zərərli orqanizm(lər)	Tətbiq olunma üsulu, vaxtı və xüsusiyyəti	Tətbiqlərin sayı	Tətbiqlərarası gözləmə müddəti	"Əl ilə (mexaniki) işləmə" işləmə başlanma vaxtı
36	PQ0125030013-Q-250001	FUNGURAN OH 50 WP	METALLIC COPPER (EQUIVALENT TO 77% COPPER HYDROXIDE) - 50 %	PESTİSİDLƏR	Fungisid	WP	Cosaco Gmbh, Singapurstraße 1, 20457 Hamburg, Almaniya	, aurubis ag, Hovestraße 50, 20539 Hamburg	Almaniya	08/05/2025 11:59	08/05/2030 12:00	1.5-2.0 kq/ha-üzüm 2.4-3.4 kq/ha - alma	üzüm; alma	mildiu; dəmçil	Vegetasiya müddətində xəstəliyin simptomları müşahidə edildikdə çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir.	2	15	7(3)
37	PQ0225030001-Q-250001	MULTI-K GG	N-NO3 - 13.5 %, Total nitrogen (N) - 13.50 %, WATER SOLUBLE K2O - 46.2 %, k - 38.30 %	AQROKİMYƏVİ MADDƏ	Mineral	CrystalDust	"Haifa Negev Technologies LTD.", P.O.Box 15011, Matam-Haifa, 31905, Israel	"Haifa Negev Technologies LTD.", P.O.Box 15011, Matam-Haifa, 31905, Israel	İsrail	19/05/2025 11:14	19/05/2030 11:14	20-25 kq/ha	Müxtəlif kənd təsərrüfatı bitkiləri	-	Vegetasiya müddətində bitkilərin kök ətrafına damla suvarma vasitəsilə tətbiq edilir.	2	25	0(0)
38	PQ0125050021-Q-250001	CANSA ALFAMETHRIN 100 EC	Alpha-cypermethrin - 100 q/l	PESTİSİDLƏR	İnsektisid	EC	CANSA KİMYA SANAYİİ VE TİCARET LTD. ŞTİ., Tuzla Kimya Sanayicileri OSB Melek Aras Bulvarı No:39 34956 Tepeören - Tuzla, İstanbul	CANSA KİMYA SANAYİİ VE TİCARET LTD. ŞTİ., Tuzla Kimya Sanayicileri OSB Melek Aras Bulvarı No:39 34956 Tepeören - Tuzla, İstanbul	Türkiyə	19/06/2025 12:15	19/06/2030 12:15	0.6 l / ha	Pomidor (istixana)	Pomidor güvəsi	Vegetasiya müddətində çiçəkləmədən sonra 100 yarpaq və kalada orta hesabla 1-2 ədəd zərərli orqanizm müşahidə edildikdə mübarizə aparmaq məqsədə uyğundur.	2	18	7 (3)
39	PQ0125040037-Q-250001	SEATON SUPERMIX	Alginic Acid - 1 %, MAXIMUM CL - 1 %, NH2-N - 4.5 %, ORGANIC MATTER - 20 %, Total N - 5 %, WATER SOLUBLE BORON (B) - 1.5 %, WATER SOLUBLE K2O - 14 %, WATER SOLUBLE MGO - 2 %	AQROKİMYƏVİ MADDƏ	Üzvi - mineral	Toz	"GENTA GENEL TARIM ÜRÜNLERİ PAZARLAMA A.Ş.", Kemalpaşa OSB Mah. 34 Sok. No:12 PK:35730 Kemalpaşa-İZMİR	"GENTA GENEL TARIM ÜRÜNLERİ PAZARLAMA A.Ş.", Kemalpaşa OSB Mah. 34 Sok. No:12 PK:35730 Kemalpaşa-İZMİR	Türkiyə	23/05/2025 15:41	23/05/2030 15:41	1,0-1,5 lt/ha	Pomidor (istixana)	-	Vegetasiya müddətində bitkilərə kökdən damlama suvarma vasitəsilə tətbiq edilir	2	20	0(0)
40	PQ0125040036-Q-250001	ENDOGEN	Cl - 0.14 %, NEUTRAL AMMONIUM CITRATE AND WATER SOLUBLE P2O5 - 12 %, WATER SOLUBLE K2O - 6 %, WATER SOLUBLE P2O5 - 12 %, WATER SOLUBLE ZN - 1.5 %	AQROKİMYƏVİ MADDƏ	Mineral	Toz	"GENTA GENEL TARIM ÜRÜNLERİ PAZARLAMA A.Ş.", Kemalpaşa OSB Mah. 34 Sok. No:12 PK:35730 Kemalpaşa-İZMİR	"GENTA GENEL TARIM ÜRÜNLERİ PAZARLAMA A.Ş.", Kemalpaşa OSB Mah. 34 Sok. No:12 PK:35730 Kemalpaşa-İZMİR	Türkiyə	29/05/2025 14:58	29/05/2030 14:58	5,0-10,0 lt/ha	Pomidor (istixana)	-	Vegetasiya müddətində bitkilərə kökdən damlama suvarma vasitəsilə tətbiq edilir	2	20	0 (0)

Şəhadətnamə nömrəsi	Preparatın adı	Təsiredici maddənin adı	Preparatın növü	Preparatın qrupu	Məhsulun fiziki xüsusiyyətləri	İstehsalçı (səlahiyyətli) şirkətin adı	İstehsalçı müəssisənin adı	Mənşə ölkəsi	Qeydiyyat tarixi	Qeydiyyatın bitmə tarixi	Tətbiq edilən norması	Tətbiq obyekt	Zərərli orqanizm(lər)	Tətbiq olunma üsulu, vaxtı və xüsusiyyəti	Tətbiqlərin sayı	Tətbiqlərə baxdıqda müddəti	"Əl ilə (mexaniki) işləməyə" başlanma vaxtı	
41	PQ0225020008-Q-250001	KING SPECIAL	Fludioxonil FS - 25 q/l, METALAXYL-M - 10 q/l	PESTİSİDLƏR	Fungisid	FS	SHENZHEN KING QUENSON INDUSTRY CO.LTD, A-1402,Future Plaza, Qiaocheng Bei Lu, Nanshan District, Shenzhen City, Guangdong,China	SHENZHEN KING QUENSON INDUSTRY CO.LTD (FACTORY), No. 222, Weiye Road, Fuxi Town, Deqing County, Huzhou City, Zhejiang Province, Ch	Çin Xalq Respublikası	19/05/2025 11:14	19/05/2030 11:14	4,5 lt / 1 ton toxuma	Buğda	Bərk sürmə xəstəliyi	Səpəndən əvvəl toxumların darmanlanması	1	0	7(3)
42	PQ0225020004-Q-250001	TECHNO-Z	SULPHUR - 70.81 %, Zn - 15.23 %	AQROKİMYƏVİ MADDƏ	Mineral	GR	SULPHUR MILLS LIMITED, Address 404/405,604/605 - 349 – BUSINESS POINT, WESTERN EXPRESS HIGHWAY,ANDHER I(E), MUMBAI – 400069. INDIA	SULPHUR MILLS LIMITED (FACTORY), Plot No. 1904-05, GIDC Panoli, Ankleshwar, Panoli, Bharuch, Gujarat 394116 INDIA.	Hindistan	21/04/2025 15:16	21/04/2030 15:16	40 kg/ha 200 qr/100 lt suya	Pomidor (istixana şəraitində)	-	Vegetasiya dövründə çiçəklənmədən əvvəl və sonra bitkilərə tətbiq edilir.	2	15	0 (0)
43	PQ0525020008-Q-250001	QLM	ORGANIC C. - 7.5 %, ORQANİK MADDƏ - 15 %, SUDA HƏLL OLAN KALIUM OKSID - 1.5 %	AQROKİMYƏVİ MADDƏ	Üzvi	Maye	AZ AGROMILA MMC, Bakı şəhəri, Səbail rayonu, Rəsul Rza, ev 15, mənzil 28, 29, 30	AZ AGROMILA MMC (FACTORY), Hacıqabul rayonu, Atbulaq kəndi, Sənaye məhəlləsi	Azərbaycan	17/04/2025 15:43	17/04/2030 15:44	30 lt/ha 250 ml/100 lt suya	Pomidor (istixana şəraitində)	-	Vegetasiya ərzində çiçəklənmədən əvvəl və sonra bitkilərə yarpaqdan və kök ətrafına tətbiq edilir.	4	15	0 (0)